




О МОДЕЛИ ТАББИ

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. Конструктивно брюки без бокового шва. Со стороны передних половинок карманы с листочками с втачными концами. Пояс цельнокроеный, на резинке, с разрезом по правой половине брюк. По поясу проложены отделочные строчки, образуя два ряда кулисок, в которые вставлен шнур. Длина брюк ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (условно), см	Прибавка по бедрам, см
25,4-31,4	8,5-11,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия на уровне бокового шва с шириной пояса, см
1 (154-160)	103-104,6
2 (162-168)	107,1-108,6
3 (170-176)	111-112,6
4 (178-184)	115,1-116,6

ШИРИНА БРЮК ВНИЗУ ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	25,8	26,7	27,6	28,6	29,5	30,4	31,4	32,3	33,3	34,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, малорастяжимые или со средней степенью растяжимости, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, джерси.

Внимание! Не рекомендуется тонкий сильно растяжимый трикотаж.

Для мешковины кармана рекомендуем использовать тонкий трикотаж из натуральных (хлопок) или смешанных (хлопок + вискоза) волокон.

Брюки на фото выполнены из трехниточного футера. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность 370 г/м².

Мешковина кармана выполнена из кулирной глади. Материал мягкий, хорошо растяжимый, средней плотности. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность 170 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 370-430 г/м², метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,5	1,65	2	2	2,15	2,45
2 (162-168)	1,4	1,45	1,55	1,95	2,05	2,05	2,25	2,5
3 (170-176)	1,45	1,5	1,6	2,15	2,15	2,2	2,35	2,6
4 (178-184)	1,45	1,5	1,65	2,2	2,2	2,25	2,45	2,7

Основной материал при ширине 175 см, для раскроя в одном направлении, плотностью 370-430 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-44	46-48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,45	1,55
2 (162-168)	1,25	1,25	1,45	1,6
3 (170-176)	1,3	1,3	1,55	1,7
4 (178-184)	1,35	1,4	1,6	1,75

2. Дополнительный материал для мешковины кармана при ширине 140 см, плотностью 170-200 г/м², метры:

Размер	34-36	38-52
Расход	0,3	0,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма шириной 3 см для пояса для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход для верхнего пояса	60,8	64,7	68,6	72,6	76,5	80,4	84,3	88,2	92,2	96,1
Расход для нижнего пояса	68,8	72,7	76,6	80,6	84,5	88,4	92,3	96,2	100,2	104,4



Продублировать детали изделия:

- листочка – 2 детали.

Продублировать частично детали половинки брюк:

- на участке обработки петель;
- на участке обработки кармана.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать клеевым материалом отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

С лицевой стороны деталей половинки брюк выполнить разметку кармана.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам. Заметать пояс, вставить эластичную тесьму (резинку). Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.