

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Триобиндер®»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: _____

Торговое наименование кормовой добавки: «Триобиндер®» («Triobinder®»)
Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: таблетки

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 таблетке «Триобиндер®» содержатся действующие вещества: кальция ацетат - 36,0–44,0 мг, магния ацетат - 12,6–15,4 мг, хитозан 36,0 - 44,0 мг, вспомогательные вещества: кросповидон - 18,9–23,1 мг, лактоза - 18,9–23,1 мг, повидон - 7,1–8,7 мг, сахар - 4,7–5,8 мг, магния стеарат - 2,4–2,9 мг, кремния диоксид коллоидный -1,6–1,9 мг, сукралоза - 0,8–1,0 мг, ароматизаторы «Оптимальный» - 3,1–3,9 мг и «Стабаром Биф» - 1,6–1,9 мг, целлюлоза микрокристаллическая - до 175 мг.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

В 1 таблетке «Триобиндер®» содержание: кальция ацетат - 36,0–44,0 мг, магния ацетат - 12,6–15,4 мг, хитозан 36,0 - 44,0 мг.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

«Триобиндер®» выпускают расфасованными по 10 таблеток в блистеры. Блистеры по 1, 2, 3 и 5 штук упаковывают в картонные пачки.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, количество таблеток, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Плоские круглые таблетки от светло-бежевого до желто-коричневого цвета, допускаются более темные и светлые вкрапления. Поверхность таблеток гладкая, с фаской, с двумя крестообразными разделительными бороздками на одной стороне и логотипом на другой стороне.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

2 года с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности не более 65%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка поддерживает физиологический статус животных с патологиями почек за счет баланса кальциево-фосфорного обмена и связывания излишков фосфатов. Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в ее состав компонентами, которые способствуют улучшению функционального состояния почек.

Ацетат кальция, входящий в состав кормовой добавки, способствует поддержанию оптимального кальциево-фосфорного баланса. Образует в желудочно-кишечном тракте прочные труднорастворимые соединения с фосфатами, что снижает абсорбцию фосфора. Кроме того, этот компонент мягко снижает кислотность желудочного сока, связывая и нейтрализуя избыток соляной кислоты.

Хитозан эффективно связывает желчные кислоты в кишечнике и ускоряет их выведение. Этот процесс стимулирует печень использовать холестерин из крови для синтеза новых кислот, что способствует снижению его уровня в сыворотке крови. Помимо этого, структура хитозана снижает всасывание токсичных метаболитов, таких как индоксил сульфат, уменьшая окислительный стресс и способствуя снижению уровня мочевины и креатинина.

Магния ацетат снижает абсорбцию избыточного кальция в кишечнике и способствует его выведению через почки, а также действует как фосфатбиндер. Магний также поддерживает нормальное функционирование паращитовидных желез, что помогает регулировать общий баланс кальция и фосфора в организме.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для поддержания функции почек у кошек и собак.

Показания для применения:

Улучшение функционального состояния почек у кошек и собак

Противопоказания для применения:

С осторожностью животным с гиперкальциемией.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов. При использовании «Триобиндер®» возможно снижение эффективности лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

Кормовую добавку «Триобиндер®» применяют собакам и кошкам перорально, индивидуально, два раза в сутки.

Рекомендованная разовая доза кормовой добавки в зависимости от массы тела животного представлена ниже:

Масса тела	«Триобиндер®»
до 1,25 кг	½
от 1,25 кг до 2,5 кг	1
от 2,5 кг до 3,75 кг	1 ½
от 3,75 кг до 5 кг	2

Животным массой тела свыше 5 кг режим дозирования составляет 1 таблетка «Триобиндер®» на каждые 2,5 кг веса животного или ½ таблетки на каждые 1,25 кг.

Способы применения:

Кормовую добавку задают кошкам и собакам перорально индивидуально, непосредственно в ротовую полость после кормления или с небольшим количеством корма.

Продолжительность применения:

Рекомендуемый минимальный курс применения кормовой добавки составляет 3-6 месяцев. При необходимости продления курса рекомендуется контроль уровня кальция в крови. Для поддержания оптимального состояния животного использование кормовой добавки может быть продолжено без ограничения по длительности.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: не применимо.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:

ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:

ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.

Начальник ОРиС

Васильченко Д. И.