



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

**К.А.САВЕНКОВ**

(подпись, ФИО)

**26 ФЕВ 2025**

(дата принятия решения)

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению кормовой добавки  
«Ипакицен»

**I. Общие сведения**

**Регистрационный номер:** **РФ-КД-00951**

**Торговое наименование кормовой добавки:** «Ипакицен» («Ipakicen»).

**Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки:** порошок.

**Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:**

В 1 грамме содержатся действующие вещества: кальция карбонат – 80-120 мг, хитозан – 64-96 мг; вспомогательное вещество: лактоза до 1 г.

**Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:**

Содержание хитозана – 64-96 мг/г, кальция – 32-48 мг/г. Содержание влаги – не более 15 %.

**Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:**

По 60 г, 180 г в полимерные банки, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия. Каждую банку оклеивают самоклеящимися этикетками и снабжают мерной ложкой.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

**Описание внешнего вида кормовой добавки:**

Порошок со специфическим запахом от белого или светло-желтого до светло-коричневого цвета, возможно наличие вкраплений.

**Срок годности кормовой добавки:**

3 года с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения кормовой добавки:**

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не более 65 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

## **II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки**

«Ипакицен» является комбинированной кормовой добавкой, содержание в которой карбоната кальция и хитозана способствует поддержанию физиологического статуса животных с патологиями почек. Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в состав компонентами, которые связывают ионы фосфатов в корме, снижая их биологическую доступность, способствуют улучшению состояния животного и поддерживают физиологическую функцию почек.

Хитозан связывает желчные кислоты в кишечнике животного, что способствует снижению уровня холестерина в сыворотке крови, а также повышает уровень гемоглобина в крови. Структура хитозана способствует снижению всасываемости индоксил сульфата, снижает уровень реактивного окислительного стресса, мочевины и креатинина в сыворотке крови.

Карбонат кальция при поступлении в организм образует прочные нерастворимые соединения с фосфатами корма, помогает поддерживать баланс кальциево-фосфорного обмена в организме.

Применение кормовой добавки нормализует обменные процессы и способствует улучшению функционального состояния почек животных.

## **III. Порядок и условия применения кормовой добавки**

**Назначение:** для поддержания функции почек у кошек и собак.

**Показания для применения:** улучшение функционального состояния почек у кошек и собак.

**Противопоказания для применения:** не установлены.

**Возможные побочные действия:** побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

**Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:** кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

**Меры предосторожности при применении кормовой добавки:** при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с добавкой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании кормовой добавки в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению кормовой добавки или этикетку).

Запрещается использование пустой тары из-под кормовой добавки для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

**Режим дозирования:** разовая доза 1 г на 5 кг массы тела животного.

**Способы применения:** кормовую добавку применяют ежедневно, вместе с кормом 2 раза в сутки.

**Продолжительность применения:** 90 дней, возможно более длительное применение кормовой добавки (до 6 месяцев).

**Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:** не применимо.

#### **IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:**  
ООО «АПИ-САН», 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, строение 1А, кв. 74.

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:**  
ООО «Апиценна», 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 5, этаж цоколь, комната 2, пом. I.

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**  
ООО «Апиценна», 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**

Кормовая добавка «Ипакицен» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.