



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

12 СЕН 2024

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Ветодиметин® спрей

(Организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany / Неотерика ГмбХ, Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-18.24-S201N/PBR-3-18.24/03999

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Ветодиметин® спрей (Vetodimetine® spray);  
международное непатентованное наименование действующего вещества: диметинден.

2. Лекарственная форма: спрей дозированный для наружного применения.

Ветодиметин® спрей в 1 мл содержит в качестве действующего вещества диметиндена малеат – 1,0 мг, а в качестве вспомогательных веществ сорбитол, натрия дигидрофосфат, бензалкония хлорида раствор 50%, воду дистиллированную.

3. Препарат представляет собой жидкость жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета с характерным слабым запахом.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается применение по истечении срока годности.

4. Выпускают Ветодиметин® спрей расфасованным по 50 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости, снабженными насадками-распылителями, упакованные поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.



## II. Фармакологические свойства

9. Ветодиметин® спрей относится к фармакотерапевтической группе антигистаминные препараты.

10. Диметиндена малеат, входящий в состав препарата, уменьшает зуд различного происхождения и раздражение кожи. Действие обусловлено тем, что, являясь антагонистом гистаминовых  $H_1$ -рецепторов, диметинден обладает высоким сродством к рецепторам  $H_1$  и уменьшает проницаемость капилляров, которая связана с реакцией гиперчувствительности немедленного типа. При наружном применении обладает выраженным местноанестезирующим эффектом.

Ветодиметин® спрей по степени воздействия на организм при пероральном применении относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

## III. Порядок применения

11. Ветодиметин® спрей применяют собакам и кошкам при дерматите, ассоциированном с аллергией (атопический, контактный, пищевой, паразитарный) для устранения зуда, раздражения и уменьшения очаговых изменений кожи.

12. Противопоказанием к применению Ветодиметин® спрея является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. При попадании препарата внутрь необходимо промыть желудок большим количеством воды, а затем принять адсорбент. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку). Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Не подлежат обработке щенки и котята моложе 4-месячного возраста, беременные и лактирующие животные.

15. Наносят на пораженные поверхности Ветодиметин® спрей, распыляя тонким слоем, 2-4 раза в день. Флакон следует держать вертикально и, нажимая на распылительную головку, направлять распылитель на



пораженную поверхность кожи с расстояния 10-15 см. Одно нажатие на распылительную головку флакона обеспечивает 0,15 мл препарата, что соответствует 0,15 мг диметиндена малеата. Максимальная суточная доза не должна превышать 1,2 мл/кг массы тела животного, что соответствует 1,2 мг/кг диметиндена малеата. Количество доз препарата на кг массы тела животного не должно превышать восьми доз (не более 8 нажатий на распылительную головку). Курс лечения препаратом не должен составлять более 7 дней. Длительность курса, в случае необходимости, может быть увеличена по усмотрению лечащего ветеринарного врача.

Для предотвращения слизывания Ветодиметин спрея животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы, которые снимают через 15-20 минут после обработки.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Ветодиметин спрей в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

17. При наружном применении симптомы передозировки у животных не выявлены. При случайном попадании внутрь большого количества препарата следует сделать промывание желудка или использовать энтеросорбенты. При необходимости проводится симптоматическая терапия.

18. Сведения о взаимодействии Ветодиметин спрея с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в той же дозе по той же схеме.

21. Ветодиметин спрей не предназначен для применения продуктивным животным.

|                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование<br>производственной<br>производителя<br>препарата<br>для<br>применения | и<br>адрес<br>площадки<br>лекарственного<br>ветеринарного | АО «Научно-производственная фирма<br>«Экопром»; Московская обл., г. Люберцы,<br>рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина,<br>д. 11/33. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и<br>уполномоченной<br>владелец<br>удостоверения<br>на принятие претензий от потребителя | и адрес организации,<br>держателем или<br>регистрационного<br>лекарственного препарата | АО «Научно-производственная фирма<br>«Экопром»; Московская обл., г. Люберцы,<br>рабочий поселок Томилино, ул. Гаршина,<br>д. 11/23, пом. 263. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Генеральный директор  
Neoterica GmbH

NEOTERICA GmbH  
Grillostraße 18-45141  
Essen, Deutschland

C.P. Бах