

г. Москва

«27» июня 2018 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

1.1. Информация о наименовании, месте нахождения, режиме работы:

Фирменное наименование Застройщика:

Полное - Акционерное общество «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Сокращенное - АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Местонахождение: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, город Видное, улица Донбасская, дом №2, строение 1, комната 216

Режим работы - с 9.00 до 18.00 час.

Сайт: <http://www.a101group.ru/>, <http://www.a101.ru/>

1.2. Информация о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1115003009000.

Свидетельство о государственной регистрации: сер. 50 №012801340 выдано 03.11.2011г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Московской области.

Лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, за гос. номером № 2145003025682 от 11.06.2014 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Московской области.

Свидетельство о постановке на налоговый учет: сер. 50 №012726848 выдано 03.11.2011г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Московской области.

1.3. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления Застройщика:

Учредитель (при создании) – ОАО «Масштаб».

Участник (Акционер) - АО «АВГУР ЭСТЕЙТ» - 100% акций.

1.4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение последних 3 (трех) лет:

За последние 3 (три) года Застройщиком введены в эксплуатацию следующие объекты капитального строительства:

в Квартале таунхаусов «Кронбург»:

- блокированные секционные жилые дома по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, дер. Губкино, улица Кронбургская, д.1, корп. 1-5; д.3, корп.1-4; д.5, корп. 1-5; д.7, корп. 1-5; д.9, корп. 1-5; д.11, корп. 1-4; д.13, корп. 1-4; д.15, корп. 1-5; д.17 (Строительный адрес: г.Москва, НАО, п.Воскресенское, дер.Губкино, ул.Кронбургская, вл.1-38). Фактический срок ввода в эксплуатацию – с мая 2015 г. по июнь 2016 г.

- внутриквартальные сети энергоснабжения, водоснабжения хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, сети телефонизации, радиотелефонизации, проезды и площадки по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, дер. Губкино, улица Кронбургская, вл. 1-39. (Строительный адрес: г.Москва, НАО, п.Воскресенское, дер.Губкино, ул.Кронбургская, вл.1-39). Фактический срок ввода в эксплуатацию - май 2015 г.

в Квартале таунхаусов «Вяземское»:

- блокированные жилые дома по адресу: г. Москва, п.Сосенское, дер. Николо-Хованское, улица Петра Вяземского: д.3 (корп.1-2); д.4 (корп. 1-4); д.5 (корп.1-4); д.6 (корп. 1-4); д.7 (корп.1-4); д.8 (корп.1-4); д.9 (корп.1-4); д.10; д.11 (корп.1-2); д.12; д.13 (корп.1-2); д.14; д.15; д.16; д.17 (Строительный адрес: г.Москва, п.Сосенское, дер.Николо-Хованское). Фактический срок ввода в эксплуатацию всех жилых домов – с мая по сентябрь 2016 г.

В ЖК «ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ»:

- многоквартирные дома по адресу: г.Москва, пос.Сосенское, ул.Сервантеса, д.1, корп.1, 2, 3, 4; г.Москва, пос.Сосенское, ул.Сервантеса, д.3, корп.1, 2, 3. Фактический срок ввода в эксплуатацию всех жилых домов – ноябрь 2017г.;

- сети, сооружения инженерно-технического обеспечения и дороги 1-й очереди комплексной застройки объектами жилого назначения, социальной, инженерной, и транспортной инфраструктуры территории земельных участков, образованных в результате разделения участка №78 (кад.№ участка 50:21:0120114:67), площадью 382 560 кв.м., расположенного по адресу: г.Москва, пос.Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское. Фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2017г.;

- открытая многоэтажная автомобильная наземная парковка на 1000 м/мест с встроенной мойкой на 2 поста и пристроенной котельной на 50,44 МВт (1-й этап – здание котельной (с дымовыми трубами), БКТП) по адресу: Москва, пос.Сосенское, ул.Сервантеса, д.6, стр.1. Фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2017г.;

- Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации комплексной жилой застройки территории, расположенные по адресу: г.Москва, п.Сосенское, д.Никола-Хованское. Фактический срок ввода в эксплуатацию – март 2018г.;

- жилой многоквартирный дом №3 с нежилыми помещениями по адресу: г.Москва, пос.Сосенское, б-р Веласкеса, д.1, корп.1, 2, 3. Фактический срок ввода в эксплуатацию – март 2018г.

1.5. Сведения о видах лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию:

Виды лицензируемой деятельности Застройщика: лицензируемых видов деятельности Застройщик не осуществляет.

1.6. Финансовый результат:

Финансовый результат за 1-й квартал 2018 г.: - 218 448 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности: 25 212 458 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности: 3 036 536 тыс. руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2.1. Цели проекта: 2-й пусковой комплекс 3-й очереди комплексной застройки территории по адресу: Москва, п. Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское, жилой многоквартирный дом № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (кад. № участка 77:17:0120114:2105).

2.1.1. Этапы реализации проекта:

- Разработка, согласование и утверждение проектной документации – 1 квартал 2016 г.
- Получение разрешения на строительство – 11 апреля 2016 г.
- Начало строительно-монтажных работ – август 2016 г.
- Окончание строительно-монтажных работ – 30 марта 2018 г.

2.1.2. Сроки реализации проекта:

Начало реализации проекта – 2 квартал 2016 г.

Окончание реализации проекта – 30 сентября 2018 г.

2.1.3. Результаты негосударственной экспертизы по проекту:

Положительное заключение негосударственной экспертизы: Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ" (ООО "ЭКСПЕРТ") от 09 марта 2016г. № 77-2-1-3-0012-16 на объект капитального строительства: «2-й пусковой комплекс 3-й очереди комплексной застройки территории по адресу: г.Москва, п. Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское, жилой многоквартирный дом № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (кад. № участка 77:17:0120114:2105)».

Положительное заключение негосударственной экспертизы: Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ" (ООО "ЭКСПЕРТ") от 16 апреля 2018г. № 77-2-1-2-0008-18 на объект капитального строительства: «2-й пусковой комплекс 3-й очереди комплексной застройки территории по адресу: г.Москва, п. Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское, жилой многоквартирный дом № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (кад. № участка 77:17:0120114:2105) (корректировка)».

2.2. Разрешения на строительство:

Разрешение на строительство: № 77-245000-012499-2016 от «11» апреля 2016 г., выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы.

2.3. Информация о Земельных участках:

Отведенный под строительство многоквартирного дома № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями земельный участок кадастровый номер 77:17:0120114:2105, площадью 55 365 кв.м., по адресу: г. Москва, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское, принадлежит Акционерному обществу «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Застройщику) на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 26 декабря 2014 года № 77-АС 039247, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, запись рег. №77-77-17/051/2014-161 от 03 июня 2014г.); категория земель - земли населенных пунктов.

2.4. Описание границы земельного участка, отведенного под строительство:

Земельный участок расположен в г. Москве п. Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское и граничит: с севера и севера-запада – с проектируемой магистральной улицей районного значения;

с юга – с территорией под строительство многоэтажных жилых домов и школы 2-ой очереди строительства;
с запада – с территорией под строительство многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями 1-го пускового комплекса 3-ей очереди строительства;

с востока - с территорией под строительство многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями 3-го пускового комплекса 3-ей очереди строительства.

На территории земельного участка отсутствуют:

- объекты капитального строительства,
- ограничения по использованию земельного участка для заявленных целей,
- зоны с особыми условиями использования территорий (в том числе, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем авиационного шума).

2.5. Местоположение проекта и его описание:

Территориальное расположение: г. Москва, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское, земельный участок кадастровый номер 77:17:0120114:2105.

Строительный адрес: Москва, НАО, п. Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское.

Наименование Проекта для рекламных целей - ЖК «ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ».

Описание: Подъезд к территории жилого комплекса строительства многоквартирных домов осуществляется по проектируемым внутриквартальным проездам, с выездом на проектируемую улицу, ведущую к существующей местной автодороге, примыкающей к Калужскому шоссе.

Обеспечен подъезд пожарных машин к жилым домам. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин.

Проект предусматривает строительство жилого многоквартирного дома на территории земельного участка (кадастровый номер 77:17:0120114:2105), включающий:

- многоквартирный дом № 4, который состоит из 3-х корпусов 4.1, 4.2, 4.3 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (коммерческого назначения).

Объект присоединен к существующим и проектируемым сетям, в т.ч. обеспечен противопожарно-хозяйственным водопроводом, бытовой и дождевой канализацией, сетями теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения и связи.

Площади квартир, указанные в настоящей декларации, включают сумму площадей всех частей помещения, предусмотренных разрешительной проектной документацией, в том числе площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а также лоджий, балконов подсчитываемых с понижающим коэффициентом: для лоджий -0,5; для балконов - 0,3.

Площади нежилых помещений (коммерческого назначения): нежилых помещений встроенно-пристроенной части, не входящих в состав общего имущества, и нежилых помещений общественного назначения, не входящих в состав общего имущества, указанные в настоящей декларации, включают сумму площадей всех частей помещения, предусмотренных разрешительной проектной документацией. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, указанные в настоящей декларации площади будут уточнены Застройщиком по результатам обмеров, проведенных органами, осуществляющими техническую инвентаризацию.

2.5.1. Технические характеристики жилых и нежилых помещений

Многоквартирный дом № 4.

Состоит из 15-ти этажного 4-секционного корпуса 4.1; 12-ти этажного 1-секционного корпуса 4.2; 12-ти этажного 4-секционного корпуса 4.3; 2-х этажных встроенно-пристроенных нежилых помещений (коммерческого назначения).

Крайняя верхняя отметка здания: 2 – этажная 14,25 м; 12 -этажных секций – 42,65 м; 15 - этажных секций - 51,05 м.

Высота технического этажа (от пола до пола) - от 2,15 до 2,7 м.

На техническом этаже размещены:

Венткамера 1 шт.- общей площадью 49,25 кв.м.

Венткамера, Тепловой узел 1 шт.- общей площадью 53,47 кв.м.

Водомерный узел 1 шт.- общей площадью 19,8 кв.м.

Лестничная клетка 6 шт.- общей площадью 87,09 кв.м.

Насосная МФЦ 1 шт.- общей площадью 59,26 кв.м.

Насосная с водомерным узлом 1 шт.- общей площадью 73,72 кв.м.

Помещение ввода СС 4 шт.- общей площадью 53,93 кв.м.

Помещение для хранения ламп 1 шт.- общей площадью 27,53 кв.м.

Тепловой узел 1 шт.- общей площадью 27,4 кв.м.

Тепловой и водомерный узлы 2 шт.- общей площадью 110,5 кв.м.

Техническое помещение 1 шт.- общей площадью 624,69 кв.м.

Техническое помещение 6 шт.- общей площадью 1804,7 кв.м.

ЦТП 1 шт.- общей площадью 141,05 кв.м.

Электрощитовая 1 шт.- общей площадью 27,79 кв.м.

Электрощитовая 1 шт.- общей площадью 34,1 кв.м.
Электрощитовая Ж/Ч 4 шт.- общей площадью 64,1 кв.м.
Электрощитовая К/Ч 3 шт.- общей площадью 48,3 кв.м.
Итого помещения МОП 36 шт.- общей площадью 3306,68 кв.м.

Высота 1-го этажа (от пола до пола) – от 4,95 до 6,0 м.

На 1 этаже размещены:

Помещения МОП - 9 шт. - общей площадью 344,1 кв.м.

Площадь помещения МОП на 1 этаже включает в себя сумму площадей всех частей помещения: тамбуры, лифтовые холлы, лестницы, помещение персонала, санузлы, помещения уборочного инвентаря (отдельные или совмещенные с санузлом), тамбур - холлы, помещения консьержа, помещение охраны колясочные.

18 шт., офисных помещений общей площадью 1726,4 кв.м.

Высота 2-го и выше этажей (от пола до пола) – 3,0 м.

Помещения МОП - 78 шт. - общей площадью 3439,6 кв.м.

Площадь (помещения МОП) с 2-го по 15-й этаж включает в себя сумму площадей всех частей помещения: тамбуры, лифтовые холлы, лестницы.

Квартиры располагаются со второго этажа.

480 шт., квартир общей площадью – 25 463,05 кв.м.

В здании располагаются 1-3 комнатные квартиры.

Квартиры имеют: кухни, коридор, отдельные или совмещенные санузлы; летние помещения с третьего этажа - остекленную лоджию или балкон.

Встроенно-пристроенная часть.

Высота 1-го этажа (от пола до пола) - 4,95 м ;высота 2-го этажа (от пола до пола) - 4,95 ;высота антресоли (от пола до пола) -3,0 м

Встроенно-пристроенное нежилое помещение (коммерческого назначения) включает в себя: офисные помещения, лифтовые холлы лестничные клетки, эскалаторный холл, помещения уборочного инвентаря, санузлы, технические помещения, переговорные.

Нежилое помещение встроенно-пристроенной части (коммерческого назначения) 1 шт.- общей площадью 5 359,5 кв.м.

2.5.2. Технические характеристики многоквартирного дома №4:

Входы в жилую часть и в встроенные нежилые помещения общественного назначения разделены.

Связь этажей секций и уровня земли осуществляется лестничной клеткой с естественным освещением и пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг. Связь этажей в встроенно-пристроенной части осуществляется с помощью лестниц, лифта и эскалатора (лифт и эскалатор устанавливается собственником или арендатором нежилого помещения (коммерческого назначения).

Фундаменты корпусов - монолитные железобетонные плиты.

Фундаменты встроенно-пристроенной части – монолитные железобетонные плиты и столбчатые фундаменты.

Наружные стены подземной части: слоистые с внутренним слоем из монолитного железобетона, защищенного наплавленной гидроизоляцией. Стены утеплены.

Наружные стены надземные: слоистые с внутренним слоем в виде кладки из ячеистобетонных блоков и монолитного железобетона; утеплитель – минераловатные плиты; наружный слой – вентилируемый фасад/штукатурка/облицовочный кирпич/плитка;

Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные, устанавливаются в продольном и поперечном направлениях здания с переменным шагом.

Стены несущие внутренние (в т.ч. стены лестничных клеток и лифтовых шахт) - монолитные железобетонные.

Внутренние перегородки технического этажа - кладка из полнотелого глиняного кирпича.

Внутренние перегородки наземных этажей корпусов:

- *межквартирные, межсекционные и отделяющие квартиры от мест общего пользования* - кладка из ячеистобетонных блоков;

- *межкомнатные:* -из плит гипсобетонных пазогребневых, выполняются на высоту одного ряда кладки (для обозначения помещений)

- *санузлов квартир* - из плит гипсобетонных пазогребневых гидрофобизированных, выполняются на высоту помещения;

- *между нежилыми помещениями 1-го этажа корпусов* - кладка из ячеистобетонных блоков

Перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные плиты.

Перекрытие над подземной частью утепляется слоем керамзитового гравия, закрываемого армированной цементно-песчаной стяжкой (в нежилых помещениях (коммерческого назначения) выполняется арендатором или собственником таких помещений).

Участки перекрытий над тамбурами входов утепляются минераловатными плитами, закрываемыми слоем армированной цементно-песчаной штукатурки (в нежилых помещениях (коммерческого назначения) выполняется арендатором или собственником таких помещений).

Плиты лоджики, располагаемые над эксплуатируемыми отопляемыми помещениями гидроизолируются, а также утепляются плитами экструдированного пенополистирола, закрываемыми слоем армированной цементно-песчаной стяжки.

Крыши - плоские, рулонные, утепленные, неэксплуатируемые, водоотводы организованные внутренние.

Плиты лоджий - монолитные, железобетонные, совмещённые с плитами перекрытий и покрытия.

Ограждения балконов и лоджий – на отдельных участках решетчатые, сварные из стальных труб.

Лестницы - железобетонные марши.

Окна, балконные двери квартир - двухкамерный стеклопакет в ПВХ переплётах. В целях снижения воздействия шума и комфортного проветривания в верхней части оконной коробки предусмотрено устройство встроенных вентиляционных клапанов.

Остекление лоджий, балконов - одинарное в алюминиевых переплетах.

Предусмотрено внутреннее ограждение балкона высотой 1,2м.

Во всех нежилых помещениях со стороны улицы витражи выполняются из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом, окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом.

Во встроенно-пристроенной части витражи выполняются из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом.

Дверные квартирные блоки - металлические.

Дверные блоки жилой части помещений уборочного инвентаря и помещений консьержа – металлические.

Дверные блоки на эвакуационные лестницы – металлические, противопожарные, с доводчиком и уплотнением в притворах, дымогазонепроницаемые по ГОСТ Р 53307-2009.

Наружные двери корпусов- алюминиевые профили с утеплением и остеклением (ГОСТ 23747 – 88) и стальные с остеклением и утеплением ГОСТ 31173-2003.

Входные дверные блоки в подъезды жилой части с кодовыми замками (домофон).

Отделка помещений квартир: не предусмотрена.

Отделка нежилых помещений общественного (коммерческого) назначения на первых этажах корпусов и встроенно-пристроенной части: не предусмотрена

Отделка мест общего пользования внеквартирных помещений наземной части (тамбуры, вестибюль, лифтовые холлы, колясочные, коридоры):

- полы: керамогранитная плитка;

- лестничные площадки и марши: отделка керамогранитной плиткой;

- полы помещений уборочного инвентаря, с/у - керамическая плитка;

- стены (со стороны МОП): штукатурка/плитка;

- стены лестничной клетки: простая окраска вододispersионной краской;

- потолки: окраска краской ВЭ белого цвета. В местах прохождения инженерных коммуникаций (входная группа и последний жилой этаж) выполнен потолок подвесного типа.

Отделка помещения охраны (консьержа): пол - линолеум на теплоизоляционной основе, стены - штукатурка с последующей покраской, потолок - подвесного типа.

Оборудование нежилых помещений общественного (коммерческого) назначения и квартир мебелью, техникой и санитарно-техническим оборудованием выполняется собственниками или арендаторами таких помещений.

Отопление:

– жилых помещений – однотрубной системой с верхним розливом. Магистральные трубопроводы прокладываются:

- подающие – в техническом (отопляемом) коридоре на кровле;

- обратные – под потолком техэтажа.

– нежилой части (офисов) – двухтрубной системой отдельными ветками от узлов управления, проложенными под потолком техэтажа, с прокладкой разводящих труб над полом первого этажа;

– лифтовых холлов и машинных помещений лифтов, лестничных клеток, колясочных, технических помещений в техэтаже, технический коридор на кровле здания (для прокладки разводящих труб системы отопления) – отдельными системами с верхним розливом, с опускными стояками в лестничных клетках и лифтовых холлах, с горизонтальными разводками по техническим коридорам (на кровле) - с попутным движением теплоносителя;

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы типа «Сантехпром Авто» и типа «Универсал ТБ» (в местах общего пользования жилой части), конвекторы типа «Сантехпром Авто ТП» (в помещениях коммерческого назначения), в электрощитовых – электроконвекторы. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется терморегуляторами (СП 60-13330-2012 п. 6.4.9).

Трубопроводы отопления, приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 ($D_u \geq 50$) и водогазо - проводных по ГОСТ 3262-75 ($D_u < 50$).

Водоснабжение жилых помещений:

Стояки хозяйственно-питьевого водопровода размещаются в межквартирных коридорных шахтах. Поквартирная разводка осуществляется от центрального стояка. В шахтах на ответвлениях в квартиры устанавливаются счетчики холодной и горячей воды.

Водоснабжение нежилых (офисных помещений) осуществляется от отдельных стояков с установкой счетчиков и регуляторов давления. Разводка труб в нежилых помещениях не предусмотрена.

Поквартирная разводка систем водоснабжения производится силами собственниками жилого помещения (квартиры) в соответствии с устанавливаемым сантехническим оборудованием.

Пожаротушение:

Наружное пожаротушение – от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой по отдельному проекту низконапорной кольцевой сети наружного водоснабжения жилой застройки на участке.

Внутреннее пожаротушение жилой части и нежилых помещений, расположенных на 1-ом этаже, в корпусах 4.1, 4.2, 4.3 - от пожарных кранов.

Внутриквартирное пожаротушение - с установкой отдельного пожарного крана на сети хозяйственно-питьевого водопровода со шлангом и распылителем.

Вентиляция:

– жилых помещений – с естественным побуждением. Вытяжка осуществляется через вентканалы кухонь и санузлов, с выбросом воздуха (через дефлекторы) выше кровли. Вентканалы верхних этажей оснащены осевыми бытовыми вентиляторами. Приток – через окна с фиксированным открыванием и приточные клапаны, встроенные в створку окна;

– машинных помещений лифтов – с естественным побуждением. Вытяжка – через решетки в наружных стенах, приток – неорганизованный;

– электрощитовых, кладовых уборочного инвентаря, помещений водомерного узла, колясочных – с естественным побуждением. Вытяжка – через отдельные вентканалы с выбросом воздуха выше кровли, приток – неорганизованный;

– нежилой части (офисов) – приточно-вытяжная с механическим побуждением (выполняется арендатором или собственником нежилого помещения (коммерческого назначения). Вытяжка из рабочих и бытовых помещений осуществляется отдельными системами (для каждого офиса) с канальными вентиляторами, приток – системами с приточными шумозащищенными вентустановками (с подогревом воздуха). Вентустановки расположены на первом этаже в подшивном потолке коридоров с забором и выбросом воздуха на разных сторонах фасада здания.

Вытяжка из санузлов каждого офиса – отдельными системами с вентиляторами, установленными в объеме офисного помещения, далее по воздуховодам, проложенным в общих шахтах, пристроенных к лестничным клеткам (выполняется арендатором или собственником нежилого помещения (коммерческого назначения);

- технического коридора (на кровле здания) – с естественным побуждением через открывающиеся окна.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре предусмотрено удаление дыма:

– из коридоров жилой части здания – через поэтажные клапаны дымоудаления с электромеханическим приводом с возвратной пружиной (нормально закрытые), установленные на шахтах дымоудаления с крышными вентиляторами ;

Компенсация объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилой части здания предусматривается через поэтажные противопожарные клапаны (нормально закрытые) с электрическим приводом, установленные в нижней зоне коридоров на шахтах компенсации с естественным побуждением.

Подпор воздуха осуществляется:

– в лифтовые шахты и лестничные клетки типа Н2 – системами с осевыми вентиляторами, расположенными на кровле жилой части здания.

Бытовая канализация – самотечная со сбросом стоков по внутренней сети канализации через проектируемые выпуски в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации, далее в проектируемую по отдельному проекту наружную сеть бытовой канализации жилой застройки.

Отведение стоков от нежилых помещений, расположенных на 1-ом этаже, предусмотрено по отдельным выпускам в наружную сеть бытовой канализации.

Для удаления аварийных и дренажных стоков из помещений техэтажа (ИТП, ЦТП, ПНС, водомерного узла) предусматривается устройство приемков с погружным насосным агрегатом, отводящим стоки в систему внутренних водостоков.

Водосток - с отводом дождевых стоков с кровли корпусов 4.1, 4.2, 4.3 по внутренней сети водостока в проектируемую по отдельному проекту наружную сеть дождевой канализации жилой застройки.

Сети связи и сигнализации:

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здания оборудуются:

- автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые помещения квартир и кухни); автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением помещений дымовыми, тепловыми (прихожие) и ручными пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги предусмотрен на пульт контроля и управления;

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащением помещений жилой части домов звуковыми оповещателями, помещений общественного назначения звуковыми оповещателями и световыми указателями.

Системы связи (телефон, телевидение, интернет, радиофикация) объекта строительства выполняются оператором связи. Оператор связи за свой счет выполняет проектные работы, поставляет телекоммуникационное оборудование и строит внутреннюю распределительную сеть.

2.6. Количество в составе проекта самостоятельных частей:

Многоквартирный дом №4.

Общие технико-экономические показатели дома №4:

Общая площадь здания – 38 851,5 кв.м.,

Общая площадь квартир – 25 463,05 кв.м.,

Общая площадь квартир за исключением лоджий – 24 681,16 кв.м.,

Количество квартир - 480 шт., в т.ч.:

однокомнатных - 224 шт., площадью от 30,8 до 42,6 кв.м.;

двухкомнатных - 185 шт., площадью от 47,9 до 73,7 кв.м.;

трехкомнатных - 71 шт., площадью от 70,2 до 91,8 кв.м.

Общая площадь нежилых помещений общественного (коммерческого) назначения, не входящая в состав общего имущества – 1 726,4 кв.м.

Общая площадь нежилого помещения (коммерческого назначения) встроено - пристроенной части, не входящая в состав общего имущества – 5 359,5 кв.м.

Нежилые помещения общественного назначения, не входящие в состав общего имущества:

| Корпус | Секция | Порядковый № на этаже | Условный № | Функциональное назначение | Общая площадь, кв.м. |
|---------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| 4.1 | 1 | I | 4.1-I | офис | 80,7 |
| 4.1 | 1 | II | 4.1-II | офис | 114,9 |
| 4.1 | 1 | III | 4.1-III | офис | 93,0 |
| 4.1 | 1 | IV | 4.1-IV | офис | 58,8 |
| 4.1 | 2 | V | 4.1-V | офис | 100,2 |
| 4.1 | 2 | VI | 4.1-VI | офис | 95,8 |
| 4.1 | 3 | VII | 4.1-VII | офис | 99,8 |
| 4.1 | 3 | VIII | 4.1-VIII | офис | 100,5 |
| 4.1 | 4 | IX | 4.1-IX | офис | 58,7 |
| 4.1 | 4 | X | 4.1-X | офис | 93,0 |
| 4.1 | 4 | XI | 4.1-XI | офис | 114,6 |
| 4.1 | 4 | XII | 4.1-XII | офис | 96,6 |
| 4.2 | 5 | XIII | 4.2-XIII | офис | 96,3 |
| 4.2 | 5 | XIV | 4.2-XIV | офис | 96,4 |
| 4.2 | 5 | XV | 4.2-XV | офис | 131,5 |
| 4.3 | 6 | XVII | 4.3-XVII | офис | 102,4 |
| 4.3 | 6 | XVIII | 4.3-XVIII | офис | 97,2 |
| 4.3 | 6 | XIX | 4.3-XIX | офис | 96,0 |
| Итого: | | | | | 1726,4 |

Нежилого помещения встроено - пристроенной части, не входящая в состав общего имущества:

| Порядковый № на этаже | Этаж | Функциональное назначение | Общая площадь, кв.м. |
|-----------------------|------|---------------------------|----------------------|
| XVI | 1 | офис | 2481,5 |
| | 2 | | 2420,7 |
| | a2 | | 457,3 |
| Итого: | | | 5359,5 |

2.7. Состав общего имущества в проекте, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: лестничные клетки/холлы, лестницы, помещения инженерного оснащения (электрощитовые, венткамеры, тепловые пункты), тамбуры, вестибюли входных групп, помещения персонала, помещения консьержа, помещения охраны, колясочные, подсобные помещения, лифтовые шахты, лифтовые холлы, межквартирные коридоры и т.д. в соответствии с действующим законодательством, а также части земельного участка (кад. № участка 77:17:0120114:2105), на котором будет расположен многоквартирный дом № 4 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями,

элементами озеленения и благоустройства, а также иные предназначенные для дальнейшего обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором будет расположен указанный многоквартирный дом, будут определяться в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

- 2.8. Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:** 30 марта 2018 г.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
- 2.9. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых принимают участие в приемке проекта:**
- Префектура ТиНАО г.Москвы.
 - Комитет государственного строительного надзора города Москвы.
 - ОАО «МОЭСК».
 - МГУП «Мосводоканал».
 - Ростехнадзор.
 - ОАО «Ростелеком».
 - ООО «Дирекция по управлению многоквартирными домами».
- 2.10. Меры по добровольному страхованию Застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства.**
Финансовые риски отсутствуют, в связи с тем, что:
- Застройщик имеет устойчивое финансовое положение (по данным РСБУ на 31.03.2018 г. стоимость чистых активов составляет: 2 818 332 тыс. руб.);
- договорами, заключенными между Застройщиком и Генподрядчиками по результатам тендеров по выбору генеральных подрядчиков, будет предусмотрено обязательное страхование последним строительно-монтажных рисков и ответственности перед третьими лицами, в том числе с ответственностью за «все риски», включая ошибки при проектировании. Страховщик будет выбран из списка 10 крупнейших страховых компаний РФ.
Валютные риски отсутствуют, поскольку все обязательства Застройщика зафиксированы в валюте РФ.
- 2.11. Планируемая стоимость строительства (создания) проекта.**
Планируемая стоимость строительства (создания) проекта установлена на основании заключенных застройщиком договоров, направленных на строительство проекта:
многоквартирный дом № 4 - 823, 54 млн. руб.
Указанная сумма расходов не является окончательной и может изменяться в течение срока строительства.
- 2.12. Перечень организаций, осуществляющих строительно-монтажные и другие работы (подрядчики):**
- Генеральный подрядчик по строительству - АО «СУ-111» (Москва).
 - Разработчик «Проектной документации» - ООО «ПИ Генпроект» (Москва).
 - Разработчик «Рабочей документации» - ООО «ПИ Генпроект» (Москва).
 - Авторский надзор - ООО «ПИ Генпроект» (Москва).
 - Технический заказчик - АО «СУ-111» (Москва).
- 2.13. Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:**
- 1.** В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 12.1. Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004г. исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного разрешения на строительство, обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном ст. 15.2 указанного закона, путем заключения отдельных договоров (Полисов) страхования по каждому договору участия в долевом строительстве в рамках:
- 1.1.** Дополнительного соглашения № 3 от 12.04.2016 г. (по дому № 4) к Генеральному договору о способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № ММ-45-00-0038447 от 29.01.2016 г. заключенного Застройщиком со страховой организацией, соответствующей требованиям указанного закона и законодательства Российской Федерации, - Закрытое акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование», ОГРН 1023301463503, ИНН 3328409738, место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3, имеющей лицензию СИ № 2947 от 12.09.2014 г. на осуществление добровольного имущественного страхования.

- 1.2. Заключение № 160G0G9029-A3 от 12.04.2016г. (по дому № 4) к Соглашению о взаимодействии при страховании гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 160G0G9029 от 29.01.2016г., заключенного Застройщиком со страховой организацией, соответствующей требованиям указанного закона и законодательства Российской Федерации, - Страховое акционерное общество «ВСК» ОГРН 1027700186062, ИНН 7710026574, место нахождения: 121552, Москва, ул. Островная, 4, имеющей лицензию СИ №0621 от 11.09.2015 г. на осуществление добровольного имущественного страхования.
- 1.3. Генерального договора № ГОЗ-45-1494/16 от 05.09.2016 г. (дом № 4) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенного Застройщиком со страховой организацией, соответствующей требованиям указанного закона и законодательства Российской Федерации, - с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ», ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, имеющей лицензию СИ №3492 от 19.01.2016 г. на осуществление добровольного имущественного страхования.
2. Данные о страховых организациях с которыми сотрудничает Застройщик указываются на сайте <http://www.a101group.ru/>, <http://www.a101.ru>, соответствующие документы передаются участнику долевого строительства при заключении договора участия в долевом строительстве.
3. В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004г. в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
- 2.14. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) проекта, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров:**
- Договоры займа.
 - Инвестиционные договоры о финансировании строительства нежилых помещений с юридическими лицами.
- 2.15. Дата составления первой Проектной декларации - «12» апреля 2016 года.