

POLE TEKSTOWE/  
TEXT BOX  
**130 mm x 390 mm**

Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/Artwork:	<b>UZUR-2309-800_4</b>		
Preparat/ Product:	<b>Phytolysin Prenatal</b>		
Rozmiar ulotki/ Leaflet size	150 x 400 mm		
Adnotacje/ Annotations:			
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:		Farmakod/ Pharmacode:	
Kolorystyka/ Colours:	<b>■ P. 2767 U</b>	Opracował/ Prepared by:	27.03.2025 A.Narloch



## ФИТОЛИЗИН PRENATAL

ФИТОЛИЗИН PRENATAL – биологически активная добавка к пище, является дополнительным источником проантоцианидинов и витамина С.

**Форма выпуска:** мягкие капсулы массой 840 мг.

**Состав:** среднецепочечные триглицериды, экстракт плодов клюквы крупноплодной (*Vaccinium macrocarpon*) [25:1], оболочка капсулы (желатин пищевой, глицерол (стабилизатор), вода очищенная, железа оксид красный E172 (краситель)), лецитин соевый (эмульгатор), L-аскорбиновая кислота; кремния диоксид коллоидный E551 (носитель).  
Может содержать следы **арахиса**.

Биологически активные вещества	Содержание в суточной дозе (1-3 капсулы), мг	% от уровня потребления в сутки
Проантоцианидины	5,5-16,5	5,5-16,5**
Витамин С	не более 20-60	не более 33,3-100*

\* - от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

\*\* - от адекватного уровня потребления в сутки согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5).

Пищевая ценность	Содержание в суточной дозе 1 капсула (3 капсулы)	Содержание в 100 г
Энергетическая ценность	4,84 ккал / 20,12 кДж (14,52 ккал / 60,35 кДж)	576 ккал / 2395 кДж
Белки	0,14 г (0,43 г)	17,0 г
Жиры	0,35 г (1,06 г)	42,1 г
Углеводы	0,26 г (0,78 г)	31,1 г

### Область применения

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника проантоцианидинов и витамина С.

Экстракт плодов клюквы крупноплодной (*Vaccinium macrocarpon*) (25:1), стандартизованный по содержанию проантоцианидинов, способствует поддержанию функционального состояния мочеполовой системы путем облегчения выведения из мочевыводящих путей бактерии *E. coli*.

### Рекомендации по применению

Взрослым, первые три дня по 1 капсуле три раза в сутки во время еды, далее по 1 капсуле один раз в сутки.

Рекомендованный курс приема от 2 до 4 недель. Прием может быть продолжен по рекомендации врача.

*Применение при беременности:* возможно по рекомендации врача.

## Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

### Противопоказания

Индивидуальная непереносимость **сои** и других компонентов БАД.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### Взаимодействия

Сведения о несовместимости с лекарственными препаратами или пищевыми продуктами отсутствуют.

### Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### Упаковка

По 20 мягких капсул в блистер. По 2 или 3 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

### Условия реализации

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

### Изготовитель:

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша

(адрес производства: ул. Польской Организации Войсковой 57, 98-200 Серадз, Польша)

### Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей/ Импортёр:

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»), Россия

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Тел./факс: +7 (495) 702-95-03

