

МЕТАБОРАТ КАЛИЯ

ВОДОРАСТВОРИМОЕ КАЛИЙНО-БОРНОЕ УДОБРЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

- Улучшает цветение и образование плодов.
- Высокое содержание калия.
- Содержание водорастворимого бора.
- Снимает дефицит бора в 1,5–2 раза более эффективно, чем другие борные удобрения.

ВЫСОКАЯ
РАСТВОРИМОСТЬ
БОРА



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОРАТА КАЛИЯ

Культура	Доза применения	Время, особенности применения
Зерновые культуры, лен масличный	0,1–0,4 кг/га Расход рабочего раствора: 100–400 л/га	Некорневая подкормка растений во второй половине вегетационного периода
Сахарная свекла	0,2–1,0 кг/га Расход рабочего раствора: 200–300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазу 6–8 листьев, смыкание листьев в рядах
Подсолнечник, кукуруза	0,1–0,5 кг/га Расход рабочего раствора: 200–300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе 7–10 листьев
Соя, гречиха, рапс озимый	0,2–0,5 кг/га Расход рабочего раствора: 200–300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации
Картофель, морковь	0,1–0,50 кг/га Расход рабочего раствора: 200–300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе начала образования клубней
Томаты, перец, огурец	0,1–0,2 кг/га Расход рабочего раствора: 200–300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации
Фруктовые культуры	0,1–0,4 кг/га Расход рабочего раствора: 200–300 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе начала цветения
Все культуры	0,1–0,5 кг/м ³ маточного раствора (с условием разведения 1:100)	Внесение через системы капельного полива

