



PINLONG  
品 龙 精 工

# Оборудование для производства гофротары

Guangdong Pinlong Precision  
Technology Co., Ltd

## CONTACT US

Contact Person: Pinlong Sales Department

Tel.: +86-0757-23608789

Fax.: +86-0757-23605359

Email: [info@pinlongmachinery.com](mailto:info@pinlongmachinery.com)

# О компании:



- Guangdong Pinlong Precision Technology Co., Ltd — это профессиональная и модернизированная фабрика, специализирующаяся на флексопечатных станках, слоторной и роторной высечке с производственной базой площадью 33000 кв. м., расположенной в промышленном районе города Фошань, провинции Гуандун, Китай.
- Команда Pinlong насчитывает более 180 человек, а также собственный центр исследований и разработок и 15 квалифицированных инженеров.
- Наша основная продукция:
  - 1. Серия GP, полностью компьютеризированный вакуумный принтер для переноса.
  - 2. Серия Y5, полностью компьютеризированный высокоскоростной флексографский принтер-слоттер-высекатель (speed king).
  - 3. Серия FFG, печатная встроенная фальцевально-склеивающая машина.
  - 4. Серия DPJET, цифровой струйный принтер.





Модель: PL-FG



PL-FG - полностью автоматизированная высокоскоростная линия.  
Вся линия компьютеризирована с управлением в одно касание: ввод заказов, запуск, автоматическая настройка всех блоков и секций, а также функция памяти, позволяющая сохранять до 9999 заказов.

Модель		Unit	PL-FG- 1200 * 2500	PL-FG- 1600 * 2800	PL-FG- 1700 * 2800
Item					
Максимальная скорость с фальцевальносклеивающим узлом		Pcs / min	250	230	230
Continue Feeding Max Board Size		mm	1200 X 2500	1600 X 2800	1700 X 2800
Max Skip Feeding Size		mm	1500 X 2500	1850 X 2800	1850 X 2800
Минимальный размер заготовки		mm	350 X 600	500 X 760	500 X 760
Folder Gluer Min Board Size		X / L	280 X 600	300 X 650	300 X 650
Толщина заготовки		mm	2-11	2-11	2-11
Single Pc Max Size	(A)	mm	825	900	900
	(B)		600	675	675
Single Pc Min Size	Attach Glue Side	mm	175	200	200
	Opposite Glue Side		145	145	145
Клеевой зазор		mm	≤40	≤40	≤40
Fold Size	Max	mm	1200	1350	1350
	Min		315	345	345
Высота стопки		mm	50-300	50-300	50-300
Max NO Ejector Bundler Stacker		Bundles / Min	≤25	≤23	≤23
Ejector Belt Height To The Groud		mm	1000	1000	1000

