СОДЕРЖАНИЕ

АВТОХИМИЯ

- Master Pro Detail Профессиональная серия автохимии....3
- Master Pro Detail Аппликаторы....9
- Master Pro Detail Щетки....10
- Master Pro Detail Микрофибра....10
- Master Pro Detail Кисти....12
- Master Pro Service Профессиональная серия....13
- Для колес и шин....17
- Полироли для салона....19
- Очистители салона....22
- Для подкапотного пространства....24
- Для стекол, фар и кузова....28
- Средства от коррозии....32
- Лакокрасочные материалы....35
- Клеи и герметики....36
- Сервисные средства....38
- Смазки....40
- Автошампуни для ручной мойки....44
- Автошампуни для бесконтактной мойки ACTIVE FOAM....46
- Автошампуни для мойки самообслуживания SELF FOAM....52
- Автошампуни для роботов моек ROBOT ACTIVE....54
- Дополнительные компоненты для мойки автомобиля....55
- Жидкость стеклоомывателя....56
- Средства по уходу за автомобилем зимняя серия....57
- Масла для садовой техники....60
- Средства для защиты и очищения рук....60
- Наборы....61

АРОМАТИЗАТОРЫ

- Ароматизаторы подвесные....63
- Ароматизаторы - распылители....65

АВТОАКСЕССУАРЫ

- Колпаки на колеса....66
- Мешки для колёс....66
- Защитные чехлы-тенты для автомобилей....67
- Шторки солнцезащитные....67
- Тонировочные пленки....69
- Держатели для мобильных телефонов и смартфонов....70
- Автовизитка парковочная....74
- Накидки массажные....75
- Накидки текстильные....76
- Чехлы-майки на сиденья....77
- Накидки на сиденье с функцией подогрева....77
- Коврики влаговпитывающие....78
- Противоскользящие коврики....78
- Сетки для защиты радиатора....79
- Рамки под номерной знак....79
- Оплетки на руль для легковых автомобилей....81
- Оплетки на руль для грузовых автомобилей....84
- Тросы буксировочные (ленточные)....85
- Тросы буксировочные (усиленные)....85
- Тросы буксировочные (канаты)....86
- Тросы динамические....87
- Стяжки и ремни крепления груза....87
- Насос механический....89
- Аварийные принадлежности....89
- Знаки аварийной остановки....90
- Знаки....91
- Воронки....91
- Канистры пластиковые....92
- Канистры металлические....92

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line....93
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Optimal Line....93
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Extra Line....93
- Резинки для щеток стеклоочистителя....95
- Щетки стеклоочистителя серии RARE Line....95
- Зимние щетки стеклоочистителя серии Winter Line....95
- Зимние щетки стеклоочистителя серии Multi-Winter Line....96
- Гибридные щетки стеклоочистителя Multi Hybrid Plus....96
- Гибридные щетки стеклоочистителя серии Hybrid Line....97
- Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Multi-Fit....97
- Каркасные щетки стеклоочистителя серии Classic Line....98
- Каркасные щетки стеклоочистителя серии Truck Line....98

АВТОЭЛЕКТРОНИКА

- Инверторы автомобильные 12/220V, 24/220V....99
- Инверторы автомобильные 12/220V....99
- Инверторы автомобильные 24/220V....100
- Преобразователи напряжения 24/12V (для грузовых авто)....100
- Сетевые адаптеры 220/12V....100
- Штекер прикуривателя....100
- Разветвители, удлинители прикуривателя....101
- Провода прикуривания....102
- Зарядные устройства для автомобильных АКБ....103
- Клеммы для аккумуляторных батарей....104
- Предохранители....105
- Батарейки....106
- Зарядные устройства для смартфонов и планшетов....108
- Аудио/видео кабели....112
- Автомобильные сигналы....113
- Компрессоры автомобильные....114
- Измерительные приборы....115
- Насосы для перекачки топлива....116
- Парктроники, мониторы и камеры заднего вида....116
- Вентиляторы автомобильные....117
- Холодильники автомобильные (термоконтейнеры)....117
- Аккумуляторы холода....119

СВЕТ

- Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники....120
- Светодиодные фары «Off-Road»....120
- Светодиодные противотуманные фары....121
- Галогенные автомобильные лампы «Vegas»....121
- Галогенные автомобильные лампы «Sirius» 12V....125
- Галогенные автомобильные лампы «Atlas»....126
- Светодиодные лампы....126
- Светодиодные лампы «Antares»....132
- Светодиодные лампы «Helios»....133

СОДЕРЖАНИЕ

- Светодиодные лампы (мини-линзы) «Phoenix» 133
- Светильники (фонари) светодиодные 134
- Фонари налобные 135

ИНСТРУМЕНТЫ

- Наборы инструментов в кейсе MASTER 136
- Наборы инструментов в кейсе PRO 137
- Торцевые головки 139
- Головки со вставкой 141
- Вставки 143
- Ключи динамометрические 144
- Вставки-биты 145
- Приводы, воротки, трещотки, переходники 146
- Карданный шарнир 147
- Удлинитель 147
- Удлинитель гибкий 147
- Удлинитель качающийся 147
- Переходники и адаптеры 147
- Переходники ударные 148
- Планки для головок 149
- Наборы торцевых головок 149
- Головки ударные 150
- Головки для механического гайковерта 151
- Кардан ударный 151
- Ключи гаечные 152
- Ключи гаечные рожковые 152
- Ключи комбинированные 153
- Ключи гаечные комбинированные трещоточные 154
- Ключи накидные 156
- Ключи разрезные 157
- Сумки для гаечных ключей 157
- Гайковерты ручные механические 1”DR 157
- Ключи разводные 158
- Ключи ступичные 158
- Ключи трубчатые 158
- Ключи свечные трубчатые 159
- Ключи баллонные 159
- Ключи баллонные с монтажной лопаткой 159
- Монтировки 160
- Ключи свечные карданные 160
- Набор свечной 3/8”DR 3 предмета 160
- Ключи TORX 160
- Ключи шестигранные 161
- Шарнирно-губцевый инструмент 162
- Ключи трубные рычажные 163
- Отвертки 164
- Ударный / Режущий инструмент 168
- Молотки слесарные с деревянной рукояткой 168
- Молотки слесарные с фиберглассовой рукояткой 168
- Кувалды с фиберглассовой рукояткой 168
- Режущий инструмент 168
- Щетки зачистные 169
- Щетки для дрели 169
- Щетки для УШМ 170
- Круги и диски абразивные 171
- Рулетки 172
- Инструмент для ремонта и обслуживания двигателя 173
- Инструмент для ремонта и обслуживания подвески 175
- Съемники универсальные 176
- Инструмент для ремонта и обслуживания тормозной системы 176
- Инструмент для ремонта и обслуживания системы охлаждения 177
- Диагностический инструмент 177
- Компрессометры 179
- Инструмент для работы с поврежденным крепежом 179
- Инструмент для ремонта и обслуживания кузова и салона 181
- Съемник панелей салона 181
- Инструмент для смазки 181
- Подставки 183
- Опора резиновая 183
- Домкраты гидравлические 184
- Домкраты механические 186
- Наборы уплотнительных колец 187
- Хомуты червячные из оцинкованной стали 187
- Хомуты червячные из оцинкованной стали 5 шт/уп 187
- Хомуты-стяжки нейлоновые 100 шт/уп 188
- Хомуты-стяжки нейлоновые 25 шт/уп 188
- Ремонтные комплекты для шин 189
- Пневмоинструмент 190
- Вентили и колпачки 192
- Балансировочные грузы 192
- Гайки колесные 192
- Газовые горелки и плиты 193
- Средства индивидуальной защиты 194
- Ленты клейкие, изоляционные 195
- Торговое оборудование 196

УХОД ЗА АВТО

- Средства по уходу за автомобилем (летняя серия) 197
- Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия) 204

JUST TREND

- Автосвет 207
- Щётки стеклоочистителя 207
- Автоэлектроника 208
- Автоаксессуары 209
- Инструменты 210
- Автомобильная химия 213
- Ароматизаторы 215

Значок «RUS» - произведено в России

NEW! Значок «NEW» - новый ассортимент

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

MASTER PRO DETAIL • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ АВТОХИМИИ

Полироль матовый
Interior Quick



Interior Quick (IQ) – полирующее средство, предназначенное для ухода за пластмассовыми поверхностями автомобиля. Придает матовый натуральный вид, защищает от выгорания и деформации, а также обладает антистатическим эффектом, предотвращая накопление пыли. Полироль эффективно скрывает мелкие царапины, выцветания и другие дефекты, восстанавливая эстетичный внешний вид интерьера.

Master Pro MPD-001 триггер	12 шт/кор	500 мл

Очиститель универсальный для салона и кузова
Interior Brilliant



Interior Brilliant (IB)– эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как жирные пятна, следы животных и пятна от сока. Подходит для очистки всех поверхностей интерьера: кожи, замши, пластика, текстиля, резины. Дезинфицирующий эффект нейтрализует неприятные запахи и оставляет приятный аромат, придавая изделиям обновленный вид и насыщенный цвет. Состав не размягчает ткани, не приводит к провисанию обивки салона и не содержит трудноудаляемых компонентов. Очиститель эффективно облегчает дальнейшую чистку, не оставляя следов и разводов.

Master Pro MPD-002 триггер	12 шт/кор	500 мл

Лосьон для кожи
Leather Quick



Leather Quick (LQ) – состав для ухода за кожей в салоне автомобиля, быстро проникает в поры, восстанавливает эластичность и текстуру кожи. Предотвращает растрескивание и образует защитный слой, смягчает и питает кожу благодаря высокому содержанию натуральных масел и восков, продлевая срок службы изделий. Быстро высыхает, оставляя приятный аромат, защищает от впитывания влаги и загрязнений. Способствует защите от УФ–лучей.

Master Pro MPD-003 флип-топ	12 шт/кор	500 мл

Очиститель кожи
Leather Brilliant



Leather Brilliant (LB) – предназначен для бережной очистки кожаных изделий от грязи и пятен. Специальный состав без растворителей и абразивов эффективно удаляет распространенные загрязнения, не нанося повреждений коже. Средство быстро и безопасно подготавливает поверхность к нанесению защитного крема. После применения не оставляет трудновыводимых остатков и липкости, обеспечивая вашему салону безупречный вид и долговечность.

Master Pro MPD-004 триггер	12 шт/кор	500 мл

Очиститель стекол
Glass Brilliant



Glass Brilliant (GB) – предназначен для быстрой и эффективной очистки стекол автомобилей, зеркал. Мгновенно удаляет загрязнения, жир и пыль, оставляя идеальную чистоту без разводов.

Состав безопасен для поликарбонатных стекол. Обладает высокой обезжиривающей способностью.

Master Pro MPD-005 триггер	12 шт/кор	500 мл

Обезжириватель спиртовой
Brilliant Remover



Interior Brilliant (IB)– эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как жирные пятна, следы животных и пятна от сока. Подходит для очистки всех поверхностей интерьера: кожи, замши, пластика, текстиля, резины. Дезинфицирующий эффект нейтрализует неприятные запахи и оставляет приятный аромат, придавая изделиям обновленный вид и насыщенный цвет. Состав не размягчает ткани, не приводит к провисанию обивки салона и не содержит трудноудаляемых компонентов. Очиститель эффективно облегчает дальнейшую чистку, не оставляя следов и разводов.

Master Pro MPD-006 триггер	12 шт/кор	500 мл

Пятновыводитель
Citrus Brilliant



Citrus Brilliant (CB) — высокоэффективное средство на основе натуральных экстрактов апельсина, специально разработанное для удаления сложных загрязнений. Легко справляется с остатками клея, лакокрасочными материалами, жвачкой, битумом, жировыми пятнами и пищевыми загрязнениями. Благодаря формуле с терпеновыми маслами, очиститель деликатно воздействует на различные поверхности, включая текстиль, пластик, стекло и металл, не повреждая их. Быстро устраняет чернила, воск, губную помаду и другие стойкие загрязнения, оставляя после себя приятный аромат апельсиновой цедры.

Master Pro MPD-007 крышка	15 шт/кор	250 мл

Очиститель битумных пятен
Bitum Quick



Bitum Quick (BQ) — средство для удаления битумных загрязнений, предназначено для очистки кузова автомобиля от гудрона, битума, дорожной смолы, следов антикоррозийных составов и других загрязнений. Деликатный состав, разработанный на основе мягких растворителей, эффективно растворяет загрязнения и при этом безопасно воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик, хромированные детали, резиновые элементы и другие наружные части автомобиля. Средство имеет нейтральный, ненавязчивый запах и комфортно в использовании.

Благодаря высокой концентрации активных компонентов отличается экономичным расходом — небольшого количества достаточно для обработки значительной площади поверхности. Легко наносится на загрязненные участки, быстро размягчает битумные отложения и позволяет удалить их без усилий, не оставляя пятен и разводов.

Подходит для применения в профессиональной сфере (детейлинг–центры, автомойки), а также для самостоятельного ухода за автомобилем.

Master Pro MPD-008 триггер	12 шт/кор	500 мл

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Твердый воск для кузова
Quick Wax

Quick Wax (QW) — это высококачественный защитный продукт на основе карнаубского воска и синтетических полимеров. Обеспечивает глубокий блеск, долговременную защиту от ультрафиолета, солей и грязи, а также гидрофобный эффект, отталкивая воду и загрязнения.

Идеален для любых лакокрасочных поверхностей, защищая их и придавая автомобилю сияющий вид.

Master Pro MPD-009 банка	24 шт/кор	210 гр



Абразивный очиститель стекол
Abrasive Brilliant

Abrasive Brilliant (AB) предназначен для полной очистки поверхности стекол от любых химических загрязнений и минеральных вкраплений. Используется без применения шлифовальной машинки.

После очистки поверхности можно приступать к нанесению гидрофобного покрытия, полировке и другим видам обработки. Легко смывается водой.

Master Pro MPD-010 носик	15 шт/кор	250 мл



Абразивный очиститель стекол
Scrub Quick

Scrub Quick (SQ) — эффективное средство, предназначенное для очистки стекол автомобиля от водного камня и старых защитных покрытий. Оно помогает подготовить поверхность для нанесения нового покрытия, например, антидождь, восстанавливая первоначальную прозрачность и блеск. Это средство подходит для обработки лобового стекла, окон, фар, зеркал.

Абразивный очиститель стекла не оставляет разводов, одновременно очищая и полируя поверхность, а также обладает свойствами, отталкивающими грязь.

Master Pro MPD-011 триггер	15 шт/кор	250 мл



Спрей для быстрого ухода
Quick Wipe

Quick Wipe (QW) — универсальный очиститель для экспресс–ухода за всеми видами поверхностей. Эффективно и деликатно устраняет пыль, следы пальцев и незначительные загрязнения, возвращая чистоту и обновленный вид. В зависимости от материала (лакокрасочные покрытия, мебель, стекло, зеркала, хром, пластик, винил), придает глянцевое или матовый вид.

Обладает антистатическими свойствами, экономичен в использовании и оставляет приятный аромат на обработанной поверхности.

Master Pro MPD-012 триггер	12 шт/кор	500 мл



Очиститель дисков и кузова с индикатором
Metal Brilliant

Brilliant Metal — pH–нейтральный очиститель дисков и кузова с индикатором реакции. Эффективно удаляет металлические вкрапления, тормозную пыль и въевшиеся дорожные загрязнения. При контакте с частицами железа состав окрашивается в малиновый цвет, визуально показывая процесс работы. Оптимальная консистенция обеспечивает длительное удержание на поверхности и повышает эффективность очистки.

Master Pro MPD-013 триггер	12 шт/кор	500 мл



NEW

Очиститель резины и колес
Tire&Wheel Brilliant

Tire&Wheel Brilliant — профессиональное средство для глубокой очистки покрышек и колесных дисков. Эффективно удаляет въевшиеся загрязнения из пористой структуры резины: дорожную грязь, колодочную пыль, остатки полиролей и маслянистые следы. Обладает высокой проникающей способностью, вытягивает застарелые загрязнения и обезжиривает поверхность, возвращая ей естественный матовый вид. Восстанавливает эластичность резины и подготавливает ее к нанесению чернителей и защитных составов, продлевая срок их службы.

Подходит для шин, арок и других резиновых элементов, а также для большинства типов дисков (кроме анодированных и не покрытых лаком алюминиевых). Безопасен для резины и металлов. Экономичен, прост в применении и подходит для регулярного использования.

Master Pro MPD-014 триггер	12 шт/кор	500 мл



NEW

Ручной автошампунь с гидрофобным эффектом (тропический аромат)
Hydro Tropic

Hydro Tropic — pH–нейтральный шампунь для ручной мойки с выраженным гидрофобным эффектом и ярким тропическим ароматом. Эффективно удаляет загрязнения, придает кузову глубокий блеск и антистатический эффект.

Формирует легкую стойкую пену, ускоряет сход воды и сушку кузова. Не содержит силиконов.

Разбавление: пенокомплект 1:10–1:20 или 50 мл на 10 л воды.

Master Pro MPD-015 крышка	12 шт/кор	500 мл



NEW

Чернитель шин матовый
Black Matt Quick

Чернитель шин Black Matt Quick — профессиональное средство для восстановления и защиты резины. Мгновенно придает глубокий черный цвет и естественный матовый вид без блеска и разводов. Быстро впитывается, образуя гидрофобную защиту от влаги, грязи, выгорания и растрескивания.

Подходит для шин, резины, пластика и винила, обладает антистатическим эффектом, высокой стойкостью и экономичным расходом

Master Pro MPD-016 триггер	12 шт/кор	500 мл



NEW

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Автошампунь для ручной мойки (аромат ананаса)
Exotic Boom



NEW

Exotic Boom — суперконцентрированный pH–нейтральный шампунь для ручной мойки автомобиля с мощным пенообразованием. Эффективно удаляет статические загрязнения и дорожную пленку, обеспечивая превосходное скольжение варежки по поверхности кузова. Густая и стабильная пена долго удерживается на поверхности, облегчая процесс мойки и повышая ее эффективность.

Яркий аромат спелого ананаса наполняет пространство сочными тропическими нотами, создавая приятную атмосферу и превращая обычную мойку автомобиля в настоящее удовольствие.

Разбавление: пенокомплект 1:10–1:20 или 50 мл на 10 л воды.

Master Pro MPD-017 крышка	12 шт/кор	500 мл

Автошампунь для ручной мойки (аромат персика)
Juicy Boom



NEW

Juicy Boom — суперконцентрированный pH–нейтральный шампунь для ручной мойки автомобиля с мощным пенообразованием. Эффективно удаляет статические загрязнения и дорожную пленку, обеспечивая превосходное скольжение варежки по поверхности кузова. Густая и стабильная пена долго удерживается на поверхности, облегчая процесс мойки и повышая ее эффективность.

Насыщенный аромат сочного персика с мягкими сладкими нотами создает ощущение свежести и комфорта, делая процесс ухода за автомобилем еще более приятным.

Разбавление: пенокомплект 1:10–1:20 или 50 мл на 10 л воды.

Master Pro MPD-018 крышка	12 шт/кор	500 мл

Активный шампунь, первая фаза
Active Wash



NEW

Active Wash (AW) — концентрированный щелочной шампунь для первой фазы бесконтактной мойки. Образует плотную активную пену, которая эффективно размягчает и удаляет сложные дорожные загрязнения без интенсивного механического воздействия. Быстро очищает кузов от пыли, дорожной пленки, масляных загрязнений, следов насекомых и птичьего помета. Легко смывается водой, подходит для воды любой жесткости и безопасен при соблюдении рекомендаций по применению. Предназначен для очистки легкового и коммерческого транспорта.

Способ применения: для пенокомплекта (1 л): концентрат разбавить с водой в соотношении 1:3–1:9 или из расчета 100–300 мл/л в зависимости от степени загрязнения; для пеногенератора (25, 50, 100 л): концентрат разбавить с водой в соотношении 1:50–1:100 или из расчета 10–20 мл/л в зависимости от степени загрязнения.

Master Pro MPD-025 крышка	12 шт/кор	900 мл

Очиститель стекол бесспиртовой
Express Glass



NEW

Express Glass (EG) — готовое к применению бесспиртовое средство для очистки стекол, зеркал и других гладких поверхностей (глянцевый пластик, хромированные элементы, дисплеи). Эффективно удаляет дорожный налет, масляные пятна, отпечатки пальцев и другие повседневные загрязнения. Защищает от оседания пыли. Быстро высыхает без разводов, обеспечивая кристальную прозрачность. Безопасен для защитных покрытий, включая составы типа «Антидождь». Обладает приятным цитрусовым ароматом и экономичен в использовании.

Master Pro MPD-026 триггер	12 шт/кор	500 мл

Набор для ухода за салоном автомобиля
Car interior care set



В набор входит:

1. **Универсальный очиститель для салона и кузова автомобиля** Interior Brilliant — 500 мл. Master Pro Detail MPD–002
2. **Полироль матовый** Interior Quick – 500мл. Master Pro Detail MPD–001
3. **Бесспиртовой очиститель стекол** Express Glass — 500 мл. Master Pro MPD–026
4. **Пенообразователь** Master Pro Detail – 1 шт.
5. **Микрофибровое полотенце** – 3 шт.
6. **Аппликатор** – 1 шт.
7. **Щетка для интерьера автомобиля** – 1 шт.
8. **Кисть с ультрамягким искусственным ворсом** – 1шт.

Master Pro MPD-027	6 шт/кор

Набор для ухода за изделиями из кожи
Set for the care of leather products



В набор входит:

1. **Чистящее средство для кожи в салоне автомобиля** Leather Brilliant – 500 мл.
2. **Лосьон для кожи в салоне автомобиля** Leather Quick – 500 мл.
3. **Пенообразователь** Master Pro Detail – 1 шт. / Состав: пластик.
4. **Микрофибровое полотенце** – 3 шт.
5. **Аппликатор** Master Pro Detail – 1 шт.
6. **Щетка для интерьера автомобиля** – 1 шт.
7. **Набор нитриловых перчаток** – 1 шт.

Master Pro MPD-028	6 шт/кор

Ароматизатор для авто и дома MOONRISE



Серия из шести премиальных парфюмерных композиций. В комплект входят спрей и картонный подвесной ароматизатор. Средство можно распылять на текстиль с расстояния 5–10 см или непосредственно в воздух. Регулярное применение помогает сохранить насыщенное звучание основных нот композиции. Не наносить на приборную панель и не распылять в отверстия системы вентиляции.

One Million — яркий восточно–пряный аромат с нотами красного мандарина, корицы и мяты на фоне кожи, амбры и древесных аккордов.

Black Opium — насыщенный гурманский аромат с нотами черного кофе, груши и розового перца на фоне ванили, пачули и белых цветов.

Invictus — свежий акватический аромат с нотами розового грейпфрута, мандарина и морских аккордов на фоне гваякового дерева, дубового мха и пачули.

Sauvage — свежий фужерный аромат с нотами бергамота, черного перца и лаванды на фоне амброксана, кедра и древесно–пряных аккордов.

Black Pepper — глубокий пряно–древесный аромат с нотами черного перца, нероли и цитрусовых акцентов на фоне теплой амбры и благородных древесных оттенков.

Oakmoss&Amber — благородный древесно–шипровый аромат с нотами дубового мха, сухих трав и легких цитрусовых акцентов на фоне теплой амбры и мускусных оттенков.



MPD-019 One Million	24 шт/кор	50 мл
MPD-020 Black Opium	24 шт/кор	50 мл
MPD-021 Invictus	24 шт/кор	50 мл
MPD-022 Sauvage	24 шт/кор	50 мл
MPD-023 Black Pepper	24 шт/кор	50 мл
MPD-024 Oakmoss & Amber	24 шт/кор	50 мл



NEW

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86


MASTER PRO DETAIL • АППЛИКАТОРЫ

Аппликатор для чернения резины

Практичное и эффективное приспособление, предназначенное для ухода за автомобильными шинами и другими резиновыми изделиями.

длина	ширина	толщина
10 см	4,5 см	6 см

AD-1089	Артикул: A85640S	175 шт/кор



Аппликатор для нанесения защитных составов

Специализированный инструмент для идеального ухода за резиновыми элементами автомобиля. Поролоновый аппликатор обеспечивает равномерное, безыскровое и экономичное нанесение составов для чернения шин и резиновых уплотнителей. Удобная ручка позволит удобно и безопасно нанести необходимое средство на поверхность

диаметр	толщина
10,5 см	6,5 см

AD-1090	Артикул: A95203S	100 шт/кор 200 шт/кор



Аппликатор для нанесения защитных составов

Инновационный аппликатор, в котором традиционная губка заменена на сотовую (ячеистую) структуру. Эта технология позволяет наносить составы (воски, чернители, полироли) идеально равномерным слоем без разводов. Каждая ячейка работает как микро-резервуар, исключая «голодное» нанесение и гарантируя, что каждый сантиметр получит одинаковое количество продукта.

длина	ширина	толщина
11,5 см	6 см	4,5 см

AD-1091	Артикул: A95205S	100 шт/кор 200 шт/кор



Аппликатор круглый из микрофибры

Микрофибровый аппликатор для нанесения составов. Подходит для работы с ЛКП, стеклом и кожей. Безопасен для любых видов поверхностей.

диаметр	толщина
13 см	2,5 см

AD-1403	Артикул: A85636S	300 шт/кор




Аппликатор для детейлинга

Аппликатор для детейлинга AD-2002 – создан специально для нанесения профессиональных составов. Идеально подходит для работы с такими составами как: керамические средства, жидкое стекло, гидрофобные составы.

длина	ширина
9 см	5,5 см

AD-2002	Артикул: A95204S	100 шт/кор 200 шт/кор



Аппликатор для нанесения составов

Профессиональный инструмент для безупречного нанесения защитных составов: керамика, воск, жидкое стекло. Мягкий аппликатор из поролона гарантирует равномерное, тончайшее нанесение без разводов и царапин. Прямоугольная форма беспечивает полный контроль над давлением и углом наклона, что критически важно для работы с премиальными составами.

длина	ширина
8 см	4 см

AD-2001	Артикул: A95202S	100 шт/кор 200 шт/кор



Губка для чернения шин с ручкой

Губка для чернения шин с ручкой AD-3001 – предназначена для удобного и равномерного нанесения чернителя на автомобильные шины. Эргономичная ручка защищает руки от контакта с составом и обеспечивает комфортный хват во время работы.

Мягкая пористая структура губки равномерно распределяет средство по поверхности резины, помогая добиться насыщенного черного цвета без разводов и лишнего расхода состава. Подходит для большинства средств по уходу за шинами, а также может использоваться для обработки наружных пластиковых элементов автомобиля.

длина	высота	ширина
29 см	3 см	9 см

AD-3001	Артикул: A95418S	10 шт/кор 88 шт/кор



NEW

MASTER PRO DETAIL • ЩЕТКИ

Щетка для глубокого очищения поверхностей

Щетка для глубокого очищения поверхностей AD–0103 – это надежный и эффективный инструмент для удаления стойких загрязнений с различных поверхностей. Она оснащена жестким ворсом, который проникает в труднодоступные места и позволяет быстро и качественно очистить поверхность.



длина	диаметр
40 см	7 см

AD-0103	Артикул: A85635S	20 шт/кор 60 шт/кор

Щетка для ухода за шинами

Профессиональная щетка для нанесения средств для чернения и ухода резины. Специальная форма и мягкая, но упругая щетина обеспечивают идеальное распределение состава по боковине шины без брызг, без пропусков и без риска испачкать диски. Щетка находится в кейсе, что обеспечивает сохранение ворса в хорошем состоянии и безопасность от утечки средства с ворса после использования. Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием гарантирует удобный хват.



AD-1300	Артикул: A95262S	50 шт/кор 200 шт/кор

Щетка для чистки колес

Химстойкая пластиковая щетка с жестким искусственным ворсом для очистки любого типа покрышек.



длина	ширина	длина ворса
20 см	6,2 см	2, 5 см

AD-1498	Артикул: A85631S	25 шт/кор 100 шт/кор

Щетка для очистки кожи

Щетка для очистки кожи AD–1298 поможет поддерживать чистоту и порядок в вашем автомобиле. Она предназначена для удаления грязи, пыли и других загрязнений с поверхности кожи автомобиля. Щетка оснащена мягким ворсом, который позволит мягко и бережно удалить загрязнение с поверхности.



длина	ширина	длина ворса
14,5 см	4,6 см	2 см

AD-1298	Артикул: A85633S	100 шт/кор

Щетка для очистки пластика и сидений, универсальная

Универсальная щетка для очистки AD–1299 – идеальный помощник для поддержания чистоты в вашем автомобиле. Эта щетка специально разработана для эффективной очистки поверхностей из пластика, а также сидений.



длина	ширина	длина ворса
14,5 см	4,6 см	2 см

AD-1299	Артикул: A85645S	50 шт/кор 100 шт/кор

Щетка для салона с мягким натуральным ворсом

Инструмент премиум–класса для бережной и эффективной очистки чувствительных поверхностей в салоне автомобиля. Мягкий натуральный ворс не царапает, не электризует и идеально собирает пыль из микропор, текстуры кожи, алькантары, ворсистых тканей и пластика.Удобная ручка из качественного пластика позволит обеспечить точный контроль при работе.



AD-1301	Артикул: A95264S	100 шт/кор

MASTER PRO DETAIL • МИКРОФИБРА

Полотенце для очистки стекла *Glass Towel*

Добейтесь идеальной чистоты и прозрачности стекол в вашем автомобиле с полотенцем «Glass Towel» DM–0500! Это специализированное полотенце разработано для безупречного ухода за стеклянными поверхностями. Оно эффективно удаляет загрязнения, следы от пальцев, разводы и влагу, оставляя стекла кристально чистыми без разводов.



количество	размер	плотность
1 шт	40х40 см	300 г/м^2

DM-0500	Артикул: A95034S	50 шт/кор

Двустороннее полотенце для сушки кузова

Двустороннее полотенце для сушки кузова DM–057D — это профессиональный аксессуар для бережного и эффективного ухода за автомобилем. Благодаря высокой плотности 1335 г/м^2 оно обладает превосходной впитывающей способностью, позволяя быстро удалять влагу с поверхности кузова без разводов и подтеков. Безопасно для ЛКП.



количество	размер	плотность
1 шт	50х70 см	1335 г/м^2

DM-057D	Артикул: A95294S	12шт/кор

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Салфетки из микрофибры
Universal Fabric

Идеальное решение для безупречной чистоты в вашем автомобиле! Салфетки из высококачественной микрофибры «Universal Fabric» DM-0700 созданы для бережного и эффективного ухода за всеми поверхностями. Благодаря мягкой и плотной структуре, они легко удаляют пыль, грязь и разводы, не оставляя царапин.

количество	размер	плотность
3 шт	40x40 см	220 г/м²
DM-0700	Артикул: A95033S	50 шт/кор



Микрофибровая салфетка
Double Cloth, двусторонняя

Профессиональная салфетка 2 в 1 для безупречной уборки без разводов. Разный ворс на каждой стороне: одна для эффективной мойки и впитывания, вторая — для идеальной полировки и нанесения составов. Обработана ультразвуком для защиты от царапин. Идеально подходит для вашего автомобиля.

количество	размер	плотность
1 шт	40x40 см	360 г/м²
DM-0771	Артикул: A95068S	96 шт/кор



Универсальное микрофибровое полотенце
Soft Towel

Универсальное микрофибровое полотенце «Soft Towel» DM-0600 — это идеальный помощник в вашем ежедневном уходе за автомобилем. Изготовленное из высококачественной микрофибры, это полотенце сочетает в себе множество преимуществ.

количество	размер	плотность
1 шт	40x40 см	450 г/м²
DM-0600	Артикул: A95031S	50 шт/кор



Микрофибровое полотенце для располировки жирных составов
Plush Cloth

Профессиональный уход за автомобилем стал еще проще с Микрофибровым полотенцем «Plush Cloth» DM-0601! Это полотенце специально разработано для эффективной располировки жирных составов, таких как полироли, воски и защитные покрытия. Его мягкая и плотная текстура обеспечивает равномерное нанесение и безупречный результат без разводов и следов.

количество	размер	плотность
1 шт	40x40 см	600 г/м²
DM-0601	Артикул: A95032S	50 шт/кор



Микрофибровое полотенце для располировки составов
Fluffy Cloth

Микрофибра из серии «Полотенец для располировки» идеально подходит для располировки керамических, кварцевых составов и обезжиривателей, благодоря своей плотности и специальному ворсу, позволит качественно располировать и позволит придать идеальный вид для вашего автомобиля.

количество	размер	плотность
1 шт	40x40 см	400 г/м²
DM-0602	Артикул: A95066S	48 шт/кор



Микрофибровое полотенце для сушки кузова

Это профессиональный инструмент для безупречной сушки вашего автомобиля, в многоразовой упаковке с функцикй Zip-lock. Инновационное плетение обладает колоссальной впитывающей способностью (до 500% от собственного веса) и гарантирует бережный уход за лакокрасочным покрытием. Оно легко поглощает влагу из самых сложных участков кузова, не создавая сопротивления и риска для деликатного ЛКП.

количество	размер	плотность
1 шт	60x90 см	550 г/м²
DM-0690	Артикул: A95067S	25 шт/кор



Микрофибровое полотенце для сушки кузова

Салфетка из микрофибры легко и быстро очищает от различных загрязнений любые поверхности. Ультратонкие волокна микрофибры эффективно чистят и полируют поверхность, не оставляя разводов и частичек ткани. Благодаря электростатике микрофибра не просто устраняет пыль с поверхностей, но и «притягивает» ее, не позволяя распыляться. Используется при сухой и влажной уборке.

количество	размер	плотность
1 шт	35x40 см	500 г/м²
DM-0410	Артикул: A85664S	48 шт/кор



Микрофибровое полотенце для сушки кузова

Салфетка из микрофибры легко и быстро очищает от различных загрязнений любые поверхности. Ультратонкие волокна микрофибры эффективно чистят и полируют поверхность, не оставляя разводов и частичек ткани. Благодаря электростатике микрофибра не просто устраняет пыль с поверхностей, но и «притягивает» ее, не позволяя распыляться. Используется при сухой и влажной уборке.

количество	размер	плотность
1 шт	50x70 см	540 г/м²
DM-0570	Артикул: A85718S	48 шт/кор



Набор микрофибровых полотенец
Microfiber Package

Этот набор двухсторонних полотенец из микрофибры — ваш универсальный помощник для безупречного результата на всех этапах ухода за автомобилем. Уникальная структура с разным ворсом на каждой стороне позволяет выполнять как грубую, так и деликатную работу: одна сторона идеально подходит для мойки кузова и удаления стойких загрязнений, а вторая — для бережной полировки и нанесения защитных составов без разводов. Благодаря технологии ультразвуковой резки края полотенец не осыпаются, что гарантирует абсолютную безопасность для ЛКП и любых поверхностей салона — никаких царапин и микроповреждений.

количество	размер	плотность
9 шт	35x35 см	360 г/м^2
DM-0535	Артикул: A95069S	12 шт/кор



MASTER PRO DETAIL • КИСТИ

Кисть с ультрамягким искусственным ворсом №14

Кисть с ультрамягким искусственным ворсом для деликатной очистки поверхностей в труднодоступных местах.

длина	диаметр	длина волоса кисти
22 см	27,5 см	44 мм
AD-1401	Артикул: A85638S	25 шт/кор 300 шт/кор



Кисть с ультрамягким искусственным ворсом №18

Кисть с ультрамягким искусственным ворсом для деликатной очистки поверхностей в труднодоступных местах.

длина	диаметр	длина волоса кисти
23,5 см	34 мм	51 мм
AD-1402	Артикул: A85639S	50 шт/кор 100 шт/кор



Кисть для чистки салона автомобиля

Кисть для чистки салона автомобиля AD–0845 – это незаменимый инструмент для тех, кто хочет поддерживать свой автомобиль в идеальном состоянии. Она предназначена для удаления пыли, грязи и других загрязнений с различных поверхностей внутри салона.

длина	ширина	толщина
10,8 см	5,8 см	2, 5 см
AD-0845	Артикул: A85637S	50 шт/кор 600 шт/кор



Комплект кистей с угловыми насадками

Этот комплект состоит из двух ручек кисти, четырех сменных насадок кисти, предназначен для бережной и эффективной очистки : приборной панели, дисков, колес и различных труднодоступных мест. В комплект входят насадки из разных материалов (полипропилен, натуральный ворс, PET, PBT) для любых задач и два поворотных адаптера для большего удобства.

AB-0325	Артикул: A95263S	50 шт/кор



Набор кистей с пластмассовым ворсом

Набор из 5 кистей для очищения поверхности с пластмассовым ворсом предназначен для удаления загрязнений с различных поверхностей. В наборе имеются кисти с разной длиной и толщиной ворса, что позволяет подобрать наиболее подходящую для конкретной задачи.

№	длина	диаметр	длина волоса кисти
1	20 см	21,5 мм	44 мм
2	21,5 см	24 мм	44 мм
3	22 см	27 мм	44 мм
4	22,5 см	30 мм	44 мм
5	23,5 см	34 мм	51 мм
AB-0324	Артикул: A85632S	25 шт/кор 50 шт/кор



Набор кистей для авто и интерьера

Набор кистей для авто и интерьера AB–0313 – это комплект из трех высококачественных кистей, предназначенных для ухода за интерьером и экстерьером автомобиля.

жесткость	длина	диаметр	длина волоса кисти
мягкая	22 см	23,5 мм	44 мм
средняя	22 см	23,5 мм	44 мм
жесткая	22 см	23,5 мм	44 мм
AB-0313	Артикул: A85634S	50 шт/кор	



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

MASTER PRO SERVICE • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Очиститель дроссельных заслонок MASTER PRO

Эффективное средство для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей. Так же применяется для очистки карбюратора, жиклеров от всех видов отложений (нагар, смолы, масляную пленку и т.п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля. Незаменимое средство для очистки клапана вентиляции картерных газов. Стабилизирует работу двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа.

В качестве профилактического средства может применяться 2–3 раза в год.

Master Pro AVK-989 аэрозоль / кобра	Артикул: A61823S	12 шт/кор	520 мл
Master Pro AVK-350 аэрозоль	Артикул: A40311S	12 шт/кор	650 мл
Master Pro AVK-970 аэрозоль	Артикул: A95123S	12 шт/кор	1000 мл



Очиститель тормозов MASTER PRO

Удаляет все виды стойких технических загрязнений: масла, смазки, смолянистые загрязнения, тормозную жидкость, продукты износа колодок. Используется для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других деталей тормозных механизмов любых типов, а также деталей сцепления. Восстанавливает эффективную работу тормозных механизмов, сцепления и системы ABS, помогает избавиться от скрипа тормозов.

Используется в качестве универсального обезжиривающего средства при ремонте двигателей и других агрегатов, а также для очистки разъемов электропроводки. Быстро испаряется с поверхности, не оставляя следов.

Master Pro AVK-354 аэрозоль	Артикул: A40315S	12 шт/кор	650 мл
Master Pro AVK-971 аэрозоль	Артикул: A95124S	12 шт/кор	1000 мл



Проникающая смазка MASTER PRO

Универсальное средство широкого спектра применения. Профессиональная концентрированная формула образует устойчивую полимерную пленку, защищающую от коррозии и ржавчины. Устраняет скрипы и смазывает движущиеся элементы деталей, проникая в микротрещины и узкие зазоры. Облегчает отвинчивание заржавевших и заклинивших резьбовых соединений. Обладает водоотталкивающим свойством. Защищает контакты электрооборудования автомобиля от окисления. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушек.

Благодаря специально подобранным компонентам средство обладает уникальным, проникающим, смазывающим и защитным свойством имеет обширную область применения. Подходит для всех типов поверхностей: металлических, пластиковых, кожаных, резиновых, деревянных. Имеет нейтральный аромат.

Master Pro AVK-993 аэрозоль / кобра	Артикул: A61827S	20 шт/кор	210 мл
Master Pro AVK-991 аэрозоль / кобра	Артикул: A61825S	12 шт/кор	520 мл
Master Pro AVK-353 аэрозоль	Артикул: A40314S	12 шт/кор	650 мл



Жидкий ключ MASTER PRO

Для быстрого и эффективного растворения ржавчины. Благодаря высокой проникающей способности эффективно растворяет ржавчину, очищает от смолы, клея, жира. Смазывает движущиеся части механизмов, предотвращает образование коррозии, пригорания и окисления. Проникает в ржавчину, позволяя быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям.

Универсальное средство с широким спектром применения: сервисных станциях, в автомобилях и на производстве. Обладает водоотталкивающим свойством, предохраняющим от повторного появления ржавчины.

Устраняет неприятные скрипы. Нейтрален к пластикам и лаковым поверхностям.

Master Pro AVK-355 аэрозоль	Артикул: A40316S	12 шт/кор	650 мл



Очиститель радиатора MASTER PRO

Очиститель радиатора разработан специально для очистки загрязненных поверхностей радиаторов системы охлаждения двигателя, радиатора кондиционера, радиатора АКПП и деталей моторного отсека.

Благодаря пенному составу проникает в структуру загрязнений и расщепляет въевшуюся грязь, следы насекомых, подтеки антифриза, соль и дорожные реагенты. Не требует демонтажа радиатора.

Master Pro AVK-871 триггер	Артикул: A85536S	12 шт/кор	500 мл



Медная смазка MASTER PRO

Высокотемпературная полусинтетическая смазка с высоким содержанием мелкодисперсной меди и ингибиторов коррозии обеспечивает эффективную смазку болтов, шарниров, тормозных суппортов, ступиц колес, резьбовых соединений, клемм АКБ и т.п.

Применяется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа и т.д. Сохраняет долговременный смазочный эффект в температурном диапазоне от –30 до +1100°С.

Master Pro AVK-947 аэрозоль	Артикул: A85592S	12 шт/кор	650 мл



Силиконовая смазка MASTER PRO

Предназначена для ухода за механическими соединениями в автомобиле, мотоциклах, катерах, снегоходах, спортивном инвентаре, подходит для бытового использования. Обладает смазывающим и водоотталкивающим свойством, предохраняет от коррозии и устраняет неприятные скрипы.

Профессиональная концентрированная формула образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой с широким диапазон рабочих температур (от –40°С до +200°С). Исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника в условиях отрицательных температур. Подходит для всех типов поверхностей (металлических, пластиковых, кожаных, резиновых, деревянных), обеспечивая качественную смазку и надежную защиту от влаги и коррозии при любой погоде.

Master Pro AVK-992 аэрозоль / кобра	Артикул: A61826S	12 шт/кор	520 мл
Master Pro AVK-352 аэрозоль	Артикул: A40313S	12 шт/кор	650 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Очиститель внутренних деталей двигателя MASTER PRO
пенный

пенный состав



Универсальный пенный состав предназначен для очистки внутреносновнойвых и дизельных двигателей от углеродистых отложений: застарелое масло, нагар, шлам. Может использоваться для деталей из алюминия, стали, чугуна. Размягчает и растворяет лаковые и смолистые отложения, подходит для промышленного оборудования.

Master Pro AVK-858 триггер	Артикул: A85210S	12 шт/кор	500 мл

Очиститель внутренних деталей двигателя MASTER PRO
концентрат



Универсальный пенный состав предназначен для очистки внутреносновнойвых и дизельных двигателей от углеродистых отложений: застарелое масло, нагар, шлам.

Может использоваться для деталей из алюминия, стали, чугуна. Размягчает и растворяет лаковые и смолистые отложения, подходит для промышленного оборудования.

Master Pro AVK-860 канистра	Артикул: A85538S	4 шт/кор	5000 мл

Преобразователь ржавчины с цинком MASTER PRO



Эффективное средство для обработки металлических поверхностей на основе смеси неорганических кислот. Предназначено для удаления ржавчины на поверхности в целях очистки и подготовки их к окрашиванию.

Преобразует продукты коррозии и ингибирует процесс коррозии на различных поверхностях. Вступает в реакцию с продуктами ржавчины, модифицирует их и превращает в несущий слой для покраски. Благодаря наличию в составе активных ионов цинка позволяет обеспечить дополнительную защиту поверхности и продлить срок службы стальных изделий.

Master Pro AVK-957 триггер	Артикул: A85900S	12 шт/кор	500 мл

Паста для рук очищающая MASTER PRO



Высокоэффективное средство для очищения рук от промышленных загрязнений, таких как: масло, смазка, битум, антикоррозийные материалы и другие загрязнения. Удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. Рекомендована к использованию в автосервисах, типографиях, мастерских и в других производственных предприятиях.

Идеальное средство для людей, имеющих постоянный контакт с различными загрязняющими средствами. Входящие в состав полиэтиленовые микрогранулы обеспечивают полное и глубокое очищение рук, не травмируя при этом кожу. За счет содержания увлажняющих компонентов не вызывает сухости и растрескивания кожи. Не оставляет липкой пленки на руках после использования. Может использоваться в быту. Обладает приятным ароматом лимона.

AVK-358 ведро	Артикул: A40319S	11 шт/кор	550 мл
AVK-359 ведро	Артикул: A40320S	1 шт/кор	11,3 л

Герметик-прокладка высокотемпературный *красный*

Красный высокотемпературный герметик–прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок, в термонагруженных узлах и механизмах. Обладает высокой устойчивостью к маслам и антифризам.

AVK-345	Артикул: A40275S	12 шт/кор	85 гр.



Герметик-прокладка маслостойкий *черный*

Черный маслостойкий герметик–прокладка предназначен для ремонта и замены прокладок, в различных узлах и механизмах, контактирующих с техническими жидкостями автомобиля (масла, антифризы, трансмиссионные жидкости).

AVK-346	Артикул: A40276S	12 шт/кор	85 гр.



Герметик-прокладка нейтральный *прозрачный*

Прозрачный герметик–прокладка (нейтральный) предназначен для герметизации, ремонта и монтажа автомобильных стекол, фар, указателей поворота, стоп–сигналов, различных пластиковых и резиновых элементов. Для уплотнения войлочных, резиновых и пробковых прокладок. Безопасен для кислородных датчиков.

AVK-347	Артикул: A40277S	12 шт/кор	85 гр.



Герметик-прокладка многоцелевой *серый*

Герметик–прокладка многоцелевой серый предназначен для ремонта и замены прокладок, в различных узлах и механизмах автомобиля. Устойчив к маслам и техническим жидкостям. Подходит для герметизации и замены бумажных, пробковых и резиновых прокладок.

AVK-348	Артикул: A40278S	12 шт/кор	85 гр.



Герметик-прокладка нейтральный *серый*

Герметик–прокладка нейтральный серый предназначен для формирования и ремонта автомобильных прокладок: масляного поддона, поддонов трансмиссии, корпусов термостатов, водяных помп. Не вызывает коррозии, безопасен для цветных металлов. Может применяться для герметизации электрических соединений и датчиков. Вулканизируется в состояние силиконового каучука при комнатной температуре. Остается прочным и эластичным во всем температурном диапазоне. Может применяться в быту.

AVK-349	Артикул: A40279S	12 шт/кор	85 гр.



Клей эпоксидный универсальный двухкомпонентный *прозрачный*

Высококачественный двухкомпонентный эпоксидный состав быстрого отверждения применяется для склеивания и восстановления деталей из различных материалов (металлы, древесина, большинство пластиков, камень, кирпич, стекло, керамика). Отвержденный слой образует прочное водонепроницаемое соединение, пригодное для механической обработки (сверление, шлифование) и нанесения лакокрасочных покрытий. Формирует стойкое соединение устойчивое к воздействию щелочи и некоторых кислот.

AVK-980 шприц-дозатор	Артикул: A61814S	20 шт/кор	3+3 мл
AVK-981 туба	Артикул: A61815S	20 шт/кор	10+10 мл
AVK-982 шприц-дозатор	Артикул: A61816S	20 шт/кор	12,5+12,5 мл



Клей эпоксидный металлонаполненный двухкомпонентный *серый*

Высококачественный двухкомпонентный эпоксидный состав быстрого отверждения применяется для склеивания и восстановления деталей из различных материалов (металлы, древесина, большинство пластиков, камень, кирпич, стекло, керамика). Отвержденный слой образует прочное водонепроницаемое соединение, пригодное для механической обработки (сверление, шлифование) и нанесения лакокрасочных покрытий. Формирует стойкое соединение устойчивое к воздействию щелочи и некоторых кислот.

AVK-983 туба	Артикул: A61817S	20 шт/кор	10+10 мл
AVK-988 шприц-дозатор	Артикул: A61818S	20 шт/кор	12,5+12,5 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

ДЛЯ КОЛЕС И ШИН

Очиститель деталей тормозов и сцепления (универсальный обезжириватель)

Образует защитную пленку, которая препятствует образованию повторного загрязнения. Восстанавливает структуру обрабатываемой поверхности, проникая в микротрещины резины и останавливая их развитие. Препятствует преждевременному старению шин. Средство также рекомендуется использовать для обработки любых резиновых элементов автомобиля. Не требует мойки после применения.

AVK-044 аэрозоль	Артикул: A78521S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-026 аэрозоль	Артикул: A78067S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-969 аэрозоль	Артикул: A95122S	12 шт/кор.	1000 мл



Очиститель шин
пенный

Образует защитную пленку, которая препятствует образованию повторного загрязнения. Восстанавливает структуру обрабатываемой поверхности, проникая в микротрещины резины и останавливая их развитие. Препятствует преждевременному старению шин. Средство также рекомендуется использовать для обработки любых резиновых элементов автомобиля. Идеально подходит для проведения предпродажной подготовки автомобиля. Не требует мойки после применения.

AVK-032 аэрозоль	Артикул: A78073S	12 шт/кор.	520 мл



Очиститель дисков с индикатором

Состав разработан для очистки дисков и кузова автомобиля. Он быстро устраняет различные загрязнения и, благодаря специальной формуле, не оставляет разводов. Уникальная pH-сбалансированная формула делает средство безопасным для различных поверхностей автомобиля. Очиститель эффективно справляется с дорожным налетом на лакокрасочном покрытии и незаменим для удаления въевшейся тормозной пыли на дисках, которую невозможно полностью отмыть обычными средствами. Вступая в реакцию с металлическими вкраплениями, состав окрашивается в малиновый цвет, что служит визуальным подтверждением его активного действия.

AVK-517 триггер	Артикул: A61830S	12 шт/кор.	500 мл



Очиститель дисков

Сильнодействующий состав разработан для быстрой чистки любого вида дисков (из алюминия, магния, стали) и колпаков колес (пластиковых, хромированных, крашеных). Высококонцентрированный состав быстро и надежно удаляет окислившиеся слои, ржавый налет, тормозную пыль и дорожную грязь. Активная пена позволяет очистителю удерживаться на вертикальных поверхностях, проникая в мелкие трещины и царапины, легко удаляя грязь. Средство образует на поверхности защитную пленку, которая защищает от коррозии и препятствует быстрому загрязнению.

AVK-694 аэрозоль	Артикул: A40143S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-036 триггер	Артикул: A78129S	12 шт/кор.	500 мл

Очиститель дисков
концентрат

Быстро и эффективно очищает колесные диски от фрикционной тормозной пыли и большинства видов дорожных загрязнений. Активные компоненты состава удаляют окислы и ржавчину. Не оказывает коррозийного воздействия на металлические части колесных дисков и не нарушает целостность лакокрасочного покрытия. Придает блеск поверхности. Безопасен для шин.

AVK-688 канистра	Артикул: A78521S	2 шт/кор.	5000 мл



Чернитель шин BLACK SILICONE

Эффективное средство для восстановления внешнего вида автомобильных покрышек и других резиновых элементов автомобиля. Возвращает насыщенный черный цвет. Создаваемая защитная пленка предохраняет от быстрого старения. Восстанавливает структуру обработанной поверхности – проникает в микротрещины, устраняя мелкие дефекты. Предохраняет от растрескивания резины и образования новых трещин.

AVK-600 триггер	Артикул: A07400S	12 шт/кор.	500 мл
AVK-070 аэрозоль	Артикул: A78074S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-088 аэрозоль	Артикул: A78860S	12 шт/кор.	1000 мл



Чернитель шин
гель–формула

Гелевый состав предназначен для обработки автомобильных шин и других резиновых изделий. Придает глубокий черный цвет, предохраняет от растрескивания и преждевременного износа, защищает от воздействия дорожных реагентов и УФ–лучей, имеет водоотталкивающий и антистатический эффект. Подходит для обработки шин перед длительным хранением.

AVK-831 дисктоп	Артикул: A75073S	15 шт/кор.	250 мл



Чернитель шин BLACK TYRE

Чернитель шин «BLACK TYRE» средство на водной основе. Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность. Эффективное средство для восстановления внешнего вида автомобильных покрышек и других резиновых элементов автомобиля. Возвращает глубокий черный цвет, обновляет внешний вид, придает глянцевый блеск. Создаваемая защитная пленка обладает антистатическими свойствами, защищает от пыли и УФ–излучения. Также может использоваться для обработки пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей.

AVK-097 триггер	Артикул: A07402S	15 шт/кор.	250 мл
AVK-601 триггер	Артикул: A07403S	12 шт/кор.	500 мл



Чернитель шин BLACK TYRE
концентрат

Эффективное средство для восстановления внешнего вида автомобильных покрышек и других резиновых элементов автомобиля. Возвращает глубокий черный цвет, обновляет внешний вид, придает глянцевый блеск. Создаваемая защитная пленка обладает антистатическими свойствами, защищает от пыли и УФ–излучения. Также может использоваться для обработки пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей.

AVK-614 канистра	Артикул: A07559S	8 шт/кор.	1000 мл
AVK-615 канистра	Артикул: A07560S	2 шт/кор.	5000 мл



Чернитель шин BRILLIANT TYRE
суперконцентрат

AVK-796 канистра	Артикул: A85040S	8 шт/кор.	1000 мл
AVK-797 канистра	Артикул: A85041S	2 шт/кор.	5000 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

ПОЛИРОЛИ ДЛЯ САЛОНА


Полироль-восстановитель пластика



Специальный состав очищает обрабатываемую поверхность и восстанавливает первоначальный цвет. Силиконовые полимеры придают поверхности глянцевый блеск, защищает от старения и растрескивания. Образуемая защитная пленка обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли, Обладает приятным ароматом.

AVK-918 триггер	Артикул: A85474S	12 шт/кор.	500 мл

Полироль-восстановитель пластика *гель–формула*



Полироль–восстановитель пластика гель–формула очищает обрабатываемую поверхность и восстанавливает первоначальный цвет. Силиконовые полимеры придают поверхности глянцевый блеск, защищают от старения и растрескивания. Образуемая защитная пленка обладает антистатическим эффектом, препятствует оседанию пыли. Обладает приятным ароматом.

AVK-919 дисктоп	Артикул: A85475S	12 шт/кор.	250 мл

Полироль для приборной панели матовый



Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Оптимальный расход и эффективное нанесение на вертикальные поверхности.

AVK-847 карамель	Артикул: A85120S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-849 земляника	Артикул: A85122S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-851 новое авто	Артикул: A85124S	12 шт/кор	520 мл
AVK-853 ваниль	Артикул: A85126S	12 шт/кор	520 мл

AVK-095 нейтральный	Артикул: A07214S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-807 карамель	Артикул: A85046S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-809 земляника	Артикул: A85048S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-811 новое авто	Артикул: A85050S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-813 ваниль	Артикул: A85052S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-865 вишня	Артикул: A85269S	12 шт/кор	1000 мл

Полироль для приборной панели глянцевый



Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Полироль на органической основе– больше блеска. Оптимальный расход и эффективное нанесение на вертикальные поверхности.

AVK-629 нейтральный	Артикул: A40004S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-848 земляника	Артикул: A85121S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-850 новое авто	Артикул: A85123S	12 шт/кор	520 мл
AVK-852 ваниль	Артикул: A85125S	12 шт/кор	520 мл
AVK-864 вишня	Артикул: A85268S	12 шт/кор	520 мл

AVK-094 нейтральный	Артикул: A07213S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-806 карамель	Артикул: A85045S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-808 земляника	Артикул: A85047S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-810 новое авто	Артикул: A85049S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-812 ваниль	Артикул: A85051S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-866 вишня	Артикул: A85270S	12 шт/кор	1000 мл

Полироль для приборной панели матовый

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля.

AVK-602 нейтральный	Артикул: A07469S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-604 горная свежесть	Артикул: A07470S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-605 зеленый чай	Артикул: A07471S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-606 кокос	Артикул: A07472S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-607 яблоко	Артикул: A07473S	12 шт/кор	250 мл
AVK-608 кофе	Артикул: A07474S	12 шт/кор	250 мл
AVK-620 ваниль	Артикул: A07586S	12 шт/кор	250 мл
AVK-621 бабл гам	Артикул: A07587S	12 шт/кор	250 мл
AVK-903 цитрус	Артикул: A85473S	12 шт/кор	250 мл
AVK-942 черный лед	Артикул: A85584S	12 шт/кор	250 мл
AVK-623 нейтральный	Артикул: A07799S	12 шт/кор.	250 мл

AVK-684 бабл гам	Артикул: A40027S	12 шт/кор.	500 мл
AVK-685 ваниль	Артикул: A40028S	12 шт/кор	500 мл
AVK-913 горная свежесть	Артикул: A85491S	12 шт/кор	500 мл





Полироль для приборной панели глянцевый

Прекрасно очищает и восстанавливает первоначальный цвет, защищает от старения и растрескивания пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля.

AVK-603 нейтральный	Артикул: A07475S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-609 горная свежесть	Артикул: A07476S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-610 зеленый чай	Артикул: A07477S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-611 кокос	Артикул: A07478S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-612 яблоко	Артикул: A07479S	12 шт/кор	250 мл
AVK-613 кофе	Артикул: A07480S	12 шт/кор	250 мл
AVK-618 ваниль	Артикул: A07584S	12 шт/кор	250 мл
AVK-619 бабл гам	Артикул: A07585S	12 шт/кор	250 мл
AVK-894 малина	Артикул: A85464S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-895 вишня	Артикул: A85465S	12 шт/кор	250 мл
AVK-896 клубника в йогурте	Артикул: A85466S	12 шт/кор	250 мл
AVK-897 новое авто	Артикул: A85467S	12 шт/кор	250 мл
AVK-941 черный лед	Артикул: A85583S	12 шт/кор	250 мл
AVK-622 нейтральный	Артикул: A07800S	12 шт/кор.	250 мл

AVK-680 нейтральный	Артикул: A40023S	12 шт/кор.	500 мл
AVK-681 бабл гам	Артикул: A40024S	12 шт/кор.	500 мл
AVK-682 ваниль	Артикул: A40025S	12 шт/кор	500 мл
AVK-905 вишня	Артикул: A85483S	12 шт/кор	500 мл
AVK-906 горная свежесть	Артикул: A85484S	12 шт/кор	500 мл
AVK-909 новое авто	Артикул: A85487S	12 шт/кор	500 мл
AVK-910 цитрус	Артикул: A85488S	12 шт/кор	500 мл
AVK-943 черный лед	Артикул: A85585S	12 шт/кор	500 мл







www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Полироль для приборной панели матовый
концентрат

Прекрасно очищает и обновляет внешний вид приборной панели, придает матовый эффект. Эффективное средство для очистки и полировки приборной панели, пластиковых и резиновых деталей автомобиля.

AVK-536 новое авто	Артикул: A61859S	8 шт/кор.	1000 мл
AVK-535 новое авто	Артикул: A61854S	2 шт/кор	5000 мл



Полироль для приборной панели глянцевый
концентрат

Прекрасно очищает и обновляет внешний вид приборной панели, придает глянцевый блеск. Эффективное средство для очистки и полировки приборной панели пластиковых и резиновых деталей автомобиля.

AVK-538 новое авто	Артикул: A61861S	8 шт/кор.	1000 мл
AVK-537 новое авто	Артикул: A61860S	2 шт/кор	5000 мл



Полироль пластика и винила
пенный

Быстродействующий состав очищает и восстанавливает первоначальный цвет пластика. Образующаяся при распылении пена очищает и восстанавливает первоначальный цвет пластика. Придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Обладает приятным ароматом различных оттенков.

пенный состав

AVK-069 горная свежесть	Артикул: A78135S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-072 ваниль	Артикул: A78233S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-089 бабл гам	Артикул: A78861S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-090 черный лед	Артикул: A78862S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-530 дюшес	Артикул: A61862S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-531 малина	Артикул: A61863S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-532 черная смородина	Артикул: A61864S	12 шт/кор.	335 мл



AVK-641 горная свежесть	Артикул: A40152S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-640 ваниль	Артикул: A40151S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-643 бабл гам	Артикул: A40154S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-646 черный лед	Артикул: A40157S	12 шт/кор.	520 мл



ОЧИСТИТЕЛИ САЛОНА

Очиститель кожи
пенный

Средство предназначено для очистки всех типов натуральной и искусственной кожи. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность, придает блеск, восстанавливает структуру.

Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. В составе отсутствуют растворители и агрессивные к натуральной коже компоненты, содержит приятную отдушку.



AVK-925 триггер	Артикул: A85508S	12 шт/кор	500 мл

Лосьон для кожи

Лосьон для кожи предназначен для регулярного ухода и восстановления внешнего вида гладких кожаных поверхностей интерьера автомобиля.

Обеспечивает одновременно эффективную очистку и надежную защиту. Создает на поверхности защитную пленку, насыщает цвет кожи без жирных разводов и глянца. Состав содержит приятную отдушку.



AVK-926 дистоп	Артикул: A85509S	12 шт./кор.	250 мл

Очиститель-кондиционер кожи

Подходит для всех видов гладкой кожи. Удаляет стойкие загрязнения различного происхождения, не повреждая структуру поверхности. Кондиционирующие добавки, входящие в состав, восстанавливают деформацию, растрескивание и сухость кожаных поверхностей. Придают шелковистый блеск, обеспечивают грязе- и водоотталкивающие свойства, одновременно питая и поддерживая структурный баланс кожи. Не оставляет жирных следов и не изменяет естественного блеска кожи.



AVK-652 триггер	Артикул: A07490S	15 шт/кор.	250 мл
AVK-653 триггер	Артикул: A07491S	12 шт/кор.	500 мл
AVK-667 аэрозоль	Артикул: A07798S	12 шт/кор.	520 мл

Очиститель пластика
пенный

Средство для очищения загрязнений с пластиковых поверхностей салона автомобиля, с легкостью справляется с любыми загрязнениями, сложно выводимыми пятнами и засохшей грязью.

Пенный состав эффективно очищает любые пластиковые, виниловые и резиновые поверхности автомобиля, приборную панель, центральную консоль.

Защищает от ультрафиолетовых лучей. Освежает внешний вид, не оставляет разводов, следов и липкой пленки. Состав очистителя содержит приятную отдушку.



AVK-930 триггер	Артикул: A85527S	12 шт/кор.	500 мл

Очиститель винила, пластика и резины

Эффективное средство для очищения приборной панели, винила, пластика от любых типов загрязнений. Подходит для обработки внешних элементов автомобиля: бамперов, обтекателей, молдингов, фар, решеток и других пластиковых поверхностей.

Моющие компоненты быстро проникают в мелкие трещины и царапины, легко вытесняют грязь.

Средство образует на поверхности защитную пленку, которая препятствует быстрому загрязнению, придает матовый блеск. Защитное покрытие обладает антистатическим эффектом, не позволяя пыли оседать длительное время.



AVK-053 триггер	Артикул: A07441S	12 шт/кор.	250 мл
AVK-038 триггер	Артикул: A78136S	12 шт/кор.	500 мл

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Сухая химчистка
пенная

пенный состав

Эффективное средство для очистки обивки салона автомобиля от легкой и средней степени загрязнения. Не нарушая фактуру, освежает внешний вид покрытий, удаляет пыль, возвращает обивке естественный цвет и яркость, поднимает ворс ковровых покрытий.

Пенная формула состава оставляет обработанную поверхность практически сухой.

Придает обработанной поверхности антистатические свойства. Обладает приятным ароматом.

AVK-030 аэрозоль	Артикул: A78071S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-048 аэрозоль	Артикул: A78783S	12 шт/кор.	650 мл



Очиститель велюра, салона и ковров
пенный

пенный состав

Специально подобранная композиция чистящих веществ легко и быстро удаляет загрязнения различного происхождения с элементов обивки салона автомобиля. Удаляет свежие пятна кофе, сока, чая, соуса, молока.

Восстанавливает первоначальную структуру обрабатываемой поверхности, поднимает ворс, восстанавливает цвет. Обладает антистатическим и водоотталкивающим действием.

AVK-693 аэрозоль	Артикул: A40142S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-029 аэрозоль	Артикул: A78070S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-020 триггер	Артикул: A78050S	12 шт/кор.	500 мл



Очиститель универсальный для салона

Универсальный очиститель предназначен для удаления загрязнений со стекол и зеркал, для очистки салона автомобиля, а также мебели и предметов домашнего интерьера.

Специальная формула состава бережно и эффективно удаляет различные загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковровых покрытий, пластика и винила. Восстанавливает цвет ткани, нейтрализует неприятные запахи.

Эффективно удаляет застарелые пятна, органического и неорганического происхождения. Обладает приятным ароматом.

AVK-665 триггер	Артикул: A07593S	15 шт/кор.	250 мл
AVK-651 триггер	Артикул: A07489S	12 шт/кор.	500 мл



Очиститель универсальный для салона
концентрат

Универсальный очиститель предназначен для удаления загрязнений со стекол и зеркал, для очистки салона автомобиля, а также мебели и предметов домашнего интерьера.

Специальная формула состава бережно и эффективно удаляет различные загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковровых покрытий, пластика и винила. Восстанавливает цвет ткани, нейтрализует неприятные запахи. Эффективно удаляет застарелые пятна, органического и неорганического происхождения. Обладает приятным ароматом.

AVK-676 канистра	Артикул: A40008S	8 шт/кор.	1000 мл
AVK-677 канистра	Артикул: A40009S	2 шт/кор.	5000 мл
AVK-800 канистра	Артикул: A40339S	1 шт/кор.	20 кг



Очиститель кондиционера
пенный

Профессиональное средство для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля. Быстро и эффективно устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта. Подходит для очистки и дезинфекции бытовых кондиционеров. Рекомендуется применять не реже одного раза в год.



AVK-034 аэрозоль	Артикул: A78121S	15 шт/кор.	210 мл
AVK-695 аэрозоль	Артикул: A40147S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-696 аэрозоль	Артикул: A40148S	12 шт/кор.	520 мл

ДЛЯ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Очиститель карбюратора и воздушной заслонки инжектора

Быстро, эффективно позволяет очистить карбюратор, воздушные жиклеры от всех видов отложений (нагар, смолы, масляную пленку и т.п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля. Применяется также для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей.

Незаменимое средство для очистки клапана вентиляции картерных газов. Стабилизирует работу двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа. В качестве профилактического средства может применяться 2–3 раза в год.



AVK-179 аэрозоль	Артикул: A07992S	20 шт/кор.	210 мл
AVK-045 аэрозоль	Артикул: A78522S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-025 аэрозоль	Артикул: A78066S	12 шт/кор.	520 мл
AVK-967 аэрозоль	Артикул: A95121S	12 шт/кор.	1000 мл

Индустриальный очиститель

Промышленное неагрессивное средство быстро и безопасно удаляет следы клея и клейких лент, остатки жевательной резинки, воска, силикона и герметика. Очищает от битумных и смазочных материалов, консервационных покрытий с кузова. Применяется на любых поверхностях, таких как металлы (в том числе алюминий и нержавеющая сталь), керамика, стекло, фарфор, различные пластики. Идеально подходит для очистки промышленного оборудования и рабочего инструмента. Обладает приятным ароматом.



AVK-357 аэрозоль	Артикул: A40362S	12 шт/кор.	520 мл

Промывка системы охлаждения

Концентрированный состав предназначена для эффективного удаления ржавчины, грязи, накипи и смазки. Растворяет и выводит неорганические загрязнения, не нанося вред резиновым и металлическим частям охлаждающей системы.

Рекомендуется проводить промывку системы охлаждения при каждой замене антифриза.



AVK-938 флакон	Артикул: A85566S	12 шт/кор.	500 мл

Удалитель прокладок и герметиков

Высокоэффективное средство специально разработано для легкого и быстрого удаления остатков прокладок (в том числе затвердевших под воздействием высоких температур), герметиков любого типа (силиконовых, акриловых и т.д.), клея, жира, масла, некоторых видов красок и лаков. Может применяться для изделий из металла, стекла, дерева и керамики.

Безопасен для большинства видов пластмасс. Легко наносится и хорошо держится даже на вертикальных поверхностях. Благодаря специальным добавкам состав долго не испаряется, обеспечивая необходимое время воздействия.



AVK-737 аэрозоль	Артикул: A40759S	20 шт/кор.	210 мл
AVK-889 аэрозоль	Артикул: A85406	12 шт/кор.	335 мл
AVK-224 аэрозоль	Артикул: A40146S	12 шт/кор.	520 мл

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Очиститель двигателя

Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, моторных лодок, квадроциклов, сельхоз– и садовой техники и промышленного оборудования. Рекомендуется для периодической очистки двигателя и для предпродажной подготовки.

Входящие в состав активные компоненты с легкостью удаляют любые загрязнения, в том числе масляные отложения, сажу, нагар. Регулярное использование защищает электропроводку, лакокрасочное покрытие, пластмассовые и резиновые детали подкапотного пространства от агрессивных воздействий, улучшает процесс теплообмена.



AVK-037 триггер	Артикул: A78132S	12 шт/кор.	500 мл
AVK-024 аэрозоль	Артикул: A78065S	12 шт/кор.	520 мл

Очиститель двигателя *концентрат*

Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, моторных лодок, квадроциклов, сельхоз– и садовой техники и промышленного оборудования. Рекомендуется для периодической очистки двигателя и для предпродажной подготовки.



AVK-657 канистра	Артикул: A07561S	8 шт/кор.	1000 мл
AVK-658 канистра	Артикул: A07562S	2 шт/кор.	5000 мл
AVK-801 канистра	Артикул: A40340S	1 шт/кор.	20кг

Очиститель расходомера воздуха (ДМРВ)

Очиститель расходомера воздуха – состав для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Эффективно очищает и обезжиривает чувствительные элементы датчика, при этом быстро испаряется и не оставляет следов.

Очистка ДМРВ восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа и помогает избежать дорогостоящей замены датчика.



AVK-984 аэрозоль	Артикул: A61813S	20 шт/кор.	210 мл

Лак для клемм аккумулятора

Лак для защиты клемм аккумулятора создает прочное термостойкое покрытие, предохраняет электрические разъемы от окисления и коррозии.

Долго сохраняет свои защитные свойства на обработанной поверхности, тем самым продлевая срок службы клемм аккумулятора.

Красный цвет.



AVK-869 аэрозоль	Артикул: A85285S	20 шт/кор.	210 мл

Очиститель электроконтактов

Предназначен для очистки контактов электроборудования автомобиля, компьютеров, аудио– и видеотехники, а также любых других электрических приборов и устройств. Быстро и эффективно удаляет: масло, жир, продукты коррозии и влагу с контактов. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Легко очищает поверхность, растворяя любые загрязнения.

Незаменим при обслуживании таких элементов и деталей автомобиля, как: электроплаты, штекерные соединения, реле, зажимы, клеммы, цоколи ламп, распределители зажигания, стартеры, генераторы, антенны и т.д.



AVK-963 аэрозоль	Артикул: A95017S	20 шт/кор.	140 мл
AVK-178 аэрозоль	Артикул: A07994S	20 шт/кор.	210 мл
AVK-033 аэрозоль	Артикул: A78120S	12 шт/кор.	335 мл
AVK-198 аэрозоль	Артикул: A40061S	12 шт/кор.	520 мл

Охлаждающая жидкость G11 HOAT
зеленый

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость применяется в системе охлаждения автомобилей отечественного и зарубежного производства, работающих при температуре окружающей среды до минус 40°С. Сбалансированный пакет присадок, обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех узлов системы, увеличивает ресурс работы помпы, радиатора, насоса, резиновых уплотнителей. Не допускает замерзания, перегрева, закипания и появления воздушных пробок. Поддерживает увеличенный срок эксплуатации до 3 лет (или 150 000 км).

AVK-518 канистра	Артикул: A07561S	8 шт/кор.	1 кг
AVK-519 канистра	Артикул: A07562S	2 шт/кор.	5 кг
AVK-520 канистра	Артикул: A40340S	1 шт/кор.	10 кг
AVK-524 канистра	Артикул: A61852S	-	20 кг
AVK-526 бочка	Артикул: A61855S	-	205 кг
AVK-571 еврокуб	Артикул: A61931S	-	1000 кг



Охлаждающая жидкость G12+ OAT
красный

Высокоэффективная охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания и других теплообменных установках. Изготавливается по современной карбоксилатной OAT–технологии (Organic Acid Technology).

Обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, увеличивает ресурс работы помпы радиатора, насоса, резиновых уплотнителей. Высокотехнологичный и тщательно сбалансированный пакет присадок снижает эксплуатационные расходы и увеличивает время безотказной службы системы охлаждения. Обладает увеличенным сроком эксплуатации – до 5 лет или 250000 км.

AVK-521 канистра	Артикул: A07561S	8 шт/кор.	1 кг
AVK-522 канистра	Артикул: A07562S	2 шт/кор.	5 кг
AVK-523 канистра	Артикул: A40340S	1 шт/кор.	10кг
AVK-527 канистра	Артикул: A61856S	-	20 кг
AVK-529 бочка	Артикул: A61858S	-	205 кг
AVK-572 еврокуб	Артикул: A61932S	-	1000 кг



Охлаждающая жидкость LADA / RENAULT / NISSAN G12+ OAT
желтый

Охлаждающая жидкость на основе водного раствора этиленгликоля, разработанная специально для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Продукт с полной формулой изготавливается на основе современной OAT–технологии (Organic Acid Technology). Пакет присадок кроме органических карбоксилатных ингибиторов дополнительно содержит молибдаты и нитриты, что способствует предотвращению кавитации и увеличению срока службы водяных насосов. Обладает нейтральным воздействием на современные уплотнительные материалы и резиновые патрубки. Способствует увеличению срока службы водяных насосов, а также улучшает теплоотдачу от металлической поверхности к жидкости.

AVK-566 канистра	Артикул: A61904S	8 шт/кор.	1 кг
AVK-567 канистра	Артикул: A61905S	2 шт/кор.	5 кг



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Охлаждающая жидкость MIX Type G12 evo PSi-OAT
розовый

Инновационная Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для автомобильных систем охлаждения согласно требованиям концерна Volkswagen спецификации TL 774–L / G12evo (превосходит спецификации G11, G12, G12+, G12++, G13) на основе карбоксилатной технологии с добавлением фосфатов и силикатов (лобридная технология PSi–OAT). Предназначена для систем охлаждения Европейских OEM–производителей. Содержит инновационный пакет присадок для максимальной защиты систем охлаждения большинства двигателей внутреннего сгорания, в том числе с применением алюминиевых сплавов. Образует эффективную долговременную защиту деталей системы охлаждения, защищая двигатель от замерзания, перегрева, кавитации, коррозии и загрязнения. Формула содержит фосфаты, силикаты, органические кислоты, но отсутствуют бораты, амины, имидазол, нитриты, что способствует снижению жестких отложений и увеличению срока службы водяных насосов.

AVK-559 канистра	Артикул: A61895S	8 шт/кор.	1 кг
AVK-560 канистра	Артикул: A61898S	2 шт/кор.	5 кг
AVK-561 канистра	Артикул: A61899S	1 шт/кор.	10кг



Охлаждающая жидкость CHINA OEM LEC-II
розовый

Охлаждающая жидкость на основе водного раствора этиленгликоля, разработанная специально для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Продукт с полной формулой изготавливается на основе современной OAT–технологии (Organic Acid Technology). Пакет присадок кроме органических карбоксилатных ингибиторов дополнительно содержит молибдаты и нитриты, что способствует предотвращению кавитации и увеличению срока службы водяных насосов. Обладает нейтральным воздействием на современные уплотнительные материалы и резиновые патрубки. Способствует увеличению срока службы водяных насосов, а также улучшает теплоотдачу от металлической поверхности к жидкости.

AVK-563 канистра	Артикул: A61901S	8 шт/кор.	1 кг
AVK-564 канистра	Артикул: A61902S	2 шт/кор.	5 кг
AVK-565 канистра	Артикул: A61903S	1 шт/кор.	10кг
AVK-570 бочка	Артикул: A61930S	-	205 кг
AVK-574 еврокуб	Артикул: A61934S	-	1000 кг



Охлаждающая жидкость Heavy Duty OAT
желтый

Охлаждающая жидкость на основе водного раствора этиленгликоля, разработанная специально для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения. Продукт с полной формулой изготавливается на основе современной OAT–технологии (Organic Acid Technology). Пакет присадок кроме органических карбоксилатных ингибиторов дополнительно содержит молибдаты и нитриты, что способствует предотвращению кавитации и увеличению срока службы водяных насосов. Обладает нейтральным воздействием на современные уплотнительные материалы и резиновые патрубками. Способствует увеличению срока службы водяных насосов, а также улучшает теплоотдачу от металлической поверхности к жидкости.

AVK-562 канистра	Артикул: A61900S	1 шт/кор.	10кг
AVK-569 бочка	Артикул: A61928S	-	205 кг
AVK-573 еврокуб	Артикул: A61933S	-	1000 кг



ДЛЯ СТЕКОЛ, ФАР И КУЗОВА

Антизапотеватель



Предотвращает запотевание стекол в автомобиле на долгое время, обеспечивая прекрасную видимость, повышает безопасность движения в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря создаваемой полимерной пленке препятствует дальнейшему запотеванию стекол. Не оставляет разводов. Применяется также для обработки зеркал в ванных комнатах и очков.

AVK-616 триггер	Артикул: A07575S	15 шт/кор	250 мл
AVK-617 триггер	Артикул: A07576S	12 шт/кор	500 мл

Антидождь NEW FORMULA



Водоотталкивающее средство для стекол, зеркал, фар автомобиля, а также пластиковых визоров мотоциклетных шлемов. Образует на стекле стойкую полимерную пленку. Образуемая пленка значительно снижает сцепление водяных капель или грязи с поверхностью. При скорости выше 60 км/ч водяные капли скатываются, оставляя стекло прозрачным. Даже при сложных погодных условиях обеспечивает нормальную видимость. Стекло дольше остается чистым.

AVK-664 триггер	Артикул: A07592S	15 шт/кор.	250 мл
AVK-075 триггер	Артикул: A78384S	12 шт/кор.	500 мл

Антидождь
добавка в бачок стеклоомывателя



Концентрированное водо– и грязеотталкивающее средство для стекол, фар автомобиля и любых других стеклянных поверхностей. Создает на поверхности прозрачное полимерное покрытие, что позволяет каплям дождя и грязи легко скатываться с поверхности. При скорости движения выше 70 км/ч снижается необходимость пользоваться щетками стеклоочистителя. Стекло дольше остается чистым. Повышает безопасность и комфорт при езде в непогоду.

AVK-824 дозирующая колба	Артикул: A85066S	15 шт/кор.	250 мл

Антидождь
добавка в бачок стеклоомывателя



Состав разработан для водо– и грязеотталкивающего эффекта для стекол, фар автомобиля. Создает на поверхности прозрачное покрытие, что позволяет каплям дождя и грязи легко скатываются с поверхности. При скорости движения выше 70 км/ч снижается необходимость пользоваться щетками стеклоочистителя. Стекло дольше остается чистым. Повышает безопасность и комфорт при езде в непогоду.

AVK-950 дисктоп	Артикул: A85681S	15 шт/кор.	250 мл

Очиститель стекол
пенный



пенный состав

Мгновенно удаляет маслянистую пленку, смолы деревьев, следы насекомых, никотиновый налет. Идеально подходит для очистки автомобильных стекол, зеркал и фар от дорожных загрязнений и следов насекомых. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые образования. Придает стеклам блеск без разводов, не изменяя оптических свойств стекла. Может использоваться в быту для очистки зеркал, хрусталя и керамической плитки.

AVK-028 аэрозоль	Артикул: A78069S	12 шт/кор	335 мл
AVK-673 аэрозоль	Артикул: A40005S	12 шт/кор	520 мл

Очиститель стекол летний



Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар. Идеально подходит для очистки автомобильных стекол, зеркал и фар от дорожных загрязнений и следов насекомых. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые образования. Придает стеклам блеск без разводов, не изменяя оптических свойств стекла. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей. Может использоваться в быту для очистки зеркал, хрусталя и керамической плитки.

AVK-661 триггер	Артикул: A07577S	15 шт/кор	250 мл
AVK-022 триггер	Артикул: A78052S	12 шт/кор	500 мл

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Очиститель стекол универсальный

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, хрусталя, керамической плитки, хрома и пластика. Идеально подходит для очистки автомобильных стекол, зеркал и фар от дорожных загрязнений и следов насекомых. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые образования. Действует мгновенно, придавая стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели, торгового оборудования, бережно очищает полимерные покрытия пластиковых окон. Препятствует образованию статического электричества.

AVK-884 триггер	Артикул: A85394S	15 шт/кор.	250 мл
AVK-689 триггер	Артикул: A40037S	12 шт/кор.	500 мл



Очиститель стекол универсальный *концентрат*

Концентрированный универсальный очиститель для автомобильных и бытовых стекол, зеркал, хрусталя, пластика, хрома, кафеля. Быстро и эффективно очищает от масляных, жировых и никотиновых отложений. Не оставляет на стекле разводов и масляной пленки. Экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства. Может применяться в быту.

AVK-672 концентрат	Артикул: A07991S	2 шт/кор.	5000 мл

Очиститель стекол с абразивом

Абразивный очиститель предназначен для удаления водного камня на стеклах автомобиля, справляется со сложными пятнами и налетом.

Состав подходит для подготовки стекла перед нанесением защитных покрытий.

AVK-987 триггер	Артикул: A61821S	15 шт/кор	250 мл



Очиститель стекол с водосгоном зимний *триггер–водосгон*

Очиститель стекол быстро и эффективно удаляет снег, лед, грязь, дорожные реагенты, органические и нефтяные загрязнения с фар, стекол и щеток автомобиля. Использование без дополнительных средств позволяет не пачкать руки. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Разработан специально для применения при низких температурах (до – 20°С).

AVK-922 триггер	Артикул: A85479S	15 шт/кор	250 мл



Очиститель стекол с водосгоном летний *триггер–водосгон*

Очиститель стекол быстро и эффективно удаляет грязь, следы насекомых с фар, стекол и щеток автомобиля. Использование без дополнительных средств позволяет не пачкать руки. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые образования. Может использоваться в быту для очистки зеркал, хрусталя и керамической плитки. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения.

AVK-923 триггер	Артикул: A85480S	15 шт/кор	250 мл



Очиститель стекол с водосгоном всесезонный *триггер–водосгон*

Всесезонный очиститель идеально подходит для очистки автомобильных стекол, зеркал и фар от дорожных загрязнений и следов насекомых. Использование без дополнительных средств позволяет не пачкать руки. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые образования. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения.

AVK-924 триггер	Артикул: A85481S	15 шт/кор	250 мл



Жидкий полимер

Жидкий полимер разработан для насыщенного блеска, длительной защиты и ухода за ЛКП, пластиковыми и хромированными деталями автомобиля.

Благодаря уникальному составу, средство создает на поверхности полимерную пленку, которая обеспечивает защиту от влаги, пыли, атмосферных осадков, перепадов температур и ультрафиолета. Придает покрытию автомобиля глубокий и яркий цвет, предотвращая помутнение пластика, резины и стекол.

Устраняет с поверхности разводы, грязь, дорожные реагенты и соль. Используется как экспресс–защита и уход. Не абразивен. Состав наносить на чистую поверхность.

AVK-718 триггер	Артикул: A40549S	15 шт/кор	250 мл



Очиститель следов насекомых

Очиститель следов насекомых позволяет быстро и эффективно удалить следы различных насекомых, которые неизбежно появляются во время длительных путешествий и поездок за город. Очищает лакокрасочное покрытие, стекла, фары, хромированные и пластиковые элементы кузова автомобиля.Благодаря использованию в составе поверхностно-активных веществ, обладает высокой проникающей и моющей способностью. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей. Обладает приятным ароматом.

AVK-059 триггер	Артикул: A07486S	15 шт/кор	250 мл
AVK-058 триггер	Артикул: A07485S	12 шт/кор	500 мл



Очиститель следов насекомых *концентрат*

Очиститель следов насекомых позволяет быстро и эффективно удалить следы различных насекомых, которые неизбежно появляются во время длительных путешествий и поездок за город. Очищает лакокрасочное покрытие, стекла, фары, хромированные и пластиковые элементы кузова автомобиля. Благодаря использованию в составе поверхностно-активных веществ, обладает высокой проникающей и моющей способностью. Обладает приятным ароматом.

AVK-698 канистра	Артикул: A40289S	8 шт/кор	1000 мл

Экспресс-полироль для кузова

Восстанавливает насыщенный цвет кузова автомобиля, придает яркий блеск. Благодаря уникальному составу, полироль также скрывает мелкие царапины и устраняет разводы. Средство разработано на основе воска пальмы карнаубы, который обеспечивает превосходный глянец и длительную защиту кузова автомобиля от соли, грязи, атмосферных осадков.

AVK-890 триггер	Артикул: A85407S	15 шт/кор	250 мл
AVK-630 триггер	Артикул: A40034S	12 шт/кор	500 мл



Очиститель хрома

Эффективное средство ухода за хромированными, никелированными, алюминиевыми и другими металлическими поверхностями. Очищает пятная ржавчины, следы окисления, придает зеркальный и глянцевый блеск. Средство образует на поверхности защитную пленку, которая препятствует быстрому загрязнению.

Рекомендуется для обработки хромированных дуг, решеток, бамперов, колесных дисков и деталей кузова.

AVK-690 дисктоп	Артикул: A40060S	15 шт/кор	250 мл



Полироль фар

Мелкообразивная полировальная паста эффективно удаляет мелкие и средние царапины, помутнения и загрязнения на прозрачном пластике автомобиля (фары, указатели поворотов, стоп сигналы, и т.п.). Мягкие абразивы и специальные очистители, входящие в состав, восстанавливают световой поток фар.

Наносится вручную или машинкой.

AVK-066 туба	Артикул: A78062S	18 шт/кор	100 мл



Полироль хрома

Полирующая паста для хромированных поверхностей предназначена для очистки, восстановления и защиты хромированных и открытых алюминиевых поверхностей, колесных дисков и деталей кузова. Защищает от ржавчины, восстанавливает и сохраняет блеск. Средство для очистки, восстановления и защиты хромированных деталей, никелированных, алюминиевых и других металлических поверхностей.

Глубоко очищает и удаляет ржавый налет, устраняет потускнение и придает зеркальный блеск.

AVK-076 туба	Артикул: A78421S	18 шт/кор	100 мл



Антицарапин

Эффективно удаляет поверхностные царапины (царапины до грунта требуют подкраски). Кремообразная структура и удобная упаковка продукта позволяют легко наносить его как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, что обеспечивает комфортное использование и максимальную эффективность.

Не содержит силиконов. Удаляет продукты окисления и следы от дорожных реагентов, не смываемые во время мойки, благодаря содержанию в составе мягких абразивов и специальных очистителей.

AVK-071 туба	Артикул: A78063S	18 шт/кор	100 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Очиститель битумных пятен и следов насекомых

Эффективно удаляет пятна битума, древесной смолы, следов масел, технических жидкостей и следы антикоррозийной обработки с лакокрасочного покрытия, стекол, фар, хромированных и пластиковых элементов кузова и колесных дисков всех типов. Изготовлен на основе высокоэффективной комбинации растворителей. Не вредит лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям.

AVK-027 аэрозоль	Артикул: A78068S	12 шт/кор	335 мл
AVK-691 аэрозоль	Артикул: A40105S	12 шт/кор.	520 мл



Очиститель битумных пятен *без запаха*

Эффективно удаляет пятна битума, древесной смолы, следов масел, технических жидкостей и следы антикоррозийной обработки с лакокрасочного покрытия, стекол, фар, хромированных и пластиковых элементов кузова и колесных дисков всех типов. Изготовлен на основе высокоэффективной комбинации растворителей. Не вредит лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям.

AVK-054 триггер	Артикул: A07481S	12 шт/кор	500 мл
AVK-959 аэрозоль	Артикул: A95002S	12 шт/кор.	520 мл




Удалитель клея

Удалитель клея предназначен для быстрого и безопасного удаления клея, наклеек, тонировочной пленки, самоклеящихся этикеток, липких лент, остатков скотча, жевательной резинки, каучука, дегтя. Устраняет следы от перманентных маркеров и фломастеров. Рекомендовано для удаления клеевых остатков после применения универсального клея AVS AVK–870.

Применяется на любых поверхностях: стеклянных, металлических, пластиковых, керамических, в том числе на окрашенных. Проникает под поверхность наклейки и растворяет клей. Не вызывает коррозию. Обладает приятным цитрусовым ароматом.

AVK-893 аэрозоль	Артикул: A85463S	12 шт/кор.	520 мл



Очиститель битумных пятен STRONG

Состав с усиленной формулой для быстрого и надежного удаления застарелых битумных, смоляных и асфальтовых следов.

Благодаря активным растворителям в составе, продукт без труда справляется даже с въевшимися загрязнениями на кузове автомобиля, дисках, пластиковых бамперах и стеклах.

AVK-557 триггер	Артикул: A61889S	12 шт/кор.	500 мл



«Антискотч» удалитель наклеек и пленки

Высокоэффективное средство предназначено для быстрого и безопасного удаления наклеек, тонировочной пленки, самоклеящихся этикеток, липких лент, остатков скотча, жевательной резинки, каучука, дегтя. Устраняет следы от перманентных маркеров и фломастеров.

Применяется на любых поверхностях: стеклянных, металлических, пластиковых, керамических, в том числе на окрашенных.

AVK-964 аэрозоль	Артикул: A95018S	20 шт/кор	140 мл
AVK-697 аэрозоль	Артикул: A40144S	20 шт/кор	210 мл
AVK-650 аэрозоль	Артикул: A40096S	12 шт/кор	335 мл
AVK-692 аэрозоль	Артикул: A40145S	12 шт/кор	520 мл



СРЕДСТВА ОТ КОРРОЗИИ

Антикоррозийное покрытие

Антикоррозийное средство на масляной основе используется для обработки кузова. Входящие в состав ингибиторы останавливают процесс коррозии.

Хорошо проникает в труднодоступные места и покрывает поверхность защитной пленкой, вытесняет влагу и кислород.

AVK-940 прозрачный	Артикул: A07595S	25 шт/кор	210 мл
AVK-956 прозрачный	Артикул: A40850S	25 шт/кор	520 мл
AVK-939 черный	Артикул: A07398S	12 шт/кор	210 мл
AVK-955 черный	Артикул: A85409S	15 шт/кор	520 мл



Растворитель ржавчины

Благодаря высокой проникающей способности эффективно растворяет ржавчину, очищает от смолы, клея, жира. Смазывает движущиеся части механизмов, предотвращает образование коррозии, пригорания и окисления. Проникает в ржавчину, позволяя быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям.

Обладает водоотталкивающим свойством, предохраняющим от повторного появления ржавчины. Устраняет неприятные скрипы.

AVK-122 аэрозоль	Артикул: A78227S	12 шт/кор	335 мл
AVK-221 аэрозоль	Артикул: A40149S	12 шт/кор	520 мл



Преобразователь ржавчины
гель–формула

Специальный гелевый состав предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления преобразования коррозии или ржавчины. Защищает обработанную поверхность от последующих атмосферно–климатических воздействий. Пассивирует поверхность металла, превращая продукты коррозии в твердое покрытие, которое может служить основой для покраски.

AVK-876 дисктоп	Артикул: A85319S	15 шт/кор	250 мл



Преобразователь ржавчины

Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления преобразования коррозии или ржавчины. Защищает обработанную поверхность от последующих атмосферно–климатических воздействий. Пассивирует поверхность металла, превращая продукты коррозии в твердое покрытие, которое может служить основой для покраски.

AVK-189 флакон	Артикул: A07594S	25 шт/кор	60 мл
AVK -101 триггер	Артикул: A78054S	12 шт/кор	500 мл
AVK-184 флакон	Артикул: A07397S	12 шт/кор	500 мл
AVK-187 канистра	Артикул: A07487S	8 шт/кор	1000 мл
AVK-877 канистра	Артикул: A85339S	4 шт/кор	5000 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86



Преобразователь ржавчины с цинком ЦИНКАЧ

Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления, преобразования коррозии или ржавчины. Преобразует продукты коррозии и ингибирует процесс коррозии на различных поверхностях и изделиях из стали и чугуна при толщине слоя ржавчины до 80 мкм. Вступает в реакцию с продуктами ржавчины, модифицирует их и превращает в несущий слой для покраски.

Благодаря наличию в составе активных ионов цинка позволяет обеспечить дополнительную защиту поверхности и продлить срок службы стальных изделий.

AVK-190 флакон	Артикул: A07595S	25 шт/кор	60 мл
AVK-757 флакон	Артикул: A40850S	25 шт/кор	100 мл
AVK-891 триггер	Артикул: A85409S	15 шт/кор	250 мл
AVK-181 триггер	Артикул: A07077S	12 шт/кор	500 мл
AVK-185 флакон	Артикул: A07398S	12 шт/кор	500 мл
AVK-188 канистра	Артикул: A07488S	8 шт/кор	1000 мл
AVK-878 канистра	Артикул: A85340S	4 шт/кор	5000 мл



Мастика полимерно-битумная

Предназначена для антикоррозийной обработки наружных поверхностей автомобиля (колесные арки, пороги, днище и т.д.). Обладает повышенными свойствами защиты от воздействия камней, песка, влаги, дорожных реагентов и других агрессивных химических веществ. Для шумоизоляционной и антикоррозийной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота и т.д.).

Незаменимое антикоррозийное средство для обработки любых металлических конструкций (трубы горячего и холодного водоснабжения, металлические ограды и т.д.). Высокая эластичность и износостойкость в широком интервале температур, не стекает на жаре и не растрескивается на морозе. Выталкивает воду и излишнюю влагу из щелей. Гарантированный срок эффективной защиты от коррозии не менее 5 лет.



AVK-743 аэрозоль	Артикул: A40765S	12 шт/кор	520 мл
AVK-160 аэрозоль	Артикул: A78536S	12 шт/кор	1000 мл

Антигравий

Предназначен для эффективной защиты нижней части кузова автомобиля (колесные арки, пороги, фартук, днище и т.д.) от повреждений ударами различных вылетающих из–под колес частичек и дорожных реагентов. Формирует эластично–упругое покрытие. Значительно продлевает срок службы кузова.

Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе. Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией, после высыхания можно окрашивать любыми типами красок. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.



AVK-118 черный	Артикул: A78229S	12 шт/кор	520 мл
AVK-137 белый	Артикул: A78372S	12 шт/кор	520 мл
AVK-228 серый	Артикул: A40523S	12 шт/кор	520 мл
AVK-741 черный	Артикул: A40763S	12 шт/кор	1000 мл

Пушечное сало

Пушечное сало – состав предназначен для эффективной антикоррозийной защиты для всех видов металлических деталей.

Образует водоотталкивающую масляную пленку на поверхности металла и обеспечивает защиту от воздействия различных климатических факторов окружающей среды.



AVK-985 аэрозоль	Артикул: A61819S	12 шт/кор	520 мл
AVK-986 аэрозоль	Артикул: A61820S	12 шт/кор	1000 мл

Мовиль

Мовиль — надежный консервант полостей кузова и деталей автомобиля. Используется для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т.п.). Наносится как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия.При попадании на поверхность вытесняет влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30–40 мкм. Практически не стекает с вертикальных поверхностей.

Баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой, оснащенной 6 отверстиями, расположенными по кругу. Трубочка выполнена из эластичного материала, позволяющего изгибать трубку на 360°. Длина трубочки позволяет при необходимости нарезать комплект трубок различной длины.

С преобразователем ржавчины: Образует покрытие с выраженными гидрофобными свойствами, глубоко проникает в очаги ржавчины и останавливает коррозию.

С цинком: Обеспечивает скрытым полостям двойную антикоррозийную защиту благодаря содержащемуся в составе цинку. Защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии.



AVK-106	Артикул: A78080S	12 шт/кор	520 мл
AVK-149 с преобразователем ржавчины	Артикул: A78389S	12 шт/кор	520 мл
AVK-148 с цинком	Артикул: A78388S	12 шт/кор	520 мл

AVK-156	Артикул: A78513S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-225 с преобразователем ржавчины	Артикул: A40217S	12 шт/кор	1000 мл
AVK-226 с цинком	Артикул: A40216S	12 шт/кор	1000 мл

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Грунт универсальный

Высококачественная акриловая грунтовка предназначена для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, кроме алкидно–уретановых и меламино–алкидных.

Обеспечивает выравнивание ремонтируемой поверхности и высокие защитные свойства комплексного покрытия. Содержит комплекс антикоррозийных пигментов и добавок. Обладает высокой адгезией и хорошей укрывистостью. Грунт устойчив к потекам с вертикальной плоскости и деталей сложной геометрии, позволяет окрашивать труднодоступные места. Благодаря наличию антикоррозийных компонентов служат надежной защитой от ржавчины. После высыхания грунт легко шлифуется.

Применяется для наружных и внутренних работ.

AVK-150 белый	Артикул: A79390S	12 шт/кор	520 мл
AVK-151 серый	Артикул: A78391S	12 шт/кор	520 мл
AVK-152 черный	Артикул: A78392S	12 шт/кор	520 мл



Эмаль универсальная алкидная

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Благодаря аэрозольной упаковке, легко наносится на труднодоступные места.

Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Применяется для наружных и внутренних работ.

AVK-500 черная глянцевая	Артикул: A07122S	12 шт/кор	520 мл
AVK-501 черная матовая	Артикул: A07123S	12 шт/кор	520 мл
AVK-502 белая глянцевая	Артикул: A07124S	12 шт/кор	520 мл
AVK-503 белая матовая	Артикул: A07125S	12 шт/кор	520 мл
AVK-504 красная	Артикул: A07126S	12 шт/кор	520 мл
AVK-505 синяя	Артикул: A07127S	12 шт/кор	520 мл
AVK-506 серая	Артикул: A07128S	12 шт/кор	520 мл
AVK-508 темно-зеленая	Артикул: A07130S	12 шт/кор	520 мл



КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Клей универсальный

Универсальный клей–аэрозоль разработан для склеивания большого количества разнообразных материалов, имеет превосходные склеивающие качества, высокую прочностью соединения.

Подходит для древесины, металла, резины, ткани, большинства пластмасс, картона, полиэтилена, а также используется для декора.



AVK-948 аэрозоль	Артикул: A85630S	20 шт/кор	210 мл
AVK-870 аэрозоль	Артикул: A85287S	12 шт/кор	520 мл

Клей-холодная сварка для металла



Клей–холодная сварка для металла со стальным наполнителем предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, работающих при температурах от –60°С до +150°С. Обеспечивает надежный ремонт в условиях повышенной влажности, на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до 0°С) при условии замешивания смеси в теплом помещении

AVK-107	Артикул: A78093S	30 шт/кор	0,055 кг

Клей-холодная сварка для радиатора и бензобака



Для быстрого и надежного ремонта и герметизации радиаторов и бензобаков легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, изготовленных из пластика, черных и цветных металлов. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких температурах (до –10°С, при условии замешивания смеси в теплом помещении).

AVK-108	Артикул: A78094S	30 шт/кор	0,055 кг

Клей-холодная сварка термостойкий



Для надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, термостойких пластиков, керамики, работающих при температурах от –60°С до +250°С. Используется для ремонта систем выхлопных газов.

AVK-109	Артикул: A78095S	30 шт/кор	0,055 кг

Клей-холодная сварка универсальный



Для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева в различных комбинациях. Температура эксплуатации отремонтированных изделий от –60°С до +150°С. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких (до –10°С) температурах (при условии замешивания смеси в теплом помещении).

AVK-110	Артикул: A78096S	30 шт/кор	0,055 кг

Клей эпоксидный термостойкий



Эпоксидный клей предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, работающих как при комнатной, так и при повышенных до +250°С, температурах. Отличается стабильностью эксплуатационных характеристик.

AVK-128	Артикул: A78320S	30 шт/кор	60 г

Клей эпоксидный суперпрочный



Эпоксидный клей суперпрочный предназначен для ремонта и прочного соединения деталей черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева.

Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от –60°С до +150°С.

AVK-129	Артикул: A78321S	30 шт/кор	60 г

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Клей эпоксидный ускоренный



Эпоксидный клей предназначен для быстрого ремонта и прочного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева.

Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от –60°С до +120°С.

Время фиксации 10 минут.

AVK-130	Артикул: A78322S	30 шт/кор	60 г

Герметик-фиксатор (анаэробный) высокопрочный термостойкий



Герметик–фиксатор термостойкий предназначен для фиксации и герметизации любых резьбовых соединений (в том числе и трубных), работающих при температурах до +250°С и требующих разборки только в случае капитального ремонта. Работает как на оцинкованных так и на не оцинкованных металлических резьбах, на черных металлах. Работает при сочетании однородных и разнородных металлов.

AVK-131	Артикул: A78321S	30 шт/кор	6 мл

Герметик-фиксатор (анаэробный) средней фиксации разъемный



Герметик–фиксатор предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), которые будут разбираться достаточно редко, либо при эксплуатации на них действует значительная вывинчивающая сила (вибрация и т. п.).

AVK-132	Артикул: A78356S	30 шт/кор	6 мл

Герметик-фиксатор (анаэробный) высокопрочный неразъемный



Герметик–фиксатор усиленный, неразъемный предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), требующих разборки только в случае капитального ремонта. Также может использоваться для фиксации и герметизации следующих соединений: вал–втулка и фиксации подшипников без прессовой посадки.

AVK-133	Артикул: A78357S	30 шт/кор	6 мл

Клей токопроводящий для ремонта нитей обогрева заднего стекла



Токопроводящий клей на никеле предназначен для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля с повреждениями (разрывами) не более двух сантиметров. Не подлежат ремонту токопроводящим клеем подводящие напряжение шины.

Одного тюбика достаточно для восстановления поврежденных нитей суммарной длиной до 20 см.

AVK-134	Артикул: A78358S	30 шт/кор	2 мл

Клей для стекла фотоотверждаемый



Применяется для зеркал заднего вида, а также других материалов.

Клей для надежного склеивания стекла со стеклом, металлом, пластиком, деревом и другими материалами под действием УФ–лампы или солнечного света. Соединение обладает высокой прочностью и вибростойкостью.

AVK-135	Артикул: A78359S	30 шт/кор	2 мл

Супер клей быстродействующий



Быстродействующий супер клей AVS обладает свойствами, благодаря которым вы сможете моментально склеить две поверхности друг с другом.

Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Не используется как структурный клей для соединения несущих конструкций.

Среднее время застывания 5–15 сек.

AVK-170	Артикул: A78869S	12 шт/кор	3 г

Супер клей высокопрочный



Сверхпрочный супер клей AVS произведен с использованием добавок, увеличивающих прочность клея в несколько раз.

Подходит для склеивания: кожи, дерева, резины, бумаги, картона, металла, пластмассы. Не используется как структурный клей для соединения несущих конструкций.

Среднее время застывания: 10–20 сек.

AVK-171	Артикул: A78870S	12 шт/кор	3 г

СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА

Универсальный обезжириватель



Универсальное средство для обезжиривания различных материалов и покрытий (стали, оцинкованной стали, алюминия, лакокрасочных и др. покрытий). Без остатка удаляет смолы, смазки и другие масляные и жировые технические загрязнения. Не требует дополнительной очистки. Быстро и без следа испаряется. После высыхания очищенная поверхность готова к нанесению грунтов, автоэмалей, акриловых материалов, клеев и герметиков.

AVK-655 триггер	Артикул: A07493S	12 шт/кор	500 мл
AVK-654 флакон	Артикул: A07492S	12 шт/кор	500 мл
AVK-222 аэрозоль	Артикул: A40141S	12 шт/кор	335 мл
AVK-040 аэрозоль	Артикул: A78228S	12 шт/кор	520 мл

Очиститель цепей (универсальный обезжириватель)



Подходит для очищения цепей с O–ring, X–ring, Z–ring, W–ring уплотнителями. Применяется также для очищения старых лакокрасочных покрытий, включая термопластичные акриловые, стали, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованных и шпатлеванных поверхностей. Быстро высыхает, не сушит и не повреждает резиновые уплотнения звеньев цепи. Регулярное применение средства для обезжиривания значительно продлевает ресурс приводных цепей.

AVK-732 аэрозоль	Артикул: A40754S	12 шт/кор	335 мл
AVK-039 аэрозоль	Артикул: A78225S	12 шт/кор	520 мл

Жидкий ключ



Предназначен для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов. Незаменим при ремонте любых транспортных средств, применяется для сантехнических и слесарных работ. Устраняет скрипы, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея и жира.

Обладает проникающими и смазывающими свойствами, позволяя быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым соединениям, смазать скрипящие петли, пружины, заедающие замки, вытеснить влагу с электрических контактов. Оставляет защитную пленку против коррозии. Подходит для использования в бытовых целях.

AVK-196 аэрозоль	Артикул: A07995S	20 шт/кор	210 мл
AVK-112 аэрозоль	Артикул: A78075S	12 шт/кор	335 мл
AVK-192 аэрозоль	Артикул: A07968S	12 шт/кор	520 мл

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена



Предназначен для облегчения отвинчивания заржавевших, пригоревших, прикипевших соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заеданий деталей.

Обладает высокой проникающей способностью. Способствует вытеснению влаги и защищает от коррозии. Дисульфид молибдена в составе дополнительно снижает трение и способствует легкости демонтажа, образуя на резьбе смазывающую пленку.

AVK-836 аэрозоль	Артикул: A85078S	12 шт/кор	210 мл
AVK-139 аэрозоль	Артикул: A78376S	12 шт/кор	335 мл
AVK-837 аэрозоль	Артикул: A85079S	12 шт/кор	520 мл

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Термоключ с эффектом заморозки



Быстродействующая проникающая смазка с замораживающим эффектом. Разрушает слои продуктов коррозии за счет усадочной деформации вследствие резкого кратковременного понижения температуры (до –40°С) обрабатываемых механических узлов и резьбовых соединений.

Благодаря образующимся порам и трещинам смазочный компонент, содержащийся в составе, быстро проникает сквозь загрязнения и ржавчину, облегчая разборку соединений и механизмов. Предотвращает дальнейшую коррозию.

AVK-144 аэрозоль	Артикул: A78381S	12 шт/кор	335 мл
AVK-892 аэрозоль	Артикул: A85410S	12 шт/кор	520 мл

Газ универсальный для портативных газовых приборов



Газ универсальный всесезонный предназначен для портативных приборов имеющих цанговое соединение (газовые плиты, лампы, горелки, туристическое и другое снаряжение).

Высокая степень очистки газа и его состав позволяет использовать баллон при отрицательных температурах без дополнительного подогрева.

AVK-862 аэрозоль	Артикул: A85214S	12 шт/кор	520 мл

Выбрать газовую горелку можно на сайте avstorg.ru

Смывка краски



Смывка краски предназначена для быстрого и эффективного удаления краски, лака, эмали, акрилового полиуретана и нитроцеллюлозы, а также прикипевших прокладок, клеев и герметиков. Подходит для очищения металлических, деревянных, бетонных, каменных и кирпичных поверхностей. Не повреждает структуру поверхности.

Особый состав предотвращает стекание при обработке вертикальных наружностей. Прекрасно очищает даже труднодоступные места и изделия со сложной геометрией формы.

AVK-744 аэрозоль	Артикул: A40770S	12 шт/кор	520 мл

Дистиллированная вода



Применяется при обслуживании автомобиля для разведения охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей, в приготовлении электролита аккумуляторных батарей, для заправки бытовых паровых приборов (утюги, увлажнители воздуха и т.п.).

После размораживания полностью сохраняет свои свойства. Не требует специальных условий хранения и соблюдения правил безопасности.

AVK-183 ПЭТ	Артикул: A07312S	2 шт/кор	5 л

Пневматический очиститель



Пневматический очиститель предназначен для очистки труднодоступных мест от пыли и мелкого мусора подкапотного пространства и салона автомобиля, компьютерной техники, аудио–, видео– и фотоаппаратуры, офисной и бытовой техники. Может использоваться для сушки замков дверных ручек, дверных петель, после мойки в зимний период. Специальный курковый распылитель с трубочкой позволяет контролировать направление и силу струи очистителя.

AVK-933 аэрозоль	Артикул: A85533S	12 шт/кор	520 мл
AVK-934 аэрозоль	Артикул: A85534S	12 шт/кор	1000 мл

СМАЗКИ

Смазка универсальная силиконовая

Профессиональная концентрированная формула образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой с широким диапазон рабочих температур (от –40°С до +200°С). Исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника в условиях отрицательных температур. Защищает высоковольтные провода (систему зажигания) от проникновения влаги и утечки тока. Подходит для всех типов поверхностей (металлических, пластиковых, кожаных, резиновых, деревянных), обеспечивая качественную смазку и надежную защиту от влаги и коррозии при любой погоде. Применяется для обслуживания промышленного оборудования, смазывания пресс–форм при производстве пластиковых и резиновых изделий. Обладает способностью оставаться на поверхности при частом перепаде температур.

AVK-758 аэрозоль	Артикул: A40851S	24 шт/кор	75 мл
AVK-961 аэрозоль	Артикул: A95015S	20 шт/кор	140 мл
AVK-195 аэрозоль	Артикул: A07993S	20 шт/кор	210 мл
AVK-103 аэрозоль	Артикул: A78077S	12 шт/кор	335 мл
AVK-191 аэрозоль	Артикул: A07797S	12 шт/кор	520 мл



Смазка силиконовая

Предназначена для защиты резиновых деталей и уплотнителей от естественного старения, и воздействия температур. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий водоотталкивающими и смазывающими свойствами. Предотвращает примерзание и растрескивание. Подходит для применения на станциях технического обслуживания, в гаражах, мастерских, на производстве и в быту.

AVK-102 флакон «roll-on»	Артикул: A78061S	24 шт/кор	50 мл
AVK-199 флакон	Артикул: A40092S	15 шт/кор	250 мл
AVK-720 канистра	Артикул: A40580S	8 шт/кор	1000 мл



Смазка многофункциональная проникающая

Проникает и разрушает ржавчину, защищает от коррозии. Применяется для смазки и разъединения заклинивших и примерзших металлических деталей. Быстро разрушает окислы и ржавчину внутри резьбовых соединений. Используется для консервации металлических поверхностей. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушек. Препятствует окислению контактов. Защищает от влаги и замерзания. Работает в диапазоне температур от –45°С до +40°С.

AVK-686 аэрозоль	Артикул: A40030S	20 шт/кор	210 мл
AVK-105 аэрозоль	Артикул: A78079S	12 шт/кор	335 мл
AVK-223 аэрозоль	Артикул: A40150S	12 шт/кор	520 мл



Смазка универсальная адгезионная «петельная»

Высококачественная смазка предназначена для смазывания дверных петель, направляющих откидных крыш, салазок автомобильных сидений, различных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибраций. Обладает высокой проникающей способностью, малым временем загустевания, высокой адгезией, стойкостью к высокому давлению. Рабочий диапазон температур: от –35°С до 180°С.

AVK-738 аэрозоль	Артикул: A40760S	20 шт/кор	210 мл
AVK-141 аэрозоль	Артикул: A78378S	12 шт/кор	335 мл
AVK-885 аэрозоль	Артикул: A85395S	12 шт/кор	520 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Смазка многофункциональная проникающая «MASTER PRO» AV-40

Универсальное средство широкого спектра применения. Профессиональная концентрированная формула образует устойчивую полимерную пленку, защищающую от коррозии и ржавчины. Устраняет скрипы и смазывает движущиеся элементы деталей, проникая в микротрещины и узкие зазоры. Облегчает отвинчивание заржавевших и заклинивших резьбовых соединений. Обладает водоотталкивающим свойством.

Защищает контакты электрооборудования автомобиля от окисления. Препятствует примерзанию резиновых уплотнителей, пластиковых накладок и заглушек. Имеет нейтральный аромат. Подходит для всех типов поверхностей: металлических, пластиковых, кожаных, резиновых, деревянных. Температурный режим применения от –30 +40 градусов.

AVK-962 аэрозоль	Артикул: A95016S	20 шт/кор	140 мл
AVK-341 аэрозоль	Артикул: A40258S	20 шт/кор	210 мл
AVK-340 аэрозоль	Артикул: A40104S	12 шт/кор	335 мл
AVK-990 аэрозоль / кобра	Артикул: A61824S	12 шт/кор	520 мл



Смазка высокотемпературная медная

Высокотемпературная полусинтетическая смазка с высоким содержанием мелкодисперсной меди и ингибиторов коррозии обеспечивает эффективную смазку болтов, шарниров, тормозных суппортов, ступиц колес, резьбовых соединений, клемм АКБ и т.п.

Применяется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, соединительных деталей выхлопной системы, свечей зажигания, винтов, шарниров, фланцев полуосей с тормозами барабанного типа и т.д. Сохраняет долговременный смазочный эффект в температурном диапазоне от –30 до +1100°С.

AVK-342 аэрозоль	Артикул: A40245S	20 шт/кор	210 мл
AVK-227 аэрозоль	Артикул: A40474S	12 шт/кор	335 мл
AVK-343 аэрозоль	Артикул: A40246S	12 шт/кор	520 мл



Смазка алюминиевая

Алюминиевая смазка предназначена для защиты металлических элементов от коррозии, предотвращения и устранения скрипов при торможении. Подходит для обработки поршней, суппортов, подшипников и тормозной системы.

Смазка снижает риск поломки конструктивных элементов и облегчает их демонтаж. Предотвращает залипание и образование задиров, уменьшает трение и износ. Средство устойчиво к воздействию горячей и холодной воды. Рабочий диапазон температур: от –30°С до +600 °С.

AVK-764 аэрозоль	Артикул: A40875S	20 шт/кор	210 мл
AVK-766 аэрозоль	Артикул: A40877S	12 шт/кор	520 мл



Смазка универсальная литиевая

Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Аэрозольная форма выпуска позволяет смазать механизмы без разборки или демонтажа защитных кожухов. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надежно защищает металлические поверхности от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях, обработанные литиевой смазкой детали и узлы сохраняют работоспособность в диапазоне температур от –40°С до +120°С.

AVK-728 аэрозоль	Артикул: A40750S	20 шт/кор	210 мл
AVK-104 аэрозоль	Артикул: A78078S	12 шт/кор	335 мл



Смазка универсальная молибденовая

Смазка отличается высокой адгезией к металлическим поверхностям, проявляет прекрасные противозадирные и противоизносные свойства и является незаменимым средством при работе в условиях загрязнения пылью, грязью, осадками и при высокой температуры. Может применяться для смазывания сцепного устройства седельного тягача.

Рабочий диапазон температур: от –30°С до 180°С. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т. п. Смазка способна поддерживать малый коэффициент трения скользящих поверхностей даже при сильных нагрузках.

AVK-140 аэрозоль	Артикул: A78377S	12 шт/кор	335 мл
AVK-887 аэрозоль	Артикул: A85397S	12 шт/кор	520 мл



Смазка универсальная графитовая

Специально разработана для снижения трения и изнашивания деталей и механизмов без предусмотренной системы смазки: замков, шарниров, оружия. Предназначена для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью.

Графитовая смазка не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, резину и пластмассу. Надежно защищает металлические поверхности от коррозии.

AVK-143 аэрозоль	Артикул: A78380S	12 шт/кор	335 мл
AVK-886 аэрозоль	Артикул: A85396S	12 шт/кор	520 мл



Смазка универсальная тефлоновая

Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования.

Предназначена для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п. Может применяться для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового автотранспорта, подъемного оборудования и другой тяжелой техники. Рабочий диапазон температур: от –30°С до 180°С.

AVK-142 аэрозоль	Артикул: A40756S	12 шт/кор	335 мл
AVK-735 аэрозоль	Артикул: A40757S	12 шт/кор	520 мл



Смазка для цепей (PTFE)

PTFE в составе обеспечивает максимальную защиту от износа, продлевает срок службы цепей. Вытесняет влагу, отталкивает воду и грязь, предотвращает коррозию. При нанесении легко проникает под ролики цепи к местам смазывания.

После нанесения смазка образует прочную пленку, обладающую необходимой консистенцией и высокой адгезией. Не вытекает и не вымывается водой. Остается в зоне трения, не попадая на поверхность цепи, что препятствует налипанию абразивных частиц. Цвет смазки и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

AVK-726 аэрозоль	Артикул: A40748S	20 шт/кор	210 мл
AVK-180 аэрозоль	Артикул: A07078S	12 шт/кор	335 мл
AVK-727 аэрозоль	Артикул: A40749S	12 шт/кор	520 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Смазка-очиститель электроконтактов

Средство для ухода за контактами, реле, штекерными соединениями, клеммами, распределительными устройствами, высоковольтными проводами. Используется для снижения потерь электроэнергии в контактных соединениях, антикоррозийной защиты как в нормальных, так во влажных и агрессивных средах.

Специальный состав очищает и образует защитную пленку, способствует вытеснению влаги, снижает потери напряжения, повышая стабильность и надежность работы соединений. Позволяет увеличить срок службы электрических контактов.

AVK-842 аэрозоль	Артикул: A85085S	20 шт/кор	210 мл
AVK-843 аэрозоль	Артикул: A85086S	12 шт/кор	335 мл
AVK-888 аэрозоль	Артикул: A85398S	12 шт/кор	520 мл



Смазка для клемм аккумулятора

Средство предназначено для смазывания клемм аккумулятора и других электрических контактов, создает защитный слой. Увеличивает надежность контакта. Эффективно повышает стабильность работы, защищает от ржавчины, негативного воздействия пыли, влаги и соли. Увеличивается срок службы аккумулятора.

Смазка оказывает профилактическое воздействие и исключает необходимость чистки контактов. Голубой цвет смазки служит индикатором нанесения. Необходимо наносить на одетую клемму.

AVK-854 аэрозоль	Артикул: A85139S	12 шт/кор	210 мл
AVK-855 аэрозоль	Артикул: A85140S	12 шт/кор	335 мл



Смазка диэлектрическая

Специализированное средство для обработки электрооборудования, обеспечивающее надежную защиту от влаги, коррозии и любых негативных внешних воздействий. Состав повышает уровень сопротивления изоляции, улучшает прохождение электрического тока и минимизирует вероятность короткого замыкания.

Незаменимо при подготовке оборудования к длительному хранению, а также при его транспортировке любыми видами транспорта.

AVK-987 аэрозоль	Артикул: A61888S	12 шт/кор	210 мл



NEW

Масло ружейное нейтральное

Масло ружейное нейтральное, предназначено для смазки и защиты металлических частей огнестрельного, газового и пневматического оружия.

Рекомендуется для кратковременной защиты металлических поверхностей от коррозии, как рабочая смазка для ненагруженных узлов.

Возможно применение в быту.

AVK-867 аэрозоль	Артикул: A85282S	20 шт/кор	210 мл



Масло ружейное щелочное

Масло ружейное щелочное, предназначено для очистки металлических частей огнестрельного, газового и пневматического оружия.

Нейтрализует кислотный остаток сгорания пороха, нагар, ржавчину и грязь.

Не использовать для смазки. Смазка производится нейтральным составом.

AVK-868 аэрозоль	Артикул: A85283S	20 шт/кор	210 мл



АВТОШАМПУНИ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ

Автошампунь
Duchess boom



NEW

Duchess boom шампунь — высококонцентрированный шампунь для ручной мойки автомобиля с нейтральным pH 6 и отличным пенообразованием. Подходит как для профессионалов, так и для автолюбителей.

Предназначен для деликатного удаления статических загрязнений (обычно на втором этапе после бесконтактной мойки), при этом нейтрализует остатки щелочных шампуней.

AVK-558	Артикул: A61890S	12 шт/кор	500 мл

Автошампунь с воском



Благодаря сбалансированной композиции поверхностно–активных веществ, автошампунь эффективно отмывает дорожные загрязнения с любых поверхностей: лакокрасочного покрытия, стекол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колесных дисков. Входящие в состав полимерные компоненты обеспечивают превосходный глянец и длительную защиту кузова автомобиля от дорожной грязи, атмосферных осадков и ультрафиолета. После использования автошампуня на поверхности автомобиля создается защитная пленка, которая восстанавливает насыщенный цвет автомобиля, придает яркий блеск. Обладает водо– и грязеотталкивающими свойствами, что увеличивает интервал между мойками. Биоразлагаемый – не наносит вреда окружающей среде. Обладает приятным запахом «клубника».

AVK-001	Артикул: A78064S	12 шт/кор	500 мл
AVK-706	Артикул: A07568S	8 шт/кор	1000 мл
AVK-714	Артикул: A40068S	4 шт/кор	5,4 кг

30–50 мл на 7–10 л

1:6
1:10

Автошампунь «Универсальный»



Концентрированное и высокоэффективное средство для регулярного бережного ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля при ручной мойке. Легко очищает устойчивую грязь, пыль, жир, следы насекомых, битума и машинного масла с поверхностей. Обеспечивает глубокую и безопасную очистку кузовных элементов, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Придает устойчивый блеск и восстанавливает внешний вид лакокрасочного покрытия. Автошампунь не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук.

AVK-006 апельсин	Артикул: A78364S	12 шт/кор	500 мл
AVK-704 апельсин	Артикул: A07566S	8 шт/кор	1000 мл
AVK-007 яблоко	Артикул: A78365S	12 шт/кор	500 мл
AVK-705 яблоко	Артикул: A07567S	8 шт/кор	1000 мл

20–30 мл на 10 л

20–30 мл на 10 л

Автошампунь с карнаубским воском



Благодаря сбалансированной композиции, автошампунь эффективно отмывает дорожные загрязнения с любых поверхностей: лакокрасочного покрытия, стекол, пластиковых, резиновых и хромированных деталей автомобиля, а также колесных дисков. Входящий в состав карнаубский воск обеспечивает превосходный глянец и водоотталкивающий эффект, дает длительную защиту кузова автомобиля от дорожной грязи, атмосферных осадков и ультрафиолета. После использования автошампуня на поверхности автомобиля создается защитная пленка, которая восстанавливает насыщенный цвет автомобиля, придает яркий блеск. Обладает водо– и грязеотталкивающими свойствами, что увеличивает интервал между мойками. Обладает приятным запахом «черника».

AVK-832	Артикул: A85074S	12 шт/кор	500 мл
AVK-833	Артикул: A85075S	8 шт/кор	1000 мл

30–50 мл на 7–10 л

1:6
1:10

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Автошампунь «Антикор»

Уникальная быстродействующая формула шампуня с антикоррозионным эффектом обеспечивает эффективную и безопасную очистку лакокрасочного покрытия автомобиля от загрязнений, не повреждая алюминиевые, хромированные и пластиковые поверхности. Предотвращает процесс эрозии покрытия и блокирует скрытые очаги коррозии. Создает полимерную пленку, которая защищает от негативного воздействия атмосферных осадков, маслянистой грязи, дорожных соляных растворов. Обладает запахом «апельсин».

AVK-003	Артикул: A78082S	12 шт/кор	500 мл
AVK-701	Артикул: A07563S	8 шт/кор	1000 мл

30–50 мл на 7–10 л

1:6
1:10



Автошампунь «Металлик»

Автошампунь специально разработан для бережной мойки и ухода за кузовом автомобиля, окрашенным краской «металлик», «хамелеон» или «перламутр». Подходит для применения на втором этапе (второй фазе) мойки после бесконтактной предварительной мойки. Высокоэффективные моющие компоненты автошампуня образуют при мойке обильное пенообразование и способствуют удалению стойких загрязнений. Специальная композиция активных веществ помогает освежить цвет краски, придать ей глубину, прозрачность и блеск.

AVK-002	Артикул: A78081S	12 шт/кор	500 мл
AVK-702	Артикул: A07564S	8 шт/кор	1000 мл

30–50 мл на 7–10 л

1:6
1:10



Автошампунь «Суперпена»

Концентрированный автомобильный шампунь с обильным пенообразованием обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова автомобиля от загрязнений, одновременно придавая ему блеск и защитные свойства. Быстро удаляет дорожный налет, масляные и прочие загрязнения с поверхности кузова автомобиля. Не оставляет разводов после мытья. Шампунь создает полимерную пленку, которая защищает от негативного воздействия атмосферных осадков, маслянистой грязи, дорожных соляных растворов, препятствует осаждению пыли.

AVK-008	Артикул: A78366S	12 шт/кор	500 мл
AVK-703	Артикул: A07565S	8 шт/кор	1000 мл

30–50 мл на 7–10 л

1:6
1:10



Автошампунь «Наношампунь»

Катионный шампунь предназначен для второго этапа (второй фазы), после применения любого средства для бесконтактной мойки ProHim. Придает зеркальный блеск лакокрасочному покрытию, усиливает насыщенность цвета. Входящая в состав композиция катионных ПАВ создает гидрофобную пленку, которая обладает сильно выраженными водоотталкивающими и антистатическими свойствами. Образуемая на поверхности пленка защищает поверхность от дальнейшего загрязнения. Обладает накопительным эффектом.

AVK-722	Артикул: A40590S	4 шт/кор	5000 мл

30–50 мл на 7–10 л

1:9



АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ ACTIVE FOAM

800B CAREFUL 1:8-12

Шампунь на основе высокоэффективных поверхностно–активных веществ для бесконтактного удаления любых загрязнений с поверхности кузова.

Легко смывается водой, безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Не оставляет разводов.

Рекомендовано для всесезонного использования.

плотность	● ● ● ● ●
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ●

Арт.: A85590S 1 шт/кор 20 кг





800G SLIGHTLY ALKALINE 1:8-12


Универсальный состав с умеренным содержанием щелочи. Шампунь специально разработан для бесконтактного удаления любых загрязнений с поверхности кузова. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых.

Легко смывается водой, безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Не оставляет разводов.

Рекомендовано для всесезонного использования.

плотность	● ● ● ● ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ○

Арт.: A85589S 1 шт/кор 20 кг





800S SOLVENT 1:8-12

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Очищает поверхности от солевых отложений, органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений.

Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей.

Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.

плотность	● ● ● ● ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ○

Арт.: A85588S 1 шт/кор 20 кг





www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

PF-10 OPTIMUM (1:1)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом.

Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.

Идеально подходит для мытья автотранспорта в теплое время года.



Арт.: A07533S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A07534S	4 шт/кор	5 кг
Арт.: A07535S	1 шт/кор	20 кг

плотность	● ○ ○ ○ ○
активные вещества	● ● ○ ○ ○
пенообразование	● ○ ○ ○ ○
моющая способность	● ● ○ ○ ○

pH 12 | ≈ расход 100–200 г. | 1:1 | 1:20 1:30

PF-20 BASIC (1:2)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом.

Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии.

Идеально подходит для мытья автотранспорта в теплое время года.



Арт.: A07536S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A07537S	4 шт/кор	5,3 кг
Арт.: A07538S	1 шт/кор	21,2 кг

плотность	● ○ ○ ○ ○
активные вещества	● ● ○ ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ○ ○ ○

pH 12 | ≈ расход 90–110 г. | 1:2 | 1:30 1:50

PF-30 STANDART (1:2–5)

Концентрированное слабощелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям из сплавов цветных металлов.

Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит антикоррозионные добавки.

Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа и «моек самообслуживания».



Арт.: A07539S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A07540S	4 шт/кор	5,4 кг
Арт.: A07541S	1 шт/кор	21,5 кг

плотность	● ● ○ ○ ○
активные вещества	● ● ○ ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ○ ○ ○

pH 13 | ≈ расход 85–150 г. | 1:2 1:5 | 1:40 1:70 | 2–3%

PF-40 PRIME (1:4–6)

Низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом.

Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Возможно использование в системах «дозатрон».

Рекомендовано для всесезонного использования.



Арт.: A07542S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A07543S	4 шт/кор	5,5 кг
Арт.: A07544S	1 шт/кор	22 кг

плотность	● ● ○ ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ○ ○

pH 13 | ≈ расход 70–125 г. | 1:4 1:6 | 1:50 1:80 | 1,5–3%

PF-50 HARD WATER (1:4-7)

Специальный состав автошампуня разработан для жесткой воды.

Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой, безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Не оставляет разводов.

Рекомендовано для всесезонного использования.



Арт.: A85411S	1 шт/кор	23 кг

плотность	● ● ○ ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ○ ○ ○

pH 12 | ≈ расход 65–100 г. | 1:4 1:7 | 1:50 1:80 | 1,5–3%

PF-60 EXTRA (1:6–9)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки легковых автомобилей и грузового транспорта. Очищает поверхности от солевых отложений, жирных въевшихся пятен, подтеков, маслянистых загрязнений даже в условиях жесткой воды.

Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом при сильных и стойких загрязнениях. Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Возможно использование в системах «дозатрон».



Арт.: A07588S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A07590S	1 шт/кор	23 кг

плотность	● ● ● ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ○ ○

pH 13 | ≈ расход 50–70 г. | 1:6 1:9 | 1:80 1:100 | 2–3%

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

PF-65 DOZATRON (1:4–7)

Специальный состав автошампуня разработан для систем дозирования. Отлично работает на неподготовленной воде.

Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Имеет умеренное пенообразование, легко смывается водой и не обладает выраженным запахом.

Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.



Арт.: A40017S	4 шт/кор	5,8 кг
Арт.: A40018S	1 шт/кор	23 кг

плотность	● ● ○ ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ○ ○

pH 13 | ≈ расход 70–100 г. | 1:4 1:7 | 1:50 1:90 | 1–3%

PF-70 URBAN (1:7–10)

Двухкомпонентный (двухфазный) автошампунь очищает поверхности от солевых отложений, от органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей.

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов, полуприцепов, и автоцистерн.

Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов.



Арт.: A07832S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A07833S	4 шт/кор	6 кг
Арт.: A07834S	1 шт/кор	23 кг

плотность	● ● ● ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ○ ○

pH 13 | ≈ расход 40–60 г. | 1:7 1:10 | 1:90 1:120

PF-75 HUGE (1:5–9)

Высококонцентрированное средство для профессиональной бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Благодаря повышенной моющей способности, средство быстро и эффективно удаляет самые сильные и сложные загрязнения: солевые, органические, неорганические отложения, маслянистые подтеки.

Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается водой и не оставляет разводов. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей.

Содержит ингибитор коррозии. Возможно использование в системах «дозатрон».



Арт.: A40623S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A40624S	4 шт/кор	6 кг
Арт.: A40625S	1 шт/кор	23 кг

плотность	● ● ○ ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ○ ○

pH 13 | ≈ расход 50–80 г. | 1:5 1:9 | 1:60 1:110 | 1–3%

PF-80 ULTRA (1:8–12)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Очищает поверхности от солевых отложений, органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом.

Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.

Арт.: A40099S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A40098S	4 шт/кор	6,2 кг
Арт.: A40097S	1 шт/кор	20 кг

плотность	● ● ● ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ○ ○

pH 13 | ≈ расход 40–50 г. | 1:8 1:12 | 1:90 1:150 | 1,5–3%



PF-85 HEAVY TRUCK (1:4–8)

Двухкомпонентный автошампунь для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Очищает кузов, тенты, шасси, бензобаки, двигатели, автоцистерны от солевых отложений, органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом.

Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Легко смывается водой. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.

Арт.: A40599S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A40600S	4 шт/кор	5,5 кг
Арт.: A40601S	1 шт/кор	20 кг

плотность	● ● ○ ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ○ ○

pH 13 | ≈ расход 55–100 г. | 1:4 1:8 | 1:50 1:100



PF-90 MAXIMUM (1:9–12)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Очищает поверхности от солевых отложений, органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.

Арт.: A07835S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A07836S	4 шт/кор	6 кг
Арт.: A85261S	1 шт/кор	20 кг
Арт.: A07837S	1 шт/кор	24 кг

плотность	● ● ● ○ ○
активные вещества	● ● ● ○ ○
пенообразование	● ● ○ ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ○

pH 13 | ≈ расход 35–50 г. | 1:9 1:12 | 1:100 1:150 | 1–2%



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

PF-95 PLUS (1:9–12)

Высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Очищает поверхности от солевых отложений, органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом.

Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.



Арт.: A40596S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A40597S	4 шт/кор	6 кг
Арт.: A40598S	1 шт/кор	24 кг

плотность	● ● ● ● ○
активные вещества	● ● ● ● ●
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ●

pH 13 | ≈ расход 35–50 г. | 1:9 1:12 | 1:100 1:150 | 1–2%

PF-100 GEL PLUS (1:8–12)

Специальное средство повышенной концентрации для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов, полуприцепов, и автоцистерн. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом при сильных и стойких загрязнениях. Очищает поверхности от солевых отложений, жирных въевшихся пятен, подтеков, маслянистых загрязнений даже в условиях жесткой воды.

Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов. Экономичен в использовании благодаря повышенной концентрации чистящих веществ.



Арт.: A40358S	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A40359S	4 шт/кор	6 кг
Арт.: A40360S	1 шт/кор	24 кг

плотность	● ● ● ● ○
активные вещества	● ● ● ● ●
пенообразование	● ● ● ● ●
моющая способность	● ● ● ● ○

pH 13 | ≈ расход 35–50 г. | 1:9 1:12 | 1:100 1:150

PF-220N FOCUS PLUS (1:4-7)

Высокопенное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Образует пену розового цвета с плотной структурой. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых.

Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов. Рекомендовано для всесезонного использования.



Арт.: A95075S	1 шт/кор	20 кг

плотность	● ● ● ○ ○
активные вещества	● ● ● ● ●
пенообразование	● ● ● ● ●
моющая способность	● ● ● ● ○

pH 12 | ≈ расход 70–100 г. | 1:4 1:7 | 1:50 1:80 | 1,5–3%

АВТОШАМПУНИ ДЛЯ МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ SELF FOAM

PF-130 MASSIVE (1:2–5)

Специальное средство для моек самообслуживания.

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Входящие в состав компоненты размачивают и удаляют засохшую дорожную грязь, следы насекомых, маслянистые подтеки и солевые отложения. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже в условиях жесткой воды. Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Рекомендовано к использованию в системах «дозатрон» и систем дозирования.



плотность	●●○○○
активные вещества	●●○○○
пенообразование	●●●○○
моющая способность	●●●○○

Арт.: A40974S	1 шт/кор	22 кг

pH 13 | ≈ расход 85–175 г. | 1:2 1:5 | 1:40 1:70 | 2–4%

PF-140 POWER (1:4–7)

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Входящие в состав компоненты размачивают и удаляют засохшую дорожную грязь, следы насекомых, маслянистые подтеки и солевые отложения. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже в условиях жесткой воды.

Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Рекомендовано к использованию в системах «дозатрон» и систем дозирования.



плотность	●●○○○
активные вещества	●●●●○
пенообразование	●●●○○
моющая способность	●●●●○

Арт.: A85603S	1 шт/кор	20 кг
Арт.: A40361S	1 шт/кор	23 кг

pH 13 | ≈ расход 50–100 г. | 1:4 1:7 | 1:50 1:100 | 2–4%

PF-150 STRONG (1:9–12)

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Входящие в состав компоненты размачивают и удаляют засохшую дорожную грязь, следы насекомых, маслянистые подтеки и солевые отложения. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже в условиях жесткой воды.

Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Рекомендовано к использованию в системах «дозатрон» и систем дозирования.



плотность	●●●●○
активные вещества	●●●●●
пенообразование	●●●○○
моющая способность	●●●●●

Арт.: A85604S	1 шт/кор	20 кг
Арт.: A40373S	1 шт/кор	24 кг

pH 13 | ≈ расход 35–60 г. | 1:8 1:12 | 1:100 1:200 | 1–2%

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

1400B POWER CAREFUL 1:4-7
для моек самообслуживания

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Входящие в состав компоненты размачивают и удаляют засохшую дорожную грязь, следы насекомых, маслянистые подтеки и солевые отложения.

Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже в условиях жесткой воды. Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов.

Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Рекомендовано к использованию в системах «дозатрон» и систем дозирования.

Арт.: A95041S	1 шт/кор	20 кг

плотность	● ● ● ○ ○
активные вещества	● ● ● ● ○
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ●

pH 12 | ≈ расход 50–100 г. | 1:4 1:7 | 1:50 1:100 | 1–3%



1400M DYNAMIC 1:4-7
для моек самообслуживания

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Входящие в состав компоненты размачивают и удаляют засохшую дорожную грязь, следы насекомых, маслянистые подтеки и солевые отложения.

Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже в условиях жесткой воды. Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов.

Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Рекомендовано к использованию в системах «дозатрон» и систем дозирования.

Арт.: A5068AS	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A5070AS	4 шт/кор	5 л
Арт.: A5107AS	1 шт/кор	20 кг

плотность	● ● ● ● ○
активные вещества	● ● ● ● ○
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ●

pH 12 | ≈ расход 50–100 г. | 1:4 1:7 | 1:50 1:100 | 1–3%



1500X INTENSIVE 1:8-12
для моек самообслуживания

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки автомобилей, специально разработанное для моек самообслуживания. Входящие в состав компоненты размачивают и удаляют засохшую дорожную грязь, следы насекомых, маслянистые подтеки и солевые отложения.

Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже в условиях жесткой воды. Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов.

Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Рекомендовано к использованию в системах «дозатрон» и систем дозирования.

Арт.: A5067AS	8 шт/кор	1000 мл
Арт.: A5069AS	4 шт/кор	5 л
Арт.: A5108AS	1 шт/кор	20 кг

плотность	● ● ● ● ●
активные вещества	● ● ● ● ●
пенообразование	● ● ● ● ○
моющая способность	● ● ● ● ●

pH 12 | ≈ расход 35–60 г. | 1:8 1:12 | 1:100 1:200 | 1–2%



АВТОШАМПУНИ ДЛЯ РОБОТОВ МОЕК ROBOT ACTIVE

ROBOT ACTIVE (1:4–7)

Высококонцентрированный низкопенный автошампунь для роботизированных моечных комплексов. Специально разработан для автоматических систем дозирования. Эффективно работает в воде любой жесткости.

Быстро удаляет дорожную пыль, грязь, масляные загрязнения и следы насекомых, обеспечивая качественную очистку поверхности без риска повреждения лакокрасочного покрытия. Обладает стабильными моющими свойствами, легко смывается водой и не оставляет разводов.

Подходит для регулярного применения на роботах мойках и обеспечивает стабильный результат при минимальном расходе средства.


плотность	● ● ● ● ●
активные вещества	● ● ● ● ○
пенообразование	● ● ● ○ ○
моющая способность	● ● ● ● ●


Арт.: A5106AS 1 шт/кор 22 кг















www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

Ароматизирующая добавка для автошампуня



Жидкая ароматизирующая добавка для автошампуня. Предназначена для эффективной маскировки запаха сырьевых компонентов и придания средству приятного аромата. Подходит для неароматизированных нейтральных и щелочных продуктов. Безопасно для систем дозации.

Ароматы грейпфрут, лесные ягоды.

AVK-725 лесные ягоды	Артикул: A40720S	8 шт/кор	1000 мл

Холодный воск *концентрат*

Концентрированный продукт – превосходно защищает автомобиль от внешних воздействий окружающей среды. Образуемая составом тонкая полимерная пленка придает поверхности грязе-, водоотталкивающие свойства, усиленный блеск, защищает от атмосферных осадков и разрушающего действия дорожных реагентов.

Обеспечивает быстрое скатывание капель воды, что существенно сокращает время сушки. Ускоряет процесс комплексной обработки автомобиля. Безопасен для любых типов лакокрасочных покрытий. Не оставляет разводов.

Важно! Состав наносить на чистый и влажный кузов.



Аромат «ВИШНЯ»

AVK-707 дисктоп	Артикул: A07569S	15 шт/кор	250 мл
AVK-708 флакон	Артикул: A07570S	12 шт/кор	500 мл
AVK-709 канистра	Артикул: A07571S	8 шт/кор	1000 мл
AVK-713 канистра	Артикул: A07821S	2 шт/кор	5 л
AVK-715 канистра	Артикул: A40269S	1 шт/кор	20 кг



Аромат «ЭКЗОТИКА»

AVK-976 дисктоп	Артикул: A61758S	15 шт/кор	250 мл
AVK-977 флакон	Артикул: A61759S	12 шт/кор	500 мл
AVK-978 канистра	Артикул: A61760S	8 шт/кор	1000 мл
AVK-979 канистра	Артикул: A07821S	2 шт/кор	5 л
AVK-994 канистра	Артикул: A61833S	1 шт/кор	20 кг

ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ



Жидкость стеклоомывателя летняя

Предназначен для очистки стекол и фар автомобиля при температуре окружающей среды выше +1°С. Эффективно удаляет дорожную грязь, налет и следы насекомых. Улучшает обзор и повышает безопасность движения.

Продлевает срок службы стеклоочистителей. Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика. Обладает приятным ароматом.

AVK-662 бабл гам	Артикул: A07578S	2 шт/кор	5000 мл
AVK-723 яблоко-дыня	Артикул: A40591S	2 шт/кор	5000 мл

Жидкость стеклоомывателя летняя *концентрат 1:5*

Удаляет следы насекомых, дорожную пыль, грязь, копоть. Предназначен для использования в системе омывания стекол в летний период. Состав позволяет быстро и эффективно удалять стойкий резино-масляный налет и дорожную грязь, следы от насекомых, остатки масла, а также опасные бликовые пленки без образования разводов. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Способствует плавной работе щеток стеклоочистителей. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.



AVK-035	Артикул: A78128S	8 шт/кор	1000 мл

Жидкость стеклоомывателя летняя *концентрат 1:50*

Предназначен для смешивания с водой и использования при температуре окружающей среды выше +1°С. Быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, налет и следы насекомых. Обеспечивает идеальную чистоту стекол и фар автомобиля. Улучшает обзор и повышает безопасность движения. Не оставляет радужной пленки. Продлевает срок службы стеклоочистителей. Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика. Обладает приятным ароматом.

Одного флакона достаточно для приготовления 14 литров стеклоомывающей жидкости.



AVK-663 зеленый чай	Артикул: A07591S	15 шт/кор	250 мл

Жидкость стеклоомывателя летняя *суперконцентрат 1:100*

Предназначен для смешивания с водой и использования при температуре окружающей среды выше 1°С. Быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, налет и следы насекомых. Обеспечивает идеальную чистоту стекол и фар автомобиля. Улучшает обзор и повышает безопасность движения. Не оставляет радужной пленки. Продлевает срок службы стеклоочистителей. Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика. Обладает приятным ароматом. Одного флакона достаточно для приготовления 25 литров стеклоомывающей жидкости.



AVK-838 бабл-гам	Артикул: A85080S	15 шт/кор	250 мл
AVK-839 лесные ягоды	Артикул: A85081S	15 шт/кор	250 мл
AVK-840 яблоко-дыня	Артикул: A85082S	15 шт/кор	250 мл

Жидкость стеклоомывающая с эффектом антидождь

Состав предназначен для очистки стекол и фар автомобиля. Создает на поверхности прозрачное покрытие, что позволяет каплям дождя и грязи легко скатываются с поверхности. Стекло дольше остается чистым.

Повышает безопасность и комфорт при езде в непогоду.



NEW

AVK-975	Артикул: A61757S	2 шт/кор	4000 мл

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

Антиреагент «Универсальный очиститель»



Быстро и эффективно удаляет загрязнения кузова, образующиеся при эксплуатации автомобиля в зимний период: следы дорожных реагентов, пятна нефтепродуктов и сажу от выхлопных газов.

Активные компоненты, входящие в состав, усиливают действие друг друга и удаляют самые стойкие загрязнения, не смываемые профессиональными бесконтактными автошампунями. Безопасен для всех типов лакокрасочных и хромированных покрытий, резины и пластика.

AVK-127	Артикул: A78243S	12 шт/кор	500 мл

Размораживатель замков с силиконом



Эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. Входящий в состав силикон смазывает личинку замка, защищает от коррозии.

AVK-756 флакон с пипеткой	Артикул: A40849S	25 шт/кор	40 мл
AVK-123 флакон с пипеткой	Артикул: A78239S	25 шт/кор	60 мл
AVK-124 аэрозоль	Артикул: A78240S	24 шт/кор	75 мл

Размораживатель замков с PTFE смазкой



Эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. PTFE в составе обеспечивает защиту от коррозии и создает водоотталкивающий эффект.

AVK-763 флакон с пипеткой	Артикул: A40856S	25 шт/кор	40 мл
AVK-762 флакон с пипеткой	Артикул: A40855S	25 шт/кор	60 мл
AVK-760 аэрозоль	Артикул: A40854S	24 шт/кор	75 мл

Размораживатель стекол и замков «Антилед»



Удаляет лед с любых поверхностей автомобиля. Не оставляет разводов и матового налета.

Универсальное средство для удаления льда и снега с любых поверхностей автомобиля (стекол, зеркал, замков дверей) в зимнее время. После использования создает защиту от повторного появления льда. Безопасен для резиновых, металлических деталей и лакокрасочного покрытия автомобиля.

После использования обработанные поверхности приобретают антиобледенительные свойства.

AVK-730 аэрозоль	Артикул: A40752S	20 шт/кор	210 мл
AVK-731 аэрозоль	Артикул: A40753S	12 шт/кор	335 мл
AVK-121 аэрозоль	Артикул: A78232S	12 шт/кор	520 мл
AVK-186 флакон	Артикул: A07399S	12 шт/кор	250 мл
AVK-126 триггер	Артикул: A78242S	12 шт/кор	500 мл

Очиститель стекол зимний

Быстро и эффективно удаляет снег, лед, грязь, дорожные реагенты, органические и нефтяные загрязнения с фар, стекол и щеток автомобиля.

Разработан специально для применения при низких температурах (до – 25°С).

Нейтрален к лакокрасочным покрытиям, хромированным, пластиковым и резиновым деталям автомобиля. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения.

AVK-782 триггер	Артикул: A40922S	15 шт/кор	250 мл
AVK-125 триггер	Артикул: A78241S	12 шт/кор	500 мл



Зимняя жидкость стеклоомывателя -10°С

Зимняя жидкость стеклоомывателя AVS Crystal на основе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок.

Быстро и эффективно удаляет снег, лед, грязь, дорожные реагенты, органические и нефтяные загрязнения с лобового, заднего стекол и фар автомобиля при температуре окружающей среды до –10°С. Не оставляет разводов и следов высыхания на поверхностях после прохода стеклоочистителей. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей. Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, хромированным, пластиковым и резиновым деталям автомобиля. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения.

AVK-407 ПЭТ	Артикул: A40372S	2 шт/кор	4000 мл



Зимняя жидкость стеклоомывателя -20°С

Зимняя жидкость стеклоомывателя AVS Crystal на основе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок.

Быстро и эффективно удаляет снег, лед, грязь, дорожные реагенты, органические и нефтяные загрязнения с лобового, заднего стекол и фар автомобиля при температуре окружающей среды до –20°С. Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей. Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, хромированным, пластиковым и резиновых деталям автомобиля. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения.

AVK-401 ПЭТ	Артикул: A07804S	2 шт/кор	4000 мл
AVK-972 ПЭТ *бабл гам*	Артикул: A95200S	2 шт/кор	4000 мл



Зимняя жидкость стеклоомывателя -30°С

Зимняя жидкость стеклоомывателя AVS Crystal на основе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок.

Быстро и эффективно удаляет снег, лед, грязь, дорожные реагенты, органические и нефтяные загрязнения с лобового, заднего стекол и фар автомобиля при температуре окружающей среды до –30°С. Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей. Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, хромированным, пластиковым и резиновых деталям автомобиля. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения.

AVK-960 ПЭТ	Артикул: A95012S	2 шт/кор	4000 мл
AVK-974 ПЭНД	Артикул: A61745S	2 шт/кор	4000 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Зимняя жидкость стеклоомывателя -50°С *концентрат*

Зимняя жидкость стеклоомывателя AVS Crystal на основе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок.

Максимально подходит для автомобильных стекол и фар от дорожных загрязнений. Придает стеклам блеск без разводов, не изменяя оптических свойств стекла. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

Добавляется в бачок целиком или смешивается согласно рекомендациям в таблице



AVK-400 канистра	Артикул: A07396S	8 шт/кор	1000 мл

Зимняя жидкость стеклоомывателя -80°С *концентрат*

Зимняя жидкость стеклоомывателя AVS Crystal на основе изопропилового спирта, ПАВ и специальных присадок.

Максимально подходит для автомобильных стекол и фар от дорожных загрязнений. Придает стеклам блеск без разводов, не изменяя оптических свойств стекла. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

Добавляется в бачок целиком или смешивается согласно рекомендациям в таблице



AVK-755 канистра	Артикул: A40846S	8шт/кор	1000 мл

Антиобледенитель

Применяется для предотвращения наледи на фарах, стеклах и щетках стеклоочистителей. Значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и препятствует налипанию снега и грязи.

Легко наносится и эффективно удаляет лед, иней, снег и загрязнения. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых уплотнений и пластиковых элементов отделки кузова. Может использоваться для размораживания автомобильных и бытовых замков всех типов.



AVK-759 триггер	Артикул: A40852S	15 шт/кор	250 мл
AVK-194 триггер	Артикул: A07976S	12 шт/кор	500 мл
AVK-166 аэрозоль	Артикул: A78614S	20 шт/кор	210 мл

Антигель (дизель)

Предназначен для улучшения показателей текучести дизельного топлива при эксплуатации автомобиля в зимнее время. Предотвращает загустевание дизельного топлива на морозе. Облегчает пуск двигателя. Снижает расход топлива.

Продлевает срок службы форсунок и ТНВД. Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMONRAIL и «насос–форсунка». Удаляет конденсат воды из топливного бака. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF® (Германия). Обеспечивает работоспособность дизельного топлива до температуры –31°С при использовании летнего топлива и до –57°С при использовании зимнего топлива. Препятствует отложению парафинов в топливной системе. Улучшает прокачиваемость топлива при отрицательных температурах.



AVK-167 флакон	Артикул: A78616S	12 шт/кор	340 мл
AVK-163 аэрозоль	Артикул: A78560S	12 шт/кор	520 мл

Быстрый старт

Применяется для легкого и быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при пониженных температурах, высокой влажности, низком качестве топлива. Снижает нагрузку на систему зажигания и аккумуляторную батарею.

Применяется в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах и строительной технике.



AVK-161 аэрозоль	Артикул: A78558S	12 шт/кор	335 мл
AVK-116 аэрозоль	Артикул: A78224S	12 шт/кор	520 мл

МАСЛА ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ

Масло гидравлическое марки HLP 32

Масло предназначено для использования в гидросистемах станков, автоматических линий, тяжелых прессов и прочего современного зарубежного и отечественного оборудования, которые эксплуатируются, как правило, внутри помещений, с относительно небольшими перепадами рабочего давления и требуют применения высококачественных легированных масел.

AVK-533 канистра	Артикул: A61865S	12 шт/кор	1000 мл



NEW

Масло лубрикаторное для пневматического инструмента

Для смазывания, защиты от износа, коррозии и повреждений механизмов и пневмолиний пневмоинструмента всех типов.

AVK-534 канистра	Артикул: A40909S	12 шт/кор	500 мл



NEW

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИЩЕНИЯ РУК

Крем для сухой очистки рук

Предназначен для удаления с рук трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений (сажа, графитная смазка, нефтепродукты и т.п.) как с применением, так и без применения воды. Входящие в состав полиэтиленовые микрогранулы способствуют глубокому очищению и мягкому «абразивному» действию.

Входящие в состав компоненты предотвращают раздражение и сухость кожи рук. Подходит для частого использования. Обладает приятным ароматом.

AVK-041 туба	Артикул: A78422S	18 шт/кор	100 мл



Крем для сухой очистки рук

Идеальное средство для людей, имеющих постоянный контакт с различными загрязнителями (синтетические масла, смазки, нефтепродукты, органические красители, сажа).

Входящие в состав полиэтиленовые микрогранулы обеспечивают полное и глубокое очищение рук, не травмируя при этом кожу. Входящие в состав компоненты предотвращают раздражение и сухость кожи рук. Не оставляет липкой пленки на руках после использования.

Подходит для частого пользования. Обладает приятным ароматом.

AVK-660 апельсин	Артикул: A07745S	11 шт/кор	700 мл
AVK-659 яблоко	Артикул: A07744S	11 шт/кор	700 мл



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

НАБОРЫ



Набор для ухода за салоном автомобиля
3 предмета

В набор входит:
Очиститель велюра и ковров пенный (триггер) 500 мл. AVS AVK–020
Полироль для приборной панели глянцевая «Bubble Gum/Бабл гам» (триггер) 500 мл. AVS AVK–681
Очиститель стекол универсальный (триггер) 500 мл. AVS AVK–689

AVK-927	Артикул: A85523S	4 шт/кор



Набор для ухода за автомобилем
3 предмета

В набор входит:
Чернитель шин BLACK TYRE (триггер) 500 мл. AVS AVK–601
Полироль для приборной панели глянцевая «Bubble Gum/Бабл гам» 500 мл. (триггер) AVS AVK–681
Очиститель велюра и ковров пенный (триггер) 500 мл. AVS AVK–020

AVK-928	Артикул: A85524S	4 шт/кор



Набор зимний для ухода за автомобилем
3 предмета

В набор входит:
Очиститель стекол зимний (триггер) 500 мл. AVS AVK–125
Размораживатель стекол и замков «Антилед» (триггер) 500 мл. AVS AVK–126
Антизапотеватель (триггер) 500 мл. AVS AVK–617

AVK-929	Артикул: A85525S	4 шт/кор



Набор для стекол и зеркал
7 предметов



В набор входит:
Водосгон AVS SB–0505M
Очиститель стекол универсальный (триггер) 500 мл. AVS AVK–689
Очиститель тополиных почек и птичьего помета (триггер) 250 мл. AVS AVK–057
Антизапотеватель (триггер) 250 мл. AVS AVK–616
Антидождь (добавка в бачок стеклоомывателя) 250 мл. AVS AVK–824
Набор салфеток от пыли, для стекол, полировки AVS MF–6118
Ароматизатор AVS APS–032 Sport is Life Hot Pepper Аромат Hot Pepper.

AVK-872	Артикул: A85314S	4 шт/кор

Набор летний для ухода за внешним видом автомобиля
8 предметов



В набор входит:
Экспресс-полироль для кузова (триггер) 500 мл. AVS AVK–630
Антидождь (триггер) 250 мл. NEW FORMULA AVS AVK–664
Чернитель шин BLACKENER GEL (гель) 250 мл. AVK–831
Полироль хрома (туба) 100 мл. AVK–076
Полироль фар (туба) 100 мл. AVK–066
Влажные салфетки «Для рук» AVK–202
Ароматизатор AVS APS–032 Sport is Life Hot Pepper Аромат Hot Pepper
Набор салфеток от пыли, для стекол, полировки AVS MF–6118

AVK-873	Артикул: A85315S	4 шт/кор

Набор по уходу за салоном автомобиля
7 предметов



В набор входит:
Парфюм Fire Ice «Черный лед» 100 мл. AVS AFS–009
Полироль для приборной панели глянцевый «Bubble Gum/Бабл гам» (триггер) 500 мл. AVS AVK–681
Химчистка салона (триггер) 500 мл. AVS AVK–021
Очиститель винила, пластика и резины (триггер) 500 мл. AVS AVK–038
Набор салфеток от пыли, для стекол, полировки AVS MF–6118
Влажные салфетки «Для салона» AVS AVK–201
Ароматизатор AVS APS–032 Sport is Life Hot Pepper Аромат Hot Pepper

AVK-874	Артикул: A85316S	4 шт/кор

Набор для мойки автомобиля
7 предметов



В набор входит:
Автошампунь с карнаубским воском (канистра) 1000 мл. AVS AVK–832
Автошампунь для б/к мойки ACTIVE FOAM (флакон) 500 мл. OPTIMUM PF–10
Чернитель шин BLACK TYRE (триггер) 250 мл. AVS AVK–097
Салфетка микрофибра для уборки высокой плотности AVS MF–0321
Губка поролоновая AVS SP–04
Ароматизатор AVS APS–032 Sport is Life Hot Pepper Аромат Hot Pepper
Замша искусственная в тубусе AVS CH–4332A

AVK-875	Артикул: A85317S	4 шт/кор

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Автомобильные ароматизаторы подвесные

Ароматизаторы создают приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняют неприятные запахи и долгое время сохраняют свою стойкость. Композиции созданы на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха.

Air Perfume

AIR PERFUME – это картонный ароматизатор, созданный, чтобы окружить вас приятным ароматом. Парфюмерная композиция создана по мотивам современных духов. Создает приятный и роскошный аромат парфюма в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость.



Модель	Артикул	Аромат	Композиция
APP-001	A85608S	Spain/Madrid Invictus/Непокоренный	Духи наполнены нотами моря, грейпфрута, лаванды, жасмина, амбры и древесины.
APP-002	A85609S	Spain/Sevillia One Million/Один миллион	Духи наполнены нотами дерева, пряностей и цитрусовых.
APP-003	A85615S	Italy/Milan Pour homme/Для мужчин	Духи наполнены нотами цитрусовых, специй, дерева, мускуса и амбры.
APP-004	A85616S	France/Marselle Fahrenheit/Фаренгейт	Духи наполнены нотами сицилийского мандарина и древесины.
APP-005	A85610S	USA/Miami Tobacco Vanille/Табачная Ваниль	Духи наполнены нотами свежего табака и нежной ванили.
APP-006	A85617S	France/Toulouse Homme Sport/Спорт	Духи наполнены нотами ириса, кедра и имбиря.
APP-007	A85611S	France/Paris L'Eau par Kenzo/Вода Кензо	Духи наполнены нотами зеленого чая и цитрусовых, ароматом лотоса и мяты.
APP-008	A85612S	France/Lyon Egoiste Platinum/Эгоист	Духи наполнены нотами мандарина, лаванды, ванилью, цветочными и древесными аккордами.
APP-009	A85613S	Spain/Barcelona Lady million/Леди Миллион	Духи наполнены нотами малины, цитруса, жасмина, гардении, белого мёда, пачули и амбры.
APP-010	A85614S	USA/Florida Vanille Fatale/Ваниль Фаталь	Духи наполнены нотами табачного листа, ванили, апельсина.

Air Aroma

AIR AROMA – это картонный ароматизатор, созданный, чтобы окружить вас приятным ароматом. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость.



Модель	Артикул	Аромат	Композиция
AMP-001	A85578S	Vanilla/Ваниль	Духи наполнены ароматом ванили
AMP-002	A85579S	Coffee/Кофе	Духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок
AMP-003	A85580S	Bubble Gum/ Бабл Гам	Духи наполнены ароматами фруктов и ягод
AMP-005	A85581S	New Car/ Новая Машина	Духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композиции ноты свежести и мускуса
AMP-006	A85597S	Parma Violet/Пармская фиалка	Духи наполнены ароматами фруктов и древесины.
AMP-011	A85594S	Cherry/Вишня	Духи наполнены ароматом спелой вишни
AMP-012	A85596S	Tutti-frutti/Тутти-Фрутти	Духи наполнены взрывными ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса, банана.
AMP-026	A85582S	Black ice/ Черный лёд	Духи наполнены ароматами кедра, мускуса, лимона, апельсина и зеленого чая.
AMP-033	A85595S	Antitobacco/Антитабак	Духи наполнены ароматами бергамота и лимона
AMP-047	A85593S	Banana/Банан	Духи наполнены ярко выраженным ароматом банана

АРОМАТИЗАТОРЫ

Aqua Perfume

Парфюмерная композиция создана по мотивам современных духов. Создает приятный и роскошный аромат парфюма в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. При создании ароматических отдушек, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха.



Модель	Артикул	Аромат	Композиция
AQP-01	A40476S	Spain/Madrid Invictus/Непокоренный	Духи наполнены нотами моря, грейпфрута, лаванды, жасмина, амбры и древесины.
AQP-02	A40477S	Spain/Sevillia One Million/Один миллион	Духи наполнены нотами дерева, пряностей и цитрусовых.
AQP-03	A40481S	Italy/Milan Pour homme/Для мужчин	Духи наполнены нотами цитрусовых, специй, дерева, мускуса и амбры.
AQP-04	A40479S	France/Marselle Fahrenheit/Фаренгейт	Духи наполнены нотами сицилийского мандарина и древесины.
AQP-05	A40480S	USA/Miami Tobacco Vanille/Табачная Ваниль	Духи наполнены нотами свежего табака и нежной ванили.
AQP-06	A40478S	France/Toulouse Homme Sport/Спорт	Духи наполнены нотами ириса, кедра и имбиря.
AQP-07	A40482S	France/Paris L'Eau par Kenzo/Вода Кензо	Духи наполнены нотами зеленого чая и цитрусовых, ароматом лотоса и мяты.
AQP-08	A40483S	France/Lyon Egoiste Platinum/Эгоист	Духи наполнены нотами мандарина, лаванды, ванилью, цветочными и древесными аккордами.
AQP-09	A40484S	Spain/Barcelona Lady million/Леди Миллион	Духи наполнены нотами малины, цитруса, жасмина, гардении, белого мёда, пачули и амбры.
AQP-10	A40485S	USA/Florida Vanille Fatale/Ваниль Фаталь	Духи наполнены нотами табачного листа, ванили, апельсина.

Aqua Aroma

Линейка (жидкостных) ароматизаторов воздуха для авто, дома или офиса. Обладает насыщенным ароматом, создавая приятную атмосферу. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость.



Модель	Артикул	Аромат	Композиция
AQA-01	A85187S	Black ice/Черный лёд	Духи наполнены ароматами мандарина, экзотической древесины и лайма
AQA-02	A85188S	Coffee/Кофе	Духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок
AQA-03	A85189S	Banana/Банан	Духи наполнены ярко выраженным ароматом банана
AQA-04	A85190S	Cherry/Вишня	Духи наполнены ароматом спелой вишни
AQA-05	A85191S	New car/Новый автомобиль	Духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композиции ноты свежести и мускуса
AQA-06	A85192S	Antitobacco/Антитабак	Духи напенены ароматами бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.
AQA-07	A85193S	Vanilla/Ваниль	Духи наполнены ароматом ванили
AQA-08	A85194S	Bubble Gum/Бабл Гам	Духи наполнены ароматами фруктов и ягод
AQA-09	A85195S	Violet/Пармская Фиалка	Духи наполнены легким, цветочным ароматом
AQA-10	A85196S	Tutti-Frutti/Тутти-фрутти	Духи наполнены взрывными ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса, банана.

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ароматизаторы - распылители

Stop Smell

Предназначен для удаления и нейтрализации неприятных запахов. Действие основано не на подавлении запахов, а на их нейтрализации специальными компонентами. Даже при повышении влажности воздуха старые запахи не восстанавливаются. Эффективен даже против табачного дыма и запахов животных.



Модель	Артикул	Аромат	Композиция
AFS-001	A78839S	Vanilla/ Ваниль	Духи наполнены ароматом ванили.
AFS-002	A78840S	Coffee/Кофе	Духи наполнены ароматами зёрен арабики и сливок.
AFS-003	A78841S	Bubble gum/Бабл Гам	Духи наполнены ароматами фруктов и ягод.
AFS-004	A78842S	Ocean Breeze/Океанский бриз	Духи наполнены ароматами свежести с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева.
AFS-005	A85400S	New car/Новая машина	Духи наполнены ароматами древесины дуба и кедра, а завершают композиции ноты свежести и мускуса
AFS-009	A78843S	Fire Ice/Огненный лёд	Духи наполнены ароматами гальбана, мяты и чёрной розы, а завершают композицию ноты свежести и мускуса.
AFS-011	A85399S	Cherry/Вишня	Духи наполнены ароматом сладкой вишни
AFS-012	A78844S	Tutti-Fruitti/Тутти фрутти	Духи наполнены ароматами манго, папайи, ананаса, маракуйи, кокоса, банана, малины, винограда и арбуза.
AFS-017	A78845S	Antitobacco/Антитабак	Духи наполнены ароматами: бергамота, зелени, специй и ягод, а завершают композицию ноты мускуса и кедрового дерева.
AFS-048	A85401S	Juicy lemon/Сочный лимон	Духи наполнены ароматами лимона

Odor Perfume

Это идеальное решение для создания изысканного аромата в вашем доме, офисе или автомобиле. Парфюмерная композиция создана по мотивам современных духов. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух.



Модель	Артикул	Аромат	Композиция
ASP-001	A85435S	Silver/Серебро По мотивам: Hugo Boss ingredients	Духи наполнены ароматами имбиря, манинка, замши
ASP-002	A85436S	Aromatic/Ароматный По мотивам: Guerlain - Robe Noir	Духи наполнены ароматами бергамота, гедиона, мускуса
ASP-003	A85437S	Gentle/Нежный По мотивам: Thierry Mugler Angel	Духи наполнены ароматами пряного аниса, сладкого миндаля, розы, жасмина.
ASP-004	A85438S	Charm/Очарователь	Духи наполнены ароматами цветов, древесины, амбры, пряности, розы
ASP-005	A85439S	Shine/Сияющий По мотивам: Seathalasso Seaweed & Sea Minerals Mist Douglas	Духи наполнены ароматами ванили, лаванды, древесины
ASP-006	A85440S	Mystery/Таинственный	Духи наполнены ароматами корня фиалки, ветивера
ASP-007	A85441S	Floral/Цветочный По мотивам: Nina Ricci	Духи наполнены ароматами белых цветов, сочных ягод, фруктов
ASP-008	A85442S	Tart/Терпкий	Духи наполнены ароматами мускуса, черной смородины, карамели.
ASP-009	A85443S	Bright/Яркий По мотивам: LACOSTE-L.12.12 Blanc/White	Духи наполнены ароматами бергамота, сочного грейпфрута, белого перца, герани.
ASP-010	A85444S	Crystal/Кристалл По мотивам: "GUCCI GUITY"	Духи наполнены ароматами мускатного ореха, цитруса, пачули

Колпаки на колеса NEW!

Серия Basic

• CAX–14 / CCR–14 / CAX–15 / CCR–15

Предназначены для стальных колесных дисков. Комплект из 4 колпаков защищает диск от грязи, влаги и мелких повреждений, а также придает автомобилю аккуратный и современный внешний вид.

Цвет: серебристый.

Наименование	Артикул	Радиус	Материал
CAX-14	A51230S	14	ABS-пластик
CCR-14	A51232S	14	ABS-пластик
CAX-15	A51231S	15	ABS-пластик
CCR-15	A51233S	15	ABS-пластик



Серия Dynamic

• CPL–14 / CVC–14 / CPL–15 / CVC–15 / CFL–16 / CPR–16

Предназначены для стальных колесных дисков. Динамичный дизайн модели подчеркивает спортивный стиль автомобиля, а серебристое покрытие гармонично сочетается с большинством цветов кузова.

Цвет: серебристый.

Наименование	Артикул	Радиус	Материал
CPL-14	A51236S	14	ABS-пластик
CVC-14	A51234S	14	ABS-пластик
CPL-15	A51237S	15	ABS-пластик
CVC-15	A51235S	15	ABS-пластик
CFL-16	A51243S	16	ABS-пластик
CPR-16	A51242S	16	ABS-пластик



Серия Sport

• CFC–14 / CPW–14 / CFC–15 / CPW–15

Подходят для стальных колесных дисков. Современный дизайн придает автомобилю спортивный и динамичный внешний вид, одновременно защищая колесные диски от грязи, влаги и незначительных механических повреждений.

Цвет: серебристо-черный.

Наименование	Артикул	Радиус	Материал
CFC-14	A51238S	14	ABS-пластик
CPW-14	A51240S	14	ABS-пластик
CFC-15	A51239S	15	ABS-пластик
CPW-15	A51241S	15	ABS-пластик



Мешки для колёс

• MK–1222 / MK–1223 / MK–2022



Пакеты для шин и колес — это надежный способ защитить покрышки от различных загрязнений во время хранения. А также помогут во время транспортировки не испачкать багажник и салон автомобиля.

В комплекте:
1. Мешки для колёс — 4 шт. Состав: полиэтилен низкого давления
2. Наклейки на колёса — 4 шт.

MK–1222
Подходят для колёс размером до R 22
Размер: 115 x115 см.
Артикул: A85240S

MK–1223 (Повышенной прочности)
Подходят для колёс размером до R 22
Размер: 115 x115 см.
Артикул: A85321S

MK–2022
Подходят для колёс размером до R 22
Размер: 115 x115 см.
Артикул: A85241S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Защитные чехлы-тенты для автомобилей

Материал «Тарпаулин»

100% Водонепроницаемый полиэстер

Двойные швы

Резинка для фиксации

Материал Oxford (Оксфорд)

Молния со стороны водителя

«Ушки» для боковых зеркал

Сумка для хранения

CC–520 Защитный чехол-тент на легковой автомобиль



S	**406x165x119 см**	Артикул: 43414
M	**432x165x119 см**	Артикул: 43415
L	**457x165x119 см**	Артикул: 43416
XL	**482x178x119 см**	Артикул: 43417
2XL	**508x178x119 см**	Артикул: 43418
3XL	**533x178x119 см**	Артикул: 43419
4XL	**572x203x122 см**	Артикул: 43420

JC–520 Защитный чехол-тент на внедорожник



M	**432x185x145 см**	Артикул: 43421
L	**457x185x145 см**	Артикул: 43422
XL	**482x196x145 см**	Артикул: 43423
2XL	**508x196x152 см**	Артикул: 43424
3XL	**533x196x152 см**	Артикул: 43425
4XL	**572x203x160 см**	Артикул: 43426

Шторки солнцезащитные

SH–201S



Шторка солнцезащитная на боковые стекла. Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 2 шт. Размер: 44x38 см
Артикул: 43100

SH–202S




Шторка солнцезащитная на боковые стекла. Комплектация: шторка 2 шт. присоски для установки 4 шт. Размер: 50x38 см
Артикул: 43101

SH–207S




Шторка солнцезащитная на боковые стекла. Комплектация: шторка 2 шт., присоски для установки 4 шт. Размер: 65x38 см
Артикул: 43102

SH–308B



Шторка солнцезащитная на заднее стекло. Комплектация: шторка 1 шт., присоски для установки 2 шт. Размер: 50x100 см
Артикул: 43093


SH–105F



- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

S	130x60 см	Артикул: 43094
M	145x70 см	Артикул: A07412S
L	150x80 см	Артикул: A07411S


SH–107F «Single Bubble»



- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

S	130x60 см	Артикул: 43095
M	145x70 см	Артикул: A07414S
L	150x80 см	Артикул: A07413S


SH–108F «Double Bubble»



- Двухслойная
- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

S	130x60 см	Артикул: A07416S
M	145x70 см	Артикул: A80723S
L	150x80 см	Артикул: A07415S

SH–111 «Laser»




- Комплектация: шторка 1 шт.
- Присоски для установки 2 шт.

S	130x60 см	Артикул: 43099
M	145x70 см	Артикул: 43098
L	150x80 см	Артикул: 43097

CSU–1480–M

NEW!



Шторка-зонт солнцезащитная на лобовое стекло.
Размер: 140x80 см
Артикул: A95352S

CSB–1580–L

NEW!



Шторка-экран солнцезащитная на лобовое стекло.
Комплектация: шторка 1 шт., присоски для установки 2 шт.
Размер: 150x80 см
Артикул: A95351S


www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Тонировочные пленки AVS Glasar

– защита, комфорт и стиль для вашего автомобиля.

NEW!

Тонировочная пленка AVS Glasar предназначена для затемнения автомобильных стекол, защиты салона от солнечного излучения и повышения комфорта во время поездок. Пленка помогает уменьшить количество яркого света, снизить нагрев салона и придать автомобилю более привлекательный внешний вид.



Линейка представлена в нескольких вариантах светопропускания, а также в двух форматах: **50x300 см** и **75x300 см**. Это позволяет подобрать оптимальное решение как для частичной, так и для полной оклейки стекол.

Преимущества пленки

- Снижает интенсивность солнечного света
- Уменьшает нагрев салона в жаркую погоду
- Повышает уровень комфорта во время движения
- Защищает элементы интерьера от выгорания
- Придает автомобилю более стильный и современный внешний вид
- Легко раскраивается под необходимые размеры

Варианты светопропускания


5% — максимальное затемнение. Подходит для тех, кто предпочитает высокий уровень приватности.
10% — глубокое затемнение, обеспечивающее хорошую защиту от яркого солнечного света.
15% — оптимальный баланс между затемнением и обзором.
20% — умеренное затемнение, позволяющее сохранить хорошую видимость из салона.



Комплектация – пленка, нож и ракель.

Артикул	Светопропускаемость	Размер рулона, см
A51177S	5%	50x300
A51179S	5%	75x300
A51180S	10%	50x300
A51181S	10%	75x300
A51182S	15%	50x300
A51183S	15%	75x300
A51184S	20%	50x300
A51185S	20%	75x300





Держатели для мобильных телефонов и смартфонов

Магнитные держатели

Магнитные держатели - один из самых удобных и нужных автоаксессуаров в автомобиле. Вы можете снять или изменить угол наклона вашего устройства в одно касание. В держателях используются мощные неодимовые магниты. Данные магниты прочно удерживают даже тяжелые смартфоны.

AH–1401–M

NEW!



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера. Для удобного монтажа предусмотрен специальный фиксатор.
Упаковка: коробка
Артикул: A95256S

AH–1402–M

NEW!



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера.
Упаковка: коробка
Артикул: A95257S

AH–1501–M



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол.
Упаковка: коробка
Артикул: A78298S

AH–1701–M



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол.
Упаковка: коробка
Артикул: A78848S

AH–1703–M



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера. Возможно использовать с чехлом для мобильного телефона.
Упаковка: коробка
Артикул: A78853S

AH–1905–M



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера. Возможно использовать с чехлом для мобильного телефона.
Упаковка: коробка
Артикул: A07812S

AH–1906–M



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор . В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера. Лёгкий монтаж на решётку вентиляции в автомобиле
Упаковка: коробка
Артикул: A07813S

AH–2206–M



360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера. Возможно использовать с чехлом для мобильного телефона.
Упаковка: коробка
Артикул: A85228S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

AH–2208–M



В комплекте с магнитным держателем идут две металлические пластины разной формы и размера. Лёгкий монтаж на решётку вентиляции в автомобиле. Упаковка: коробка
Артикул: A85230S

AH–2305–M



В комплекте с магнитным держателем идут две металлические пластины разной формы и размера. Лёгкий монтаж на решётку вентиляции в автомобиле. Упаковка: коробка
Артикул: A85324S

AH–2315–M



Держатель магнитный в дефлектор. В комплекте идут металлические пластины разной формы и размера, которые можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол. Упаковка: коробка
Артикул: A95106S

AH–2439–M



Держатель магнитный в дефлектор. Позволяет точно настроить положение устройства для комфортного использования. В комплект входит одно металлическое кольцо на скотче. Упаковка: коробка
Артикул: A95108S

AH–1702–M



Держатель магнитный на двойном скотче. Магнитная шайба прикрепляется к металлическому основанию. В комплекте идет тонкая металлическая пластина с самоклеящейся поверхностью, которую можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол. Упаковка: коробка.
Артикул: A78850S

AH–1710–M



Держатель магнитный на двойном скотче. В комплекте идёт тонкая металлическая пластина с самоклеящейся поверхностью, которую можно наклеить на заднюю крышку смартфона или спрятать под чехол. Упаковка: коробка
Артикул: A07115S

AH–2302–M



Легко и надёжно крепится к приборной панели, при помощи клейкого основания. Данный держатель имеет специальный зажима для провода. Упаковка - коробка
Артикул: A85326S

AH–2303–M



Легко и надёжно крепится к приборной панели при помощи клейкой поверхности. Упаковка - коробка
Артикул: A85327S

AH–2304–M



Легко и надёжно крепится к приборной панели при помощи клейкой поверхности. Упаковка - коробка
Артикул: A85328S

AH–2312–M



360°

Установка на торпедо

Держатель магнитный на приборную панель. В комплекте идут две самоклеящиеся железные пластины разных формы и размера и дополнительный клеевой слой для основания.
Упаковка: коробка
Артикул: A95107S

AH–2322–M



360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Держатель магнитный. В комплекте идут два самоклеящихся металлических кольца, ключ регулировки кронштейна, чистящая салфетка и ПВХ-наклейка для любых поверхностей.
Упаковка: коробка
Артикул: A95109S

AH–1709–M



360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Магнитный держатель на гибкой ножке. Упаковка: коробка
Артикул: A07114S

AH–1712–M



360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Магнитный держатель на гибкой ножке. Упаковка: коробка
Артикул: A07117S

AH–1403–M

NEW!



360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Держатель магнитный на регулируемой ножке. В комплекте идут две круглые металлические пластины.
Упаковка: коробка
Артикул: A95258S

AH–1914–M



360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Держатель магнитный на регулируемой ножке. В комплекте идет одно металлическое кольцо на скотче.
Упаковка: коробка
Артикул: A95105S

AH–1904–M



360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Магнитный держатель на регулируемой ножке.
Упаковка: коробка
Артикул: A07811S

Магнитные держатели с функцией беспроводной зарядки

AH–02–WC

NEW!



Беспроводная зарядка

360°

Установка в дефлектор

Держатель магнитный в дефлектор с функцией беспроводной зарядки MagSafe с подсветкой.
Упаковка: коробка
Артикул: A95192S

AH–01–WC

NEW!



Беспроводная зарядка

360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Держатель магнитный на регулируемой ножке с функцией беспроводной зарядки MagSafe с подсветкой.
Упаковка: коробка
Артикул: A95191S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Держатели механические

AH–1302



NEW!

360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств шириной от 58 до 85 мм. Упаковка: коробка.
Артикул: A95259S

AH–1303



NEW!

360°

Установка на торпедо

Установка на лобовое стекло

Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств шириной от 60 до 95 мм. Упаковка: коробка.
Артикул: A95260S

AH–1901



360°

Установка на лобовое стекло

Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств шириной от 52 до 93 мм. Упаковка: коробка.
Артикул: A07808S

AH–1902



360°

Установка на торпедо

Держатель на регулируемой ножке подходит для устройств высотой от 118 до 188 мм. Упаковка: коробка
Артикул: A07809S

AH–1911



360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель подходит для портативных устройств шириной от 54 до 100 мм. Упаковка: коробка
Артикул: A95104S

AH–2116–C



360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм. Упаковка: коробка
Артикул: 43752

AH–2121–C



360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 115 мм.
Упаковка: коробка
Артикул: 43920

AH–2155–C



360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель подходит для устройств шириной от 45 до 95 мм
Упаковка: коробка
Артикул: 43754

AH–2116–D



360°

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель подходит для устройств шириной от 38 до 95 мм. Упаковка: коробка
Артикул: 43753

• AH–2081–XP



360°

Установка в дефлектор

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель подходит для портативных устройств шириной от 48 до 118 мм.
Упаковка: коробка.
Артикул: 43747

• AH–2107–D



360°

Установка в дефлектор

Установка на лобовое стекло

Установка на торпедо

Держатель подходит для портативных устройств шириной от 38 до 95 мм.
Упаковка: коробка
Артикул: 43751

Держатель на дефлектор

• AH–1301 NEW!



Установка в дефлектор

Держатель подходит для устройств шириной от 58 до 85 мм.
Упаковка: коробка
Артикул: A95255S

• AH–1507–M



Установка в дефлектор

Держатель подходит для устройств шириной от 55 до 80 мм.
Упаковка: коробка
Артикул: A78299S

На приборную панель

• AH–1704



Установка на торпедо

Держатель на двойном скотче
Подходит для устройств от 85 до 150 м
Оборудован держателем для провод
Упаковка: коробка
Артикул: A78849S

Универсальный NEW!

• AH–03–WC



Установка в дефлектор

Установка на торпедо

Беспроводная зарядка

Держатель с быстрой беспроводной зарядкой.
Интеллектуальная система крепления: боковые зажимы фиксируют телефон при поднесении.
В комплекте предусмотрено два вида крепления.
Упаковка: коробка
Артикул: A95344S

Держатели для планшетных компьютеров

Держатель AVS является универсальным для всех моделей планшетных компьютеров — Apple, Samsung, Lenovo, Asus и других производителей.

• AH–4953



360°

Установка на лобовое стекло

Регулируемая высота: 140-260 мм.
Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель.
Упаковка: коробка
Артикул: A78193S

• AH–4954



360°

Установка на лобовое стекло

Регулируемая высота: 125-200 мм.
Поворотная ножка для крепления на лобовое стекло или приборную панель.
Упаковка: коробка.
Артикул: A78194S

• AH–4955



360°

Установка на лобовое стекло

Подходит для устройств шириной от 6 до 9 дюймов.
Упаковка: коробка
Артикул: A78300S

Автовизитка парковочная

• NC–01



Магнитная панель для компоновки номера.
В комплект входят 4 строки цифр от 0 до 9 на магнитной основе, которые позволяют легко и быстро показать нужный номер и сменить его при необходимости. Надежная фиксация на любой поверхности.
Размер: 129x330x210 мм
Артикул: A85917S


www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Накидки массажные

Массажная накидка для автомобильного сиденья с упругим каркасом и поясничным упором выполнена из мелких деревянных шариков (косточек). При длительном сидении позволит снять напряжение со спины, как в автомобиле, так и на обычном офисном кресле на работе или дома.

M2403

Накидка массажная большая.






Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2403-BR	A95021S	коричневый	деревянные бусины, крепление в виде шнура	120x46
M2403-BL	A95022S	черный	деревянные бусины, крепление в виде шнура	120x46

M2409

Накидка массажная с поддержкой.





Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2409-BR	A95019S	коричневый	деревянные бусины, сетка	131x51
M2409-BL	A95020S	черный	деревянные бусины, сетка	131x51

M2410B

Накидка массажная.

Износоустойчивая ткань, петли для крепления.





Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2410B-BL	A95026S	черный	деревянные бусины	126x43

M2410P

Накидка массажная.





Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2410P-BL	A95025S	черный	деревянные бусины, тканевая основа	45x45

M2410BP

Накидка массажная большая с поддержкой.

Износоустойчивая ткань, петли для крепления.






Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2410BP-BL	A95027S	черный	деревянные бусины	126x43

M2410SP

Накидка массажная малая с поддержкой.

Износоустойчивая ткань, петли для крепления.






Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2410SP-BL	A95028S	черный	деревянные бусины	102x43

M2411

Накидка массажная.

Износоустойчивая ткань, петли для крепления.






Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2411-BR	A95024S	коричневый	деревянные бусины, тканевая основа	103x43
M2411-BL	A95023S	черный	деревянные бусины, тканевая основа	103x43

M2419

Накидка массажная с поддержкой.





Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер, см
M2419-BL	A95029S	черный	деревянные бусины, бархатная ткань	118x45
M2419-GR	A95030S	серый	деревянные бусины, бархатная ткань	118x45

Накидки текстильные


NEW!

Текстильная накидка идеальное решение для защиты передних сидений от повседневных загрязнений и износа. Легкая установка. Инновационная противоскользящая подкладка и надежные крепления.

VTC–102

Накидка текстильная. Серия «Cord»

Комплектация: подголовник 1 шт, чехол на сиденье переднего ряда 1 шт, 2 крючка.





Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см	Размер подголовника, см
VTC-102-B	A95457S	черный	100% вельвет, спонж	134x55	48x24
VTC-102-G	A95459S	серый	100% вельвет, спонж	134x55	48x24
VTC-102-W	A95461S	бежевый	100% вельвет, спонж	134x55	48x24

VTC–104

Накидка текстильная. Серия «Cord»

Комплектация: подголовник 2 шт, чехол на сиденье переднего ряда 2 шт, 4 крючка.






Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см	Размер подголовника, см
VTC-104-B	A95458S	черный	100% вельвет, спонж	134x55	48x24
VTC-104-G	A95460S	серый	100% вельвет, спонж	134x55	48x24
VTC-104-W	A95462S	бежевый	100% вельвет, спонж	134x55	48x24

VEC–102

Накидка текстильная. Серия «Blend»

Комплектация: подголовник 1 шт, чехол на сиденье переднего ряда 1 шт, 2 крючка.






Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см	Размер подголовника, см
VEC-102-B	A95463S	черный, красный	90% вельвет, 10% ПВХ, спонж	125x55	48x24
VEC-102-G	A95465S	серый	90% вельвет, 10% ПВХ, спонж	125x55	48x24
VEC-102-W	A95467S	бежевый	90% вельвет, 10% ПВХ, спонж	125x55	48x24

VEC–104

Накидка текстильная. Серия «Blend»

Комплектация: подголовник 2 шт, чехол на сиденье переднего ряда 2 шт, 4 крючка.





Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см	Размер подголовника, см
VEC-104-B	A95464S	черный, красный	90% вельвет, 10% ПВХ, спонж	125x55	48x24
VEC-104-G	A95466S	серый	90% вельвет, 10% ПВХ, спонж	125x55	48x24
VEC-104-W	A95468S	бежевый	90% вельвет, 10% ПВХ, спонж	125x55	48x24

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

VRC–102

Накидка текстильная.
Серия «Plush»

Комплектация: подголовник 1 шт,
чехол на сиденье переднего ряда 1 шт,
2 крючка.







Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см
VRC-102-B	A95469S	черный	80% велюр, 20% ПВХ, спонж	146x52
VRC-102-G	A95471S	серый, черный	80% велюр, 20% ПВХ, спонж	146x52
VRC-102-W	A95473S	бежевый, черный	80% велюр, 20% ПВХ, спонж	146x52

VRC–104

Накидка текстильная.
Серия «Plush»

Комплектация: подголовник 2 шт,
чехол на сиденье переднего ряда 2 шт,
4 крючка.







Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см
VRC-104-B	A95470S	черный	80% велюр, 20% ПВХ, спонж	146x52
VRC-104-G	A95472S	серый, черный	80% велюр, 20% ПВХ, спонж	146x52
VRC-104-W	A95474S	бежевый, черный	80% велюр, 20% ПВХ, спонж	146x52

Чехлы-майки на сиденья

NEW!

SCP–001/ SCP–002

Серия «Polyester»



Комплектация: подголовник,
чехол на сиденье переднего
ряда, 7 крючков + 1 запасной.
Артикул: A95374S

Комплектация: подголовник 2 шт.,
чехол на сиденье переднего
ряда 2 шт., 14 крючков + 2 запасных.
Артикул: A95375S



Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см	Размер подголовника, см
SCP-001	A95374S	черный	полиэстер, спонж	111x56	44x25
SCP-002	A95375S	черный	полиэстер, спонж	111x56	44x25

SCV–001/SCV–002

Серия «Velour»



Комплектация: подголовник,
чехол на сиденье переднего
ряда, 7 крючков + 1 запасной.
Артикул: A51017S

Комплектация: подголовник 2 шт.,
чехол на сиденье переднего
ряда 2 шт., 14 крючков + 2 запасных.
Артикул: A51018S



Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см	Размер подголовника, см
SCV-001	A51017S	черный	велюр	105x55	25x24
SCP-002	A51018S	черный	велюр	105x55	25x24

SCJ–001/SCJ–002

Серия «Jacquard»



Комплектация: подголовник,
чехол на сиденье переднего
ряда, 7 крючков + 1 запасной.
Артикул: A51020S

Комплектация: подголовник 2 шт.,
чехол на сиденье переднего
ряда 2 шт., 14 крючков + 2 запасных.
Артикул: A51021S



Наименование	Артикул	Цвет	Материал	Размер накидки, см	Размер подголовника, см
SCJ-001	A51020S	черный	жаккард	106x50	25x24
SCJ-002	A51021S	черный	жаккард	106x50	25x24

Накидки на сиденье с функцией подогрева

HC–008

Накидка с теплоэлементом,
24W, без регулятора
Артикул: 43640



HC–167

Накидка с теплоэлементом,
36W, без регулятора
Артикул: 43642



HC–170



Накидка с теплоэлементом,
35-45W, 2 уровня нагрева
Функция автоотключения
Артикул: A95196S

HC–175



Накидка с теплоэлементом,
35-45W, 2 уровня нагрева
Артикул: A07751S

HC–180



Накидка с теплоэлементом,
35-45W, 2 уровня нагрева
Артикул: A78503S


HC–190



Накидка с теплоэлементом,
35-45W, 2 уровня нагрева
Функция автоотключения
Артикул: A95198S

Коврики влаговпитывающие

VK–01, VK–02, VK–03, VK–04





Помогает защитить салон от соли, влаги и грязи. Коврики произведены из специального материала, впитывающего и удерживающего влагу.



VK–01
Комплектация: 2 шт.
Размер: 40x45 см
Цвет: черный
Артикул: A78246S

VK–02
Комплектация: 2 шт.
Размер: 50x38 см
Цвет: черный
Артикул: A78247S

VK–03
Комплектация: 4 шт.
Размер: 50x38, 25x38 см
Цвет: черный
Артикул: A78248S

VK–04
Комплектация: 2 шт.
Размер: 50x38 см
Цвет: клетка
Артикул: A78249S

VK–05 / VK–06 Коврик в багажник



Используется при перевозке инструментов, запчастей, рассады, автомобильных шин, стройматериалов, урожая с дачи, домашних животных. Защитит багажник автомобиля от грязи, пыли, пятен масла и жидкостей. Можно использовать как подстилку при ремонте.




VK–05
Комплектация: 1 шт.
Размер: 120x100 см
Цвет: черный
Артикул: A07148S

VK–06
Комплектация: 1 шт.
Размер: 100x80 см
Цвет: черный
Артикул: A07149S

Противоскользящие коврики

Противоскользящий коврик надежно удерживает небольшие предметы на приборной панели автомобиля. Благодаря специальной структуре поверхности препятствует соскальзыванию предметов при движении автомобиля.

AVS–114L



Размер: 56x29 см.
Цвет: чёрный
Артикул: 43105

NP–002



Размер: 15x9 см.
Цвет: чёрный
Артикул: 43183

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Сетки для защиты радиатора

Сетка предназначена для самостоятельного монтажа на радиаторную решетку или бампер автомобиля с целью защиты радиаторов систем охлаждения и кондиционирования от попадания грязи, камней и крупных насекомых, а также индивидуального тюнинга автомобиля. Материал алюминий.

PN–01



Размер: 30x100 см
Ячейка ромб: 9x6 мм
Состав:
лист алюминиевый
просечно-вытяжной
Цвет: черный
Артикул: A85336S



PN–02



Размер: 30x100 см
Ячейка шестигранная:
12x6 мм
Состав: лист алюминиевый просечно-вытяжной
Цвет: черный
Артикул: A85337S



PN–03



Размер: 25x100 см
Ячейка ромб: 7x4 мм
Состав:
лист алюминиевый
просечно-вытяжной
Цвет: черный
Артикул: A85338S



PN–04



Размер: 25x100 см
Ячейка ромб: 7x4 мм
Состав:
лист алюминиевый
просечно-вытяжной
Цвет: не краш.
Артикул: A85870S



PN–05



Размер: 30x100 см
Ячейка ромб: 9x6 мм
Состав:
лист алюминиевый просечно-вытяжной
Цвет: не краш.
Артикул: A85871S



PN–06



Размер: 40x100 см
Ячейка ромб: 9x6 мм
Состав:
лист алюминиевый
просечно-вытяжной
Цвет: черный
Артикул: A95074S



Рамки под номерной знак

RN–01



Артикул: A78109S

- Тип рамки: односоставная
- Тип крепления:
  разъемы под номерной знак
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен


RN–02/RN–03



Артикул: A78104S - RUSSIA
A78105S - Россия

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: хром

RN–04/RN–05



Артикул: A78106S - тёмный
A78107S - светлый

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: ABS — пластик
- Цвет: карбон (темный / светлый)

RN–06/RN–07



Артикул: A78108S - RUSSIA
A78110S - РФ

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный

RN–08/RN–09



Артикул: A78111S - хром
A78112S - золото

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный


RN–10/RN–11



Артикул: A78113S - золото
A78114S - хром

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный


RN–12/RN–13/RN–14



Артикул: A78487S - хром
A78488S - золото
A78563S - белая

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: рельеф
- Материал: ABS + полипропилен
- Цвет: черный


RN–15/RN–16/RN–17



Артикул: A07726S - черная
A07727S - сереб. металлик
A07728S - белая

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен
- Цвет: черная / металлик / белый

RN–18/RN–19



Артикул: A07729S - Taiga
A07730S - Urban

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: шелкография
- Материал: полипропилен

RN–21



Артикул: A40208S

- Тип рамки: ТИП4 195x145
- Тип крепления: нижняя защелка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен

RN–22/RN–23



Артикул: A40408S - белая
A40409S - черная

- Для япон./амер. авто
- Тип рамки: ТИП 1А 290x170
- Тип крепления: нижняя защелка
- Материал: АБС-пластик


RN–24



Артикул: A85150S

- Тип рамки: двусоставная
- Тип крепления: книжка
- Метод нанесения: без нанесения
- Материал: полипропилен
- Цвет: черный

RN–25/RN–26



Артикул: A51002S - черная
A51009S - белая

- Тип крепления: безрамочное
- Материал: полипропилен
- Цвет: черный

RN–101



Артикул: A95058S

- Тип крепления: резьбовое соединение
- Материал: силикон, металлическое основание
- Цвет: черный

BRK–01

NEW!



Артикул: A95535S

- Тип крепления: безрамочное
- Материал: АБС-пластик
- Цвет: черный

Адаптеры номерного знака

RA–01 Комплект адаптеров номерного знака для китайских авто



Комплектация: 2 адаптера - правый + левый, 4 самореза 6 мм для крепления рамки к адаптеру, 4 винта М6 для крепления адаптеров к автомобилю
Цвет: черный
Материал: полипропилен
Артикул: A85682S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Оплетки на руль для легковых автомобилей

Оплетки из натуральной кожи. Classic

Кожаные оплетки изготовлены из 100% натуральной кожи. Они отличаются высокой износостойкостью и надежно защитят поверхность рулевого колеса от повреждений. Основа оплетки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Обхват оплетки 8,2 см.
Размер S: 35-37 см Размер L: 39-41 см
Размер M: 37-39 см Размер XL: 41-43 см

GL–165

Оплетка из натуральной кожи с гладкой классической фактурой.

Волнообразная форма с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.

Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-165S-B	A78653S	черный	S
GL-165M-B	A78651S	черный	M
GL-165M-GR	A78652S	серый	M
GL-165L-B	A78649S	черный	L
GL-165L-GR	A78650S	серый	L



GL–200

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой.

В местах хвата на оплетке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-200M-B	A78657S	черный	M
GL-200L-B	A78655S	черный	L

GL–296

Оплетка из натуральной перфорированной кожи.

Волнообразная фактура с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-296M-B	A78663S	черный	M
GL-296L-B	A78661S	черный	L
GL-296XL-B	A78943S	черный	XL

GL–370

Оплетка из натуральной кожи с дополнительными вставками.

Внешняя сторона выполнена из двух фактур перфорированная кожа, на месте хвата- гладкая кожа прошитая в складку. Внутреняя сторона - гладкая классическая фактура.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-370M-B	A78667S	черный	M

GL–665

Оплетка из натуральной кожи с анатомическими вставками.

Глянцевая кожа идеально впишется в интерьер любого салона. И будет прекрасным дополнением дизайна интерьера автомобиля.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-665M-B	A78669S	черный	M
GL-665M-BR	A78670S	коричневый	M

GL–910

Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода для лучшего хвата.

В местах хвата на оплетке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплетке: классическая фактура и перфорированная.

Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-910M-BBR	A78671S	Черный, коричневый	M
GL-910M-BBL	A78672S	Черный, синий	M
GL-910M-BRD	A78673S	Черный, красный	M



GL–920 Комбинированная оплетка из натуральной кожи.

Внешняя сторона - перфорированная кожа, внутренняя - гладкая.
В местах хвата на оплетке находятся углубления под пальцы.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-920M-B	A78674S	черный	M

GL–930 Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

В местах хвата на оплетке находятся массажные вставки, препятствующие самопроизвольному проскальзыванию под руками обода руля и обеспечивающие качественный массаж ладони. Комбинированная кожа на оплетке: классическая фактура и перфорированная кожа подчеркнут индивидуальный стиль салона.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-930M-B	A78676S	черный	M

GL–940 Оплетка из натуральной кожи с волнообразной формой обода.

В местах хвата расположены вставки из перфорированной кожи и углублениями под пальцы, что способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
GL-940M -B	A78677S	черный	M

DS–165M–B / DS–296M–B / DS–665M–B Оплетка из натуральной кожи D-образные.

Оплетка с D-образной формой обеспечивает максимальный комфорт во время вождения. Классический дизайн гармонично вписывается в интерьер автомобиля с D-образным рулем, а высококачественные материалы и надёжная конструкция гарантируют долгий срок службы.

Цвет: черный. Размер: M.



Наименование	Артикул	Материал
DS-165M-B	A85924S	кожа гладкая матовая
DS-296M-B	A85925S	кожа перфорированная
DS-665M-B	A85926S	кожа гладкая глянцевая

Оплетки из искусственной кожи. Basic

IL–165M–B / IL–296M–B / IL–665M–B

Серия: Basic.
Цвет: черный.
Размер: M.



Наименование	Артикул	Материал
IL-165M-B	A95070S	кожа искусственная гладкая глянцевая
IL-296M-B	A95071S	кожа искусственная гладкая матовая
IL-665M-B	A95072S	кожа искусственная перфорированная

IL–296DS–M–B

Серия: Basic
D-образная форма.
Кожа искусственная.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
IL-296DS-M-B	A95073S	черный	M

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Оплетки из экокожи. Optimum

Основа оплетки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Оплетка из эко-кожи износостойкая и надежно защитит поверхность рулевого колеса от повреждений. Обхват оплетки 8,2 см.

• SLE–165–B

Волнообразная форма с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
SLE-165M-B	A40234S	черный	M

• SL–600–B

Классическая оплетка выполнена из плетеной эко-кожи по всему периметру оплетки.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
SL-600M-B	A40231S	черный	M

• SLE–296–B

Волнообразная фактура с углублениями под пальцы способствует удобному хвату руля при маневренном вождении.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
SLE-296S-B	A40233S	черный	S
SLE-296M-B	A40232S	черный	M

• SL–700/710 Плетеная и комбинированная оплетка из эко-кожи.

Классическая оплетка выполена из плетеной эко-кожи по всему периметру оплетки. Удачно подчеркивает индивидуальный стиль салона.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
SL-700M-B	A78678S	черный	M
SL-700M-GR	A78698S	серый	M
SL-710M-B	A78679S	черный	M
SL-710M-GR	A78699S	серый	M

Спонжевые оплетки. Comfort

Спонжевая оплётка отличается мягкостью и удобством. Её приятно держать руками, она не скользит и не стирается. Основа оплетки прорезинена, что исключает проскальзывания по рулю. Обхват оплетки 8,2 см.

Размер S: 35-37 см Размер L: 39-41 см
Размер M: 37-39 см Размер XL: 41-43 см

• SP–426 Спонжевая оплетка руля с 6-ю «подушечками», обшитыми алькантарой.

Объемные вставки-«подушки» наполнены специальным поролоном – спонжем (2 см.). Во время движения он принимает форму рук и, не оказывая обратного давления на пальцы и ладони, снижает усталость от хвата за рулевое колесо. Материал оплетки алькантара способствует надежному контакту ладоней с ободом руля. В холодную погоду спонж согревает руки, а в жаркую – впитывает пот, не позволяя рулевому колесу скользить в ладонях. Придаст интерьеру автомобиля стильный внешний вид.



Наименование	Артикул	Цвет	Размер
SP-426M-B	A78719S	черный	M
SP-426L-B	A07057S	черный	L
SP-426XL-B	A07066S	черный	XL
SP-426M-RD	A78721S	красный	M

Наименование	Артикул	Цвет	Размер
SP-426M-GR	A78720S	серый	M
SP-426M-BL	A07529S	синий	M
SP-426M-BR	A07530S	коричневый	M
SP-526M-B	A07528S	черный 10 подушечек	M

Оплетки на руль для грузовых автомобилей

Профессиональное решение для водителей грузовиков. Предохраняет руль от преждевременного износа и повреждений.
Размер 2XL: 44-46 см Размер 4XL: 49-51 см
Размер 3XL: 46-48 см

Оплетки из натуральной кожи. Classic

• GL–320–B / GL–326–B / GL–327–B / GL–328–B

Натуральная кожа обеспечивает приятные ощущения и снижает утомляемость рук. Исключает проскальзывание в критических ситуациях.

Цвет: черный.

Наименование	Артикул	Размер	Обхват, см
GL-320-B	A95329S	2XL	10
GL-326-B	A95330S	2XL	8,2
GL-327-B	A95331S	3XL	8,2
GL-328-B	A95332S	4XL	8,2



Оплетки из искусственной кожи. Basic

• IL–316–BG / IL–317–BG / IL–318–BG / IL–319–BG

Экокожа очень приятна на ощупь. Оплетка убережет руль от царапин, грязи и износа, сделает длительное вождение более комфортным.

Цвет: черный, серый.

Наименование	Артикул	Размер	Обхват, см
IL-316-BG	A95337S	2XL	10
IL-317-BG	A95338S	2XL	8,2
IL-318-BG	A95339S	3XL	8,2
IL-319-BG	A95340S	4XL	8,2



Оплетки из экокожи. Optimum

• SL–343–B / SL–344–B / SL–345–B / SL–346–B

Экокожа очень приятна на ощупь. Оплетка убережет руль от царапин, грязи и износа, сделает длительное вождение более комфортным.

Цвет: черный.

Наименование	Артикул	Размер	Обхват, см
SL-343-B	A95333S	2XL	10
SL-344-B	A95334S	2XL	8,2
SL-345-B	A95335S	3XL	8,2
SL-346-B	A95336S	4XL	8,2



Спонжевые оплетки. Sponge

• SP–352–B / SP–354–B / SP–362–B / SP–364–B

Приятная на ощупь искусственная замша. Специальный вспененный полимер с эффектом памяти (спонж) смягчает вибрации. Предотвращает скольжение рук.

Цвет: черный.

Наименование	Артикул	Размер	Обхват, см
SP-352-B	A95325S	2XL	10
SP-354-B	A95327S	2XL	8,2
SP-362-B	A95326S	3XL	8,2
SP-364-B	A95328S	4XL	8,2



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Тросы буксировочные (ленточные)

Тросы ленточные без крюков

прочные швы





• ET–7S

Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A78408S

7т | 5м длина

• ET–10S

Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A78409S

10т | 5м длина

прочные швы





• LT–7000

Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A80976S

7т | 5м длина

• LT–10000

Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A78410S

10т | 6м длина

Тросы ленточные с крюками

прочные швы | 2 крюка





• ET–2,5S

Два крюка с пружинным фиксатором.
Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A80998S

2.5т | 4.5м длина

• ET–5S

Два крюка с пружинным фиксатором.
Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A80997S

5т | 4.5м длина

• ET–7HS

Два крюка с пружинным фиксатором.
Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A78407S

7т | 5м длина

прочные швы | 2 крюка





• LT–3000

Два крюка с пружинным фиксатором.
Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A80974S

3т | 5м длина

• LT–5000

Два крюка с пружинным фиксатором.
Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A80975S

5т | 5м длина

Тросы буксировочные (усиленные)

В основе стяжного ремня лежит текстильная лента, изготовленная из очень прочного полиэфирного сырья. Она обладает высоким уровнем износоустойчивости, не подвержена воздействию технических масел и химических активных веществ. Не боится перепада температур, влагостойкая. Фиксация ремня производится крюками из стали. Храповой механизм изготовлен из оцинкованной стали.

прочные швы

• ST–55H





5т | 5м длина | 2 крюка

Изготовлен из высокопрочного полиэстера
Артикул: A40553S

• ST–75B





7т | 5м длина | 2 шакла

Изготовлен из высокопрочного полиэстера
Артикул: A40766S

• ST–105B




10т | 5м длина | 2 шакла

Изготовлен из высокопрочного полиэстера
Артикул: A40767S

• ST–155B




15т | 5м длина | 2 шакла

Изготовлен из высокопрочного полиэстера
Артикул: A40768S

• ST–205S




20т | 5м длина

Изготовлен из высокопрочного полиэстера
Артикул: A40769S

Тросы буксировочные (канаты)

Тросы канатные с крюками

• KT–5000




5т | 4.5м длина | 2 крюка

Два крюка с пружинным фиксатором.
Изготовлен из высокопрочного полимерного материала
Артикул: A78404S

Трос буксировочный веревочный с крюками NEW!



• BT–5

Материал: полипропилен, сталь
Артикул: A95451S

5т | 4.5м длина

• BT–7

Материал: полипропилен, сталь
Артикул: A95452S

7т | 4.5м длина

• BT–10

Материал: полипропилен, сталь
Артикул: A95453S

10т | 4.5м длина

• BT–12

Материал: полипропилен, сталь
Артикул: A95454S

12т | 4.5м длина

Крюк стальной с пружинным фиксатором



Высокопрочный и долговечный крюк для буксировки всех моделей легковых автомобилей

• TRH–105

Вес: 105 г
Материал: Сталь
Покрытие: Цинковое
Артикул: A85994S

1.5т макс. нагрузка

• TRH–130

Вес: 130 г
Материал: Сталь
Покрытие: Цинковое
Артикул: A85995S

2т

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Скоба такелажная (шакл) с винтом



Резьбовой тип соединения, U-образная форма, устойчива к истиранию
Материал: Сталь
Покрытие: Цинковое

- **M14 AVS STU–14** — 2т
  Артикул: A85991S
- **M16 AVS STU–16** — 2.5т
  Артикул: A85992S
- **M18 AVS STU–18** — 3т
  Артикул: A85993S

Тросы динамические



- **DT–5** — 5т, 5м (длина)
  Ширина: 55 мм. Материал ленты: полиамид. Защита петель: оксфорд. Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%. Исполнение : петля. Применяется для автомобилей массой от 0,7 т. до 1,3 т.
  Артикул: A40858S
- **DT–7** — 7т, 5м (длина)
  Ширина: 70 мм. Материал ленты : полиамид. Защита петель: оксфорд. Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%. Исполнение : петля. Применяется для автомобилей массой от 1 т. до 2 т.
  Артикул: A78511S
- **DT–10** — 10т, 8м (длина)
  Ширина: 70 мм. Материал ленты : полиамид. Защита петель: оксфорд. Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%. Исполнение : петля. Применяется для автомобилей массой от 1,5 т. до 2,5 т.
  Артикул: A78512S
- **DT–14** — 14т, 9м (длина)
  Ширина: 120 мм. Материал ленты : полиамид. Защита петель: оксфорд. Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%. Исполнение : петля. Применяется для автомобилей массой от 2,1 т. до 2,9 т.
  Артикул: A40859S

Стяжки и ремни крепления груза

В основе стяжного ремня лежит текстильная лента, изготовленная из очень прочного полиэфирного сырья. Она обладает высоким уровнем износоустойчивости, не подвержена воздействию технических масел и химических активных веществ.

Стяжка крепления груза малотонажные



- **SGE–404S** — 4м (длина), 400 кг, 25мм (ширина), прочные швы
  Стяжное усилие при обхвате: 0,4т. Материал: полипропилен.
  Механизм: стальной, храповый
  Артикул: A40265S




- **SG–405** — 5м (длина), 400 кг, 25мм (ширина), прочные швы
  Стяжное усилие при обхвате: 0,8т. Материал: полипропилен.
  Механизм: стальной, храповый
  Артикул: A40262S

Стяжка крепления груза с храповиком и усиленной ручкой



- **SG–56** — 5т, 50мм (ширина), 6м (длина), прочные швы
  Стяжное усилие при обхвате: 5 т.
  Материал: полипропилен.
  Механизм: стальной, храповый
  Артикул: A78269S
- **SG–510** — 5т, 50мм (ширина), 10м (длина)
  Стяжное усилие при обхвате 5 т
  Материал: полипропилен
  Механизм: стальной, храповый
  Артикул: A78270S
- **SG–512** — 5т, 50мм (ширина), 12м (длина)
  Стяжное усилие при обхвате: 5 т.
  Материал: полипропилен.
  Механизм: стальной, храповый
  Артикул: A78271S
- **SG–1010** — 10т, 55мм (ширина), 12м (длина)
  Стяжное усилие при обхвате: 10 т.
  Материал: полипропилен.
  Механизм: стальной, храповый
  Артикул: A40363S
- **SG–1012** — 10т, 55мм (ширина), 12м (длина)
  Стяжное усилие при обхвате 10 т
  Материал: полипропилен
  Механизм: стальной, храповый
  Артикул: A40364S

Стяжка крепления груза с храповиком и стандартной ручкой



2т | 50мм ширина | прочные швы

• SG–26

Материал: полипропилен
Механизм: стальной, храповый
Артикул: A78266S

6м длина

• SG–28

Материал: полипропилен
Механизм: стальной, храповый
Артикул: A78267S

8м длина

• SG–210

Материал: полипропилен
Механизм: стальной, храповый
Артикул: A78268S


10м длина

• SG–212

Стяжное усилие при обхвате: 4 т
Материал: полипропилен
Механизм: стальной, храповый
Артикул: A40261S

12м длина

Стяжка крепления груза с храповиком и ручкой эконом



прочные швы

• SG–16

Материал: полипропилен
Механизм: стальной, храповый
Артикул: A78265S

35мм ширина | 1т | 6м длина



прочные швы

• SGE–26k (эконом)

Стяжное усилие при обхвате: 4 т
Материал: полипропилен
Механизм: стальной, храповый
Артикул: A40263S

50мм ширина | 2т | 6м длина

• SGE–28k (эконом)

Стяжное усилие при обхвате: 4 т
Материал: полипропилен
Механизм: стальной, храповый
Артикул: A40264S

50мм ширина | 2т | 8м длина

Ремень крепления груза с фиксатором



25мм ширина | прочные швы

• RG–025

Материал: полиэфир
Механизм: стальной
Артикул: A85898S

2 шт | 250 кг | 2,5м длина

• RG–203

Материал: полиэфир
Механизм: стальной
Артикул: A78272S

200 кг | 3м длина

• RG–206

Материал: полиэфир
Механизм: стальной
Артикул: A78273S

200 кг | 6м длина

Стяжки-резинки для крепления

• TL–03 Комплект стяжек



Размер: 8 мм, 80 см.
Материал: полипропилен, резина, пластик.
В комплекте – 2 штуки
Артикул: A78426S

• TL–04 Резинки-стяжки «паук»



Размер: 8 мм х 80 см
Материал: полипропилен, резина, сталь.
В комплекте – 1 штука
8 закрепляющих крючков
Артикул: A78427S

• TL–05/TL–06 Резинки-стяжки для груза



Размер: 8 мм х 60 см (TL-05)
Размер: 8 мм х 80 см (TL-06)
Материал: полипропилен, сталь.
В комплекте – 2 штуки
Артикул: A78428S / A78429S

• TL–07 Резинки-стяжки груза



Размер: стяжки груза 8 мм х 60 см
Материал: полипропилен, сталь.
В комплекте – 5 штук
Артикул: A78430S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

• TL–08 Резинка крепления 2 шт



Размер: 20 мм х 80 см
Материал: Полипропилен, металл.
В комплекте – 2 штуки
Артикул: A95177S

Насос механический

Насосы ножные

• FP01



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА 180 см³ | Максимальное давление 7 Атм | набор насадок

Резиновый шланг: 50 см
Артикул: A07579S

• FP02



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ 350 см³ | Максимальное давление 7 Атм | набор насадок

Резиновый шланг: 50 см
Артикул: A07580S

• FP03



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА 180 см³ | Максимальное давление 7 Атм | набор насадок

Резиновый шланг: 50 см
Усиленная конструкция насоса
Артикул: A07581S

Насосы ручные NEW!

• HP01



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ 250 см³ | Максимальное давление 5 Атм | набор насадок

Термопластичный полиуретановый шланг: 33 см
Длина насоса: 41 см
Материал: пластик, алюминий
Артикул: A95127S

• HP02



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ 430 см³ | Максимальное давление 5 Атм | набор насадок

Термопластичный полиуретановый шланг: 80 см
Длина насоса: 66 см
Материал: пластик, алюминий
Артикул: A95128S

• HP03



ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ 500 см³ | Максимальное давление 5 Атм | набор насадок

Термопластичный полиуретановый шланг: 80 см. Встроенный манометр.
Длина насоса: 65 см
Материал: пластик, алюминий
Артикул: A95129S

Аварийные принадлежности

• AN–01 Набор для автомобилиста

- Ткань лимонного цвета
- Аптечка автомобильная AVS AP-04F
- Знак аварийной остановки
- Трос буксировочный с крюками 5т
- Перчатки ХБ с ПВХ
- Сумка черная «Набор автомобилиста»



AN-01 Артикул: A07284S

• AN–02 / AN–03 Набор для автомобилиста

- Ткань лимонного цвета
- Аптечка автомобильная AVS AP-04 / AP-04F
- Знак аварийной остановки
- Трос буксировочный с крюками 5т
- Перчатки ХБ с ПВХ
- Сумка черная «Набор автомобилиста»
- Огнетушитель ОП-02 (АВСЕ)



AN-02 Артикул: A07379S

AN-03 Артикул: A40101S

AN–10 Набор для автомобилиста

- Аптечка автомобильная AVS AP-04F
- Знак аварийной остановки
- Сумка черная «Набор автомобилиста»
- Огнетушитель ОП-2

AN-10 Артикул: A40102S



SN–01 Сумка «Набор для автомобилиста»



Размер: 47x20x12см
Артикул: A07217S

VT–05 Жилет светоотражающий



Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.281-2014 и ПДД.
Материал: 100% полиэстер.
Размер XL (60 x 65 см)
Артикул: A40259S

ОП–1 Огнетушитель (АВСЕ) (Ярпожинвест)



Размер: 90x90x250 мм
Артикул: A85418S

ОП–2 Огнетушитель (АВСЕ) (Ярпожинвест)



Размер: 110x110x360 см
Артикул: A83002S

ОП–4 Огнетушитель (АВСЕ) (Ярпожинвест)



Размер: 133x133x430 мм
Артикул: A85419S

AP–04/AP–04F Аптечка автомобильная (Приказ МЗ РФ №260н 24.05.2024 г)



Размер: 160x175x80 мм
Артикул: A85916S




Размер: 190x140x90 мм
Артикул: A95342S

SM–01/SM–02 Упор противооткатный



Размер: 170x85x70 мм
Артикул: A40038S



Размер: 200x120x75 мм
Артикул: A95003S

Знаки аварийной остановки

WT–001



Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД
Длина сторон: 460 мм.
Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.
Артикул: A78462S

WT–002



Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД. Длина сторон: 485 мм.
Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником.
Металлические ножки с резиновыми наконечниками
Артикул: A78463S

WT–004



Соответствует требованиям ТР/ТС 018/2011 и ПДД.
Длина сторон: 430 мм.
Оснащен яркими широкими светоотражающими элементами и увеличенным внутренним оранжевым треугольником.
Артикул: A07139S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Знаки

Все знаки соответствуют ГОСТ и ПДД. Для самоклеящихся знаков используется светостойкая краска, которая не позволяет знакам выгорать на солнце.

Знаки самоклеящиеся

ZS–02 «Инвалид» ГОСТ



наружный (1шт.)
Артикул: A07142S



ZS–04 «Начинающий водитель» ГОСТ



наружный (1шт.)
Артикул: A07144S



ZS–06 «Ребенок в машине» ГОСТ



наружный (1шт.)
Артикул: A07146S



Знаки на присоске

ZP–01 «Инвалид» ГОСТ



внутренний (1шт.)
Артикул: A85384S



ZP–03 «Начинающий водитель» ГОСТ



внутренний (1шт.)
Артикул: A85383S



ZP–02 «Ребенок в машине» ГОСТ



внутренний (1шт.)
Артикул: A85382S



Воронки

OF–135 Воронка с гибким носиком



Диаметр: 135 мм./ длина: 380 мм.
Материал: воронка, насадка и фильтр – полипропилен.
Комплектация: воронка, фильтр, насадка с гибким носиком.
Артикул: A78416S

OF–160 Воронка с гибким носиком и фильтром



Диаметр: 160 мм./ длина: 400 мм.
Материал: воронка, насадка и фильтр – полипропилен.
Комплектация: воронка, фильтр, насадка с гибким носиком.
Артикул: A78417S

OF–210 Воронка с фильтром разборная



Диаметр: 210 мм./ Длина: 430 мм.
Материал: воронка и насадка – полипропилен, фильтр – нейлон.
Комплектация: воронка, фильтр, две насадки.
Артикул: A78418S

OF–140



Диаметр: 140 мм./ длина: 275 мм.
Материал: воронка и носик – полиэтилен высокого давления (ПВД), фильтр – полипропилен, металл.
Комплектация: воронка, фильтр, насадка с гибким носиком.
Артикул: A07738S

OF–120



Диаметр: 120 мм./ длина: 260 мм.
Материал: воронка, насадка и фильтр – полипропилен.
Комплектация: воронка, фильтр, насадка с гибким носиком.
Артикул: A07739S

OF–190



Диаметр: 190 мм./ длина: 350 мм.
Материал воронки: полиэтилен высокого давления (ПВД), фильтр – полипропилен, металл.
Комплектация: воронка, фильтр.
Артикул: A85284S

OF–04K Воронки комплект 4 шт



Диаметр: (50 мм, 75 мм, 95 мм, 115 мм).
Длина: (90 мм, 105 мм, 140 мм, 145 мм)
Материал: полипропилен.
Комплект автомобильных воронок для заливки технических жидкостей.
Артикул: A85201S

OFN–135 Воронка непроливайка с гибким носиком



Диаметр: 135 мм./ длина: 370 мм
Материал: пластик, латунь.
Комплектация: воронка, носик, сито латунное.
Артикул: A95293S

OF–050 Воронка универсальная



Диаметр: 50 мм / Длина: 275 мм.
Материал: полиэтилен.
Комплект автомобильных воронок для заливки технических жидкостей.
Артикул: A85914S

OF–05 Воронка для масла прямоугольная



Размер: 155x95x170 мм.
Материал: полипропилен.
Артикул: A95151S

OF–165 Воронка с сетчатым фильтром

NEW!



Непроливайка.
Диаметр: 135 мм
Длина: 165 мм.
Материал: полипропилен, металл.
Фильтр с металлической сеткой.
Артикул: A51218S

OF–200 Воронка неразборная

NEW!



Диаметр: 200мм
Длина: 180 мм.
Материал: полипропилен.
Артикул: A51144S

OF–450 Воронка универсальная для заправки топлива и масла

NEW!



Диаметр: 120 мм./ длина: 450 мм
Материал: полипропилен.
Устойчива к агрессивным средам.
Не предназначена для пищевых продуктов.
Артикул: A51220S

Канистры пластиковые

Канистры предназначены для бензина и масла, не накапливают статический заряд и сертифицированы в соответствии с законом о пожарной безопасности РФ. Канистры производятся на современном российском предприятии из первичного сырья. Материал: ПЭНД.

TPK–05 / TPK–Z 05



Красная Артикул: A78361S
Зеленая Артикул: A78492S
Объем: 5 л.

TPK–10 / TPK–Z 10



Красная Артикул: A78362S
Зеленая Артикул: A78493S
Объем: 10 л.

TPK–20 / TPK–Z 20



Красная Артикул: A78363S
Зеленая Артикул: A78494S
Объем: 20 л.

TPK–25

NEW!



Красная
Артикул: A95517S
Объем: 25 л.

KPK–01 Крышка для канистры пластиковой



Материал: пластик.
Артикул: A95189S

NPK–01 Носик для канистры пластиковой



Материал: пластик.
Артикул: A95190S

Канистры металлические

VJM–05 / VJM–10 / VJM–20 (вертикальная)



VJM-05 Артикул: A07417S Объем: 5 л.
VJM–10 Артикул: A07418S Объем: 10 л.
VJM–20 Артикул: A07419S Объем: 20 л.

HJM–05 / HJM–10 / HJM–20 (горизонтальная)



HJM-05 Артикул: A07422S Объем: 5 л.
HJM–10 Артикул: A07421S Объем: 10 л.
HJM–20 Артикул: A07420S Объем: 20 л.

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Basic Line

Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя AVS — это щетки нового поколения, изготавливаются с использованием новейших технологий и отвечают современным зарубежным стандартам качества.

Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство российских и иностранных автомобилей.

Применение высокотехнологичных современных материалов при производстве обеспечивает возможность длительной эксплуатации щеток без потери качества очистки.

Основные особенности

- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур

Крепление «А»
(U HOOK 9x4)



Крепление «В»
(U HOOK 9x3)



Крепление «С»
(ВАЗ, LADA)



В зависимости от размера щетки AVS (т.е применимости) в комплекте могут идти дополнительные адаптеры.



Номенклатура	Артикул	Крепление
Basic Line BL-12 (30 см)	43152	A
Basic Line BL-13 (33 см)	43153	A,C
Basic Line BL-14 (35 см)	43154	A,C
Basic Line BL-15 (38 см)	43155	A
Basic Line BL-16 (40 см)	43156	A,B
Basic Line BL-17 (43 см)	43157	A
Basic Line BL-18 (45 см)	43158	A
Basic Line BL-19 (48 см)	43159	A
Basic Line BL-20 (50 см)	43160	A,B,C
Basic Line BL-21 (53 см)	43161	A
Basic Line BL-22 (55 см)	43162	A
Basic Line BL-23 (58 см)	43163	A
Basic Line BL-24 (60 см)	43164	A,B
Basic Line BL-25 (63 см)	43165	A
Basic Line BL-26 (65 см)	43166	A
Basic Line BL-28 (70 см)	43168	A

Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Optimal Line

Бескаркасная щетка стеклоочистителя с традиционным и самым распространенным креплением крючок (HOOK). Данный тип крепления по-прежнему подходит для большинства автомобилей на дорогах в мире. Применяется на легковом, коммерческом, грузовом транспорте и даже на поездах метрополитена. Щетка стеклоочистителя упакована в компактную коробку. На лицевой части расположена информация о размере и наименовании модели, размещено изображение крепления и макет профиля чистящего элемента. На задней стороне расположена таблица совместимости и схема установки.

Основные особенности

- Аэродинамическая конструкция
- Графитовое покрытие
- Отличные чистящие свойства
- Бесшумная работа
- Легкая установка
- Широкий диапазон температур
- Большой модельный ряд (от 11 до 28 дюймов)







Номенклатура	Артикул
Optimal Line OL-11 (28 см)	A07195S
Optimal Line OL-12 (30 см)	A07196S
Optimal Line OL-13 (33 см)	A07197S
Optimal Line OL-14 (35 см)	A07198S
Optimal Line OL-15 (38 см)	A07199S
Optimal Line OL-16 (40 см)	A07200S
Optimal Line OL-17 (43 см)	A07201S
Optimal Line OL-18 (45 см)	A07202S
Optimal Line OL-19 (48 см)	A07203S
Optimal Line OL-20 (50 см)	A07204S
Optimal Line OL-21 (53 см)	A07205S
Optimal Line OL-22 (55 см)	A07206S
Optimal Line OL-23 (58 см)	A07207S
Optimal Line OL-24 (60 см)	A07208S
Optimal Line OL-25 (63 см)	A07209S
Optimal Line OL-26 (65 см)	A07210S
Optimal Line OL-27 (68 см)	A07211S
Optimal Line OL-28 (70 см)	A07212S

Установка щетки стеклоочистителя



Бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Extra Line для автомобилей со специальными типами креплений

Что такое AVS EXTRA LINE?

- Это специально разработанная линейка щеток стеклоочистителя, крепления которых полностью соответствуют оригинальным креплениям щеток автопроизводителей;
- Линейка представлена 10-тью самыми распространенными специальными креплениями PUSH BUTTON, PINCH TAB, SIDE PIN, BAYONET ARM, VATL5.1, DNTL1.1, которые подходят для большинства новых моделей автомобилей со специальными креплениями щеток стеклоочистителя;
- Комплект EXTRA LINE состоит из двух щеток стеклоочистителя;

Преимущества AVS EXTRA LINE

- Покрывает около 90% автомобилей, изначально комплектующихся специальными креплениями;
- Специально разработанная структурированная система подбора щеток, облегчающая выбор необходимого комплекта;

Рабочие характеристики

- Аэродинамическая конструкция;
- Тефлоновое напыление;
- Отличные чистящие свойства;
- Бесшумная работа;
- Легкая установка;
- Широкий диапазон температур;
- Оригинальное крепление.

***Расшифровка аббревиатуры:**

SP	—	Side pin или Боковой штырь
SPS	—	Side pin (узкий) или боковой штырь
PT	—	Pinch tab или Боковой зажим
PB	—	Push button или Кнопка
PBS	—	Push button (узкий) или Кнопка
BA	—	Bayonet arm или Штыковой замок
VTL	—	VATL 5.1 - Специальное крепление
DTL	—	DNTL 1.1 - Специальное крепление
MBL	—	MBTL 1.1 - Специальное крепление
AC	—	Aero Clip - Специальное крепление






Крепление «Боковой зажим» или «Pinch tab»




Крепление «Штыковой замок» или «Bayonet arm»



Крепление «Боковой штырь» или «Side pin»



Крепление VATL5.1



Крепление «Push button»



Крепление «Aero Clip»



Крепление «Push button slim»



Крепление «MBTL 1.1»



Крепление DNTL1.1

Номенклатура	Артикул
AC-5845 (Chery Tiggo 8 Pro)	80370
AC-6043 (HAVAL Jolion)	80339
BA-5548 (RENAULT Logan II, Sandero II)	A85110S
BA-6535 (LADA X-Ray)	A78922S
DTL-6045 (Mazda 6, CX-5, CX-9)	A07770S
PB-6045 (SKODA Superb, VW Golf V/ KIA Ceed, Chery OMODA)	80401
PB-6048 (SKODA Yeti/ VW Jetta, B6)	80402
PB-6053 (VW Tiguan)	80404
PB-7373 (FORD Focus 3)	80374

Номенклатура	Артикул
PBS-6048 (VW Jetta, Passat B7/Golf)	80500
PT-6038 (NISSAN Qashqai)	80413
SP-6543 (FORD Focus 2/PEUGEOT 207)	80431
VTL-6045 (Vesta 2019, Renault Duster 2017, Arkana 2)	A07704S
VTL-6540 (Renault Kaptur 2016)	A07735S
PB-6040 (Geely Monjaro KX11/Haval F7/ Москвич 3)	80400
PB-6545 (Omoda C5/KIA Ceed)	80408
PB-6550 (LiXiang L6, L7, L9/VOLVO C30,S40,S60,S80,XC60)	80410

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Резинки для щеток стеклоочистителя (комплект для замены)

Основные особенности
- Изготовлены из высокотехнологичной резины,которая применяется на всех щетках стеклоочистителя AVS
- Тефлоновое напыление
- Бесшумная работа
- Широкий диапазон температур





Номенклатура	Артикул
Резинка для дворников AVS б/к 71 см 28" (комплект для замены) WR-28	43171
Комплект резинок для бескаркасных щеток стеклоочистителя (2шт) AVS 70см (28") WRS-28	A78396S

Щетки стеклоочистителя серии RARE Line

Представляем вам линию стеклоочистителей AVS Rare Line для заднего стекла с 11 адаптерами.

Качественная резина из 100% натурального каучука с тефлоновым покрытием.

Основные особенности:
- Оригинальный внешний вид
- Увеличенная сила контакта щётки и поверхности заднего стекла автомобиля даёт отличные результаты очистки заднего стекла на любых скоростях
- Каучуковая резинка с большим запасом прочности гарантирует увеличенный срок службы щётки стеклоочистителя
- Предназначены для всесезонного применения
- Корпус устойчив к воздействию коррозии
- Резинка щётки стеклоочистителя является более эластичной и прочной благодаря NANO покрытию



Номенклатура	Артикул
Rare Line (10 в 1) RL-10 (25 см)	A07789S
Rare Line (10 в 1) RL-11 (28 см)	A07790S
Rare Line (10 в 1) RL-12 (30 см)	A07791S
Rare Line (10 в 1) RL-13 (33 см)	A07792S
Rare Line (10 в 1) RL-14 (35 см)	A07793S
Rare Line (10 в 1) RL-15 (38 см)	A07794S
Rare Line (10 в 1) RL-16 (40 см)	A07795S


RH–1


RH–3


RH–5


RH–2


RH–4


RH–6


RH–7


RH–9


RH–11



RH–8


RH–10

Зимние щетки стеклоочистителя серии Winter Line

Каркас зимней щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии и полностью закрыт резиновым чехлом для защиты от снега и льда. Конструкция щетки обеспечивает оптимальную прижимную силу в любых условиях, оберегая ее внутренние элементы от обледенения. Особое покрытие обеспечивает равномерное очищение стекла, уменьшает коэффициент трения, а также препятствует износу изделия. В любую погоду стекло при работе стеклоочистителей остается чистым.

Основные особенности:
- Устойчивость к обледенению
- Покрытие Нано Силикон+Графит
- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Большой размерный ряд
- Легкая установка



Чехол



Каркас



Рабочая поверхность



Номенклатура	Артикул
Winter Line WB-13 (33 см)	A78203S
Winter Line WB-14 (35 см)	A78204S
Winter Line WB-15 (38 см)	A78205S
Winter Line WB-16 (40 см)	A78206S
Winter Line WB-17 (43 см)	A78207S
Winter Line WB-18 (45 см)	A78208S
Winter Line WB-19 (48 см)	A78209S
Winter Line WB-20 (50 см)	A78210S
Winter Line WB-21 (53 см)	A78211S
Winter Line WB-22 (55 см)	A78212S
Winter Line WB-24 (60 см)	A78213S
Winter Line WB-26 (65 см)	A78214S

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Зимние щетки стеклоочистителя серии Multi-Winter Line NEW!

Щетка мультиадаптер зима с нанографитовым покрытием. Натуральный каучук придает резиновой ленте отличную эластичность, мягкость и плотное прилегание к стеклу. Обеспечивает плавное и бесшумное протирание как на низких, так на высоких скоростях, гарантируя высокую эффективность очистки. Особый состав резины гарантирует повышенную устойчивость к атмосферным воздействиям и износу. Даже в экстремальный холод, снегопад и ледяной дождь резинка сохраняет эластичность — не трескается и не твердеет. В результате вы получаете безупречное очищение стекла без разводов и пропусков на протяжении всей зимы.

Основные особенности:

- Устойчивость к обледенению и износу
- Равномерное очищение стекла без разводов и пропусков
- Нанографитовое покрытие с фильтрацией 300 mesh
- Плазменная обработка резинки для максимального прилегания к стеклу по всей длине щетки
- Эластичность материалов в экстремальный холод, снегопад, ледяной дождь и т.д.
- Большой размерный ряд
- Легкая установка



HOOK
9X3/9X4



SIDE PIN
17X22 MM



PINCH TAB
TOP LOCK



PUSH BUTTON
19 MM



BAYONET ARM
9X4 MM



Номенклатура	Артикул
Multi-Winter Line MWL-14 (35см)	A85796S
Multi-Winter Line MWL-16 (40см)	A85797S
Multi-Winter Line MWL-18 (45см)	A85798S
Multi-Winter Line MWL-19 (48см)	A85799S
Multi-Winter Line MWL-20 (50см)	A85800S
Multi-Winter Line MWL-21 (53см)	A85801S
Multi-Winter Line MWL-22 (55см)	A85802S
Multi-Winter Line MWL-24 (60см)	A85803S
Multi-Winter Line MWL-26 (65см)	A85804S



PUSH BUTTON
16 MM



DYTL 1.1



VATL 5.1



AERO CLIP



MG

Гибридные щетки стеклоочистителя Multi Hybrid Plus NEW!

Серия гибридных щеток стеклоочистителя Multi Hybrid Plus разработана для круглогодичной эксплуатации в любых дорожных условиях. Конструкция сочетает в себе защищенный металлический каркас и интегрированный пластиковый спойлер, сохраняющий прижимную силу на высоких скоростях. Чистящее лезвие из натурального каучука с тефлоновым покрытием устойчиво к воздействию зимних стеклоомывающих жидкостей и дорожных реагентов. Благодаря этим особенностям серия Multi Hybrid Plus обеспечивает бесшумное скольжение без полос и разводов как в сильную жару, так и в сильный мороз.

Основные особенности:

- Тефлоновое покрытие.
- Бесшумная работа.
- Применимость: Левый руль (LHD) / Правый руль (RHD).
- Устойчивость к химикатам.
- Широкий диапазон температур.





BAYONET ARM, CLAW



DNTL 1.1



Номенклатура	Артикул
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-13 (33 см)	A85805S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-14 (35 см)	A85806S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-15 (38 см)	A85807S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-16 (40 см)	A85808S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-17 (43 см)	A85809S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-18 (45 см)	A95206S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-19 (48 см)	A95207S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-20 (50 см)	A95208S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-21 (53 см)	A95209S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-22 (55 см)	A95210S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-23 (58 см)	A95211S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-24 (60 см)	A95212S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-25 (63 см)	A95213S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-26 (65 см)	A95214S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-27 (68 см)	A95215S
Multi Hybrid Plus (10 в 1) MHP-28 (70 см)	A95216S



HOOK



MBTL 1.1



PUSH BUTTON



SIDE PIN



VATL 5.1



AERO CLIP



MG



PINCH TAB,
TOP LOCK, DYTL 1.1



ПЕРЕХОДНИК*
*Устанавливается для всех адаптеров, кроме Hook и Side pin

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Гибридные щетки стеклоочистителя серии Hybrid Line

Гибридные щетки стеклоочистителя являются самыми современными и высокотехнологичными щетками, представленными на рынке в настоящий момент. В них сочетаются оптимальная прижимная сила по всей поверхности вне зависимости от значения кривизны стекла и прекрасные аэродинамические характеристики.

Основные особенности:

- Отличный контакт со стеклом любого профиля, универсальность.
- Хороший прижим щеток к стеклу на высоких скоростях благодаря аэродинамическому профилю кожуха.
- Тефлоновое напыление.
- Оригинальный внешний вид.









Номенклатура	Артикул
Hybrid Line HW-14 (35 см)	A78872S
Hybrid Line HW-15 (38 см)	A78873S
Hybrid Line HW-16 (40 см)	A78874S
Hybrid Line HW-17 (43 см)	A78875S
Hybrid Line HW-18 (45 см)	A78876S
Hybrid Line HW-19 (48 см)	A78877S
Hybrid Line HW-20 (50 см)	A78878S
Hybrid Line HW-21 (53 см)	A78880S
Hybrid Line HW-22 (55 см)	A78879S
Hybrid Line HW-24 (60 см)	A78881S
Hybrid Line HW-26 (65 см)	A78882S

Всесезонные бескаркасные щетки стеклоочистителя серии Multi-Fit NEW!

Улучшенное качество компонентов для российских погодных условий, расширенная комплектация адаптеров для популярных азиатских и европейских авто.

Основные особенности:

- Прочный материал креплений для любых погодных условиях
- На 90% совместимы совместимы с креплениями предыдущих ваших щеток
- В комплекте есть крепления для популярных китайских авто в России
- Улучшенная пружина для максимального прилегания к стеклу
- Тефлоновое покрытие для максимальной очистки стекла, минимального загрязнения и долгого срока службы




HOOK 9X3/9X4


SIDE PIN 17X22 MM


PINCH TAB TOP LOCK


PUSH BUTTON 19 MM


BAYONET ARM 9X4 MM


PUSH BUTTON 16 MM


DYTL 1.1


VATL 5.1


AERO CLIP


MG

Номенклатура	Артикул
Multi-Fit (10 в 1) MFL-13 (33 см)	A85775S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-14 (35 см)	A85776S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-15 (38 см)	A85777S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-16 (40 см)	A85778S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-17 (43 см)	A85779S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-18 (45 см)	A85780S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-19 (48 см)	A85781S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-20 (50 см)	A85782S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-21 (53 см)	A85783S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-22 (55 см)	A85784S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-23 (58 см)	A85785S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-24 (60 см)	A85786S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-25 (63 см)	A85787S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-26 (65 см)	A85788S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-27 (68 см)	A85789S
Multi-Fit (10 в 1) MFL-28 (70 см)	A85795S

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Каркасные щетки стеклоочистителя серии Classic Line

Преимущества AVS CLASSIC LINE:

- Каркас щетки стеклоочистителя AVS изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает наилучшую устойчивость против коррозии. Конструкция каркаса выполнена с учетом размера и кривизны ветрового стекла, обеспечивает оптимальную прижимную силу.
- Резиновые элементы щеток AVS имеют тефлоновое напыление, которое, помимо защиты от дождевой грязи и бесшумности, обеспечивает эффективное и правильное скольжение по поверхности стекла и высокую степень его очищения.
- По бокам ленты вставляются специальные пластины, которые обеспечивают равномерное распределение усилия и поддержание определенной формы стеклоочистителя.
- Самый распространенный адаптер «крючок» обеспечивает возможность установки на большинство российских и иностранных автомобилей. Так же в комплект входит сменный адаптер для автомобилей ВАЗ 2101-2109 и 21099, имеющих крепление «штырьковый замок».
- Чистящие элементы производятся по немецким технологиям на немецком оборудовании.







В зависимости от размера щетки AVS (т.е применимости) в комплекте могут идти дополнительные адаптеры для оптимальной установки под каждый вид поводка на рынке.



Номенклатура	Артикул	Крепление
Classic line CW-11 (28 см)	A78367S	A
Classic line CW-12 (30 см)	A78368S	A
Classic line CW-13 (33 см)	A78369S	A,B
Classic line CW-14 (35 см)	A78307S	A,B
Classic line CW-15 (38 см)	A78308S	A,B
Classic line CW-16 (40 см)	A78309S	A,C
Classic line CW-17 (43 см)	A78310S	A
Classic line CW-18 (45 см)	A78311S	A
Classic line CW-19 (48 см)	A78312S	A
Classic line CW-20 (50 см)	A78313S	A,B,C
Classic line CW-21 (53 см)	A78314S	A,C
Classic line CW-22 (55 см)	A78315S	A
Classic line CW-23 (58 см)	A78316S	A
Classic line CW-24 (60 см)	A78317S	A,C
Classic line CW-26 (65 см)	A78318S	A
Classic line CW-28 (70 см)	A78319S	A

Крепление «A»



Крепление «B»



Крепление «C»



Каркасные щетки стеклоочистителя для коммерческого транспорта серии Truck Line

Каркасные щетки стеклоочистителя AVS Truck Line предназначены для использования на грузовом и специализированном автотранспорте, а также на автобусах. Конструкция щетки выполнена из особой прочной стали, обеспечивая максимальную надежность и оптимальную прижимную силу. Применение высококачественных материалов при изготовлении лезвия гарантирует длительную эксплуатацию даже в самых суровых условиях.

Основные особенности:

- Отличные чистящие свойства
- Широкий диапазон температур
- Тефлоновое напыление
- Легкая установка
- Широкий размерный ряд
- Увеличенный срок службы

Адаптер BTH:





Адаптер BTS:







Номенклатура	Артикул
Truck Line BTS-80 (80 см)	A78162S
Truck Line BTS-100 (100 см)	A78161S
Truck Line BTW-60 (60 см)	A78156S
Truck Line BTW-65 (65 см)	A78157S
Truck Line BTW-70 (70 см)	A78158S

Адаптеры BTW:





www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Инверторы автомобильные 12/220V, 24/220V

Автомобильный преобразователь напряжения 12/220V, 24/220V позволяет владельцам автомобилей в дорожных условиях сделать возможной работу бытовой аудио-видео техники, компьютера, ноутбука и прочей оргтехники. Встроенная схема защиты предохраняет устройство от преждевременного выхода из строя в случаях низкого или высокого входного напряжения, неправильной полярности, короткого замыкания во входных цепях питания подключаемого устройства.

Инверторы автомобильные 12/220V

IN–400W



Инвертор 12-220V. Мощность: 400W
Артикул: A80684S



IN–600W



Инвертор 12-220V. Мощность: 600W
Артикул: 43112



IN–1000W



Инвертор 12-220V. Мощность: 1000W
Артикул: 43113



IN–1500W



Инвертор 12-220V. Мощность: 1500W
Артикул: 43744



IN–2000W



Инвертор 12-220V. Мощность: 2000W
Артикул: A78003S



Инверторы автомобильные 24/220V

IN–600W–24



Инвертор 24-220V. Мощность: 600W
Артикул: A07044S

600 W | 24V ⇩ 220V | звуковое оповещение | защита от неправильной полярности | USB port 1000мА | сменный предохранитель | евророзетка | контроль напряжения

IN–1000W–24



Инвертор 24-220V. Мощность: 1000W
Артикул: A07074S

1000 W | 24V ⇩ 220V | звуковое оповещение | защита от неправильной полярности | USB port 1000мА | сменный предохранитель | евророзетка | контроль напряжения

IN–1500W–24



Инвертор 24-220V. Мощность: 1500W
Артикул: 80325

1500 W | 24V ⇩ 220V | звуковое оповещение | защита от неправильной полярности | USB port 1000мА | евророзетка | контроль напряжения | сменный предохранитель

Преобразователи напряжения 24/12V (для грузовых авто)

Импульсный преобразователь напряжения служит для преобразования напряжения 20-30V в напряжение 12-14V и предназначен для автомобилей с номинальным напряжением бортовой сети 24V.

IN–2420



240 W | 20 A

Конвертер 24-12V. Мощность: 240W
Артикул: 43897

IN–2430



360 W | 30 A

Конвертер 24-12V. Мощность: 360W
Артикул: 43898

IN–2440



480 W | 40 A

Конвертер 24-12V. Мощность: 480W
Артикул: 43899

Сетевые адаптеры 220/12V

IN–2210





Преобразовывает напряжение 220 В в напряжение бортовой автомобильной сети 12V

Инвертор 220-12V. Мощность: 120W
Артикул: A80980S

Штекер прикуривателя

Штекер прикуривателя снабжен светодиодом и плавким предохранителем. Изготовлен из высокопрочного тугоплавкого пластика.

CP–01



Штекер прикуривателя 12/24V
Артикул: A78604S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Разветвители, удлинители прикуривателя

Разветвитель прикуривателя увеличивает количество гнезд прикуривателя и рассчитан на подключение нескольких различных электрических приборов.

CS101



120 W

12/24V питание

Удлинитель прикуривателя 12/24V, 30 см
Артикул: 43219

CS102



120 W

12/24V питание

Удлинитель прикуривателя 12/24V, 2 м.
Артикул: 43220

CS201



120 W

12/24V питание

Разветвитель прикуривателя 12/24V, 2 м.
Артикул: 43224

CS202



120 W

12/24V питание

Разветвитель прикуривателя 12/24V,
на 2 выхода
Артикул: 43225

CS203



120 W

12/24V питание

Разветвитель прикуривателя 12/24V,
на 2 выхода
Артикул: 43226

CS204



120 W

12/24V питание

L.E.D. светодиодная подсветка

Разветвитель прикуривателя. 12/24V, 1 м.
С подсветкой, на 2 выхода
Артикул: 43227

CS205



120 W

12/24V питание

L.E.D. светодиодная подсветка

90° поворот штекера

Разветвитель прикуривателя. 12/24V.
С подсветкой, на 2 выхода
Артикул: 43745

CS211U



120 W

12/24V питание

L.E.D. светодиодная подсветка

90° поворот штекера

USB port 1000мА

Разветвитель прикуривателя. 12/24V.
С подсветкой, на 2 выхода + USB
Артикул: 43254

CS213U



60 W

12/24V питание

14,8/16/19V Напряжение

Разветвитель прикуривателя. 12/24V, 1 м,
2 выхода + USB
Артикул: 43256

CS219U



60 W

12/24V питание

2×USB PORT 1000мА+ 1000мА

Разветвитель прикуривателя. 12/24V, 1 м,
2 выхода + 2xUSB
Артикул: 43262

CS301



Разветвитель прикуривателя. 12/24V, 2 м,
3 выхода
Артикул: 43234

120 W
12/24V питание

CS312U



120 W
12/24V питание
USB port 1000мА
90° поворот штекера

Разветвитель прикуривателя. 12/24V,
3 выхода + USB
Артикул: 43265

CS313U



60 W
12/24V питание
USB port 1000мА

Разветвитель прикуривателя. 12/24V, 1 м,
3 выхода + USB
Артикул: 43266

CS314U



60 W
12/24V питание
USB port 1000мА

Разветвитель прикуривателя. 12/24V, 1 м,
3 выхода + USB
Артикул: 43267

CS501



120 W
12/24V питание
LED светодиодная подсветка

Разветвитель прикуривателя 1 м.
С подсветкой, 12/24V, 5 выходов
Артикул: 43244

Провода прикуривания

Предназначены для запуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей от аккумулятора другого автомобиля. Линейка автомобильных проводов прикуривания AVS включает в себя две серии Standart и Expert.

Серия «Expert»

Серия Expert отличается длиной кабеля и улучшенным контактным соединением, благодаря чему Вы получаете максимальную эффективность передачи тока. За счет улучшенной оплетки TPR*, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°С.

BC–300



улучшенное контактное соединение
рабочие перчатки
Удобная сумка
12/24V Напряжение
3м длина провода
-40°

Ток 300А, морозостойкая оплетка
Артикул: 43725

BC–500



улучшенное контактное соединение
рабочие перчатки
Удобная сумка
12/24V Напряжение
3м длина провода
-40°

Ток 500А, морозостойкая оплетка
Артикул: 43726

BC–700



улучшенное контактное соединение
рабочие перчатки
Удобная сумка
12/24V Напряжение
5м длина провода
-40°

Ток 700А, морозостойкая оплетка
Артикул: A80686S

*TPR — являются экологически чистым классом эластомерной продукции, по многим параметрам превосходящей традиционные резиновые изделия. Материал обладает высокой морозоустойчивостью (до –40°С) и хорошими показателями износостойкости.

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Серия «Standart»

В серии «Standart» площадь поперечного сечения провода соответствует заявленному максимальному току, а увеличенное количество жил в проводе, способствует улучшенной проводимости тока. Благодаря улучшенной оплетке TPR*, все провода прикуривания AVS способны выдерживать отрицательную температуру до -40°C.

• ВС–200



12/24V Напряжение
2.5м длина провода
-40°

Ток 200А,
морозостойкая оплетка
Артикул: 43723

• ВС–400



12/24V Напряжение
2.5м длина провода
-40°

Ток 400А,
морозостойкая оплетка
Артикул: 43724

• ВС–600



12/24V Напряжение
2.5м длина провода
-40°

Ток 600А,
морозостойкая оплетка
Артикул: A80685S

• ВС–800 NEW!



12/24V Напряжение
6м длина провода
-40°

Ток 800А,
морозостойкая оплетка
Артикул: A51024S

• ВС–1000 NEW!



12/24V Напряжение
6м длина провода
-40°

Ток 1000А,
морозостойкая оплетка
Артикул: A51025S

• ВС–1200 NEW!



12/24V Напряжение
6м длина провода
-40°

Ток 1200А,
морозостойкая оплетка
Артикул: A51026S

Зарядные устройства для автомобильных АКБ

С наступлением холодов одна из типичных проблем, с которой часто сталкиваются автолюбители, это разряженный аккумулятор автомобиля. После нескольких лет эксплуатации автомобиля мощности генератора не хватает для зарядки аккумулятора, в результате, автомобиль плохо заводится. Решить эту проблему Вам помогут зарядные устройства AVS.

Зарядные устройства с автоматической регулировкой

• ВТ–6025



6/12V Напряжение
Ток зарядки 10А
Емкость заряжаемого аккумулятора 5-50 Ah
Защита от короткого замыкания
Защита от неправильной полярности

Импульсное ЗУ, 10А, 110W.
Автоматическая регулировка тока
Артикул: 43722

Интеллектуальные зарядные устройства

Электронное зарядное устройство нового поколения обеспечивает простой и удобный заряд АКБ. Подходит для заряда аккумуляторных батарей любого типа: WET, MF, GEL, AGM. Сложная многоэтапная система заряда, как по току, так и по напряжению, включающая режим восстановления АКБ, гарантирует 100% заряд батареи.

• ВТ–А1



5 Режимов зарядки
Напряжение зарядки 12V
Макс. ток зарядки 6А
Режим зима/лето
LED дисплей

Интеллектуальное импульсное ЗУ, 6А, 90W
Оснащено функцией ремонта/восстановления глубоко разряженных и сульфатированных АКБ
Артикул: A95114S

BT–L10

NEW!



5 Режимов зарядки
Напряжение зарядки 12V
Макс. ток зарядки 10A
Режим зима/лето
LED дисплей

Интеллектуальное импульсное ЗУ, 10А, 180W
Оснащено функцией ремонта/восстановления глубоко разряженных и сульфатированных АКБ
Артикул: A95115S

BT–F10

NEW!



5 Режимов зарядки
Напряжение зарядки 12/24V
Макс. ток зарядки 10A
Режим зима/лето
LED дисплей

Интеллектуальное импульсное ЗУ, 10А, 180W
Оснащено функцией ремонта/восстановления глубоко разряженных и сульфатированных АКБ
Артикул: A95116S

JS–10000

NEW!



Напряжение зарядки 12V
Пиковый ток 10000A
LED дисплей
Индикация степени заряда аккумулятора

Пуско-зарядное устройство. Входное напряжение: 5В/2А, 9В/2А
Выходное напряжение: USB1 5В/2А. USB2 5В/3А, 9В/2А,12В/1,5А
Емкость встроенного аккумулятора: 10000мАч
Артикул: A95265S

JS–12000

NEW!



Напряжение зарядки 12V
Пиковый ток 12000A
LED дисплей
Индикация степени заряда аккумулятора

Пуско-зарядное устройство. Входное напряжение: 5В/2А, 9В/2А
Выходное напряжение: USB1 5В/2А. USB2 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А
Емкость встроенного аккумулятора: 12000мАч
Артикул: A95266S

Клеммы для аккумуляторных батарей

Питание автомобиля осуществляется через аккумулятор, который подключен к остальной электрике через клеммы АКБ. Любая часть автомобиля подвергается износу и плохой контакт на клеммах является одной из причин, по которой автомобиль не может завестись. Клеммы АКБ предназначены для замены естественно разрушившейся или окисленной клеммы, для восстановления нормальной работы электрической цепи.

BTK–01A



JIS
12V

Для аккумуляторов японского стандарта ASIA/T1 (JIS). Материал: латунь, пластик
Артикул: A78633S

BTK–02A



JIS
12V

Для аккумуляторов японского стандарта ASIA/T1 (JIS). Материал: алюминий
Артикул: A78634S

BTK–03E



EN
12-24V

Для аккумуляторов европейского стандарта. Материал: латунь, пластик.
Артикул: A78635S

BTK–04E



EN
12-24V

Для аккумуляторов европейского стандарта. Материал: алюминий
Артикул: A85245S

BTK–05E



EN
12-24V

Для аккумуляторов европейского стандарта. Материал: алюминий с покрытием латуни
Артикул: A40873S

BTK–06E



EN
12-24V

Для аккумуляторов европейского стандарта. Материал: латунь
Артикул: A40874S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

BTK–10E



Для аккумуляторов европейского стандарта. Материал: сталь
Артикул: A85894S

BTK–11E



Для аккумуляторов европейского стандарта. Материал: сталь
Артикул: A85895S

BTK–12E



Для аккумуляторов европейского стандарта. Материал: сталь
Артикул: A85896S

Предохранители

Предохранители со светодиодным индикатором

Иногда невозможно быстро определить, что предохранитель перегорел. Решением проблемы станут предохранители, оборудованные светодиодным индикатором, который включается, если предохранитель перегорает. Благодаря этому перегоревший предохранитель легко обнаружить и сразу же заменить.

«Мини» Применяются на иномарках

FC–271L

Предохранители с пинцетом в блистере, 10 шт., 5-30А
Артикул: 43735



«Стандарт» Применяются на отечественных автомобилях

FC–272L

Предохранители с пинцетом в блистере, 10 шт, 5-30А
Артикул: 43736



Предохранители без индикатора

FC–269

Предохранители с пинцетом в блистере, 10 шт, 5-30А
Артикул: 43733



FC–270

Предохранители с пинцетом в блистере, 10 шт, 5-30А
Артикул: 43734



FC–369 BOX

Предохранители,
180 шт, 5-30А
Артикул: A80828S



FC–370 BOX

Предохранители,
180 шт, 5-30А
Артикул: A80829S



Коробка одного номинала

100 предохранителей.
Тип «Мини».
Упаковка: пластиковая коробка



Модель	Кол-во	Артикул
FC-10A "Мини"	10A x 100 шт.	A80966S
FC-15A "Мини"	15A x 100 шт.	A80967S

Коробка одного номинала

50 предохранителей.
Тип «Стандарт».
Упаковка: пластиковая коробка



Модель	Кол-во	Артикул
FC-5A "Стандарт"	5A x 50 шт.	A80957S
FC-7,5A "Стандарт"	7,5A x 50 шт.	A80958S
FC-10A "Стандарт"	10A x 50 шт.	A80959S
FC-15A "Стандарт"	15A x 50 шт.	A80960S
FC-20A "Стандарт"	20A x 50 шт.	A80961S
FC-25A "Стандарт"	25A x 50 шт.	A80962S
FC-30A "Стандарт"	30A x 50 шт.	A80963S

«Микро» Применяются на иномарках

• FC–267

Предохранители с пинцетом в блистере, 10 шт, 5-30А
Артикул: A78048S





«Микро-2» Применяются на иномарках

• FC–273

Предохранители с пинцетом в блистере, 10 шт, 5-30А
Артикул: A07448S





Цилиндрические

Применяются на автомобилях ВАЗ 2101-2107 и некоторых европейских иномарках прошлых годов выпуска

• FC–229

Предохранители цилиндрические в блистере, 10 шт, 5-25А
Артикул: 80393





Стеклянные цилиндрические

Применяются во всевозможных автомобильных гаджетах, также находят применение в других областях.

• FC–239

Предохранители цилиндрические в блистере, 10 шт, 2-25А
Артикул: A78641S





«Картриджные» Применяются на иномарках

• FJ10 / FJ11 / FJ17

Комплектация: предохранитель 1 шт.
Упаковка: пакет

Модель	Ампераж	Артикул
FJ10	20A	A07449S
FJ10	25A	A07450S
FJ10	30A	A07451S
FJ10	40A	A07452S
FJ11	20A	A07453S
FJ11	30A	A07455S
FJ11	40A	A07456S



Модель	Ампераж	Артикул
FJ11	50A	A07454S
FJ17	20A	A07457S
FJ17	25A	A07458S
FJ17	30A	A07459S
FJ17	40A	A07460S

«Макси» Применяются на иномарках

• FC–30A–80A “макси”

Комплектация: предохранитель 1 шт.
Упаковка: пакет

Модель	Ампераж	Артикул
FC-30A "макси"	30A	A85231S
FC-40A "макси"	40A	A85232S
FC-50A "макси"	50A	A85233S
FC-60A "макси"	60A	A85234S



Модель	Ампераж	Артикул
FC-70A "макси"	70A	A85235S
FC-80A "макси"	80A	A85236S

Батарейки NEW!

Батарейки алкалиновые

• AG13/LR44 UltraLife

Благодаря компактному размеру подходит для часов, калькуляторов, электронных игрушек, измерительных приборов, брелоков и другой совместимой электроники.



Модель	Артикул	Напряжение, V	Емкость, mAh	Кол-во, шт
AG13/LR44	A51228S	1,5	150	10

• Крона/6LR61 UltraLife

Подходит для измерительных приборов, систем сигнализации, фонарей, радиоустройств, игрушек и другой совместимой электроники.



Модель	Артикул	Напряжение, V	Емкость, mAh	Кол-во, шт
Крона/6LR61	A51222S	9	600	1

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

A23/23A / A27/27A
UltraLife

Обеспечивает стабильное напряжение при эксплуатации и подходит для автомобильных и других пультов дистанционного управления, систем сигнализации, электронных звонков, устройств доступа и другой совместимой электроники.



Модель	Артикул	Напряжение, V	Емкость, mAh	Кол-во, шт
A23/23A	A51226S	12V	50	1
A27/27A	A51227S	12V	20	1

AAA/LR03 UltraLife

Набор компактных алкалиновых батареек формата AAA, разработанные для надежного и стабильного питания повседневных электронных устройств



Модель	Артикул	Напряжение, V	Емкость, mAh	Кол-во, шт
AAA/LR03	A51257S	1,5	1150	2
AAA/LR03	A51258S	1,5	1150	4
AAA/LR03	A51259S	1,5	1150	12
AAA/LR03	A51260S	1,5	1150	4

AA/LR6 UltraLife

Батарейка формата AA, подходит для пультов дистанционного управления, фонарей, игрушек, компьютерной периферии, фото- и аудиоустройств, бытовой электроники и другой совместимой техники.



Модель	Артикул	Напряжение, V	Емкость, mAh	Кол-во, шт
AA/LR6	A51270S	1,5	2900	2
AA/LR6	A51267S	1,5	2900	4
AA/LR6	A51268S	1,5	2900	12
AA/LR6	A51269S	1,5	2900	4

Батарейки литиевые

CR1616 / CR1620 / CR1632 / CR2016 / CR2025 / CR2032 / CR2430 / CR2450
UltraLife

Разработанная для надежного и стабильного питания малогабаритных электронных устройств. Подходит для часов, калькуляторов, брелоков, небольших электронных устройств и другой совместимой электроники.



Модель	Артикул	Напряжение, V	Емкость, mAh	Кол-во, шт
CR1616	A51246S	3	45	1
CR1620	A51247S	3	70	1
CR1632	A51248S	3	120	1
CR2016	A51249S	3	80	1
CR2025	A51250S	3	150	1
CR2032	A51251S	3	210	1
CR2032	A51252S	3	210	2
CR2032	A51253S	3	210	5
CR2430	A51254S	3	280	1
CR2450	A51255S	3	600	1
CR2450	A51256S	3	600	2

CR123 UltraLife

Обеспечивает стабильное напряжение и эффективную работу техники. Подходит для фонарей, систем сигнализации, датчиков, фотооборудования, измерительных приборов и другой совместимой электроники.



Модель	Артикул	Напряжение, V	Емкость, mAh	Кол-во, шт
CR123	A51245S	3	1600	1

Зарядные устройства для смартфонов и планшетов



*Ожидается смена упаковки на коробки для части товаров!

Power Delivery – это технология, обеспечивающая быструю зарядку аккумуляторов современных смартфонов. В частности, эта технология разработана для быстрой зарядки современных телефонов, планшетов и других мобильных устройств iOS /Android при наличии поддержки технологии в заряжаемом устройстве.

Порт Type C - PD:



5V/3.0A 9V/2A 12V/1.5A

Данное зарядное устройство поддерживает технологию ускоренной зарядки Quick Charge 3.0. За счет неё скорость зарядки от 0% до 70% увеличивается до 3-х раз без угрозы для аккумуляторной батареи.

Порт USB - QC3.0:



3.6V-6.5V/3A 6.5V-9V/2A 9V-12V/1.5A

Автомобильные зарядные устройства с USB портом

- Входное напряжение: 12V/24V
- Выходное напряжение: 5V

UC–311



12W USB 2.4A

Число портов: 1 USB-порт.
Макс. выходной ток: 2.4A
Артикул: белый - A78019S, черный - A07280S

UC–443



12W Type C USB 2.4A

Число портов: 1 USB-порт (кабель Type-C в комплекте).
Макс. выходной ток: 2.4A
Артикул: A78701S

ST–04

1 USB-порт



10.5W USB 2.1A

Число портов: 1 USB-порт.
Макс. выходной ток: 2.1 A
Артикул: A78636S

ST–05

1 USB-порт



12W USB 2.4A

Число портов: 1 USB-порт.
Макс. выходной ток: 2.4A
Артикул: A07980S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

UC–322



12W

USB 2.4A

Число портов: 2 USB-порта.
Макс. выходной ток: 2.4А.
Артикул: белый - A78020S, черный - A07281S

UC–323



18W

USB 3.1A

Число портов: 2 USB-порта.
Макс. выходной ток: 3.1А.
Артикул: A78021S

UC–123



30W

Quick Charge 3.0 3.0A

USB 2.4A

Число портов: 1 USB-порт, 1 QC 3.0 USB.
Макс. выходной ток: 3.0А.
Артикул: A07158S

UC–433



12W

USB 2.4A

Число портов: 2 USB-порта.
Макс. выходной ток: 2.4А.
Артикул: A78700S

UC–522



12W

USB 2.4A

Число портов: 2 USB-порта.
Макс. выходной ток: 2.4А.
Артикул: белый - A07981S, черный - A07982S

UC–523



Smart Charge

15.5W

USB 3.1A

Число портов: 2 USB-порта.
Отображение на дисплее напряжения бортовой сети в вольтах.
Макс. выходной ток: 3.1А.
Артикул: A07444S

UC–613



48W

Quick Charge 3.0 3.0A

Power Delivery 3.0A

Число портов: 1 QC 3.0 USB, 1 PD Type-C.
Макс. выходной ток: 6.0А.
Артикул: A40787S

UC–614



20W

Quick Charge 3.0 3.0A

Power Delivery 3.0A

Число портов: 1 QC 3.0 USB, 1 PD Type-C.
Макс. выходной ток: 3.0А.
Артикул: A40840S

UC–725



25W

Power Delivery 3.0A

Число портов: 1 PD Type-C.
Макс. выходной ток: 3.0А.
Артикул: A07316S

UC–740



60W

Power Delivery 3.0A

Число портов: 2 PD Type-C.
Макс. выходной ток: 6.0А.
Артикул: A07318S

UC–742



42.5W

Power* Delivery 3.0A

USB 3.5A

Число портов: 2 USB-порта, 1 PD Type-C.
Макс. выходной ток: 6.5A.
Артикул: A07317S

Сетевые зарядные устройства с USB портом

- Входное напряжение: 220 В

UT–724



12W

USB 2.4A

Число портов: 2 USB-порта.
Макс. выходной ток: 2.4A.
Артикул: A07978S

UT–720



20W

Power* Delivery 3.0A

Число портов: 1 PD Type-C.
Макс. выходной ток: 3.0A.
Артикул: A85227S

Кабели для зарядки аккумулятора или передачи данных через USB порт

Кабели mini-USB

Mini USB

Совместимость: видеорегистраторы, фотоаппараты, плееры, колонки и прочая цифровая техника с выходом mini-USB

зарядка | передача данных | USB 2.0

MN–313

с mini USB

1 м | 5W

Зарядный дата-кабель.
Для различной цифровой техники
Артикул: A78042S



Кабели для продукции Apple

i8Pin

Совместимость: подходит для устройств Apple с разъёмом Lightning.

зарядка | передача данных | USB 2.0

IP–51

1 м | 12W

Зарядный дата-кабель.
Для техники
компании Apple
Артикул: A78041S



IP–511

1 м | 12W

Зарядный дата-кабель.
Для техники
компании Apple
Артикул: A78718S



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

IP–521
(плоский, текстиль)

1 м | 10W

Зарядный дата-кабель.
Текстильная оплетка.
Для техники компании Apple
Артикул: A78611S



IP–561S
с пружиной

1 м | 12W

Зарядный дата-кабель.С пружиной для предотвращения от излома
Для техники компании Apple.
Артикул: A40285S



MIP–563
+ micro USB

1 м | 10W

Зарядный дата-кабель.
Для техники компании Apple. С доп. переходником для устройств на Android
Артикул: A78610S



IP–X1

1 м | 12W

Зарядный дата-кабель.
Для техники компании Apple.
Артикул: A07045S



Кабели micro-USB

Micro USB

Совместимость: для устройств на Android, смартфонов, планшетов, видеорегистраторов, фото- и видеотехники.

зарядка | передача данных | защита от короткого замыкания | USB 2.0

MR–301

1 м | 10W

Зарядный дата-кабель.
Для устройств на Android
Артикул: A78606S



MR–311

1 м | 10W

Зарядный дата-кабель.
Для устройств на Android
Артикул: A78044S



MR–321
(плоский, текстиль)

1 м | 10W

Зарядный дата-кабель.
Текстильная оплетка.
Для устройств на Android
Артикул: A78607S



MR–361S
(с пружиной)

1 м | 10W

Зарядный дата-кабель.
С защитой от излома у основания.
Для устройств на Android
Артикул: A40281S



Кабели Type-C

Type C

Совместимость: для устройств на Android и iOS.

зарядка | передача данных | 1 м

TC–31

USB 2.0 | 18W

Зарядный дата-кабель.
Для устройств с поддержкой USB Type-C
Артикул: A78883S



TC–311

USB 3.0 | 18W



Зарядный дата-кабель.
Для устройств с поддержкой USB Type-C
Артикул: A78579S

TC–361S

USB 2.0 | 18W



Зарядный дата-кабель.
С защитой от излома у основания.
Для устройств с поддержкой USB Type-C
Артикул: A40283S

Кабели для зарядки аккумуляторов или передачи данных через Type-C

Type C

Совместимость: для устройств на Android и iOS.

зарядка | передача данных

TC–TC01
Type-C/Type-C

Type C | 1 м | 45W



Зарядный дата-кабель.
Артикул: A40615S

TC–LI01
Type-C/Lightning

i8Pin | 1 м | 12W



Зарядный дата-кабель.
Артикул: A40614S

TC–LI 652
Type-C/Lightning

i8Pin | 1 м | 20W



Зарядный дата-кабель.
Артикул: A85279S

TC–TC 1510
Type-C/Type-C

NEW!

Type C | 1.5 м | 100W



Зарядный дата-кабель.
Артикул: A51057S

TC–TC 1565
Type-C/Type-C

NEW!

Type C | 1.5 м | 65W



Зарядный дата-кабель.
Артикул: A51055S

TC–TC 6645
Type-C/Type-C

Type C | 1 м | 45W



Зарядный дата-кабель.
Артикул: A85278S

Аудио/видео кабели

AUX 3.5мм

PC | MP3

Аудио кабели

Кабель предназначен для передачи данных между устройствами с разъемом 3,5mm jack

AU–41

1 м



Кабель
для передачи звука.
Через разъемы 3.5 Jack
Артикул: A85286S

AU–61

1 м



Кабель
для передачи звука.
Через разъемы 3.5 Jack
Артикул: A78398S

AU–611

2 м




Кабель для передачи
звука. Через разъемы
3.5 Jack. Витой шнур
Артикул: A78399S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Переходники

AU–LJ01
Lightning/3.5 Jack





Кабель для вывода звука
с устройств компании Apple
на AUX вход
Артикул: A08816S

AU–623
аудио переходник Lightning





Переходник для подключения
наушников с коннектором 3.5 Jack
к устройствам компании Apple.
Артикул: A40847S

AU–TC01
Type C/3.5 Jack





Кабель для вывода звука
со смартфона с выходом Type-C
на устройства с разъемом AUX
Артикул: A40845S

AU–624
аудио переходник Type C





Переходник для подключения
наушников с коннектором 3.5 Jack
к устройствам с разъемом Type-C
Артикул: A40848S

Автомобильные сигналы

HR–1003



Сигнал звуковой, 12V, 105 Дб,
70 мм в диаметре
Артикул: 43304

HR–1046



Комплект сигналов, 12V, 115 Дб,
125 мм в диаметре
Артикул: 43307

HR–1052



Комплект сигналов, 12V, 120 Дб,
125 мм в диаметре
Артикул: 43308

HR–01



Сигнал пневматический, 12V, 110 Дб,
длина 450 мм
Артикул: 43465

HR–02



Комплект пневматических сигналов,
12V, 120 Дб, длина 205 и 158 мм
Артикул: A78803S

HR–1007 / HR–1021



Артикул: 43305



Артикул: 43306

Комплекты сигналов, 12V, 115 Дб,
диаметр 90 мм


HR–2001 / 2002 / 2004



Артикул: 43309



Артикул: 43310



Артикул: 43311

Комплекты сигналов, 12V, 115 Дб,
диаметр 90 мм

HR 215 MSB



Комплект сигналов,
12V, 115 Дб,
диаметр 100 мм
Артикул: A85530S

HR 218 MSB



Комплект сигналов,
12V, 115 Дб,
диаметр 120 мм
Артикул: A85531S

HR 221 VLG



Комплект сигналов,
12V, 115 Дб,
диаметр 105 мм
Артикул: A85532S

Компрессоры автомобильные

Компрессоры автомобильные предназначены для накачки воздухом шин легковых и коммерческих автомобилей. Рабочее напряжение компрессоров — 12V. Высокая производительность автомобильных компрессоров делает возможным более широкое их применение. Автомобильный компрессор может быть использован для накачки воздухом мячей, матрасов, надувных лодок, проведения покрасочных и других подобных работ.

KA580



производительность 40 л/мин
набор насадок
сумка для хранения

Компрессор с сумкой, 40 л/мин, мощность 150W.
10 Атмосфер
Артикул: 43001

KA580M

NEW!



производительность 35 л/мин
набор насадок

Компрессор с сумкой, 35 л/мин, мощность 150W.
7 Атмосфер
Артикул: A85498S

KA595EL

NEW!



производительность 35 л/мин
набор насадок
8.88
фонарь
сумка для хранения

Компрессор автомобильный с сумкой, 35 л/мин.
Мощность 180W. 10 Атмосфер.
Артикул: A85496S

KA740D

NEW!



производительность 60 л/мин
набор насадок
сумка для хранения

Компрессор 60 л/мин. Мощность 190W.
9 Атмосфер.
Артикул: A85499S

KA740RK

NEW!



производительность 60 л/мин
набор насадок
кейс для хранения
ремкомплект

Компрессор (складная ручка) с набором инструментов, 60 л/мин.
Мощность 190W. 9 Атмосфер.
Артикул: A85500S

KA1545C

NEW!



производительность 18 л/мин
набор насадок
фонарь
powerbank

Компрессор беспроводной 18 л/мин.
Мощность 66W. 6 Атмосфер.
Артикул: A85504S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

KS200P



производительность 20 л/мин
набор насадок

Компрессор 20 л/мин. Мощность 100W.
7 Атмосфер. Компактная модель
Артикул: A80740S

KS350L



производительность 35 л/мин
фонарь
набор насадок
сумка для хранения

Компрессор с сумкой, 35 л/мин. Мощность 150W.
10 Атмосфер. Компактная модель
Артикул: 80506

KS600



производительность 60 л/мин
универсальный шланг-удлинитель
набор насадок
быстроразъёмное соединение
переходники для подок
Спускной клапан
сумка для хранения

Компрессор с сумкой, 60 л/мин.
Мощность 250W. 10 Атмосфер.
Оснащен удлиненным шлангом
и крокодилами для питания
напрямую от АКБ
Артикул: 80503

KS750D



производительность 75 л/мин
универсальный шланг-удлинитель
набор насадок
быстроразъёмное соединение
переходники для подок
Спускной клапан
сумка для хранения

Компрессор повышенной мощности, в сумке, 75 л/мин.
Мощность 300W. 10 Атмосфер. Оснащен удлиненным шлангом
и крокодилами для питания напрямую от АКБ
Артикул: 80505

KS900



производительность 90 л/мин
универсальный шланг-удлинитель
набор насадок
быстроразъёмное соединение
переходники для подок
Спускной клапан
сумка для хранения

Компрессор повышенной мощности в сумке, 90 л/мин.
Мощность 350W. 10 Атмосфер. Оснащен удлиненным шлангом
и крокодилами для питания напрямую от АКБ
Артикул: 80504

Измерительные приборы

Манометры

EL–800



Максимальное давление 10 Атм
KG/CM2 BAR•PSI KPA 4 шкалы измерения
LED Светодиодная подсветка
Электронный дисплей

Артикул: 80533

HS–01



Максимальное давление 10 Атм
быстроразъёмное соединение
Спускной клапан
универсальный шланг-удлинитель

Артикул A78642S

PG–204



фиксация стрелки
Максимальное давление 5 Атм
PSI ATM Две шкалы измерения

Артикул A78702S

YF–509A



Спускной клапан
Максимальное давление 7 Атм
PSI ATM Две шкалы измерения

Артикул: 43108

YF–205



Спускной клапан
Максимальное давление 7 Атм
KG/CM2 PSI Две шкалы измерения

Артикул: 80494

Термометры

ATM–01



ЖК-экран. Длина провода: 1 м. Металлический щуп: 24 мм.
Размер дисплея: 36x16 мм. Питание: LR44/AG13, 2 шт.
Размер: 48x28,6x14,4 мм
Артикул: A78603S

ATM–02



Датчик наружной и внутренней температуры. ЖК-экран.
Длина провода 3 м. Размер: 118,1x28,9x26,5 мм, размер дисплея: 33x12 мм. Универсальное крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Высокая точность измерений ± 1°C.
Диапазон измерения температур от +50°C до -70°C.
Элемент питания 1xAAA (в комплект не входит)
Артикул: A78644S

Насосы для перекачки топлива

Насос погружной предназначен для перекачки дизельного топлива из бочки, цистерны или любой другой емкости с узким горлышком. Оснащен фильтром грубой очистки из нержавеющей стали. Это обеспечивает максимальную длительность эксплуатации.

FP–1238f NEW!



Насос погружной.
Напряжение питания: 12V
Мощность: 40W
Диаметр насоса: 38 мм
Диаметр патрубка: 16 мм
Артикул: A95267S

FP–1251f NEW!



Насос погружной.
Напряжение питания: 12V
Мощность: 80W
Диаметр насоса: 51 мм
Диаметр патрубка: 19 мм
Артикул: A95268S

FP–2438f NEW!



Насос погружной.
Напряжение питания: 24V
Мощность: 40W
Диаметр насоса: 38 мм
Диаметр патрубка: 16 мм
Артикул: A95269S

FP–2451 NEW!



Насос погружной.
Несъемный фильтр.
Напряжение питания: 24V
Мощность: 80W
Диаметр насоса: 51 мм
Диаметр патрубка: 19 мм
Артикул: A95270S

Парктроники, мониторы и камеры заднего вида

Парковочные радары

PS–144U / PS–124U / PS–128U

Парковочный радар со светодиодным дисплеем



Артикул: A07151S



Артикул: A78012S/A78014S

быстрый отклик | светодиодный дисплей | 4 уровня индикации | фреза установки | звуковое оповещение | водонепроницаемый коннектор | всесезонность

Модель	Диаметр	Датчики	Артикул
PS-144U	20 мм	4 шт.	A07151S
PS-124U	22 мм	4 шт.	A78012S
PS-128U	22 мм	8 шт.	A78014S

Монитор парковочной системы, камеры заднего и переднего вида, датчики

PS–815



парковочные линии | цветное изображение | IP67 защита от пыли и воды | 480 линий горизонтального разрешения | 120° угол обзора | 12V рабочее напряжение

Рамка номерного знака с камерой заднего вида.
Артикул: A78401S

PS–811 / PS–814



Арт.: A78008S



Арт.: A78400S

парковочные линии | цветное изображение | IP67 защита от пыли и воды | 420 линий горизонтального разрешения | 120° угол обзора | 12V рабочее напряжение

Камеры заднего и переднего вида,
с цветным изображением и парковочными линиями

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Датчики парктроника

водонепроницаемый коннектор | 18мм диаметр | 20мм диаметр | 22мм диаметр | IP67 защита от пыли и воды

Фото	Цвет/Диаметр	Артикул
	20	A78540S
	22	43314
	20	A78538S
	22	43312

Внешний вид	Цвет/Диаметр	Артиул
	18	A07155S
	20	A78539S
	22	43315

Вентиляторы автомобильные

Предназначены для дополнительной циркуляции воздуха в салоне автомобиля. Обеспечат комфортные условия как для водителя, так и для пассажиров.

AVS 8043/AVS 8043C/ AVS 8048/AVS 8048C



Вентилятор в салон автомобиля, 6 дюймов, 2 режима работы. 12/24V
Артикул: 43466/43467

Вентилятор в салон автомобиля, 8 дюймов, 2 режима работы. 12/24V
Артикул: 43470/A78002S

AVS 8098/AVS 8099



Вентилятор двойной в салон автомобиля. 4 дюйма, 12V
Артикул: A85996S

Вентилятор двойной в салон автомобиля. 4 дюйма, 24V
Артикул: A85561S

Тепловентилятор автомобильный

TE–310/311

Питание: 12V | Бесшумный двигатель | 360° | Съёмное крепление



Вентилятор в салон автомобиля, с режимом обогрева. 12/24V
Артикул: A78236S/A78868S

Холодильники автомобильные (термоконтейнеры)

Серия «Classic Style»

Эти модели являются типичным представителем «среднего класса», т.е. их характеристики удовлетворяют общепринятому стандарту.

CC–22NB



Полезный объем 22 литра | Питание: 12V | Минимальная температура +5°

Холодильник с питанием от прикуривателя.
48W, 22 литра.
Принцип работы – «Эффект Пельтье». Понижает температуру продуктов на 15-18°C от температуры окружающей среды.
Артикул: A07140S

CC–24NB





Холодильник с питанием от 12/220V. 40W, 24 литра.
Принцип работы – «Эффект Пельтье». Понижает температуру продуктов на 15-18°С от температуры окружающей среды. Работает в режиме нагрева.
Артикул: 43438

Серия «Smart Control»

Эту серию мы можем назвать своей гордостью и «изюминкой». Модели из этой линейки имеют стильный дизайн, удобное управление и повышенную мощность, которая позволяет им демонстрировать показатели работы, существенно превышающие общепринятые стандарты.

CC–20WAC





Холодильник с питанием от 220/12/24V. 55W,
20 литров. С плечевым ремнем.
Принцип работы – «Эффект Пельтье». Понижает температуру продуктов на 22-25°С от температуры окружающей среды. Работает в режиме нагрева.
С кнопочной регулировкой температуры.
Эко режим со сниженным шумом
Артикул: A85039S

CC–22WAC





Холодильник с питанием от 220/12/24V. 80W,
22 литра. С плечевым ремнем.
Принцип работы – «Эффект Пельтье». Понижает температуру продуктов на 22-25°С от температуры окружающей среды. Работает в режиме нагрева.
С кнопочной регулировкой температуры
Артикул: A40103S

CC–27WBC





Холодильник с питанием от 220/12/24V. 78W.,
27 литров. С плечевым ремнем.
Принцип работы – «Эффект Пельтье». Понижает температуру продуктов на 22-25°С от температуры окружающей среды. Работает в режиме нагрева.
С кнопочной регулировкой температуры.
Имеет USB порт для зарядки мобильных устройств
Артикул: A07084S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Термоконтейнеры

Термоконтейнер предназначен для хранения и транспортировки охлажденных напитков и продуктов питания. Прекрасно подходит для путешествий, рыбалки, поездок за город и тд.

Контейнер изготовлен из прочного пластика, может быть использован как стул, выдерживающий массу до 100 кг. Крышка фиксируется защелкиванием, что предотвращает нежелательное открытие. Для удобства транспортировки имеются 2 боковые ручки. В контейнере предусмотрен слив конденсата через специальный клапан.

*Рекомендуется укладывать в контейнер заранее охлаждённые продукты, а аккумуляторы холода размещать сверху. Старайтесь максимально заполнять термоконтейнер и плотно закрывать крышку. Это позволит дольше сохранить температуру продуктов неизменной.

Рекомендуется использовать с аккумуляторами холода AVS (10-15% от объема):

IB-20 – 2кг IG-450 – 5 шт.
IB-30 – 3кг IG-450 – 7 шт.
IB-40 – 4кг IG-450 – 9 -10 шт.
IB-60 – 6кг IG-450 – 14 шт.

Герметичная конструкция | Ударопрочный корпус | Экологически чистые материалы | Длительная поддержка температуры

IB–20



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 20 ЛИТРОВ | СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ | Ремень для переноски

Термоконтейнер, 20 литров. С ручкой и ремнем для транспортировки
Артикул: A07171S

IB–30



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 30 ЛИТРОВ | СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ

Термоконтейнер, 30 литров. С ручками для транспортировки
Артикул: A07172S

IB–40



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 40 ЛИТРОВ | СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ

Термоконтейнер, 40 литров. С ручками для транспортировки
Артикул: A07173S


IB–60



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 60 ЛИТРОВ | СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ* 35 ЧАСОВ

Термоконтейнер, 60 литров. С ручками для транспортировки
Артикул: A07174S

Термосумки



Термосумки в сочетании с аккумуляторами холода позволяют сохранить продукты охлажденными в течение длительного периода времени в любом месте, где бы Вы ни оказались, будь то пикник или поход на пляж.

Износостойкая ткань
4 мм слой из вспененного полиуретана, отражает холодный воздух
Термоизоляционная подкладка
Внутренний водонепроницаемый слой PEVA

Во всех термосумках и сумках холодильника мы используем PEVA.
PEVA — это экологически чистая пленка,выполненная из растительного сырья.

TC–10/TC–20



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 10 ЛИТРОВ

TC–10
Термосумка, объем 10 л.
С плечевым ремнём
Артикул: A80541S

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 20 ЛИТРОВ

TC–20
Термосумка, объем 20 л.
С плечевым ремнём
Артикул: A80542S

TC–20BS



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ 20 ЛИТРОВ

Термосумка , объем 20 л.
С плечевым ремнём
Артикул: A78782S

Аккумуляторы холода

Предназначены для увеличения срока сохранения продуктов холодными. Герметичная ёмкость наполнена безвредным теплоемким раствором. Перед использованием необходимо заморозить аккумулятор холода в морозильной камере Вашего домашнего холодильника.

IG–160



Аккумулятор холода, мягкий, 160 мл
Артикул: 80708

IG–200



Аккумулятор холода, в пластике, 200 мл
Артикул: 80707

IG–400



Аккумулятор холода, мягкий, 400 мл
Артикул: 80710

IG–450



Аккумулятор холода, в пластике, 450 мл
Артикул: 80709

Ксеноновые лампы, блоки розжига, переходники

Ксеноновые лампы



Ксеноновые лампы обеспечивают более эффективное освещение трассы, повышая безопасность всех участников дорожного движения, а также низкое энергопотребление по сравнению с традиционными источниками света. Они не требуют частой замены, благодаря увеличенному сроку службы. Их установка не только повышает функциональность, но и придаёт автомобилю эффектный внешний вид.

Блок розжига необходим для мгновенного запуска ксеноновых ламп. Прибор выдаёт напряжение в 25000V, а после разжигания лампы стабилизирует его и поддерживает на оптимальных значениях, гарантируя яркий и равномерный свет без потребления лишней энергии.

Общие характеристики:

- Диапазон рабочих температур: -40 +105 °C
- Необходимое стартовое напряжение 12V
- Потребляемая мощность: 35W
- Встроенный стабилизатор
- Защита от обратной полярности, от короткого замыкания, от запуска без лампы
- Доступные виды цоколей: H1, H7, H11, D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R, D4S
- Цветовая температура: 4300K, 5000K, 6000K
- Яркость: 2600-3200Lm (±5%)
- Срок службы: более 2500 часов
- Влагозащищенность коннекторов и цоколя позволяют использовать в любых погодных условиях и не требуют дополнительной гидроизоляции
- Время стабилизации холодной лампы: 2 мин.
- Ток лампы: 0,32-2,5A
- Выходное пиковое напряжение розжига: 23 kVpeak +/- 2 kV
- Пульсовая частота: 25-50Hz
- Напряжение в контуре: 400V
- Частота на лампе: 400 +/- 0,5Hz

Внешний вид	Модель	Температура свечения, K	Артикул
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	4300	A80982S
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	5000	A80983S
	Лампы ксенон D1S (1 шт.)	6000	A80984S
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	4300	43334
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	5000	43335
	Лампы ксенон D2R (1 шт.)	6000	43336
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	4300	43331
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	5000	43332
	Лампы ксенон D2S (1 шт.)	6000	43333

Внешний вид	Модель	Температура свечения, K	Артикул
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	4300	A78343S
	Лампы ксенон D3S (1 шт.)	5000	A78344S
	Лампы ксенон D4R (1 шт.)	5000	A78353S
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	4300	A78349S
	Лампы ксенон D4S (1 шт.)	5000	A78350S

Переходники для блоков и ламп

Переходник для блоков и ламп AVS BWR–03 универсальный



Артикул: 43329

Переходник для блоков AVS XWR–05 при использовании в оригинальных фарах с лампами D2R, D2S Connector



Артикул: 43330

Светодиодные фары «Off-Road»

Для любителей охоты, рыбалки или езды по бездорожью светодиодные фары серии «Basic» станут отличным выбором. Они предлагают качественное освещение по доступной цене. Фары оснащены мощными светодиодами «Epistar» (3W), которые обеспечивают яркий и четкий свет. Прочный корпус из алюминиевого сплава с радиатором защищает от перегрева, пыли и влаги, а линзы из ударопрочного поликарбоната устойчивы к механическим повреждениям.

Фары рабочего света широко применяются на сельскохозяйственной и спецтехнике, погрузчиках, грузовиках и других транспортных средствах. Они создают равномерное рассеянное освещение, эффективно подсвечивая пространство вокруг, что делает их идеальными для работы в сложных условиях.

Серия «Basic»

FL–1142



Напряжение: 9-60V. Мощность: 27W.
Количество светодиодов: 9 шт.
Модель светодиодов: Epistar (LD-3W).
Температура свечения: 6000K.
Световой поток: 1980Lm. IP защита:
IP67 (6 - полная защита от пыли,
7 - защита при кратковременном
погружении на глубину до 1 метра).
Виброустойчивость: 10-1000Hz.
Габаритные размеры: 115x45x130 мм.
Рассеиваемый световой поток
Артикул: A07082S

FL–1157



Напряжение: 9-60V. Мощность: 48W.
Количество светодиодов: 16 шт.
Модель светодиодов: Epistar (LD-3W).
Температура свечения: 6000K.
Световой поток: 3520Lm. IP защита:
IP67 (6 - полная защита от пыли,
7 - защита при кратковременном
погружении на глубину до 1 метра).
Виброустойчивость: 10-1000Hz.
Габаритные размеры: 110x60x130 мм.
Рассеиваемый световой поток
Артикул: A07083S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

FL–1135



Напряжение: 9-60V. Мощность: 24W.
Количество светодиодов: 8 шт.
Модель светодиодов: Epistar (LD-3W).
Температура свечения: 6000K. Световой поток: 1760Lm. IP защита: IP67 (6 - полная защита от пыли, 7 - защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра). Виброустойчивость: 10-1000Hz.
Габаритные размеры: 110x35x130 мм.
Рассеиваемый световой поток
Артикул: A07080S

FL–1141



Напряжение: 9-60V. Мощность: 27W.
Количество светодиодов: 9 шт.
Модель светодиодов: Epistar (LD-3W).
Температура свечения: 6000K. Световой поток: 1980Lm. IP защита: IP67 (6 - полная защита от пыли, 7 - защита при кратковременном погружении на глубину до 1 метра). Виброустойчивость: 10-1000Hz.
Габаритные размеры: 110x35x130 мм.
Рассеиваемый световой поток
Артикул: A07081S

Светодиодные противотуманные фары NEW!

PF–301L

Напряжение: 12-24V.
Мощность: 70W.
Световой поток: 6000Lm. Тип фары: светодиодная.
Цветовая температура: 6000K.
Материал корпуса: авиационный алюминий. Степень защиты: IP68
Артикул: 43902



PF–302L

Напряжение: 12-24V.
Мощность: 70W.
Световой поток: 6000Lm.
Тип фары: светодиодная.
Цветовая температура: 6000K.
Материал корпуса: авиационный алюминий. Степень защиты: IP68
Артикул: 43180



PF–303L

Напряжение: 12-24V.
Мощность: 70W.
Световой поток: 6000Lm. Тип фары: светодиодная.
Цветовая температура: 6000K.
Материал корпуса: авиационный алюминий. Степень защиты: IP68
Артикул: 43181



PF–304L

Напряжение: 12-24V.
Мощность: 70W.
Световой поток: 6000Lm.
Тип фары: светодиодная.
Цветовая температура: 6000K.
Материал корпуса: авиационный алюминий. Степень защиты: IP68
Артикул: 43182



Галогенные автомобильные лампы «Vegas»

VEGAS



Лампы с повышенной светоотдачей. Автолампа AVS Vegas на 30% ярче стандартных ламп. Такой результат достигается благодаря улучшенной внутренней геометрии лампы.

12V Для легковых автомобилей
24V Для грузовых автомобилей
Вид упаковки блистерная
Вид упаковки картонная

12V Галогенные лампы головного света 12V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Мощность, W
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 55W H1	H1	A78137S	кор	P14,5s	55
			A78479S	блистер		
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 55W H3	H3	A78139S	кор	PK22s	55
			A78481S	блистер		
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 60/55W H4	H4	A78141S	кор	P43t	60/55
			A78482S	блистер		
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 55W H7	H7	A78143S	кор	PX26d	55
			A78483S	блистер		
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 35W H8	H8	A78149S	кор	PGJ19-1	35
			A78484S	блистер		

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Мощность, W
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 55W H11	H11	A78150S	кор	PGJ19-2	55
			A78480S	блистер		
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 65W HB3/9005	HB3/9005	A78145S	кор	P20d	65
			A78485S	блистер		
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 55W HB4/9006	HB4/9006	A78146S	кор	P22d	55
			A78486S	блистер		
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 60/55W H13	H13	A78151S	кор	P26,4t	60/55
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 15/55W H15	H15	A78152S	кор	PGJ23t-1	15/55
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 27W H27/880	H27/880	A78217S	кор	PG13	27
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 27W H27/881	H27/881	A78216S	кор	PGJ13	27
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 65/45W HB1/9004	HB1/9004	A78147S	кор	P29t	65/45
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 65/55W HB5/9007	HB5/9007	A78148S	кор	PX29t	65/55
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 65W (1 шт.) H18	H18	A07434S	кор	PY26d-1	65
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 60/55W (1 шт.) H19	H19	A07433S	кор	PU43t-3	60/55
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 100W (1 шт.) H1 NEW!	H1	A95307S	кор	P14,5s	100
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 100W (1 шт.) H3 NEW!	H3	A95308S	кор	PK22s	100
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 100/90 (1 шт.) H4 NEW!	H4	A95309S	кор	P43t	100
	Галогенная лампа AVS Vegas 12V 100W (1 шт.) H7 NEW!	H7	A95310S	кор	PX26d	100

Галогенные лампы головного света 24V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Мощ-ность, W	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V 70W H1	H1	A78138S	кор	P14,5s	70	1
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V 70W H3	H3	A78140S	кор	PK22s	70	1
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V 75/70W H4	H4	A78142S	кор	P43t	75/70	1
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V 70W H7	H7	A78144S	кор	PX26d	70	1
	Галогенная лампа AVS Vegas 24V 70W H11	H11	A78617S	кор	PGJ19-2	70	1

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 12V

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощ-ность, W	Шт.в упаковке
	Лампа AVS Vegas 12V P21W (BAU15S) смещ. штифт	A78338S	кор	P21W	BAU15s	-	21	10
		A78472S	блистер					2
	Лампа AVS Vegas 12V P21/4W (BAZ15d) смещ. штифт	A78339S	кор	P21/4W	BAZ15d	-	21/4	10
		A78473S	блистер					2
	Лампа AVS Vegas 12V P21/5W (BAY15D)	A78182S	кор	P21/5W	BAY15d	-	21/5	10
		A78474S	блистер					2
	Лампа AVS Vegas 12V P21W (BA15S)	A78178S	кор	P21W	BA15S	-	21	10
		A78475S	блистер					2
	Лампа AVS Vegas 12V PY21W (BAU15S) «orange» смещ. штифт	A78179S	кор	PY21W	BAU15S	оран-жевый	21	10
		A78476S	блистер					2
	Лампа AVS Vegas 12V W21/5W (W3x16q)	A78173S	кор	W21/5W	W3x16q	-	21/5	10
		A78477S	блистер					2
	Лампа AVS Vegas 12V W5W (W2,1x9,5d)	A78166S	кор	W5W	W2,1x9,5d	-	5	10
		A78478S	блистер					2
	Лампа AVS Vegas 12V WY5W (W2,1x9,5d) «orange»	A78167S	кор	WY5W	W2,1x9,5d	оран-жевый	5	10
	Лампа AVS Vegas 12V W10W (W2,1x9,5d)	A78169S	кор	W10W	W2,1x9,5d	-	10	10
	Лампа AVS Vegas 12V W16W (W2,1x9,5d)	A78170S	кор	W16W	W2,1x9,5d	-	16	10
	Лампа AVS Vegas 12V W1,2W (W2.1x4,6d)	A78957S	кор	W1,2W	W2.1x4,6d	-	1,2	10
	Лампа AVS Vegas 12V W21W (W3x16d)	A78171S	кор	W21W	W3x16d	-	21	10
	Лампа AVS Vegas 12V WY21/5W (W3x16q) «orange»	A78174S	кор	WY21/5W	W3x16q	оран-жевый	21/5	10
	Лампа AVS Vegas 12V P21W(BA15S) «red»	A78180S	кор	P21W	BA15S	крас-ный	21	10
	Лампа AVS Vegas 12V T3W 1.2W (б/ц, усы 2см)	A07431S	кор	T3W	бесцоколь-ная	-	1.2	10 шт
	Лампа AVS Vegas 12V T4W (BA9S)	A78184S	кор	T4W	BA9S	-	4	10
	Лампа AVS Vegas 12V R5W (BA15S)	A78185S	кор	R5W	BA15S	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 12V R10W (BA15S)	A78186S	кор	R10W	BA15S	-	10	10
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L 31 мм.	A78187S	кор	C5W	SV8.5/8	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L 36 мм.	A78188S	кор	C5W	SV8.5/8	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L 39 мм.	A78189S	кор	C5W	SV8.5/8	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 12V C10W (SV8.5/8) L 39 мм.	A78190S	кор	C10W	SV8.5/8	-	10	10

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощ-ность, W	Шт.в упаковке
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L 41 мм.	A78191S	кор	C5W	SV8.5/8	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 12V C5W (SV8.5/8) L 44 мм.	A78192S	кор	C5W	SV8.5/8	-	5	10
	Лампа AVS Vegas CHROME 12V PY21W (BAU15S) «orange». смещ. штифт	A07112S	блистер	BAU15s	нет	оран-жевый	21	2
	Лампа AVS Vegas CHROME 12V WY5W (W2,1x9,5d) «orange»	A07113S	блистер	WY5W	W2.1x9.5d	оран-жевый	5	2
	Лампа AVS Vegas в блистере 12V W5W XENON EFFECT (W2,1x9,5d)	A07432S	блистер	W5W	W2,1x9,5d	-	5	2

Лампы накаливания (сигнальные лампы, освещение салона) 24V

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощ-ность, W	Шт. в упаковке
	Лампа AVS Vegas 24V W5W (W2,1x9,5d)	A78168S	кор	W5W	W2,1x9,5d	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 24V P21W (BA15S)	A78181S	кор	P21W	BA15S	-	21	10
	Лампа AVS Vegas 24V P21/5W (BAY15D)	A78183S	кор	P21/5W	BAY15d	-	21/5	10
	Лампа AVS Vegas 24V PY21W (BAU15S) «orange» смещ. штифт	A78323S	кор	PY21W	BAU15s	оранже-вый	21	10
	Лампа AVS Vegas 24V P21/4W (BAZ15d) смещ. штифт	A78324S	кор	P21/4W	BAZ15d	-	21/4	10
	Лампа AVS Vegas 24V P21/5W (BA15d)	A78325S	кор	P21/5W	BA15d	-	21/5	10
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15s)	A78326S	кор	R5W	BA15s	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 24V R10W (BA15s)	A78329S	кор	R10W	BA15s	-	10	10
	Лампа AVS Vegas 24V R5W (BA15d)	A78327S	кор	R5W	BA15d	-	5	10
	Лампа Vegas 24V R10W (BA15d)	A78328S	кор	R10W	BA15d	-	10	10
	Лампа AVS Vegas 24V T4W (BA9S)	A78330S	кор	T4W	BA9s	-	4	10
	Лампа AVS Vegas 24V W1,2W (W2x4,6d)	A78331S	кор	W1,2W	W2x4,6d	-	1,2	10
	Лампа AVS Vegas 24V W3W (W2x9,5d)	A78332S	кор	W3W	W2,1x9,5d	-	3	10

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Схематическое изображение	Номенклатура	Артикул	Тип упаковки	ECE	Цоколь	Свет	Мощ-ность, W	Шт. в упаковке
	Лампа AVS Vegas 24V C5W (SV8.5/8) L 36 мм	A78333S	кор	C5W	SV8,5/8	-	5	10
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV8.5/8) L 41 мм	A78334S	кор	C3W	SV8,5/8	-	3	10
	Лампа AVS Vegas 24V 7W (SV8.5/8) L 41 мм	A78335S	кор	C7W	SV8,5/8	-	7	10
	Лампа AVS Vegas 24V 10W (SV8.5/8) L 41 мм	A78336S	кор	C10W	SV8,5/8	-	10	10
	Лампа AVS Vegas 24V 3W (SV7/8) L 28 мм	A78337S	кор	C3W	SV7/8	-	3	10

Галогенные автомобильные лампы «Sirius»12V

SIRIUS



Лампы AVS SIRIUS/NIGHT WAY/ — это усовершенствованные лампы с улучшенными параметрами яркости света, светового конуса и цветовой температуры.

Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, хромированное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивают на 110% больше света по сравнению со стандартными лампами.

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность, W	Шт. в упаковке
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H1 12V 55W	H1	A78944S	пласт. кор	P14,5s	белый ☐	55	2
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/ H3 12V 55W	H3	A78946S	пласт. кор	PK22s	белый ☐	55	2
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY/ 3700K/H4 12V 60/55W	H4	A78949S	пласт. кор	P43t	белый ☐	60/55	2
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY/3700K/ H7 12V 55W	H7	A78950S	пласт. кор	PX26d	белый ☐	55	2
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/NIGHT WAY/ 3700K/H11 12V 55W	H11	A78945S	пласт. кор	PGJ19-2	белый ☐	55	2
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/HB3/9005 12V 65W	HB3/9005	A78947S	пласт. кор	P20d	белый ☐	65	2
	Галогенная лампа AVS SIRIUS/ NIGHT WAY/3700K/HB4/9006 12V 55W	HB4/9006	A78948S	пласт. кор	P22d	белый ☐	55	2

Галогенные автомобильные лампы «Atlas»

ATLAS

Лампы AVS ATLAS разработаны для тех водителей, которые предпочитают яркий свет белого цвета. Свет фар с этими лампами похож на свет фар с ксеноновыми лампами. Свет AVS ATLAS максимально приближен к дневному и менее утомителен для глаз. При этом он способствует концентрации внимания водителя, что особенно важно при продолжительных ночных поездках. Кроме того, свет таких ламп отличается от света большинства машин потока и тем самым делает ваш автомобиль более заметным.



Вид упаковки: блистерная

Вид упаковки: картонная

Вид упаковки: пластиковая

Для легковых автомобилей

Для грузовых автомобилей

Галогенные лампы головного света 12V

Схематическое изображение	Номенклатура	ECE	Артикул	Тип упаковки	Цоколь	Свет	Мощ-ность, W	Шт. в упаковке
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ H1 12V 55W	H1	A78564S	блистер	P14,5s	ультра-белый □	55	2
			A78886S	кор				1
			A78905S	пласт. бокс				2
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ H3 12V 55W	H3	A78888S	кор	PK22s	ультра-белый □	55	1
			A78907S	пласт. бокс				2
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ H4 12V 60/55W	H4	A78569S	блистер	P43t	ультра-белый □	60/55	2
			A78889S	кор				1
			A78908S	пласт. бокс				2
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ H7 12V 55W	H7	A78570S	блистер	PX26d	ультра-белый □	55	2
			A78890S	кор				1
			A78909S	пласт. бокс				2
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ H8 12V 35W	H8	A78891S	кор	PGJ19-1	ультра-белый □	35	1
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ H11 12V 55W	H11	A78565S	блистер	PGJ19-2	ультра-белый □	55	2
			A78887S	кор				1
			A78906S	пласт. бокс				2
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ H27/881 12V 27W	H27/881	A07018S	кор	PGJ13	ультра-белый □	27	1
	Лампа AVS ATLAS/5000K/ HB3/9005 12V 65W	HB3/9005	A78572S	блистер	P20d	ультра-белый □	65	2

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы превосходят традиционные источники света по многим параметрам: они энергоэффективны, поскольку потребляют меньше электроэнергии при большей яркости, более долговечны, устойчивы к вибрациям, обеспечивают мгновенное включение и равномерный свет. Широкий ассортимент моделей позволяет подобрать оптимальное решение для вашего автомобиля и ваших задач.



Артикул	Номенклатура	Фото	Напря-жение, V	Мощ-ность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Угол свечения	Полярность	Упаковка
Светодиодные лампочки T10(W5W) с цоколем W2.1x9.5D										
A78438S	C011 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 9 SMD 5050, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	2,5	150	5500-6500	есть	180	полярная	блистер
A78196S	C017 T10/белый/(W2,1x9,5d) CANBUS, 30 SMD 3014, 12-24V, W5W, блистер 2 шт.		12-24	4,5	300	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Артикул	Номенклатура	Фото	Напря-жение, V	Мощ-ность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Угол свечения	Полярность	Упаковка
A78452S	C020 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 24 SMD 4010, 12-24V, W5W, блистер 2 шт.		12-24	3	250	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A78458S	C023 T10/белый/(W2.1x9.5d) 6 SMD 5730, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	1,5	200	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A78439S	C024 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 10 SMD 5630, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	1,8	250	5500-6500	есть	180	полярная	блистер
A78451S	C025 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 24 SMD 4014, 12-24V, W5W, блистер 2 шт.		12-24	2	280	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A78440S	C026 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, HP(PSB), 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	1,5	200	5500-6500	есть	180	полярная	блистер
A78442S	C027 T10/белый/(W2.1x9.5d) 2 COB, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	3	200	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A85421S	C027-10 T10/белый/(W2.1x9.5d) 2 COB, 12V, W5W, пакет 10 шт.		12	3	200	5500-6500	нет	180	полярная	пакет
A80608S	T023B T10/белый/(W2,1x9,5d) 8 SMD 3020, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	0,5	80	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A80605S	T027 T10/белый/(W2,1x9,5d) 5 SMD 5050, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	1	120	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A85422S	T027-10 T10/белый/(W2,1x9,5d) 5 SMD 5050, 12V, W5W, пакет 10 шт.		12	1	100	5500-6500	нет	180	полярная	пакет
A80606S	T028 T10/белый/(W2,1x9,5d) 9 SMD 5050, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	1,5	150	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A80607S	T036 T10 /белый/(W2,1x9,5d) HP, 12V, W5W, блистер 2 шт		12	1,5	150	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A80612S	T037 T10/белый/(W2,1x9,5d) HP линза усечённая, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	1,5	150	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A78459S	T099 T10/белый/(W2.1x9.5d) 8 SMD 3014, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	0,5	80	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07037S	T100 T10/белый/(W2.1x9.5d) 30 SMD 3014, 9-30V, W5W, коробка 2 шт.		9-30	2	200	5500-6500	нет	180	бесполярная	коробка
A07036S	T101 T10/белый/(W2.1x9.5d) 54 SMD 3014, 9-30V W5W, коробка 2 шт.		9-30	2,5	250	5500-6500	нет	180	бесполярная	коробка
A78449S	T104 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 18 SMD 3014, 12-24V, W5W, блистер 2 шт.		12-24	2,5	220	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A78450S	T105 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 27 SMD 3014, 12-24V, W5W, блистер 2 шт.		12-24	2,5	250	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер

Артикул	Номенклатура	Фото	Напря-жение, V	Мощ-ность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Угол свечения	Полярность	Упаковка
A78457S	T107 T10/белый/(W2.1x9.5d) 24 SMD 2835, 12-24V, W5W, блистер 2 шт.		12-24	3	300	5500-6500	нет	180	бесполярная	блистер
A78441S	T109 T10/белый/(W2.1x9.5d) 1 COB, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	0,5	80	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A85425S	T109-10 T10/белый/(W2.1x9.5d) 1 COB, 12V, W5W, пакет 10 шт.		12	0,5	80	5500-6500	нет	180	полярная	пакет
A07039S	T111 T10/белый/(W2.1x9.5d) 4 SMD 2835, 12V, W5W, блистер, 2 шт.		12	0,5	80	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07038S	T113 T10/белый/(W2.1x9.5d) 11 SMD 2835, 12V, W5W, блистер. 2 шт.		12	1,2	120	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A85430S	T126 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 9 SMD 3030, 12-24V, W5W, коробка 2 шт.		12-24	3	250	6000	есть	180	бесполярная	коробка
A40835S	T127 T10/белый/(W2.1x9.5d) 1 SMD 3030, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	1	120	6000	нет	180	полярная	блистер
A85424S	T127-10 T10/белый/(W2.1x9.5d) 1 SMD 3030, 12V, W5W, пакет 10 шт.		12	1	120	6000	нет	180	полярная	пакет
A40832S	T143 T10/белый/(W2.1x9.5d) 6 SMD 3030, 12-24V, W5W, коробка, 2 шт.		12-24	3	200	6000	нет	180	бесполярная	коробка
A40833S	T144 T10 /белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 10 SMD 3030, 12-24V, W5W, коробка 2 шт.		12-24	3	250	6000	есть	180	бесполярная	коробка
A40834S	T145 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 6 SMD 3030, 12V, W5W, коробка 2 шт.		12	1,5	200	6000	есть	180	полярная	коробка
A40836S	T146 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 15 SMD 4014, 12V, W5W, блистер 2 шт.		12	2,5	200	6000	есть	180	бесполярная	блистер
A85431S	T151 T10/белый/(W2.1x9.5d) CANBUS, 45 SMD 4014, 12-24V, W16W, коробка 2 шт		12-24	4	300	6000	есть	180	бесполярная	коробка
Светодиодные лампочки T11(C5W) с цоколем SV8,5										
A07055S	C004 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 2 SMD 5050, 12V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12	2	50	5500-6500	есть	180	полярная	блистер
A07054S	C005 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 3 SMD 5050, 12V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	75	5500-6500	есть	180	полярная	блистер
A07053S	C006 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 4 SMD 5050, 12V, C5W, 39 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	100	5500-6500	есть	180	полярная	блистер
A07052S	C006 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 4 SMD 5050, 12V, C5W, 42 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	100	5500-6500	есть	180	полярная	блистер
A80586S	C007 T11/белый/(SV8,5/8) CANBUS, 4 SMD 5050, 12V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	100	5500-6500	есть	180	полярная	коробка

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Артикул	Номенклатура	Фото	Напря-жение, V	Мощ-ность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Угол свечения	Полярность	Упаковка
A80589S	C008A T11/белый/(SV8,5/8) CANBUS, 6 SMD 5050, 12V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	150	5500-6500	есть	180	полярная	коробка
A80668S	C009A T11/белый/(SV 8,5) CANBUS, 8 SMD 5050, 12V, C5W, 41 мм, блистер 2 шт.		12	2,4	200	5500-6500	есть	180	полярная	коробка
A07043S	SV010 T11/белый/(SV8,5/8) 3 SMD 5050, 12V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12	0,8	75	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07042S	SV012 T11/белый/(SV8,5/8) 6 SMD 5050, 12V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12	1	150	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A78443S	SV035 T11/белый/(SV8,5/8) COB, 12V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12	1	150	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A78444S	SV035 T11/белый/(SV8,5/8) COB, 12V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12	1	150	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A78445S	SV035 T11/белый/(SV8,5/8) COB, 12V, C5W, 39 мм, блистер 2 шт.		12	1	150	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A07051S	SV036 T11/белый/(SV8,5) 4 SMD 2835, 12V, C5W, 28 мм, блистер 2 шт.		12	0,8	80	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07050S	SV036 T11/белый/(SV8,5) 4 SMD 2835, 12V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12	0,8	80	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07049S	SV037 T11/белый/(SV8,5) 6 SMD 2835, 12V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12	0,8	120	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07048S	SV038 T11/белый/(SV8,5) 8 SMD 2835, 12V, C5W, 39 мм, блистер 2 шт.		12	0,8	160	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07047S	SV038 T11/белый/(SV8,5) 8 SMD 2835, 12V, C5W, 42 мм, блистер 2 шт.		12	1	160	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07046S	SV039 T11/белый/(SV8,5) 2 SMD 5050, 12V, C5W, 28 мм, блистер 2 шт.		12	0,8	50	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A85669S	SV040 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 6 SMD 7020, 12V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12	1	180	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85670S	SV041 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 6 SMD 7020, 12V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12	1	180	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85671S	SV042 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 9 SMD 7020, 12V, C5W, 39 мм, блистер 2 шт.		12	1	270	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85672S	SV044 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 15 SMD 2016, 12V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	300	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер

Артикул	Номенклатура	Фото	Напря-жение, V	Мощ-ность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Угол свечения	Полярность	Упаковка
A85673S	SV045 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 21 SMD 2016, 12V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	420	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85674S	SV046 T11/белый/(SV8,5) CANBUS, 24 SMD 2016, 12V, C5W, 39 мм, блистер 2 шт.		12	2,5	480	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85675S	SV050 T11/белый/(SV8,5) series PRO light, CANBUS, CSP 1860, 12-24V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12-24	3	350	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85676S	SV051 T11/белый/(SV8,5) series PRO light, CANBUS, CSP 1860, 12-24V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12-24	3	350	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85677S	SV052 T11/белый/(SV8,5) series PRO light, CANBUS, CSP 1860, 12-24V, C5W, 39 мм, блистер 2 шт.		12-24	3	350	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85678S	SV054 T11/белый/(SV8,5) series PRO light, CANBUS, CSP 3570, 12-24V, C5W, 31 мм, блистер 2 шт.		12-24	3	500	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85679S	SV055 T11/белый/(SV8,5) series PRO light, CANBUS, CSP 3570, 12-24V, C5W, 36 мм, блистер 2 шт.		12-24	3	500	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
A85680S	SV056 T11/белый/(SV8,5) series PRO light, CANBUS, CSP 3570, 12-24V, C5W, 39 мм, блистер 2 шт.		12-24	3	500	5500-6500	есть	180	бесполярная	блистер
Светодиодные лампочки T5(W1,2W) с цоколем W2*4,6D										
A78580S	T005 T5/белый/(W2*4,6d) 1 COB, 12V, W1,2W, пакет 10 шт.		12	0,2	30	5500-6500	нет	180	полярная	пакет
Светодиодные лампочки T15(P21W,P21/5W) с цоколем BA15s, BAY15d, BAU15s										
A07186S	S009A T15/белый/(BA15s) 54 SMD 3014, 10-30V, P21W, 1 contact, коробка 2 шт.		10-30	3	400	6000	нет	180	бесполярная	коробка
A07187S	S022A T15/белый/(BA15s) 13 SMD 5050, 12V, P21W, 1 contact, коробка 2 шт.		12	2	260	6000	нет	180	полярная	коробка
A07188S	S022A T15/жёлтый/(BA15s) 13 SMD 5050, 12V, P21W, 1 contact, коробка 2 шт.		12	2	260	3200	нет	180	полярная	коробка
A07183S	S022B T15/белый/(BAY15d) 13 SMD 5050, 12V, P21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		12	2	260	6000	нет	180	полярная	коробка
A07184S	S022B T15/красный/(BAY15d) 13 SMD 5050, 12V 2 contact, коробка 2 шт.		12	2	260	900	нет	180	полярная	коробка
A07182S	S099B T15/белый/(BAY15d) 54 SMD 3014, 10-30V, P21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		10-30	3	400	6000	нет	180	бесполярная	коробка
A07185S	S100A T15/белый/(BA15s) 78 SMD 3014, 10-30V, P21W, 1 contact, коробка 2 шт.		10-30	3,5	450	6000	нет	180	бесполярная	коробка

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Артикул	Номенклатура	Фото	Напря-жение, V	Мощ-ность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Угол свечения	Полярность	Упаковка
A78446S	S103A T15/белый/(BA15s) COB, 12V, P21W, 1 contact, коробка 2 шт.		12	1,5	150	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A78447S	S103B T15/белый/(BAY15d) COB, 12V, P21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		12	1,5	150	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A78505S	S105A T15/белый/(BA15s) 39 SMD 2835, 10-30V, P21W, 1 contact, коробка 2 шт.		10-30	3,5	450	5500-6500	нет	180	бесполярная	коробка
A78506S	S105B T15/белый/(BAY15d) 39 SMD 2835, 10-30V, P21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		10-30	3,5	450	5500-6500	нет	180	бесполярная	коробка
A40571S	S122A T15/белый/(BA15s) 12 SMD 2835, 9-30V, P21W, 1 contact, коробка 2 шт.		10-30	2,5	280	6000	нет	180	полярная	коробка
A40572S	S122B T15/белый/(BAY15d) 12 SMD 2835, 9-30V, P21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		9-15	2,5	280	6000	нет	180	полярная	коробка
Светодиодные лампочки T8(T4W) с цоколем BA9S										
A80644S	B008 T8/белый/(BA9s) 5 SMD 5050, 12V, T4W, коробка 2 шт.		12	1,5	100	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A80643S	B009 T8/белый/(BA9s) 9 SMD 5050, 12V, T4W, коробка 2 шт.		12	2,7	180	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A80639S	B019 T8/белый/ (BA9s) HP, 12V, T4W, коробка 2 шт.		12	1,5	200	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A78448S	B039 T8/белый/ (BA9s) 8 SMD 3014, 12V, T4W, коробка 2 шт.		12	0,5	80	5500-6500	нет	180	полярная	коробка
A07040S	B040 T8/белый/ (BA9s) 30 SMD 3014, 9-30V, T4W, коробка 2 шт.		9-30	1,5	200	5500-6500	нет	180	бесполярная	коробка
A07041S	B043 T8/белый/ (BA9s) 4 SMD 2835, 12V, T4W, блистер 2 шт.		12	0,5	80	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A07056S	B044 T8/белый/(BA9s) 6 SMD 5730, 12V, T4W, блистер 2 шт.		12	1	150	5500-6500	нет	180	полярная	блистер
A85432S	B047 T8/белый/ (BA9s) CANBUS, 9 SMD 3030, 12-24V, T4W, коробка 2 шт.		12-24	3	350	6000	нет	180	бесполярная	коробка
Светодиодные лампочки T20(W21W,W21/5W) с цоколем W3*16D, W3*16q										
A07194S	T048A T20/белый/(W3*16d) 13 SMD 5050, 12V, W21W, 1 contact, коробка 2 шт.		12	2	260	6000	нет	180	полярная	коробка
A07190S	T050B T20/белый/(W3*16q) 18 SMD 5050, 12V, W21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		12	2,5	300	6000	нет	180	полярная	коробка
A40574S	T087A T20/белый/(W3x16d) 6 SMD 3030, 10-30V, W21W, 1 contact, коробка 2 шт.		10-30	3	900	6000	есть	180	бесполярная	коробка

Артикул	Номенклатура	Фото	Напряжение, V	Мощность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Угол свечения	Полярность	Упаковка
A40575S	T088B T20/белый/(W3x16q) 6 SMD 3030, 10-30V, W21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		10-30	3	900	6000	есть	180	бесполярная	коробка
A07189S	T113B T20/белый/(W3*16q) 54 SMD 3014, 9-30V, W21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		9-30	3	400	6000	есть	180	бесполярная	коробка
A40870S	T147B T20/белый/(W3*16q) 18 SMD 3030, 12-24V, W21/5W, 2 contact, коробка 2 шт.		12-24	5	500	6000	есть	180	бесполярная	коробка

Светодиодные лампы «Antares»

ANTARES



Светодиодные лампы головного света ANTARES — выбор для тех, кто ценит сбалансированные характеристики и эффективность. Лампы общей мощностью 90 Вт обеспечивают уверенную и комфортную видимость на дороге. Широкий рабочий диапазон напряжения 9-36 вольт позволяет устанавливать лампы как в легковые, так и в грузовые автомобили. Интегрированный модуль Canbus позволяет избежать ошибок на 95% авто. Система охлаждения с медной трубкой и вентилятором активно отводит тепло, что увеличивает срок службы светодиода.

Артикул	Номенклатура	Фото	ECE	Напряжение, V	Мощность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Чип	Упаковка
A95275S	Светодиодная лампа AVS Antares H1, 9-36V, 45W, 2 шт.		H1	9-36	45	3500	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95276S	Светодиодная лампа AVS Antares H11, 9-36V, 45W, 2 шт.		H11	9-36	45	3500	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95278S	Светодиодная лампа AVS Antares H3, 9-36V, 45W, 2 шт.		H3	9-36	45	3500	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95279S	Светодиодная лампа AVS Antares H4/H19, 9-36V, 45W, 2 шт.		H4/H19	9-36	45	3500	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95280S	Светодиодная лампа AVS Antares H7/H18, 9-36V, 45W, 2 шт.		H7/H18	9-36	45	3500	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95281S	Светодиодная лампа AVS Antares HB3, 9-36V, 45W, 2 шт.		HB3	9-36	45	3500	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95282S	Светодиодная лампа AVS Antares HB4, 9-36V, 45W, 2 шт.		HB4	9-36	45	3500	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Светодиодные лампы «Helios»



Светодиодные лампы головного света HELIOS — выбор для тех, кто ищет максимальную яркость и надежность. Общая мощность комплекта 130 Вт значительно превосходит стандартные модели. Широкий рабочий диапазон напряжения 9-36 вольт позволяет устанавливать лампы как в легковые, так и в грузовые автомобили. Интегрированный модуль Canbus позволяет избежать ошибок на 95% авто. Система охлаждения с двумя медными трубками и вентилятором активно отводит тепло, что увеличивает срок службы светодиода.

Артикул	Номенклатура	Фото	ECE	Напряжение, V	Мощность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Чип	Упаковка
A95283S	Светодиодная лампа AVS Helios H1, 9-36V, 65W, 2 шт.		H1	9-36	65	4900	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95284S	Светодиодная лампа AVS Helios H11, 9-36V, 65W, 2 шт.		H11	9-36	65	4900	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95286S	Светодиодная лампа AVS Helios H3, 9-36V, 65W, 2 шт.		H3	9-36	65	4900	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95287S	Светодиодная лампа AVS Helios H4/H19, 9-36V, 65W, 2 шт.		H4/H19	9-36	65	4900	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95288S	Светодиодная лампа AVS Helios H7/H18, 9-36V, 65W, 2 шт.		H7/H18	9-36	65	4900	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95289S	Светодиодная лампа AVS Helios HB3, 9-36V, 65W, 2 шт.		HB3	9-36	65	4900	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка
A95290S	Светодиодная лампа AVS Helios HB4, 9-36V, 65W, 2 шт.		HB4	9-36	65	4900	6000-6500	есть	CSP 3570	коробка

Светодиодные лампы (мини-линзы) «Phoenix»



Светодиодные лампы головного света Phoenix — выбор для тех, кто ценит сбалансированные характеристики и эффективность. Лампы общей мощностью 80 Вт обеспечивают уверенную и комфортную видимость на дороге. Широкий рабочий диапазон напряжения 9-36 вольт позволяет устанавливать лампы как в легковые, так и в грузовые автомобили. Интегрированный модуль Canbus позволяет избежать ошибок на 95% авто. Система охлаждения с вентилятором активно отводит тепло, что увеличивает срок службы светодиода.

Артикул	Номенклатура	Фото	ECE	Напряжение, V	Мощность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Чип	Упаковка
A51058S	Лампа светодиодная (мини-линза) AVS Phoenix H11/H8/H9, 9-36 В, 40 Вт, 2 шт.		H11/H8/H9	9-36	40	4000	6500	есть	CSP 3570	коробка
A51063S	Лампа светодиодная (мини-линза) AVS Phoenix H4, 9-36 В, 40 Вт, 2 шт.		H4	9-36	40	4000	6500	есть	CSP 3570	коробка

Артикул	Номенклатура	Фото	ECE	Напряжение, V	Мощность, W	Световой поток, Lm	Температура света, K	CANBUS	Чип	Упаковка
A51064S	Лампа светодиодная (мини-линза) AVS Phoenix H7, 9-36 В, 40 Вт, 2 шт.		H7	9-36	40	4000	6500	есть	CSP 3570	коробка
A51065S	Лампа светодиодная (мини-линза) AVS Phoenix HB3, 9-36 В, 40 Вт, 2 шт.		HB3	9-36	40	4000	6500	есть	CSP 3570	коробка
A51066S	Лампа светодиодная (мини-линза) AVS Phoenix HB4, 9-36 В, 40 Вт, 2 шт.		HB4	9-36	40	4000	6500	есть	CSP 3570	коробка

Светильники (фонари) светодиодные

Фонари автомобильные

Фонарь автомобильный снабжен устройствами для закрепления на кузове автомобиля: крючок, магнит. Удобен при использовании в местах без доступа к сети питания. Заряжается от сети 220V или бортовой сети автомобиля 12V.

• CD607A (встроенный аккумулятор)





До 6 часов автономной работы.
Длина шнура: 12V - 1,5м; 220V - 1,8 м
Артикул: 43211

• CD807 COB (встроенный аккумулятор)






2 режима работы: экономичный и яркий. До 6 часов автономной работы. Длина провода питания 220V – 1.8 м, 12V – 1.5 м.
Артикул: A07090S

Фонари переносные

Фонарь переносной служит для освещения пространства на удалении от стационарной розетки.

• LW–1560W (220V)





Тип совместимой лампы: светодиодная, 60W. Тип цоколя: E27.

Длина шнура: 15 м.
Артикул: A07091S

• LW–560W/LW–1060W NEW!





Тип совместимой лампы: цоколь E27, 60W.

Длина шнура - 5 м
Артикул: A95093S

Длина шнура - 10 м
Артикул: A95092S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

LW–518L/LW–1018L



220V · 18 SMD

Тип светодиода - SMD.
Мощность - 4W.

Длина шнура - 5 м
Артикул: A40558S

Длина шнура - 10 м
Артикул: A40559S

LW–524L/LW–1024L



220V · 24 SMD

Тип светодиода - SMD.
Мощность - 7W.

Длина шнура - 5 м
Артикул: A40560S

Длина шнура - 10 м
Артикул: A40561S

Фонари ручные

Фонарь ручной - осветительный прибор для индивидуального пользования, отличается малыми габаритами. Удобно носить с собой.

MG–1H



Световой поток: до 250 lumen. Температура света: 6500K.
Продолжительность работы: до 7 часов.
Материал корпуса: ABS-пластик.
Артикул: A78537S

3x AA · 1 COB

Фонари налобные

Фонарь налобный - источник света, который с помощью ремешков крепится на голове и освобождает руки для работы.

HL–19L



3x AAA · 19 LED · регулируемый угол наклона · 4 режима

Световой поток: до 110 lumen.
Температура света: 6500K.
Продолжительность работы: до 9 часов.
Материал: ABS-пластик
Артикул: A78519S

HL–12C



3x AAA · 1 COB · регулируемый угол наклона · 3 режима

Световой поток: до 120 lumen.
Температура света: 6500K.
Продолжительность работы: до 9 часов.
Материалы корпуса: ABS-пластик
Артикул: A07445S

HLA–32 NEW!



2 COB · регулируемый угол наклона · установка на руль · 5 режимов

Светодиодный налобный фонарь предназначен для локального освещения предметов. Фонарь оснащён яркими белыми светодиодами. Имеет удобный ремешок и регулировку угла наклона

Режимы работы: 5.
Световой поток: до 320 lumen. Температура света: 6500K.
Элемент питания: литий-ионный аккумулятор объёмом 1200 мАч
Дальность свечения: 200 м
Продолжительность работы: до 4 часов.
Материал корпуса: ABS-пластик и алюминий.
Артикул: A51219S

Наборы инструментов в кейсе MASTER

Наборы инструментов AVS серии MASTER предназначены для ремонта и обслуживания автомобиля. Могут быть использованы в гараже, в мастерской или в быту. Все компоненты наборов изготовлены из высокопрочной закаленной углеродистой стали, имеют матовое хромированное покрытие, благодаря чему отличаются высокой прочностью и долговечностью. Вставки-биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали Cr-V 6150. Трещотки оснащены храповым механизмом на 45 зубцов и имеют двухкомпонентные эргономичные рукояти. Наборы имеют прочный кейс для удобного хранения и транспортировки.

MTS–46 Набор инструментов 46 пр.



12 шт./кор.
Артикул: A85358S
Вес: 1,45 кг

Привод 1/4" DR

- Головка 1/4" 6 граней: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- Головка 1/4" со вставкой TORX: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Головка 1/4" со вставкой шлиц SL: 4-5,5-7
- Головка 1/4" со вставкой Phillips: PH1, PH2, PH3
- Головка 1/4" со вставкой Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- Головка 1/4" со вставкой HEX: H3, H4, H5, H6, H7, H8
- Карданный шарнир 1/4"
- Трещотка 1/4" 72 зубца
- Вороток Т-образный 1/4" 115 мм
- Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм
- Отверточная рукоятка 1/4" 150 мм
- Адаптер для бит
- Удлинитель 1/4" 50 мм, 100 мм
- Ключ шестигранный Г-образный: 1,27-1,5-2-2,5 мм

MTS–72 Набор инструментов 72 пр. NEW!



3 шт./кор.
Артикул: A95480S
Вес: 7,5 кг

Инструмент слесарно-монтажный

- Ключ комбинированный: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.5, 2.0, 3.0 мм
- Пассатижи с режущей кромкой 180 мм
- Клещи переставные 250 мм
- Пассатижи с фиксатором 250 мм
- Молоток слесарный 300 г
- Отвёртки шлицевые - SL6x38 мм, SL6x100 мм
- Отвёртки крестовые - PH2x38 мм, PH2x100 мм, PH3x200 мм.

Вставки-биты 1/4"

- Бита TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Бита шлицевая: 3, 4, 5, 6 мм
- Бита крестовая: PH1, PH2, PH3.

Привод 1/2“ DR

- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Головка торцевая свечная: 16 мм, 21 мм
- Рукоять трещоточная 250 мм, 45 зубцов
- Удлинитель 125 мм
- Карданный шарнир.

Привод 1/4“ DR

- Головка торцевая 6-гранная: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 5, 6, 7, 8, 9 мм
- Рукоять трещоточная 150 мм, 45 зубцов
- Удлинитель 75 мм
- Карданный шарнир
- Рукоятка отверточная 150 мм
- Адаптер-переходник для бит.

MTS–82 Набор инструментов 82 пр.



12 шт./кор.
Артикул: A85355S
Вес: 5,9 кг

Привод 1/2" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
- 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 3/8" х 1/2";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм.
- Биты 5/16"HDR x 30 мм
- Бита шестигранная TORX: T40, T45, T50, T55;
- Бита шестигранная: H8, H10, H12, H14;
- Бита шлицевая: SL8, SL10, SL12;
- Бита крестовая: PH3, PH4;
- Бита POZIDRIV: PZ3, PZ4.

Привод 1/4" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Головка со вставкой крестовой: PH1, PH2;
- Головка со вставкой шестигранной: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлицевой: SL4, SL5.5, SL7;
- Головка со вставкой POZIDRIV: PZ1, PZ2.

MTS–94 Набор инструментов 94 пр.



12 шт./кор.
Артикул: A85356S
Вес: 6 кг

Привод 1/2" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 14, 15, 17, 19 мм;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 3/8" х 1/2";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм.

Биты 5/16"HDR x 30 мм

- Бита TORX: T40, T45, T50, T55;
- Бита шестигранная: H8, H10, H12, H14;
- Бита шлицевая: SL8, SL10, SL12;
- Бита крестовая: PH3, PH4;
- Бита POZIDRIV: PZ3, PZ4.

Привод 1/4" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Отверточная рукоятка;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Головка со вставкой шестигранной: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлицевой: SL4, SL5.5, SL7;
- Головка со вставкой крестовой: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZIDRIV: PZ1, PZ2;
- Адаптер-переходник для бит.

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

• **MTS–108** Набор инструментов 108 пр.



12 шт./кор.
Артикул: A85357S
Вес: 6,7 кг

Привод 1/2" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
- Головка торцевая внешний TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 3/8" x 1/2";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм.

Привод 1/4" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Головка торцевая внешний TORX: E4, E5, E6, E7, E8;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- Головка со вставкой шестигранной: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлицевой: SL4, SL5.5, SL7;
- Головка со вставкой крестовой: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZIDRIV: PZ1, PZ2.

Биты 5/16"HDR x 30 мм
- Бита TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
- Бита шестигранная: H7, H8, H10, H12, H14;
- Бита шлицевая: SL8, SL10, SL12;
- Бита крестовая: PH3, PH4;
- Бита POZIDRIV: PZ3, PZ4.

• **MTS–216** Набор инструментов 216 пр.



12 шт./кор.
Артикул: A85359S
Вес: 11 кг

Привод 1/2" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая высокая 6-гранная: 16, 17, 18, 19, 22 мм.
- Головка торцевая TORX: E20; E22, E24;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 3/8" x 1/2";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Ключ комбинированный: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Головка со вставкой TORX: T70;
- Головка со вставкой шестигранной: H14.
- Привод 3/8" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
- Головка торцевая высокая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм;
- Головка торцевая TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18;
- Головка торцевая свечная 14 мм;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель 150 мм;
- Карданный шарнир;
- Держатель бит.

Биты 1/4"HDR x 25 мм
- Бита Tri-Wing: TWD1, TWD2, TWD3, TWD4;
- Бита TORX PLUS с отверстием: TS10H, TS15H, TS20H, TS25H, TS27H, TS30H, TS40H, TS45H;
- Бита HEX с отверстием: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
- Бита Spanner: SP4, SP6, SP8, SP10;
- Бита TORX: T5, T6, T7;
- Бита Clutch: C1, C2, C3;
- Бита Spline: M5, M6, M8;
- Бита Square: S0, S1, S2, S3;
- Бита Torq-Set: TS6, TS8, TS10;
- Бита RIBE: RM5, RM6, RM7, RM8, RM9.

Привод 1/4" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая высокая 6-гранная: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;
- Головка торцевая TORX: E4, E5, E6, E7, E8;
- Головка со вставкой TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- Головка со вставкой TORX с отверстием: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30;
- Головка со вставкой крестовой: PH0, PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2;
- Головка со вставкой шлицевой: SL4, SL5, SL5.5, SL7;
- Головка со вставкой шестигранной: H3, H4, H5, H6;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Карданный шарнир;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Держатель бит;
- Отвертка под биты 1/4" магнитная.

Биты 5/16"HDR x 30 мм
- Бита TORX PLUS с отверстием: TS50H;
- Бита шлицевая: SL8, SL10, SL12;
- Бита крестовая: PH2, PH3, PH4;
- Бита POZIDRIV: PZ2, PZ3, PZ4;
- Бита TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
- Бита TORX с отверстием: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H;
- Бита SPLINE: M10, M12;
- Бита RIBE: RM10, RM11, RM12, RM13;
- Бита шестигранная: H7, H8, H10, H12.

Наборы инструментов в кейсе PRO

Наборы инструментов AVS серии PRO предназначены для ремонта и обслуживания автомобиля. Могут быть использованы в автосервисах, мастерских, на производстве или строительстве. Все компоненты наборов изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали марки 50BV30, имеют сатиновое покрытие, благодаря чему отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Трещотки оснащены храповым механизмом на 72 зубца и имеют двухкомпонентные эргономичные рукояти. Наборы имеют ударопрочный морозостойкий кейс для удобного хранения и транспортировки.

• **ATS–46** Набор инструментов 46 пр.



10 шт./кор.
Артикул: A40132S
Вес: 1,4 кг

- Привод 1/4" DR
- Головка 1/4" 6 граней: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- Головка 1/4" со вставкой TORX: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Головка 1/4" со вставкой шлиц SL: 4-5,5-7
- Головка 1/4" со вставкой Phillips: PH1, PH2, PH3
- Головка 1/4" со вставкой Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- Головка 1/4" со вставкой HEX: H3, H4, H5, H6, H7, H8
- Карданный шарнир 1/4"
- Трещотка 1/4" 72 зубца
- Вороток Т-образный 1/4" 115 мм
- Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм
- Отверточная рукоятка 1/4" 150 мм
- Адаптер для бит
- Удлинитель 1/4" 50 мм, 100 мм
- Ключ шестигранный Г-образный: 1,27-1,5-2-2,5 мм

• **ATS–82** Набор инструментов 82 пр.



4 шт./кор.
Артикул: A07823S
Вес: 6,0 кг

Привод 1/2" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца
- Удлинитель: 125, 250 мм
- Адаптер для воротка 3/8" x 1/2"
- Карданный шарнир
- Держатель бит
- Бита шестигранная 10 мм TORX: T40, T45, T50, T55
- Бита шестигранная: 8, 10, 12, 14 мм
- Бита шлицевая: 8, 10, 12 мм
- Бита Phillips: PH3, PH4
- Бита POZI: PZ3, PZ4
- Ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- Привод 1/4" DR
- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Рукоятка трещоточная 72 зубца
- Удлинитель: 50, 100 мм
- Удлинитель гибкий 150 мм
- Отверточная рукоятка 150 мм
- Вороток Т-образный 115 м
- Карданный шарнир
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30
- Головка со вставкой Phillips: PH1, PH2
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6
- Головка со вставкой шлиц: 4, 5.5, 7 мм
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2.

ATS–94 Набор инструментов 94 пр.



4 шт./кор.
Артикул: A07824S
Вес: 6,62 кг

Привод 1/2" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 14, 15, 17, 19;
- Головка торцевая свечная:16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Карданный шарнир;
- Адаптер для воротка 3/8"-1/2";
- Держатель бит;
- Бита 30 мм TORX: T40, T45, T50, T55;
- Бита 30 мм шестигранная: 8, 10, 12, 14 мм;
- Бита 30 мм шлицевая: 8, 10, 12 мм;
- Бита 30 мм PHILLIPS: PH3, PH4;
- Бита 30мм POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1,5, 2, 2,5 мм.

Привод 1/4" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50 мм, 100 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм
- Отверточная рукоятка;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлиц: 4, 5.5, 7 мм;
- Головка со вставкой PHILLIPS: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2;
- Адаптер-переходник для бит.

ATS–108 Набор инструментов 108 пр.



4 шт./кор.
Артикул: A07825S
Вес: 7,25 кг

Привод 1/2" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
- Головка торцеваая внешний TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;
- Головка торцевая свечная 16, 21 мм;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 1/2"-3/8";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Бита 30 мм TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
- Бита 30 мм шестигранная: H7, H8, H10, H12, H14;
- Бита 30 мм шлицевая: 8 мм, 10 мм, 12 мм;
- Бита 30 мм Phillips: PH3-PH4;
- Бита 30 мм POZI: PZ3, PZ4;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм.

Привод 1/4" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая глубокая 6-гранная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Головка торцевая внешний TORX: E4, E5, E6, E7, E8;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Карданный шарнир;
- Головка со вставкой TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- Головка со вставкой шестигранная: H3, H4, H5, H6;
- Головка со вставкой шлицевая: 4, 5.5 мм, 7 мм;
- Головка со вставкой Phillips: PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZI: PZ1, PZ2;
- Адаптер-переходник для бит.

ATS–147 Набор инструментов 147 пр. NEW!



1 шт./кор.
Артикул: A95481S
Вес: 14,54 кг

Привод 1/2" DR

- Головки торцевые 6-гранные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцевые внешний TORX: E10, E12, E14, E16, E18, E20
- Головки свечные: 16 мм и 21 мм
- Рукоятка трещоточная 72 зубца
- Удлинитель 125 мм и 250 мм
- Вороток Т-образный 250 мм
- Вороток Г-образный 250 мм
- Вороток шарнирный 450 мм
- Шарнир карданный
- Переходник с 1/2"DR (F) на 3/8"DR (M)
- Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
- Ключи разрезные: 8x10, 11x13, 12x14, 17x19 мм.

Привод 1/4" DR

- Головки торцевые 6-гранные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головки торцевые внешний TORX: E4, E5, E6, E7, E8, E10;
- Рукоятка трещоточная 72 зубца ;
- Удлинитель 50 мм, 100 мм и 150 мм;
- Удлинитель гибкий 150 мм;
- Рукоятка отверточная 150 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Шарнир карданный;
- Переходник с 1/4"DR (F) на 3/8"DR (M);
- Держатель бит;
- Биты 25мм: PH0, PH1, PH2, PH3, SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30.

Привод 3/8" DR

- Головки торцевые 3/8"DR 6-гр.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм;
- Головки свечные 3/8"DR: 14 мм;
- Трещотка 72 зубца: 3/8"DR;
- Удлинитель 3/8"DR: 75 мм, 150 мм;
- Вороток 3/8"DR Т-образный L=150 мм;
- Шарнир карданный: 3/8"DR;
- Переходник с 3/8"DR (F) на 1/4"DR (M);
- Переходник с 3/8"DR (F) на 1/2"DR (M).

Инструмент слесарно-монтажный

- Молоток 300 г;
- Пассатижи 160 мм;
- Зажим с фиксатором 250мм с полукруглым захватом;
- Телескопическая ручка-магнит;
- Ключи Г-образные шестигранные: H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10;
- Отвертки шлицевые: SL5x38 мм, SL5x100 мм, SL6x150 мм;
- Отвертки крестовые: PH2x38 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм.

ATS–216 Набор инструментов 216 пр. NEW!



2 шт./кор.
Артикул: A95271S
Вес: 10,75 кг

Биты 1/4"HDR x 25 мм

- Бита Tri-Wing: TWD1, TWD2, TWD3, TWD4;
- Бита TORX PLUS с отверстием: TS10H, TS15H, TS20H, TS25H, TS27H, TS30H, TS40H, TS45H;
- Бита HEX с отверстием: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
- Бита Spanner: SP4, SP6, SP8, SP10;
- Бита TORX: T5, T6, T7;
- Бита Clutch: C1, C2, C3;
- Бита Spline: M5, M6, M8;
- Бита Square: S0, S1, S2, S3;
- Бита Torq-Set: TS6, TS8, TS10;
- Бита RIBE: RM5, RM6, RM7, RM8, RM9;
- Биты 5/16"HDR x 30 мм;
- Бита TORX PLUS с отверстием: TS50H;
- Бита шлицевая: SL8, SL10, SL12;
- Бита крестовая: PH2, PH3, PH4;
- Бита POZIDRIV: PZ2, PZ3, PZ4;
- Бита TORX: T40, T45, T50, T55, T60;
- Бита TORX с отверстием: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H;
- Бита SPLINE: M10, M12;
- Бита RIBE: RM10, RM11, RM12, RM13;
- Бита шестигранная: H7, H8, H10, H12.

Привод 1/2" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головка торцевая высокая 6-гранная: 16, 17, 18, 19, 22 мм.
- Головка торцевая TORX: E20; E22, E24;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель: 125, 250 мм;
- Адаптер для воротка 3/8" x 1/2";
- Карданный шарнир;
- Держатель бит;
- Ключ комбинированный: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
- Ключ шестигранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм;
- Головка торцевая свечная: 16, 21 мм;
- Головка со вставкой TORX: T70;
- Головка со вставкой шестигранной: H14.

Привод 3/8" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
- Головка торцевая высокая 6-гранная: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм;
- Головка торцевая TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18;
- Головка торцевая свечная 14 мм;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Удлинитель 150 мм;
- Карданный шарнир;
- Держатель бит.

Привод 1/4" DR

- Головка торцевая 6-гранная: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головка торцевая высокая 6-гранная: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;
- Головка торцевая TORX: E4, E5, E6, E7, E8;
- Головка со вставкой TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
- Головка со вставкой TORX с отверстием: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30;
- Головка со вставкой крестовой: PH0, PH1, PH2;
- Головка со вставкой POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2;
- Головка со вставкой шлицевой: SL4, SL5, SL5.5, SL7;
- Головка со вставкой шестигранной: H3, H4, H5, H6;
- Рукоятка трещоточная 45 зубцов;
- Вороток Т-образный 115 мм;
- Удлинитель: 50, 100 мм;
- Карданный шарнир;
- Отверточная рукоятка 150 мм;
- Держатель бит;
- Отвертка под биты 1/4" магнитная.


www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86


Торцевые головки

Торцевые головки AVS - это насадки для сборного инструмента, который используется при монтаже. Они необходимы для работы с внешними рабочими профилями, позволяют эффективно прикладывать к поверхности усилие. Торцевые головки AVS представлены широким диапазоном размеров, типов и профилей, высокая точность обработки, качественная хромованадиевая сталь и покрытие делают инструмент надежным и долговечным. Изделия производятся на современном оборудовании по стандарту DIN 3124.

Cr-V DIN 3124


Головка 1/4"DR 6-гранная





Модель	Артикул	⬡	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
H01406	A07839S	6 мм	25	9,5	12	0,011	20/240
H01407	A07840S	7 мм	25	11	12	0,012	20/240
H01408	A07841S	8 мм	25	12	12	0,011	20/240
H01409	A07842S	9 мм	25	13	12	0,014	20/240
H01410	A07843S	10 мм	25	14,5	12	0,018	20/240
H01411	A07844S	11 мм	25	16	12,5	0,019	20/240
H01412	A07845S	12 мм	25	17	13	0,021	20/240
H01413	A07846S	13 мм	25	18	14	0,024	20/240
H01444	A07847S	14 мм	25	20	14,5	0,032	20/240


Головка глубокая 1/4"DR 6-гранная






Модель	Артикул	⬡	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
H41406	A07849S	6 мм	50	9,5	12	0,023	20/240
H11407	A07850S	7 мм	50	11	12	0,024	20/240
H14408	A07851S	8 мм	50	12	12	0,025	20/240
H14409	A07852S	9 мм	50	13	12	0,027	20/240
H11410	A07853S	10 мм	50	15	12	0,034	20/240
H11411	A07854S	11 мм	50	16	13	0,042	20/240
H11412	A07855S	12 мм	50	17	13	0,047	20/240
H41413	A07856S	13 мм	50	18	13	0,069	20/240


Головка 1/2"DR 6-гранная





Модель	Артикул	⬡	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
H01208	A07862S	8	38	14	22	0,048	20/240
H01209	A07863S	9	38	14,5	22	0,049	20/240
H01210	A07864S	10	38	15,5	22	0,051	20/240
H01211	A07865S	11	38	17	22	0,051	20/240
H01212	A07866S	12	38	18	22	0,053	20/240
H01213	A07867S	13	38	19	22	0,055	20/240
H01214	A07868S	14	38	20	22	0,055	20/240
H01215	A07869S	15	38	22	21	0,054	20/240
H01216	A07870S	16	38	22	21	0,05	20/240
H01217	A07871S	17	38	24	22	0,065	20/240
H01218	A07872S	18	38	26	23	0,079	20/240
H01219	A07873S	19	38	26	23	0,077	20/240
H01221	A07874S	21	38	28	24	0,073	10/120
H01222	A07875S	22	38	30	26	0,091	10/120
H01224	A07876S	24	40	32	28	0,104	10/120
H01227	A07877S	27	42	36	30	0,152	10/120
H01230	A07878S	30	44	40	34	0,201	10/120
H01232	A07879S	32	44	42	36	0,209	10/120


Головка глубокая 1/2"DR 6-гранная





Модель	Артикул	⬡	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
H11208	A07880S	8	78	15	22	0,101	20/240
H11209	A07881S	9	78	15	22	0,098	20/240
H11210	A07882S	10	78	16	22	0,1	20/240
H11211	A07883S	11	78	17	22	0,103	20/240
H11212	A07884S	12	78	18	22	0,107	20/240
H11213	A07885S	13	78	19	22	0,113	20/240
H11214	A07886S	14	78	20	22	0,114	20/240
H11215	A07887S	15	78	21	22	0,117	20/240
H11216	A07888S	16	78	22	21	0,104	20/240
H11217	A07889S	17	78	24	22	0,123	20/240
H11218	A07890S	18	78	26	22	0,136	20/240
H11219	A07891S	19	78	26	23	0,126	20/240
H11221	A07892S	21	78	28	24	0,145	10/120
H11222	A07893S	22	78	30	26	0,198	10/120
H11224	A07894S	24	78	32	28	0,217	10/120
H11227	A07895S	27	77	36	31	0,275	10/120
H11230	A07896S	30	77	40	34	0,357	10/120
H11232	A07897S	32	77	42	36	0,366	10/120


Головка 1/2"DR 12-гранная





Модель	Артикул	⬡	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
H21208	A07898S	8	38	14	22	0,048	20/240
H21209	A07899S	9	38	14,5	22	0,049	20/240
H21210	A07900S	10	38	15,5	22	0,051	20/240
H21211	A07901S	11	38	17	22	0,051	20/240
H21212	A07902S	12	38	18	22	0,053	20/240
H21213	A07903S	13	38	19	22	0,055	20/240
H21214	A07904S	14	38	20	22	0,055	20/240
H21215	A07905S	15	38	22	21	0,054	20/240
H21216	A07906S	16	38	22	21	0,05	20/240
H21217	A07907S	17	38	24	22	0,065	20/240
H21218	A07908S	18	38	26	23	0,079	20/240
H21219	A07909S	19	38	26	23	0,077	20/240
H21221	A07910S	21	38	28	24	0,073	10/120
H21222	A07911S	22	38	30	26	0,091	10/120
H21224	A07912S	24	38	32	28	0,104	10/120
H21227	A07913S	27	42	36	30	0,152	10/120
H21230	A07914S	30	44	40	34	0,201	10/120
H21232	A07915S	32	44	42	36	0,209	10/120
H21236	A95150S	36	46	48	42	0,400	5/100


Головка глубокая 1/2"DR 12-гранная





Модель	Артикул	⬡	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
H31208	A07916S	8	78	15	22	0,101	20/240
H31209	A07917S	9	78	15	22	0,098	20/240
H31210	A07918S	10	78	16	22	0,1	20/240
H31211	A07919S	11	78	17	22	0,103	20/240
H31212	A07920S	12	78	18	22	0,107	20/240
H31213	A07921S	13	78	19	22	0,113	20/240
H31214	A07922S	14	78	20	22	0,114	20/240
H31215	A07923S	15	78	22	21	0,117	20/240
H31216	A07924S	16	78	22	21	0,104	20/240
H31217	A07925S	17	78	24	22	0,123	20/240
H31218	A07926S	18	78	26	22	0,136	20/240
H31219	A07927S	19	78	26	23	0,126	20/240
H31221	A07928S	21	78	28	24	0,145	10/120
H31222	A07929S	22	78	30	26	0,198	10/120
H31224	A07930S	24	78	32	28	0,217	10/120
H31227	A07931S	27	77	36	31	0,275	10/120
H31230	A07932S	30	77	40	34	0,357	10/120
H31232	A07933S	32	77	42	36	0,366	10/120


Головка TORX 1/4"DR





Модель	Артикул	✱	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
HT1404	A07857S	E4	25	6	12	0,014	20/240
HT1405	A07858S	E5	25	7	12	0,014	20/240
HT1406	A07859S	E6	25	8	12	0,014	20/240
HT1407	A07860S	E7	25	9	12	0,042	20/240
HT1408	A07861S	E8	25	10	12	0,014	20/240


Головка TORX 1/2"DR





Модель	Артикул	✱	L, мм	D1, мм	D2, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
HT1210	A40710S	E10	38	14	22	0,054	20/300
HT1211	A40711S	E11	38	15	22	0,055	20/300
HT1212	A40712S	E12	38	16	22	0,060	20/300
HT1214	A40713S	E14	38	17	22	0,056	20/300
HT1216	A40714S	E16	38	19	22	0,064	20/300
HT1218	A40715S	E18	38	20	22	0,080	20/240
HT1220	A40716S	E20	38	24	22	0,095	20/240
HT1222	A40717S	E22	38	25	22	0,090	20/240
HT1224	A40718S	E24	38	28	24	0,155	20/240


Головка свечная 1/2"DR 6-гранная





Модель	Артикул	⬢	L, мм	D, мм	тип фиксации	вес шт, кг	Шт./кор.
HS1216	A07934S	16 мм	65	23	резина	0,1	10/120
HS1221	A07935S	21 мм	65	28	резина	0,14	10/120
HS1216M	A40881S	16 мм	65	23	магнит	0,09	10/120
HS1218	A95295S	18 мм	63	26	резина	0,09	10/120
HS1221M	A40880S	21 мм	65	28	магнит	0,18	10/120

Головка свечная 3/8"DR 12-гранная





Модель	Артикул	⬡	L, мм	D, мм	тип фиксации	вес шт, кг	Шт./кор.
HS3814	A40878S	14 мм	65	20	резина	0,09	10/120
HS3814M	A40879S	14 мм	65	20	магнит	0,09	10/120

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Головки со вставкой

Головка со вставкой 1/4" шлиц



Модель	Артикул	Размер	Вес	Шт./кор.
BS14FD4	A40630S	SL5.5, L=38 мм	0.016	20/200
BS14FD5.5	A40631S	SL4, L=38 мм	0,098	20/200
BS14FD7	A40632S	SL7, L=38 мм	0,1	20/200

Головка со вставкой 1/4" крест PZ



Модель	Артикул	Размер	Вес	Шт./кор.
BS14PZ1	A40636S	PZ1, L=38 мм	0.016	20/200
BS14PZ2	A40637S	PZ2, L=38 мм	0.017	20/200
BS14PZ3	A40638S	PZ3, L=38 мм	0.017	20/200

Головка со вставкой 1/4" крест PH



Модель	Артикул	Размер	Вес	Шт./кор.
BS14PH1	A40633S	PH1, L=38 мм	0.016	20/200
BS14PH2	A40634S	PH2, L=38 мм	0.017	20/200
BS14PH3	A40635S	PH3, L=38 мм	0.017	20/200

Головка со вставкой 1/4" шестигранной



Модель	Артикул	Размер	Вес	Шт./кор.
BS14H3	A40639S	3 мм, L=38 мм	0.016	20/200
BS14H4	A40640S	4 мм, L=38 мм	0.016	20/200
BS14H5	A40641S	5 мм, L=38 мм	0.017	20/200
BS14H6	A40642S	6 мм, L=38 мм	0.018	20/200
BS14H7	A40643S	7 мм, L=38 мм	0.018	20/200
BS14H8	A40644S	8 мм, L=38 мм	0.019	20/200
BS14H10	A40645S	10 мм, L=38 мм	0.022	20/200
BS14H12	A40646S	12 мм, L=38 мм	0.025	20/200

Головка со вставкой 1/4" TORX



Модель	Артикул	Размер	Вес	Шт./кор.
BS14T8	A40647S	T8, L=38 мм	0.016	20/200
BS14T10	A40648S	T10, L=38 мм	0.016	20/200
BS14T15	A40649S	T15, L=38 мм	0.017	20/200
BS14T20	A40650S	T20, L=38 мм	0.017	20/200
BS14T25	A40651S	T25, L=38 мм	0.018	20/200
BS14T27	A40652S	T27, L=38 мм	0.018	20/200
BS14T30	A40653S	T30, L=38 мм	0.018	20/200
BS14T40	A40654S	T40, L=38 мм	0.018	20/200

Головка со вставкой 1/2" шестигранной



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12H6	A40655S	6 мм, L=55 мм	0,079	20/200
BS12H7	A40656S	7 мм, L=55 мм	0,080	20/200
BS12H8	A40657S	8 мм, L=55 мм	0,081	20/200
BS12H9	A40658S	9 мм, L=55 мм	0,085	20/200
BS12H10	A40659S	10 мм, L=55 мм	0,085	20/200
BS12H12	A40660S	12 мм, L=55 мм	0,088	20/200
BS12H14	A40661S	14 мм, L=55 мм	0,107	20/200
BS12H17	A40662S	17 мм, L=55 мм	0,164	20/200
BS12H19	A40663S	19 мм, L=55 мм	0,198	20/200

Головка со вставкой 1/2" шестигранной удлиненная



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12H5L	A40664S	5 мм, L=100 мм	0,110	20/200
BS12H6L	A40665S	6 мм, L=100 мм	0,111	20/200
BS12H7L	A40666S	7 мм, L=100 мм	0,112	20/200
BS12H8L	A40667S	8 мм, L=100 мм	0,113	20/200
BS12H10L	A40668S	10 мм, L=100 мм	0,116	20/200
BS12H12L	A40669S	12 мм, L=100 мм	0,132	20/200
BS12H13L	A40670S	13 мм, L=100 мм	0,168	20/200
BS12H14L	A40671S	14 мм, L=100 мм	0,168	20/200
BS12H17L	A40672S	17 мм, L=100 мм	0,250	20/200
BS12H19L	A40673S	19 мм, L=100 мм	0,306	20/200

Головка со вставкой 1/2" TORX



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12T20	A40674S	T20, L=55 мм	0,076	20/200
BS12T25	A40675S	T25, L=55 мм	0,077	20/200
BS12T27	A40676S	T27, L=55 мм	0,078	20/200
BS12T30	A40677S	T30, L=55 мм	0,078	20/200
BS12T40	A40678S	T40, L=55 мм	0,078	20/200
BS12T45	A40679S	T45, L=55 мм	0,080	20/200
BS12T50	A40680S	T50, L=55 мм	0,081	20/200
BS12T55	A40681S	T55, L=55 мм	0,083	20/200
BS12T60	A40682S	T60, L=55 мм	0,083	20/200
BS12T70	A40683S	T70, L=55 мм	0,086	20/200

Головка со вставкой 1/2" TORX удлиненная



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12T20L	A40684S	T20, L=100 мм	0,105	20/200
BS12T25L	A40685S	T25, L=100 мм	0,109	20/200
BS12T27L	A40686S	T27, L=100 мм	0,110	20/200
BS12T30L	A40687S	T30, L=100 мм	0,110	20/200
BS12T40L	A40688S	T40, L=100 мм	0,110	20/200
BS12T45L	A40689S	T45, L=100 мм	0,112	20/200
BS12T50L	A40690S	T50, L=100 мм	0,112	20/200
BS12T55L	A40691S	T55, L=100 мм	0,114	20/200
BS12T60L	A40692S	T60, L=100 мм	0,130	20/200
BS12T70L	A40693S	T70, L=100 мм	0,165	20/200

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Головка со вставкой 1/2" SPLINE



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M8	A40694S	M8, L=55 мм	0,079	20/200
BS12M9	A40695S	M9, L=55 мм	0,081	20/200
BS12M10	A40696S	M10, L=55 мм	0,081	20/200
BS12M12	A40697S	M12, L=55 мм	0,082	20/200
BS12M14	A40698S	M14, L=55 мм	0,102	20/200
BS12M16	A40699S	M16, L=55 мм	0,152	20/200
BS12M18	A40700S	M18, L=55 мм	0,185	20/200

Головка со вставкой 1/2" SPLINE удлиненная



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M8L	A40701S	M8, L=100 мм	0,111	20/200
BS12M9L	A40702S	M9, L=100 мм	0,112	20/200
BS12M10L	A40703S	M10, L=100 мм	0,113	20/200
BS12M12L	A40704S	M12, L=100 мм	0,122	20/200
BS12M14L	A40705S	M14, L=100 мм	0,122	20/200
BS12M16L	A40706S	M16, L=100 мм	0,237	20/200
BS12M18L	A40707S	M18, L=100 мм	0,293	20/200

Головка со вставкой 1/2" SPLINE с отверстием



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M16H	A40708S	M16, L=55 мм	0,148	20/200

Головка со вставкой 1/2" SPLINE с отверстием удлиненная



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12M16HL	A40709S	M16, L=100 мм	0,223	20/100

Головка со вставкой 1/2" квадрат

NEW!

Применяется для откручивания сливных пробок масляных картеров двигателей, коробок переключения передач и редукторов автомобилей.



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
BS12S8	A95039S	8 мм, L=55 мм	0,078	200


Вставки

Вставка 3/8" шестигранная



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
B38H5	A85955S	5 мм, L=30 мм	0,02	10/500
B38H6	A85956S	6 мм, L=30 мм	0,02	10/500
B38H7	A85957S	7 мм, L=30 мм	0,02	10/500
B38H8	A85958S	8 мм, L=30 мм	0,02	10/500
B38H10	A85960S	10 мм, L=30 мм	0,02	10/500
B38H12	A85961S	12 мм, L=30 мм	0,024	10/500
B38H14	A85962S	14 мм, L=30 мм	0,026	10/500

Вставка 3/8" шестигранная удлиненная



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
B38H5L	A85978S	5 мм, L=75 мм	0,044	10/250
B38H6L	A85979S	6 мм, L=75 мм	0,044	10/250
B38H7L	A85980S	7 мм, L=75 мм	0,044	10/250
B38H8L	A85981S	8 мм, L=75 мм	0,044	10/250
B38H10L	A85983S	10 мм, L=75 мм	0,044	10/250
B38H12L	A85984S	12 мм, L=75 мм	0,056	10/250

Вставка 3/8" TORX




Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
B38T20	A85946S	T20, L=30 мм	0,02	10/500
B38T25	A85947S	T25, L=30 мм	0,02	10/500
B38T30	A85949S	T30, L=30 мм	0,02	10/500
B38T40	A85950S	T40, L=30 мм	0,02	10/500
B38T45	A85951S	T45, L=30 мм	0,02	10/500
B38T50	A85952S	T50, L=30 мм	0,02	10/500
B38T55	A85953S	T55, L=30 мм	0,02	10/500
B38T60	A85954S	T60, L=30 мм	0,024	10/500

Вставка 3/8" TORX удлиненная




Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
B38T20L	A85969S	T20, L=75 мм	0,044	10/250
B38T25L	A85970S	T25, L=75 мм	0,044	10/250
B38T30L	A85972S	T75, L=75 мм	0,044	10/250
B38T40L	A85973S	T40, L=75 мм	0,044	10/250
B38T45L	A85974S	T45, L=75 мм	0,044	10/250
B38T50L	A85975S	T50, L=75 мм	0,044	10/250
B38T55L	A85976S	T55, L=75 мм	0,044	10/250
B38T60L	A85977S	T60, L=75 мм	0,056	10/250

Вставка 3/8" SPLINE



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
B38M5	A85963S	M5, L=30 мм	0,02	10/500
B38M6	A85964S	M6, L=30 мм	0,02	10/500
B38M8	A85965S	M8, L=30 мм	0,02	10/500
B38M10	A85967S	M10, L=30 мм	0,02	10/500
B38M12	A85968S	M12, L=30 мм	0,024	10/500

Вставка 3/8" SPLINE удлиненная



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
B38M5L	A85985S	M5, L=75 мм	0,044	10/250
B38M6L	A85986S	M6, L=75 мм	0,044	10/250
B38M8L	A85987S	M8, L=75 мм	0,044	10/250
B38M10L	A85989S	M10, L=75 мм	0,044	10/250
B38M12L	A85990S	M12, L=75 мм	0,056	10/250

Ключи динамометрические

Предназначены для затяжки различного крепежа с необходимым усилием.



Модель	Артикул	Посадочный квадрат (дюйм)	Диапазон крутящего момента	Длина	Вес кг, шт	шт./кор.
TW1427N	A85251S	1/4"	5-25 Нм	270 мм	0,8	20
TW3837N	A85244S	3/8"	19-110 Нм	375 мм	1,1	20
TW1247N	A85250S	1/2"	42-210 Нм	465 мм	1,7	10

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Вставки-биты

Наборы вставок

Предназначены для работы с торцевыми соединениями типа TORX, SPLINE и шестигранник. Вставки изготовлены из прочной хромованадиевой стали и упакованы в пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки.

Набор вставок SPLINE (M5-M12) 11 предметов



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
KB11S	A40805S	11	Вставка SPLINE 30 мм: M5, M6, M8, M10, M12 Вставка SPLINE 75 мм: M5, M6, M8, M10, M12 Держатель для вставок: F1/2""DR*F3/8""HEX	0,55	10/20

Набор вставок TORX с отверстием (T20-T55) 15 предметов



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
KB15TH	A40806S	15	Вставка TORX 30 мм с отверстием: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 Вставка TORX 75 мм с отверстием: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 Держатель для вставок: F1/2""DR*F3/8""HEX	0,65	6/24

Набор вставок шестигранных (4-12 мм) 15 предметов



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
KB15H	A40807S	15	Вставка шестигранник 30 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм Вставка шестигранник 75 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм Держатель для вставок: F1/2""DR*F3/8""HEX	0,65	6/24

Набор вставок TORX, SPLINE и шестигранных 40 предметов



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
KB40	A40808S	40	"Вставка шестигранник 30 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм Вставка шестигранник 75 мм: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм Вставка TORX 30 мм с отверстием: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 Вставка TORX 75 мм с отверстием: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 Вставка SPLINE 30 мм: M5, M6, M8, M10, M12 Вставка SPLINE 75 мм: M5, M6, M8, M10, M12 Держатель для вставок: F1/2"DR*F3/8"HEX F3/8"DR*F3/8"HEX	1,6	10

Набор бит (32 предмета)



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
KB32	A85335S	32	Адаптер для бит магнитный с фиксатором. Адаптер для торцевых головок. Биты 1/4" 25 мм 30 шт: Бита шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6 Бита крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Бита POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 Бита крестовая: H3, H4, H5, H6 Бита TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Бита TORX с отверстием: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40	0,3	60

Приводы, воротки, трещотки, переходники

Cr-V 1/4" 3/8" 1/2"

Приводы, воротки, трещотки AVS - вспомогательный инструмент, который применяется для передачи крутящего момента на торцевую головку.

Рукоятка трещоточная, металлическая ручка



Модель	Артикул	Размер привода	Длина, мм	Кол-во зубцов	Вес шт, кг	Шт./кор.
RH01472	A07936S	1/4"DR	150	72	0,16	10/120
RH03872	A40503S	3/8"DR	200	72	0,32	5/50
RH01272	A07941S	1/2"DR	250	72	0,62	5/30

Рукоятка трещоточная, пластиковая ручка



Модель	Артикул	Размер привода	Длина, мм	Кол-во зубцов	Вес шт, кг	Шт./кор.
RK11445	A07939S	1/4"DR	150	45	0,16	10/120
RH11472	A07937S	1/4"DR	150	72	0,16	10/120
RH13872	A40504S	3/8"DR	200	72	0,32	5/50
RH11272	A07942S	1/2"DR	250	72	0,62	5/30

Рукоятка трещоточная укороченная под биты и головки

Cr-V 1/4"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина, мм	Кол-во зубцов	Вес шт, кг	Шт./кор.
RH11472SB	A85707S	1/4"DR	106	72	0,14	10/120

Ремкомплект для трещотки



Модель	Артикул	Размер привода	Кол-во зубцов	Вес шт, кг	Шт./кор.
RK1445	A07940S	1/4"DR	45	0,03	5/40
RK1472	A07938S	1/4"DR	72	0,03	5/40
RK3872	A40520S	3/8"DR	72	0,14	5/120
RK1272	A07943S	1/2"DR	72	0,06	5/40

Рукоятка отверточная


Cr-V 1/4"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
OT14150	A07944S	1/4"DR	150 мм	0,091	20/120

Вороток Т-образный

Cr-V 1/4" 3/8" 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
VT14110	A07965S	1/4"DR	110	0,04	10/80
VT38150	A40509S	3/8"DR	150	0,19	10/100
VT12250	A07964S	1/2"DR	250	0,357	10/80

Вороток Г-образный

Cr-V 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
VL12250	A07966S	1/2"DR	250 мм	0,5	10/40
VL12300	A85706S	1/2"DR	300 мм	0,6	10/40

Вороток шарнирный

Cr-V 1/4" 3/8" 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
VSH14150	A07963S	1/4"DR	150 мм	0,06	10/80
VSH38250	A40512S	3/8"DR	250 мм	0,44	10/50
VSH12380	A07959S	1/2"DR	380 мм	0,658	10/80
VSH12600	A07961S	1/2"DR	600 мм	1,176	5/20

Вороток шарнирный усиленный

Cr-V 1/2"




Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
VSH12600U	A85042S	1/2"DR	600 мм	1,4	10/20

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ремонтный комплект для воротка шарнирного

Cr-V 3/8" 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Совместимость с моделью	Вес шт, кг	Шт./кор.
RKV38250	A40521S	3/8"	VSH38250	0,06	5/120
RKV12380	A07960S	1/2"	VSH12380	0,025	5/40
RKV12600	A07962S	1/2"	VSH12600	0,025	5/40
RKV12600U	A85416S	1/2"	VSH12600U	0,17	5/100

Карданный шарнир

Cr-V 1/4" 3/8" 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Вес шт, кг	Шт./кор.
KSH1400	A07951S	1/4"DR	0,026	30/120
KSH3800	A07952S	3/8"DR	0,087	30/120
KSH1200	A07950S	1/2"DR	0,148	20/120

Удлинитель

Cr-V 1/4" 3/8" 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
U12075	A51031S	1/2"DR	75 мм	0,118	200/10
U12125	A07954S	1/2"DR	125 мм	0,192	20/80
U12250	A07955S	1/2"DR	250 мм	0,377	10/80
U14050	A07956S	1/4"DR	50 мм	0,024	20/120
U14075	A51035S	1/4"DR	75 мм	0,033	200/10
U14100	A07957S	1/4"DR	100 мм	0,044	20/120
U14150	A51036S	1/4"DR	150 мм	0,076	200/10
U38075	A40510S	3/8"DR	75 мм	0,09	20/200
U38150	A40511S	3/8"DR	150 мм	0,09	20/200

Удлинитель качающийся

NEW!

Cr-V 1/4" 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
U12075W	A51041S	1/2"DR	75 мм	0,118	200/10
U12125W	A51043S	1/2"DR	125 мм	0,02	50/10
U12250W	A51044S	1/2"DR	250 мм	0,397	50/10
U14050W	A51037S	1/4"DR	50 мм	0,025	200/10
U14075W	A51038S	1/4"DR	75 мм	0,033	200/10
U14100W	A51039S	1/4"DR	100 мм	0,05	200/10
U14150W	A51040S	1/4"DR	150 мм	0,076	200/10

Удлинитель гибкий

Cr-V 1/4"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
U14150	A07958S	1/4"DR	150 мм	0,057	20/120

Переходники и адаптеры

Адаптер для бит F1/4"DR*F1/4"HEX

Служит для удержания насадки (биты) с размером хвостовика 1/4"HEX (шестигранник). Используется совместно с приводами квадрата 1/4"DR.

Cr-V HRC 45-48



Модель	Артикул	Размер привода	Размер вставки	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
BH14	A40505S	F1/4"DR	F1/4"HEX	25	12	0.01	20/1000

Адаптер для бит M1/4"HEX* M1/4"DR

Служит для перехода с насадки (биты) 1/4"HEX (шестигранник) на головку с квадратом 1/4"DR.

Cr-V HRC 45-48



Модель	Артикул	Размер привода	Размер вставки	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
BHB14	A40506S	M1/4"HEX	M1/4"DR	30	8	0.01	20/500

Адаптер для бит магнитный 1/4"

Используется как удлинитель для насадок-бит, а также для работы с дрелями-шуруповертами. Имеет наружний шестигранник 1/4" и внутренний шестигранник 1/4". Магнитный держатель обеспечивает надежную и точную фиксацию насадок.

Cr-V HRC 45-48



Модель	Артикул	Размер привода	Размер вставки	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
BHM14	A40507S	1/4"HEX	1/4"HEX	60	6.35	0.02	20/500

Адаптер для бит F1/2"DR*F5/16"HEX

Cr-V HRC 45-48

Адаптер служит для удержания насадки (биты) с размером хвостовика 5/16"(8 мм)HEX (шестигранник). Используется совместно с приводом квадрата 1/2"DR.



Модель	Артикул	Размер привода	Размер вставки	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
BH516	A40508S	F1/2"DR	F5/16"HEX	38	22	0.06	20/200

Адаптер для бит F1/2"DR*F3/8"HEX NEW!

Адаптер служит для удержания насадки (биты) с размером хвостовика 3/8"HEX (шестигранник). Используется совместно с приводом квадрата 1/2"DR.

Cr-V HRC 45-48




Модель	Артикул	Размер привода	Размер вставки	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
BH38	A95156S	F1/2"DR	F3/8"HEX	38	17	0,08	5/200

Набор адаптеров 3 предмета

Предназначен для перехода с шестигранного типа крепления 1/4HEX на крепление с помощью квадрата с подпружиненным шариком. В наборе три адаптера с посадочным квадратом 1/4DR, 3/8DR, 1/2DR.

Cr-V



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
NAD-3	A07967S	3	M1/4"HEX*M1/4"DR; M1/4"HEX*M3/8"DR M1/4"HEX*M1/2"DR	0.11	10/100

Переходники

Используются совместно с торцевыми головками. Применяется в случае, когда головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента.

Cr-V HRC 45-48





*с отверстием под вороток

Модель	Артикул	Внутренний размер	Внешний размер	Вес кг, шт	шт./кор.
PER1438	A07946S	1/4"DR	3/8"DR	0.02	20/80
PER3814	A07948S	3/8"DR	1/4"DR	0.05	20/80
PER3812	A07947S	3/8"DR	1/2"DR	0.05	20/80
PER3812H*	A85526S	3/8"DR	1/2"DR	0,05	12/120
PER1238	A07945S	1/2"DR	3/8"DR	0.05	20/80
PER1234	A40513S	1/2"DR	3/4"DR	0.17	20/100
PER3412	A07949S	3/4"DR	1/2"DR	0.09	20/80

Переходники ударные NEW!

Cr-V HRC 45-48



Модель	Артикул	Внутренний размер	Внешний размер	Вес кг, шт	шт./кор.
A95432S	PER1234I	1/2"DR	3/4"DR	0,17	25/100
A95434S	PER1238I	1/2"DR	3/8"DR	0,06	25/100
A95433S	PER3412I	3/4"DR	1/2"DR	0,208	10/50
A95435S	PER3812I	3/8"DR	1/2"DR	0,08	25/100

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Набор переходников ударных

NEW!

Переходники используются для работы пневматическим или электрическим гайковёртом, а также прочими инструментами или методами с применением ударной нагрузки.

Cr-Mo | HRC 45-48

Модель	Артикул	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
A95436S	PER-6I	F1/4"DR*M3/8"DR; F 3/8"DR*M 1/4"DR; F3/8"DR*M 1/2"DR; F 1/2"DR*M 3/8"DR; F1/2"DR*M3/4"DR; F3/4"DR*M 1/2"DR;	0,667	20



Планки для головок

Модель	Артикул	Посадочный размер	Кол-во посадочных мест	Длина, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
SR1411	A40883S	1/4"DR	11	180	0,03	10/100
SR1212	A40882S	1/2"DR	12	330	0,06	10/100



Наборы торцевых головок

Торцевые головки предназначаются для слесарно-монтажных и ремонтных работ. Материал инструментов - хромованадиевая сталь. Закалены до твердости 45-48HRC.

• NG14–10M

Cr-V | 6 | 1/4" | 10 ПР

Головка 6-гранная 1/4"DR:
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм



5/20 шт./кор. Артикул: A40366S Вес: 0,83 кг

• NG14–10MD

Cr-V | 6 | 1/4" | 10 ПР

Головка 6-гранная
глубокая 1/4"DR:
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм



5/20 шт./кор. Артикул: A40367S Вес: 0,83 кг

• NG12–12M

Cr-V | 6 | 1/2" | 12 ПР

Головка 6-гранная глубокая 1/2"DR:
10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм,
21 мм, 22 мм, 24 мм



6/24 шт./кор. Артикул: A07828S Вес: 0,83 кг

• NG12–12MD

Cr-V | 6 | 1/2" | 12 ПР

Головка 6-гранная 1/2"DR: 10 мм, 12мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм,
16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм



5/10 шт./кор. Артикул: A40365S Вес: 0,86 кг

• NTX–14M

Cr-V | TORX | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 14 ПР


Головка торцевая 1/4"DR, внешний TORX: E4, E5, E6, E7, E8
Головка торцевая 3/8"DR, внешний TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18
Головка торцевая 1/2"DR, внешний TORX: E20, E22, E24



6/24 шт./кор. Артикул: A07827S Вес: 0,86 кг

NG14–28P Набор головок торцевых с аксессуарами 1/4»DR (4-14 мм) 28 предметов

Cr-V | 6 | 1/4" | 28 ПР



Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR - 4, 4.4, 5, 5.5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм - 13 шт
- Головка торцевая со вставкой TORX 1/4"DR - T10,T15,T20,T25,T30
- Головка торцевая со вставкой Phillips 1/4"DR - PH1, PH2
- Головка торцевая со вставкой Slotted 1/4"DR - 5.5, 7 мм
- Головка торцевая с шестигранной вставкой 1/4"DR - 3, 4, 5, 6 мм
- Трещоточная рукоятка 1/4"DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 1/4"DR 100 мм - 1шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

5/10 шт./кор. Артикул: A40368S Вес: 0,46 кг

NG14–12P Набор головок торцевых с аксессуарами 1/4”DR, 4-13 мм, 12 предметов

Cr-V | 6 | 1/4" | 12 ПР



Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 1/4"DR 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 10 шт
- Трещоточная рукоятка 1/4"DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1 шт
- Удлинитель 1/4"DR 100 мм - 1 шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость - 45-48 HRC
Покрытие - сатиновое

6/24 шт./кор. Артикул: A07829S Вес: 0,46 кг

NG38–12P Набор головок торцевых с аксессуарами 3/8”DR, 10-24 мм, 12 предметов

Cr-V | 6 | 3/8" | 12 ПР



Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 3/8”DR 10,11,12,13,14,15,17,19, 22, 24 мм - 10 шт
- Трещоточная рукоятка 3/8”DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1шт
- Удлинитель 3/8”DR 150 мм - 1 шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость- 45-48 HRC
Покрытие- сатиновое

6/24 шт./кор. Артикул: A07831S Вес: 0,58 кг

NG12–20P Набор головок торцевых с аксессуарами 1/2”DR, 8-32 мм, 20 предметов

Cr-V | 6 | 1/4" | 20 ПР



Состав набора:

- Головка торцевая 6-гранная 1/2"DR 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 18 шт
- Трещоточная рукоятка 1/2"DR с пластиковой ручкой, 72 зубца - 1 шт
- Удлинитель 1/2"DR 125 мм - 1 шт

Материал - хромованадиевая сталь
Твердость- 45-48 HRC
Покрытие- сатиновое

5/20 шт./кор. Артикул: A07830S Вес: 1,2 кг

Головки ударные

Головки ударные рассчитаны для работы с механическими приводами ударного действия. Изготовлены из хромомолибденовой стали Cr-Mo и имеют фосфатное покрытие.

Головки ударные 1/2"DR 6-гранные






6 | Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"

Модель	Артикул	⬡	Вес	Шт./кор.	L, мм	D1, мм	D2, мм
H01210I	A40955S	10 мм	0,080	10/100	38	18	24
H01211I	A40956S	11 мм	0,080	10/100	38	18	24
H01212I	A40957S	12 мм	0,080	10/100	38	20	25
H01213I	A40958S	13 мм	0,080	10/100	38	20	25
H01214I	A40959S	14 мм	0,090	10/100	38	22	25
H01215I	A40960S	15 мм	0,090	10/100	38	23	25
H01216I	A40961S	16 мм	0,090	10/100	38	24	25
H01217I	A40962S	17 мм	0,115	10/100	38	26	26
H01218I	A40963S	18 мм	0,115	10/100	38	27	28
H01219I	A40964S	19 мм	0,12	10/100	38	28	30
H01221I	A40965S	21 мм	0,12	10/100	38	34	30
H01222I	A40966S	22 мм	0,13	8/80	38	34	30
H01224I	A40967S	24 мм	0,120	8/80	38	35	34
H01227I	A40968S	27 мм	0,14	8/80	38	40	34
H01230I	A40969S	30 мм	0,22	4/60	46	40	34
H01232I	A40970S	32мм	0,21	4/60	46	42	35
H01236I	A40971S	36 мм	0,3	4/60	46	48	39

Головки ударные глубокие 1/2"DR 6-гранные





6 | Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"

Модель	Артикул	⬡	Вес	Шт./кор.	L, мм	D1, мм	D2, мм
H11210I	A40938S	10 мм	0,220	10/100	78	18	24
H11211I	A40939S	11 мм	0,140	10/100	78	18	24
H11212I	A40940S	12 мм	0,140	10/100	78	19	25
H11213I	A40941S	13 мм	0,150	10/100	78	21	25
H11214I	A40942S	14 мм	0,160	10/100	78	23	25
H11215I	A40943S	15 мм	0,160	10/100	78	24	25
H11216I	A40944S	16 мм	0,170	10/100	78	24	25
H11217I	A40945S	17 мм	0,19	10/100	78	26	25
H11218I	A40946S	18 мм	0,21	10/100	78	27	25
H11219I	A40947S	19 мм	0,21	10/100	78	28	25
H11221I	A40948S	21 мм	0,26	10/100	78	30	28
H11222I	A40949S	22 мм	0,26	8/80	78	32	28
H11224I	A40950S	24 мм	0,31	8/80	78	34	28
H11227I	A40951S	27 мм	0,3	8/80	78	38	28
H11230I	A40952S	30 мм	0,3	4/60	78	41	32
H11232I	A40953S	32 мм	0,4	4/60	78	44	32
H11236I	A40954S	36 мм	0,5	4/60	78	49	34

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

• NG12–10I Набор головок ударных 1/2"DR, 10 - 22 мм, 10 предметов

6 | Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"

Размер головок, мм: 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22.



10 шт./кор. Артикул: A40989S Вес: 1,2 кг

• NG12–10ID Набор головок ударных глубоких 1/2"DR, 10 - 22 мм, 10 предметов

6 | Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"

Размер головок, мм: 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22.



10 шт./кор. Артикул: A40988S Вес: 1,2 кг

Головки ударные глубокие тонкостенные 1/2"DR 6-гранные

Предназначены для использования в местах с ограниченным пространством вокруг крепежа

6 | Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"



Модель	Артикул	⬡	Вес	Шт./кор.	L, мм	D1, мм	D2, мм
H11217IT	A40934S	17 мм	0,160	10/100	78	24	26
H11219IT	A40935S	19 мм	0,190	10/100	78	26	28
H11221IT	A40936S	21 мм	0,220	10/100	78	28	30
H11222IT	A40937S	22 мм	0,220	10/100	78	29	32

Головки ударные глубокие 1/2"DR 12-гранные NEW!



Модель	Артикул	○	Вес	Шт./кор.
H21230I	A95428S	30 мм	0,038	60/4
H21232I	A95429S	32 мм	0,48	60/4
H21234I	A95430S	34 мм	0,47	60/4
H21236I	A95431S	36 мм	0,51	60/4

Удлинители ударные

Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
U12075I	A40998S	1/2"DR	75 мм	0,13	8/72
U12150I	A40999S	1/2"DR	150 мм	0,25	6/54
U12250I	A85001S	1/2"DR	250 мм	0,42	6/36

Головки ударные глубокие для литых дисков 1/2"DR 6-гранные

Предназначены для монтажа/демонтажа резьбового крепежа легкосплавных колесных дисков. Прочный пластик на головке защищает полировку диска от повреждений.

6 | Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"



Модель	Артикул	⬡	Вес	Шт./кор.	L, мм	D1, мм	D2, мм
H11217IC	A40930S	17 мм	0,18	10/100	79	21	26
H11219IC	A40931S	19 мм	0,21	10/100	79	24	28
H11221IC	A40932S	21 мм	0,23	10/100	79	26	30

Кардан ударный

Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"



Модель	Артикул	Размер привода	Вес шт, кг	Шт./кор.
KU1200	A07953S	1/2"DR	0,148	20/80

• NG12–03IC Набор головок ударных глубоких для литых дисков 1/2"DR (3 предмета)

Размер головок, мм: 17, 19, 21

6 | Cr-Mo | HRC 42-46 | 1/2"

20 шт./кор.
Артикул: A40933S
Вес: 0,76 кг



Головки для механического гайковерта

Предназначены для применения совместно с ручными гайковёртами (УКМ).
Имеют прочную толстостенную конструкцию и фосфатное покрытие для защиты от коррозии.

Головки 1"DR 4-гранные (под футорку)

4 | Cr-V | HRC 36-40 | 1"



Модель	Артикул	□	Вес	Шт./кор.	L, мм	D1, мм	D2, мм
H41017I	A85014S	17 мм	0,53	25	78	36	47
H41019I	A85015S	19 мм	0,50	25	78	37	47
H41021I	A85016S	21 мм	0,60	25	78	44	47
H41022I	A85017S	22 мм	0,60	25	78	46	47

Головки 1"DR 6-гранные

6 | Cr-V | HRC 36-40 | 1"



Модель	Артикул	⬡	Вес	Шт./кор.	L, мм	D1, мм	D2, мм
H01024I	A40975S	24 мм	0,60	25	78	40	46,5
H01027I	A40976S	27 мм	0,60	25	78	44	46,5
H01030I	A40977S	30 мм	0,60	25	78	47	47
H01032I	A40978S	32 мм	0,84	25	78	48,5	48,5
H01033I	A40979S	33 мм	0,84	25	78	49	48,5
H01034I	A40980S	34 мм	0,70	25	78	50	49
H01036I	A40981S	36 мм	0,71	25	78	52	49
H01038I	A40982S	38 мм	0,71	25	78	55	50
H01041I	A40983S	41 мм	0,86	25	78	58	56
H01046I	A40984S	46 мм	1,22	16	80	68	56
H01050I	A40985S	50 мм	1,25	16	80	72	56
H01055I	A40986S	55 мм	1,45	16	80	78	56
H01060I	A40987S	60 мм	1,42	9	80	84	65
H01065I	A85018S	65 мм	1,87	9	90	89	65
H01070I	A85019S	70 мм	2,11	9	90	94	65
H01075I	A85020S	75 мм	1,83	9	90	104	65

- **NGL01–4I** Набор головок для механического гайковерта 1"DR, 27-38мм, 4 предмета

4 пр | Cr-V | HRC 36-40 | 6 | 1"



Размер головок, мм: 27, 30, 36, 38

8 шт./кор. Артикул: A85349S Вес: 3,3 кг

- **NGL01–8I** Набор головок для механического гайковерта 1"DR, 22-41мм, 8 предметов

8 пр | Cr-V | HRC 36-40 | 4 | 6 | 1"



Размер головок, мм: 4-гранные (под футорку): 22;
6-гранные: 27, 30, 32, 33, 38, 41
Удлинитель 1"DR 80 мм

4 шт./кор. Артикул: A85350S Вес: 6,7 кг

- **NGL01–11I** Набор головок для механического гайковерта 1"DR, 21-50мм, 11 предметов

11 пр | Cr-V | HRC 36-40 | 4 | 6 | 1"



Размер головок, мм:
4-гранные (под футорку): 21, 22
6-гранные: 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50

2 шт./кор. Артикул: A85351S Вес: 9,5 кг


КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

Ключи гаечные рожковые

Инструмент изготавливается их хромованадиевой стали по стандарту DIN 3110.

Cr-V | DIN 3110





Модель	Артикул	Размер	S1, мм	S2, мм	L, мм	B, мм	D1, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
K10607	A07596S	6x7 мм	4,00	4,00	123,06	14,25	15,75	0,023	50/200
K10809	A07597S	8x9 мм	4,30	4,30	139,44	18,46	20,75	0,03	50/200
K10810	A07598S	8x10 мм	4,30	4,30	139,44	18,46	20,75	0,03	50/200
K11011	A07599S	10x11 мм	4,30	4,40	157,00	22,50	25,10	0,05	50/200
K11012	A07600S	10x12 мм	4,50	4,50	157,78	22,50	25,00	0,066	50/200
K11013	A07601S	10x13 мм	4,50	4,50	157,78	22,50	25,00	0,066	50/200
K11213	A07602S	12x13 мм	5,07	5,10	172,78	27,54	29,34	0,066	50/200
K11314	A07603S	13x14 мм	5,70	5,72	189,10	29,30	30,36	0,093	25/100
K11317	A07604S	13x17 мм	6,34	6,40	203,92	33,15	35,34	0,124	25/100
K11415	A07605S	14x15 мм	5,77	6,00	203,92	30,36	33,07	0,093	25/100
K11416	A07606S	14x16 мм	5,77	5,77	189,14	30,36	33,15	0,093	25/100
K11417	A07607S	14x17 мм	6,34	6,40	189,14	33,15	35,34	0,124	25/100
K11617	A07608S	6x17 мм	6,34	6,40	203,92	33,15	35,34	0,124	25/100
K11719	A07609S	17x19 мм	6,94	7,00	222,05	37,85	39,30	0,142	25/100
K11819	A07610S	18x19 мм	6,94	7,00	222,05	37,85	39,30	0,142	25/100
K11922	A07611S	19x22 мм	7,24	7,24	237,80	41,43	46,05	0,198	10/40
K12022	A07612S	20x22 мм	7,24	7,30	237,80	41,43	46,05	0,198	10/40
K12123	A07613S	21x23 мм	7,95	8,00	247,18	44,42	48,02	0,23	10/40
K12224	A07614S	22x24 мм	7,95	8,00	247,18	44,42	48,02	0,23	10/40
K12427	A07615S	24x27 мм	8,45	8,50	263,74	48,98	53,04	0,297	10/20
K12528	A07616S	25x28 мм	8,50	8,40	277,00	52,00	56,50	0,375	10/20
K12730	A07617S	27x30 мм	8,10	8,10	277,00	53,04	60,80	0,484	5/10
K13032	A07618S	30x32 мм	9,39	9,50	300,92	60,80	64,82	0,484	5/10

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Наборы ключей гаечных рожковых в пластиковом держателе

Cr-V

DIN3110



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
K1N6P	A07619S	6 пр.	8x10, 10x12, 12x13, 14x15,13x17, 17x19 мм	0,612	5/20
K1N8P	A07620S	8 пр.	6x7, 8x9, 8x10, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22 мм	0,798	5/20

Наборы ключей гаечных рожковых в сумке

Cr-V

DIN3110



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
K1N10M	A07621S	10 пр.	6x7, 8x9, 8x10, 10x12,12x13,13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм	1,149	5/20
K1N11M	A07622S	11 пр.	8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x30, 30x32 мм	2,441	5/10
K1N12M	A07623S	12 пр.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	2,342	5/10

Ключи комбинированные


Самый распространенный и популярный тип гаечного ключа, сочитающий в конструкции рожковый и накидной профили. Использование двух одноразмерных профилей делает инструмент универсальным по области применения. Ключи изготовлены из легированной стали в соответствии со стандартом DIN 3113.

12

Cr-V

DIN3113





Модель	Артикул	Размер	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
K30006	A07653S	6 мм	4,08	5,54	103,02	14,40	11,06	0,02	50/200
K30007	A07654S	7 мм	4,38	5,76	110,96	16,47	11,73	0,026	50/200
K30008	A07655S	8 мм	4,60	6,15	121,47	19,11	13,15	0,028	50/200
K30009	A07656S	9 мм	4,63	6,62	130,29	21,07	14,48	0,034	50/200
K30010	A07657S	10 мм	5,18	7,24	139,75	21,56	14,16	0,041	50/200
K30011	A07658S	11 мм	5,41	7,05	150,80	24,40	17,24	0,048	50/200
K30012	A07659S	12 мм	5,13	7,77	159,89	26,41	19,60	0,062	50/200
K30013	A07660S	13 мм	5,61	7,72	169,75	28,88	20,49	0,078	25/100
K30014	A07661S	14 мм	6,24	7,99	180,44	31,01	21,15	0,085	25/100
K30015	A07662S	15 мм	5,91	7,95	189,66	32,73	23,03	0,094	25/100
K30016	A07663S	16 мм	5,92	8,07	189,86	32,99	23,35	0,115	25/100
K30017	A07664S	17 мм	6,90	9,25	211,01	36,60	26,04	0,128	25/100
K30018	A07665S	18 мм	6,64	9,46	213,49	38,05	28,43	0,145	25/100
K30019	A07666S	19 мм	6,98	10,99	232,03	38,74	29,69	0,162	25/100
K30020	A07667S	20 мм	7,38	10,38	232,59	40,38	29,89	0,17	25/100
K30021	A07668S	21 мм	7,43	10,97	249,46	44,12	32,12	0,215	10/40
K30022	A07669S	22 мм	8,33	11,59	260,49	47,30	32,97	0,24	10/40
K30023	A07670S	23 мм	8,28	11,60	259,54	47,07	32,37	0,25	10/40
K30024	A07671S	24 мм	8,16	12,14	275,03	50,51	34,10	0,29	10/40
K30025	A07672S	25 мм	9,68	12,97	282,25	52,42	35,95	0,33	10/20
K30026	A07673S	26 мм	8,58	11,73	289,88	53,73	38,26	0,355	10/20
K30027	A07674S	27 мм	9,05	13,00	309,60	56,04	40,07	0,435	10/20
K30028	A07675S	28 мм	9,10	13,72	324,00	56,08	41,42	0,46	10/20
K30029	A07676S	29 мм	9,70	13,60	341,20	61,50	42,80	0,492	5/20
K30030	A07677S	30 мм	9,80	13,65	341,30	62,03	42,88	0,525	5/20
K30032	A07678S	32 мм	10,18	13,90	346,70	64,96	46,48	0,6	5/20
K30034	A07679S	34 мм	10,20	14,10	422,00	66,67	47,20	0,797	5/10
K30036	A07680S	36 мм	10,30	17,30	478,50	72,40	55,40	1,03	5/10

Наборы ключей комбинированных в пластиковом держателе

12 | Cr-V | DIN3113


Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
K3N6P	A07685S	6 пр.	8-10-12-13-14-17 мм	0,408	5/20
K3N8P	A07686S	8 пр.	6-8-10-12-13-14-17-19 мм	0,66	5/20
K3N9P	A07687S	9 пр.	8-10-12-13-14-15-17-19-22 мм	0,968	5/20
K3N10P	A07688S	10 пр.	6-7-8-10-12-13-14-15-17-19 мм	0,8	5/20
K3N12P	A07689S	12 пр.	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,048	5/10
K3N12PE	A40626S	12 пр.	6-8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-22 мм	1,048	5/10



Наборы ключей комбинированных в сумке

12 | Cr-V | DIN3113

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
K3N12ME	A40627S	12 пр.	6-8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-22 мм	1,048	5/10
K3N12M	A07690S	12 пр.	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	1,717	5/10
K3N16M	A07691S	16 пр.	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм	3,442	5/10
K3N20M	A07692S	20 пр.	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм	3,616	2/4
K3N22M	A07693S	22 пр.	6-7-8-9-10-10-11-12-13-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм	3,341	2/4



Ключи гаечные комбинированные трещоточные

Изготовлены из хромованадиевой стали методом холодного штампования. Храповой механизм 90 зубов обеспечивает малый (5°) обратный ход, для удобства работы в ограниченном пространстве.

12 | Cr-V | HRC 43-49 | DIN3113



Модель	Артикул	Размер	Вес шт, кг	Шт./кор.
K60006	A40039S	06 мм	0,04	5/200
K60007	A40040S	07 мм	0,04	5/200
K60008	A40041S	08 мм	0,07	5/200
K60009	A40042S	09 мм	0,07	5/200
K60010	A40043S	10 мм	0,09	5/200
K60011	A40044S	11 мм	0,10	5/200
K60012	A40045S	12 мм	0,12	5/200
K60013	A40046S	13 мм	0,13	5/100
K60014	A40047S	14 мм	0,14	5/100
K60015	A40048S	15 мм	0,16	5/100
K60016	A40049S	16 мм	0,18	5/100
K60017	A40050S	17 мм	0,22	5/100
K60018	A40051S	18 мм	0,25	5/100
K60019	A40052S	19 мм	0,28	5/100
K60020	A40053S	20 мм	0,28	5/100
K60021	A40054S	21 мм	0,42	5/50
K60022	A40055S	22 мм	0,42	5/50
K60023	A40056S	23 мм	0,42	5/50
K60024	A40057S	24 мм	0,53	5/50

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Наборы ключей гаечных комбинированных трещоточных в пластиковом держателе



Cr-V | HRC 43-49 | DIN 3113

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
K6N6P	A40058S	6 пр.	8, 10, 12,13, 14, 17 мм	0,71	5/20
K6N11P	A40059S	11 пр.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм	1,43	5/10

Наборы ключей комбинированных трещоточных с реверсом в пластиковом держателе NEW!



Cr-V | HRC 43-49 | DIN 3113

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
K8N6P	A51124S	6 пр.	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	0,66	5/20
K8N8P	A51125S	8 пр.	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	1,04	5/20

Наборы ключей комбинированных трещоточных шарнирных в пластиковом держателе NEW!



Cr-V | HRC 43-49 | DIN 3113

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
K7N6P	A51122S	6 пр.	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	0,74	5/20
K7N8P	A51123S	8 пр.	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	1,16	5/20

Набор ключей комбинированных шарнирно-торцевых в пластиковом держателе NEW!



Cr-V | DIN 3113 | HRC 43-49

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
K10N8P	A51127S	8 пр.	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	1,3	5/20

Набор ключей комбинированных трещоточных коротких в сумке NEW!



Cr-V | DIN 3113 | HRC 43-49


Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес набора, кг	Шт./кор
K9N6M	A51126S	6 пр.	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм	0,46	20

Ключи накидные

Применяются для работ с высоконагруженными соединениями. Изогнутая на 75°, коленчатая рабочая часть облегчает доступ в труднодоступные места. Ключи изготавливаются из легированной хромованадиевой стали по стандарту DIN 838, в соответствии с ГОСТ 2906-80.

12 Cr-V DIN838





Модель	Артикул	Размер	S1, мм	S2, мм	B, мм	D1, мм	L, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
K20607	A07624S	6x7 мм	6,00	7,00	11,06	12,40	173,50	0,047	50/200
K20809	A07625S	8x9 мм	6,90	8,00	13,10	14,16	187,00	0,065	50/200
K20810	A07626S	8x10 мм	6,90	8,00	13,10	14,16	187,00	0,065	50/200
K21011	A07627S	10x11 мм	7,51	8,25	16,20	17,41	197,50	0,096	50/200
K21012	A07628S	10x12 мм	7,51	8,25	16,20	17,41	197,50	0,096	50/200
K21013	A07629S	10x13 мм	8,89	10,30	16,20	20,63	213,00	0,108	50/200
K21213	A07630S	12x13 мм	8,89	10,30	19,12	20,63	213,00	0,108	50/200
K21314	A07631S	13x14 мм	9,34	10,70	20,63	22,10	229,50	0,148	25/100
K21317	A07632S	13x17 мм	9,34	10,70	22,10	22,56	229,50	0,168	25/100
K21415	A07633S	14x15 мм	9,34	10,70	22,10	24,81	229,50	0,148	25/100
K21416	A07634S	14x16 мм	9,83	10,98	20,63	26,54	242,00	0,168	25/100
K21417	A07635S	14x17 мм	9,83	10,98	22,10	26,54	242,00	0,168	25/100
K21617	A07636S	16x17 мм	9,83	10,98	24,81	26,54	242,00	0,168	25/100
K21719	A07637S	17x19 мм	11,83	12,06	26,76	27,70	261,00	0,236	25/100
K21819	A07638S	18x19 мм	11,83	12,06	26,76	27,70	261,00	0,236	25/100
K21922	A07639S	19x22 мм	12,49	12,40	27,70	32,05	287,00	0,305	10/40
K22022	A07640S	20x22 мм	12,49	12,40	29,58	32,05	287,00	0,305	10/40
K22123	A07641S	21x23 мм	13,30	13,88	32,05	35,53	299,00	0,34	10/40
K22224	A07642S	22x24 мм	13,30	13,88	30,46	34,44	299,00	0,34	10/40
K22427	A07643S	24x27 мм	13,56	13,88	35,53	39,42	318,50	0,408	10/20
K22528	A07644S	25x28 мм	13,60	14,00	37,40	41,00	350,40	0,46	10/20
K22730	A07645S	27x30 мм	13,60	14,00	39,42	42,19	350,40	0,582	5/10
K23032	A07646S	30x32 мм	14,21	15,52	42,19	46,34	350,40	0,582	5/10

Наборы ключей гаечных накидных в пластиковом держателе

12 Cr-V DIN838



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
K2N6P	A07647S	6 пр.	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм	0,988	5/10
K2N8P	A07648S	8 пр.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм	1,3	5/10

Наборы ключей гаечных накидных в сумке


12 Cr-V DIN838



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес, кг	Шт./кор
K2N8M	A07649S	8 пр.	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22 мм	1,358	5/10
K2N9M	A07650S	9 пр.	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24 мм	1,758	5/10
K2N10M	A07651S	10 пр.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 мм	2,153	4/8
K2N12M	A07652S	12 пр.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	3,341	4/8

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ключи разрезные



Сочетают в своей конструкции способность передавать высокие нагрузки, как накидной ключ, с удобством рожкового. Разрезные ключи применяются, в первую очередь для обслуживания штуцеров трубопроводов, когда использование рожкового ключа может повредить деталь, а применение торцевого или накидной головки невозможно. Инстументы производятся из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3118.

Cr-V DIN3118



Модель	Артикул	Размер	C, мм	D, мм	A, мм	B, мм	S1 x S2, мм	L, мм	Вес шт, кг.	Шт./кор.
K40608	A07694S	6x8 мм	6,70	6,50	12,80	15,30	3,50x6,80	119,00	0,026	50/200
K40810	A07695S	8x10 мм	6,80	6,60	15,00	18,80	6,40x7,85	139,00	0,045	50/200
K40911	A07696S	9x11 мм	7,80	6,70	18,60	20,00	6,90x9,40	139,00	0,05	50/200
K41012	A07697S	10x12 мм	8,50	8,30	17,50	20,50	8,00x9,50	158,50	0,055	50/200
K41314	A07698S	13x14 мм	11,00	10,70	23,60	25,80	10,00x11,00	169,50	0,075	25/100
K41517	A07699S	15x17 мм	11,10	10,80	26,60	29,60	11,50x13,40	184,50	0,106	25/100
K41618	A07700S	16x18 мм	11,90	11,00	28,40	31,20	12,50x14,50	205,50	0,13	25/100
K41921	A07701S	19x21 мм	15,00	13,30	32,30	36,80	14,50x16,50	223,50	0,205	25/100

Наборы ключей гаечных разрезных в сумке

Cr-V DIN3118



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Шт./кор
K4N4M	A07702S	4 пр.	8x10, 9x11, 12x13, 15x17 мм	5/20
K4N7M	A07703S	7 пр.	8x10, 9x11, 10x11, 12x13, 13x14, 15x17, 17x19 мм	5/20

Сумки для гаечных ключей

Органайзер из прочной, устойчивой к загрязнениям ткани сделает хранение инструмента удобным и компактным. Наличие отверстий позволяет подвешивать изделие в любом месте. Липучка применяется для фиксации сумки в сложенном состоянии.



Модель	Артикул	Кол-во карманов	Размеры ключей, мм	Материал	Вес, кг	Шт./кор.
N12M	A85620S	12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	вискоза, полиэстер	0,1	50
N16M	A85621S	16	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	вискоза, полиэстер	0,15	20
N22M	A85622S	22	6-7-8-9-10-10-11-12-13-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	вискоза, полиэстер	0,2	20

Гайковерты ручные механические 1"DR

Предназначены для монтажа/демонтажа колесного крепежа грузовых транспортных средств, а также для выполнения работ с крепежными соединениями, требующими применений больших усилий.

WL–01 Гайковерт механический в кейсе

- Max усилие: 3800 Нм
- Размер посадки: 1 дюйм
- Передаточное число: 1:58
- Общая длина: 270 мм
- Длина удлинителя: 250 мм
- Твердость: 41-45 HRC
- Материал корпуса гайковерта: легированная сталь
- Материал планетарного редуктора: хромованадиевая сталь



2 шт./кор. Артикул: A40995S Вес: 6,2 кг

WL–02 Гайковерт механический в кейсе

- Max усилие: 3800 Нм
- Размер посадки: 1 дюйм
- Передаточное число: 1:58
- Торцевые головки: 32 мм, 33 мм
- Общая длина: 270 мм
- Длина удлинителя: 250 мм
- Твердость: 41-45 HRC
- Материал корпуса гайковерта: легированная сталь
- Материал планетарного редуктора: хромованадиевая сталь



2 шт./кор. Артикул: A40996S Вес: 7,5 кг

WL–03 Гайковерт механический удлиненный в кейсе

- Max усилие: 3800 Нм
- Размер посадки: 1 дюйм
- Передаточное число: 1:58
- Торцевые головки: 32 мм, 33 мм
- Общая длина: 320 мм
- Длина удлинителя: 290 мм
- Твердость: 41-45 HRC
- Материал корпуса гайковерта: легированная сталь
- Материал планетарного редуктора: хромованадиевая сталь



2 шт./кор. Артикул: A40997S Вес: 7,9 кг

WL–04 Гайковерт механический 2-х скоростной в кейсе

- Max усилие: 4800 Нм
- Размер посадки: 1 дюйм
- Передаточное число: 1:3.8 - выс. скор. / 1:56 - низ. скор.
- Торцевые головки: 32 мм, 33 мм
- Общая длина: 330 мм
- Длина удлинителя: 100 мм
- Твердость: 41-45 HRC
- Материал корпуса гайковерта: легированная сталь
- Материал планетарного редуктора: хромованадиевая сталь



2 шт./кор. Артикул: A85242S Вес: 8,4 кг

Ключи разводные

Предназначены для выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Благодаря регулировочному винту, размер зева может варьироваться в различном диапазоне. Изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Имеют обрезиненную рукоять для комфортной работы.



Модель	Артикул	Размер	Длина	Вес кг, шт	шт./кор.
KR150	A40826S	0 - 20 мм	150 мм	0,14	6/120
KR200	A40827S	0 - 25 мм	200 мм	0,27	6/60
KR250	A40828S	0 - 30 мм	250 мм	0,45	6/60
KR300	A40829S	0 - 35 мм	300 мм	0,71	6/36

Ключи ступичные NEW!

Модель	Артикул	Размер, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
Ключи ступичные 6-гранные				
KS-3032	A51203S	30x32	0,37	50
KS-636	A51204S	36	0,24	100
KS-655W	A51207S	55	0,68	50
KS-655	A51208S	55	0,41	50
KS-660	A51209S	60	0,49	40
KS-665	A51215S	65	0,54	40
KS-675	A51210S	75	0,80	20
KS-680	A51211S	80	0,64	20
KS-685	A51214S	85	1,02	20
KS-690	A51189S	90	0,86	20
KS-695	A51190S	95	1,08	20
KS-6105	A51194S	105	1,48	20
Ключи ступичные 8-гранные				
KS-85062	A51205S	50x62	0,60	30
KS-850	A51206S	50	0,41	60
KS-880	A51212S	80	0,64	20
KS-882	A51213S	82	0,73	20
KS-895	A51191S	95	1,08	20
KS-8102	A51192S	102	1,30	20
KS-8104	A51193S	104	1,50	20
KS-8110	A51197S	110	1,50	20
KS-8115	A51198S	115	1,50	20
KS-8120	A51199S	120	1,50	20

Ключ предназначен для откручивания ступичных крепежных элементов. Для удобства использования применяется вороток.





Ключи трубчатые

Модель	Артикул	Размер	Длина, мм	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
PTW-0607	A40120S	6x7 мм	105	цинк	0,02	20/200
PTW-0810	A40121S	8x10 мм	120	цинк	0,04	20/200
PTW-0810L	A40122S	8x10 мм	200	цинк	0,06	20/160
PTW-1012	A40123S	10x12 мм	130	цинк	0,05	20/200
PTW-1013L	A40124S	10x13 мм	150	цинк	0,1	20/160
PTW-1213	A40125S	12x13 мм	140	цинк	0,07	20/160

Предназначен для соединения и разъединения резьбовых элементов. Состоит из пустотелой трубки. Концы трубки имеют шестигранную конструкцию.





www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ключи свечные трубчатые

Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
PTW-16160	A40126S	16	160	цинк	0,11	10/160
PTW-16280	A40127S	16	280	цинк	0,18	10/100
PTW-21160	A40128S	21	160	цинк	0,13	10/160
PTW-14270	A95361S	14	270	цинк	0,27	10/80
PTW-162116	A95362S	16x21	160	цинк	0,125	10/160
PTW-162127	A95363S	16x21	270	цинк	0,22	5/100

Предназначены для работы со свечами зажигания двигателей внутреннего сгорания. Конструкция ключей представляет из себя пустотелую трубку с резиновым уплотнителем внутри. Имеет отверстие под вороток.



Ключи баллонные

Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Покрытие	Вес, кг	Шт./кор.
TWW-2427N	A95180S	24x27	360	цинк	2	12
TWW-3032N	A95181S	30x32	400	цинк	2	8
TWW-3233N	A95182S	32x33	400	цинк	2	8
TWW-2732N	A95353S	27x32	400	цинк	2	8
TWW-3238N	A95354S	32x38	500	цинк	2,8	8

Баллонные ключи предназначены для монтажа/демонтажа колесного крепежа. Конструкция ключа позволяет достичь большого крутящего момента.



Ключи баллонные крестовые

Применяются для монтажа и демонтажа автомобильных колес. Крестообразная конструкция увеличивает крутящий момент и позволяет выполнять работу с меньшими усилиями.

Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Вес, кг	Шт./кор.
CWW-1	A07464S	17x19x21x1/2"	360	1,30	12
CWW-2	A07465S	17x19x21x1/2"	360	1,35	12
CWW-3	A95360S	17x19x21x22x1/2"	360	1,5	12



Ключ баллонный крестовой разборный

Применяется для монтажа и демонтажа автомобильных колес. В рабочем положении возможно изменение рычага для облегчения откручивания сложного крепежа.

Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Вес, кг	Шт./кор.
CWW-4	A95317S	17x19; 21x23	400	1,5	8



Ключ баллонный телескопический

Телескопическая рукоятка позволяет менять длину рычага (350-510 мм) и регулировать усилие на откручивание или закручивание болтовых соединений. Ключ выполнен из высококачественной стали.

Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Вес, кг	Шт./кор.
LTW-1	A07463S	17x19; 21x23x1/2”	350-510	1,02	12



Ключи баллонные с монтажной лопаткой

Баллонный ключ AVS применяется для монтажа и демонтажа автомобильных колес. Выполнен с головкой на одном конце и монтажной лопаткой на другом. Имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии.


Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Покрытие	Вес, кг	Шт./кор.
LTW-17	A40116S	17	390	хромированное	0,63	10/40
LTW-19	A40117S	19	390	хромированное	0,64	10/40
LTW-21	A40118S	21	390	хромированное	0,65	10/40



Монтировки

Применяется для монтажных и демонтажных работ. Специальный изгиб позволяет работать с большим рычагом при меньших усилиях.

Модель	Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Покрытие	Вес, кг	Шт./кор.
TTL-01N	A95358S	19	600	цинк	1,34	10
TTL-02N	A95359S	19	685	цинк	1,65	10
TTL-03N	A95178S	19	850	цинк	1,8	10
TTL-04N	A95179S	19	850	цинк	1,8	10
TTL-12F	A95355S	-	300	цинк	0,35	50
TTL-20F	A95356S	-	500	цинк	0,67	30
TTL-24F	A95357S	-	600	цинк	0,85	30



Ключи свечные карданные

Предназначены для снятия / установки свечей зажигания двигателей внутреннего сгорания. Имеет удобную Т-образную прорезиненную рукоятку, а также защитное оцинкованное покрытие. Сам ключ выполнен из высококачественной углеродной стали, хорошо обеспечивающей прочность шарнирного соединения.

Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
SPW-14	A95324S	14	250	цинк	0,24	50
SPW-16	A07461S	16	210	цинк	0,2	50
SPW-21	A07462S	21	210	цинк	0,23	50



Набор свечной 3/8”DR 3 предмета

Применяется при снятии и установке свечей зажигания бензиновых ДВС. В состав входит 2 магнитные свечные головки 16 и 21мм и Т-образный вороток 3/8"DR.

Cr-V DIN 6 3/8"

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
NS-3	A07826S	3	Головка свечная 6-гранная (16 мм) магнитная Головка свечная 6-гранная (21 мм) магнитная Вороток Т-образный	0.45	10/40



Ключи TORX

Набор ключей TORX

Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
TXL-9	A40158S	9	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,35	10/40

Набор ключей TORX с отверстием

Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
TXL-9H	A40159S	9	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,35	10/40

Набор ключей TORX короткие

Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
TXS-9	A40160S	9	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	0,25	12/60

Набор ключей TORX МИНИ с отверстием

Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
TXL-8H	A85198S	8	T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20	0,08	12/120

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ключи шестигранные

Модель	Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
HK-04	A40169S	4	105	матовое	0.01	400/800
HK-05	A40170S	5	115	матовое	0.02	300/600
HK-06	A40171S	6	135	матовое	0.04	300/600
HK-07	A40172S	7	140	матовое	0.06	100/400
HK-08	A40173S	8	155	матовое	0.08	60/240
HK-09	A40174S	9	165	матовое	0.10	40/200
HK-10	A40175S	10	175	матовое	0.14	40/200
HK-12	A40176S	12	205	матовое	0.22	10/100
HK-14	A40177S	14	215	матовое	0.37	10/60
HK-17	A40178S	17	225	матовое	0.60	10/40

6 Cr-V HRC 48-52



Набор шестигранных ключей

6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-8	A40161S	8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	0,48	10/40

Набор шестигранных ключей

6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-9	A40162S	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,28	10/40

Набор шестигранных ключей


6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-10	A40163S	10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,40	10/40

Набор шестигранных ключей удлиненных


6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-9L	A40164S	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,45	6/24

Набор шестигранных ключей удлиненных

6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-10L	A40165S	10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,58	6/24

Набор шестигранных ключей с шаром

6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-8B	A40166S	8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	1,04	10/40

Набор шестигранных ключей с шаром

6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-9B	A40167S	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	0,45	10/40

Набор шестигранных ключей с шаром

6 Cr-V HRC 48-52



Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
HKS-10B	A40168S	10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0,58	6/24

Шарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи

Предназначены для проведения слесарных работ, удержанию деталей или перекусыванию проволоки.

Cr-V HRC 50-55



Модель	Артикул	Длина, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
PST0160	A40179S	160	0.22	6/60
PST0180	A40180S	180	0.25	6/60
PST0200	A40181S	200	0.32	6/60

Длинногубцы прямые

Удлиненные губки позволяют работать в труднодоступных местах.

Cr-V HRC 50-55



Модель	Артикул	Длина, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
DLG0160-S	A40185S	160	0.16	6/60
DLG0180-S	A40186S	180	0.19	6/60
DLG0200-S	A40187S	200	0.21	6/60

Длинногубцы изогнутые

Удлиненные загнутые губки позволяют работать в труднодоступных местах.

Cr-V HRC 50-55



Модель	Артикул	Длина, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
DLG0160-C	A40188S	160	0.16	6/60
DLG0180-C	A40189S	180	0.19	6/60
DLG0200-C	A40190S	200	0.21	6/60

Бокорезы

Предназначены для перекусывания проволоки и проводов небольшого диаметра.

Cr-V HRC 50-55



Модель	Артикул	Длина, мм	Вес шт, кг	Шт./кор
BKR0160	A40182S	160	0.19	6/60
BKR0180	A40183S	180	0.25	6/60
BKR0200	A40184S	200	0.27	6/60

Клещи переставные

Клещи переставные предназначены для выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ.

Cr-V HRC 44-47



Модель	Артикул	Длина, мм	Вес шт, кг	Шт./кор.
KLP0180	A40191S	180	0.18	6/72
KLP0250	A40192S	250	0.39	6/60
KLP0300	A40193S	300	0.63	6/48

Пассатижи с фиксатором

Применяются для удержания и надежной фиксации деталей при слесарно-монтажных, ремонтных, сварочных работах.



Модель	Артикул	Длина, мм	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
PSTF250	A40458S	250	никель	0.47	6/36

Пассатижи с фиксатором удлиненный захват

Удлиненные губки позволяют работать в труднодоступных местах.



Модель	Артикул	Длина, мм	Покрытие	Вес шт, кг	Шт./кор.
PSTF220L	A85197S	220	никель	0,4	6/36

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ключи трубные рычажные

45° Cr-V HRC 47-52

Предназначены для выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ с трубами и крепежом различной формы и размера. Наклонные губки позволяют работать в труднодоступных местах. Изготовлены из хромванадиевой стали. Рабочие части ключа индукционно закалены для большей прочности. Обрезиненные рукояти препятствуют проскальзыванию ладони.



Модель	Артикул	Диаметр трубы	Длина	Угол наклона губок	Вес кг, шт	шт./кор.
PW45-1	A40809S	10-36 мм	320 мм	45°	0,67	36
PW45-2	A40810S	20-50 мм	420 мм	45°	1,13	24
PW45-3	A40811S	20-63 мм	570 мм	45°	1,9	12

Щипцы для стопорных колец

Cr-V HRC 38-48



Применяется для монтажа и демонтажа стопорных колец. Изготовлены из хромованадиевой стали 45. Закалены до твердости 38-48 HRC

Модель	Артикул	Длина, мм	Тип	Вес шт, кг	Шт./кор.
CP180-CU	A40194S	180	загнутый разжим	0.17	6/60
CP180-SU	A40195S	180	прямой разжим	0.17	6/60
CP180-CC	A40196S	180	загнутый сжим	0.17	6/60
CP180-SC	A40197S	180	прямой сжим	0.17	6/60

Набор щипцов для стопорных колец 4 предмета

Cr-V HRC 38-48



Применяется для монтажа и демонтажа стопорных колец. Изготовлены из хромованадиевой стали 45. Закалены до твердости 38-48 HRC

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Длина, мм	Состав набора	Вес кг, шт	Шт./кор.
CP180-4	A40929S	4	180	CP180-CU CP180-SU CP180-CC CP180-SC	0,8	24

Клещи для снятия изоляции механические

Cr-V HRC 38-42



Предназначены для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением 0,75-6,0 мм². Имеют удобные эргономичные двухкомпонентные пластиковые рукоятки. Регулировка, под необходимый диаметр кабеля или провода, осуществляется с помощью установочного винта.

Модель	Артикул	Длина, мм	Рабочий диапазон, мм²	Вес кг, шт	шт./кор.
KLE-01	A40923S	150	0,75 - 6	0,2	6/60

Клещи для снятия изоляции многофункциональные

HRC 42-50 M2,6–M5



Предназначены для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением 0,75–6,0 мм² и обжима изолированных и неизолированных клемм сечением 0,5–6,0 мм², а также обжима автомобильных клемм сечением 7,0 - 8,0 мм². Снабжены кусачками и резаком для винтов M2,6-M5.

Модель	Артикул	Длина, мм	Рабочий диапазон, мм²	Вес кг, шт	шт./кор.
KLE-02	A40814S	235	0,5 - 6	0,25	10/50

Клещи для снятия изоляции автоматические, многофункциональные

HRC 52-60





Предназначены для снятия изоляции с проводов и кабелей сечением 0,2–6,0 мм² и обжима изолированных и неизолированных клемм сечением 0,5–6 мм², а также обжима автомобильных клемм сечением 7,0 - 8,0 мм². Изготовлены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей. Снабжены тонкой регулировкой ножей и кусачками.

Модель	Артикул	Длина, мм	Рабочий диапазон, мм²	Вес кг, шт	шт./кор.
KLE-03	A40815S	210	0,2 - 6	0,32	10/60

Клещи для снятия изоляции многофункциональные NEW!

HRC 52-60




Предназначены для автоматической зачистки проводов, обрезки проводов, обжима клемм и имеют функцию микрорегулировки зажима.


Модель	Артикул	Длина, мм	Рабочий диапазон, мм²	Вес кг, шт	шт./кор.
KLE-04	A95519S	210	0,5 - 6	0,36	10/60

Отвертки

Отвертки изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262. Изделия комплектуются высококачественными стержнями из хромованадиевой стали. Намагниченные рабочие части отверток в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в руке.

Отвертки шлицевые






Cr-V | DIN 5262

Модель	Артикул	⬌, мм	⬍, мм	l , мм	L , мм	Вес кг, шт	шт./кор.
OSL3075	A40079S	3	0,5	75	57	0.028	10/200
OSL3100	A40080S	3	0,5	100	182	0.030	10/200
OSL3150	A40081S	3	0,5	150	232	0.032	10/200
OSL4100	A40082S	4	0,8	100	182	0.036	10/200
OSL5038	A40083S	5	1,2	38	98	0.044	10/200
OSL5075	A40084S	5	1,0	75	172	0.059	10/200
OSL5100	A40085S	5	1,0	100	197	0.062	10/200
OSL5150	A40086S	5	1,0	150	232	0.070	10/200
OSL6100	A40087S	6	1,2	100	206	0.089	10/100
OSL6150	A40088S	6	1,2	150	256	0.099	10/100
OSL8200	A40089S	8	1,6	200	314	0.162	10/80

Отвертки шлицевые ударные






Cr-V | DIN 5262

Модель	Артикул	⬌, мм	⬍, мм	l , мм	L , мм	Вес кг, шт	шт./кор.
OSLS6150	A40350S	6	1,2	150	256	0.138	10/100
OSLS8200	A40351S	8	1,6	200	314	0.203	10/80

Отвертки крестовые PHILLIPS®






Cr-V | DIN 5262

Модель	Артикул	⊕	l , мм	L , мм	Вес кг, шт	шт./кор.
OKP0075	A40069S	PH0	75	157	0.028	10/200
OKP0100	A40070S	PH0	100	182	0.030	10/200
OKP1075	A40071S	PH1	75	172	0.059	10/200
OKP1100	A40072S	PH1	100	197	0.062	10/200
OKP2038	A40073S	PH2	38	98	0.044	10/200
OKP2100	A40074S	PH2	100	206	0.089	10/100
OKP2125	A40075S	PH2	125	231	0.094	10/100
OKP2150	A40076S	PH2	150	256	0.099	10/100
OKP2200	A40077S	PH2	200	306	0.109	10/100
OKP3150	A40078S	PH3	150	264	0.143	10/80

Отвертки крестовые ударные






Cr-V | DIN 5262

Модель	Артикул	⊕	l , мм	L , мм	Вес кг, шт	шт./кор.
OKPS2150	A40352S	PH2	150	247	0.138	10/100
OKPS3200	A40353S	PH3	200	314	0.203	10/80

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Отвертки крестовые TORX®






Cr-V | DIN 5262

Модель	Артикул		l , мм	L , мм	Вес кг, шт	шт./кор.
OTX0775	A40410S	T7	75	154	0.038	10/200
OTX0875	A40411S	T8	75	154	0.038	10/200
OTX0975	A40412S	T9	75	154	0.038	10/200
OTX10100	A40413S	T10	100	197,5	0.072	10/200
OTX15100	A40414S	T15	100	197,5	0.072	10/200
OTX20100	A40415S	T20	100	197,5	0.072	10/200
OTX25100	A40416S	T25	100	206,5	0.092	10/100
OTX27100	A40417S	T27	100	206,5	0.092	10/100
OTX30100	A40418S	T30	100	206,5	0.092	10/100
OTX40125	A40419S	T40	125	239,5	0.150	10/100

Отвертки крестовые POZIDRIV®





Cr-V | DIN 5262

Модель	Артикул		l , мм	L , мм	Вес кг, шт	шт./кор.
OPZ0075	A40346S	PZ0	75	157	0.038	10/200
OPZ1100	A40347S	PZ1	100	197	0.072	10/200
OPZ2100	A40348S	PZ2	100	206	0.089	10/100
OPZ3150	A40349S	PZ3	100	197	0.150	10/80

Набор отверток 2 предмета MASTER

NEW!

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
OS-2M	A51261S	2	SL6x100 мм PH2x100 мм	0,65	5/25



Набор отверток 4 предмета MASTER

NEW!

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
OS-4M	A51262S	4	SL5x100 мм SL6x100 мм PH1x100 мм PH2x100 мм	1,3	5/25



Набор отверток 6 предмета MASTER

NEW!

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
OS-6M	A51263S	6	PH0x75 мм PH1x100 мм PH2x100 мм SL3x75 мм SL5x100 мм SL6x100 мм	1,45	4/28



Наборы отверток в блистере

Cr-V DIN 5262

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
OS-2	A40354S	2	SL6x100 мм PH2x100 мм	0.250	12/72
OS-4	A40355S	4	SL5x75 мм PH1x75 мм SL6x100 мм PH2x100 мм	0.422	6/36





Набор отверток 6 предметов с крепежной планкой

Cr-V DIN 5262

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
OS-6P	A40090S	6	SL3x75 мм SL5x100 мм SL6x125 мм PH0x75 мм PH1x100 мм PH2x125 мм	0.542	5/20



Набор отверток 6 предметов ударных в коробке

Cr-V DIN 5262

NEW!

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
OSS-6B	A51188S	6	SL 5.5x75 мм, SL 6.5x100 мм, SL 8x150 мм, PH 1x75 мм, PH 2x100 мм, PH 3x150 мм	0.9	12



Набор отверток 7 предметов в коробке

Cr-V DIN 5262

Модель	Артикул	Количество предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
OS-7B	A40091S	15	SL3x75 мм SL5x100 мм SL6x125 мм SL8x150 мм PH0x75 мм PH1x100 мм PH2x125 мм	0.616	5/20



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Отвертки стержневые комбинированные

Модель	Артикул	Размер	Длина, мм	Вес кг, шт	Шт./кор.
OSK38-1	A40198S	SL6.0 x PH2	38	0,15	10/100
OSK75-1	A40199S	SL6.0 x PH2	75	0,105	10/100
OSK100-1	A40200S	SL6.0 x PH2	100	0,115	10/100
OSK150-1	A40201S	SL6.0 x PH2	150	0,14	10/100



Отвертки стержневые комбинированные пластиковая ручка

Модель	Артикул	Размер	Длина, мм	Вес кг, шт	Шт./кор.
OSK38-2	A40202S	SL6.0 x PH2	38	0,03	10/100
OSK75-2	A40203S	SL6.0 x PH2	75	0,06	10/100



Отвертки стержневые комбинированные 4в1

Модель	Артикул	Размер	Длина, мм	Вес кг, шт	Шт./кор.
OSK-4	A40204S	SL5.0 x PH1, SL6.0 x PH2	175	0,185	25/100



Отвертки реверсивные с насадками

Предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Отвертка оснащена реверсивным храповым механизмом - трещоткой. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный захват. Намагниченный фиксатор отвертки гарантирует надежное крепление бит с шестигранным хвостовиком.

Cr-V 6150 | HRC 51-54

• ORS26 Отвертка реверсивная с насадками (26 предметов)





- Отвертка Т-образная реверсивная
- Удлинитель-битодержатель 100 мм
- Адаптер для торцевых головок
- Головки 1/4" 7шт: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм
- Биты 1/4" 25 мм 16 шт:
- Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
- Крестовая: PH1, PH2, PH3
- POZIDRIV: PZ1, PZ2
- Шестигранная: H3, H4, H5
- TORX: T15, T20, T25

24 шт./кор. Артикул: A85332S Вес:0,4 кг

• ORS28 Отвертка реверсивная с насадками (28 предметов)

- Отвертка Т-образная
- Отвертка реверсивная
- Адаптер для бит магнитный 60 мм
- Адаптер для торцевых головок
- Головки 1/4" 9 шт: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Биты 1/4" 25 мм 15 шт:
- Шлицевая: SL4, SL5, SL6
- Крестовая: PH1, PH2, PH3
- POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3
- Шестигранная: H4, H5, H6
- TORX: T15, T20, T30



24 шт./кор. Артикул: A85333S Вес: 0,65 кг

• ORS31 Отвертка реверсивная с насадками (31 предмет)

- Отвертка реверсивная
- Отвертка для мини бит
- Адаптер для торцевых головок
- Головки 1/4" 6шт: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- Биты 1/4" 25 мм 14 шт:
- Шлицевая: SL4, SL5, SL6
- Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3
- Шестигранная: H4, H5, H6
- TORX: T10, T15, T20, T25
- Биты для точных работ 4.0x28 мм:
- Шлицевая: SL1, SL2, SL3
- Крестовая: PH000, PH00, PH1
- TORX: T6, T8



24 шт./кор. Артикул: A85334S Вес: 0,45 кг

• POS–06 Набор часовых отверток (6 предметов) NEW!

- Материал: углеродистая сталь;
- Намагниченные наконечники;
- Рифление на рукоятках
- Отвертка крестовая: PH0, PH1;
- Отвертка шлицевая: SL1.4, SL2, SL2.4, SL3;



12/72 шт./кор. Артикул: A51229S Вес: 1,4 кг

Отвертки ударные с насадками

5/16" 1/2" Cr-V

Применяются для демонтажа прикипевших резьбовых соединений. Могут использоваться с торцевыми головками 1/2"DR. Реверсивная конструкция отвертки позволяет как откручивать, так и закручивать крепеж.

• OU6 Отвертка ударно-поворотная (6 насадок)

- Отвертка ударная
- Насадка-бита 35 мм: SL7, SL8, PH2, PH3
- Насадка-бита 70 мм: SL8, PH3
- Адаптер для бит: F1/2"DR*F5/16"HEX
- Пластиковый кейс



25 шт./кор. Артикул: A40456S Вес: 0,82 кг

• OU6P Отвертка ударно-поворотная (6 насадок) (с защитой рук)

- Отвертка ударная
- Насадка-бита 35 мм: SL7, SL8, PH2, PH3
- Насадка-бита 70 мм: SL8, PH3
- Адаптер для бит: F1/2"DR*F5/16"HEX
- Пластиковый кейс

протектор



25 шт./кор. Артикул: A40457S Вес: 0,85 кг

УДАРНЫЙ / РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Молотки слесарные с деревянной рукояткой

Предназначен для слесарно-монтажных работ. Боек изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Лакированная рукоятка из твердых пород дерева.

Модель	Артикул	Вес бойка, г.	Вес кг, шт	Шт./кор.
MHW300	A40426S	300	0,4	6/60
MHW500	A40427S	500	0,64	6/36
MHW800	A40428S	800	0,96	6/24



Молотки слесарные с фиберглассовой рукояткой

Предназначен для слесарно-монтажных работ. Боек изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Фиберглассовая рукоятка с противоскользящим резиновым покрытием.

Модель	Артикул	Вес бойка, г.	Вес кг, шт	Шт./кор.
MHP300	A40429S	300	0,5	6/48
MHP500	A40430S	500	0,72	6/36
MHP800	A40431S	800	1,04	6/24
MHP1000	A40432S	1000	1,25	6/12



Кувалды с фиберглассовой рукояткой

Предназначена для слесарно-монтажных работ. Боек изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Фиберглассовая рукоятка с противоскользящим резиновым покрытием.

Модель	Артикул	Вес бойка, г.	Вес кг, шт	Шт./кор.
SHP1000	A40433S	1000	1,33	6/12
SHP1500	A40434S	1500	1,83	6/12
SHP2000	A40435S	2000	2,25	6/12



Режущий инструмент

• NV18–3 Нож выдвижной



Размер: 18 мм
Металлическая направляющая.
Обрезиненый корпус.
3 лезвия в комплекте
Артикул: A40461S

12/120 шт./кор. Вес: 0,13 кг

• NV18 Нож выдвижной



Размер: 18 мм
Металлическая направляющая.
Обрезиненый корпус.
3 лезвия в комплекте
Артикул: A40461S

12/120 шт./кор. Вес: 0,13 кг

• LNV18 Лезвия сегментированные



Размер: 18 мм
Артикул: A40462S

10/100 шт./кор. Вес: 0,087 кг

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Щетки зачистные

Щетки металлические (пластиковая ручка)



Модель	Артикул	Количество рядов	Вес кг, шт	шт./кор.
MB-01	A40459S	3-х рядная	0,10	12/120
MB-03P	A95410S	3-х рядная	0,12	12/120
MB-04P	A95411S	4-х рядная	0,13	12/120
MB-05P	A95412S	5-и рядная	0,15	12/120
MB-06P	A95413S	6-и рядная	0,18	12/120

Щетки металлические (деревянная ручка) NEW!



Модель	Артикул	Количество рядов	Вес кг, шт	шт./кор.
MB-03W	A95407S	3-х рядная	0,10	12/120
MB-05W	A95408S	5-и рядная	0,13	12/120
MB-06W	A95409S	6-и рядная	0,14	12/120

Наборы зачистных щеток

Набор щеток используется для очистки различных поверхностей от старой краски, ржавчины и прочих загрязнений.



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав	Длина, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
WBS-170	A40926S	3	Нержавеющая сталь Латунированная сталь Полипропилен	170	0,1	12/120
WBS-180	A95414S			180	0,2	10/60
WBS-230	A40927S			230	0,28	12/72

Щетки для дрели NEW!

Применяется для удаления ржавчины, краски, окалины с твердых поверхностей.

Щетки для дрели плоские (крученая проволока)



Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Диаметр посадки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Шт./кор.
BPD-75K	A95396S	75	6	12500	Крученая стальная проволока 0,5 мм	6/60
BPD-100K	A95397S	100	6	12500		6/60

Щетки для дрели плоские (витая проволока)



Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Диаметр посадки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Шт./кор.
BPD-50V	A95399S	50	6	4500	Латунированная витая проволока 0,3 мм	20/240
BPD-65V	A95400S	65	6	4500		10/120
BPD-75V	A95401S	75	6	4500		10/120
BPD-100V	A95402S	100	6	4500		10/120

Щетка для дрели чашка (крученая проволока)



Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Диаметр посадки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Шт./кор.
BCD-75K	A95398S	75	6	4500	Крученая стальная проволока 0,5 мм	12/60

Щетки для дрели чашка (витая проволока)



Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Диаметр посадки, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Шт./кор.
BCD-50V	A95403S	50	6	4500	Латунированная витая проволока 0,3 мм	10/180
BCD-65V	A95404S	65	6	4500		12/120
BCD-75V	A95405S	75	6	4500		12/120

WBS–01 Набор щеток для дрели 3 шт



Комплектация:
Плоская: 1 шт, ∅ 50 мм. Чашка: 1 шт, ∅ 50 мм.
Кисть: 1 шт, ∅ 25 мм.
Максимальная скорость вращения: 4500 об/мин
Посадка: хвостовик ∅ 6 мм
Латунированная витая проволока: 0,3 мм

Артикул: A95417S

WBS–02 Набор щеток для дрели 5 шт



Комплектация:
Плоская: 5 шт, ∅ 25, 40, 50, 60, 75 мм
Шпильки переходники: 3 шт
Максимальная скорость вращения: 4500 об/мин
Посадка: хвостовик ∅ 6 мм
Латунированная витая проволока: 0,3 мм

Артикул: A95416S

WBS–03 Набор щеток для дрели 5 шт



Комплектация:
Плоская: 2 шт, ∅ 50, 75 мм.
Чашка: 2 шт, ∅ 60, 75 мм.
Кисть: 1 шт, ∅ 25 мм.
Максимальная скорость вращения: 4500 об/мин
Посадка: хвостовик ∅ 6 мм
Латунированная витая проволока: 0,3 мм

Артикул: A95415S

Щетки для УШМ

NEW!

Щетка для углошлифовальной машины (болгарки) применяется для удаления ржавчины, краски, окалины с твердых поверхностей

Щетки для УШМ конусные (крученая проволока)

Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Посадка гайка	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Вес кг	Шт./кор.
BKG-100K	A95383S	100	M14	12 500	Крученая стальная проволока 0,5 мм	14,2	60
BKG-115K	A95384S	115	M14	12 500		18	60
BKG-125K	A95385S	125	M14	12 500		20,8	60



Щетки для УШМ конусные (витая проволока)

Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Посадка гайка	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Вес кг	Шт./кор.
BKG-100V	A95393S	100	M14	12 500	Латунированная витая проволока 0,3 мм	11	60
BKG-115V	A95394S	115	M14	12 500		13,5	60
BKG-125V	A95395S	125	M14	12 500		14	60



Щетки для УШМ плоские (крученая проволока)

Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Посадочное отверстие, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Вес кг	Шт./кор.
BPG-100K	A95376S	100	22,2	12 500	Крученая стальная проволока 0,5 мм	19,5	80
BPG-125K	A95377S	125	22,2	10 000		14,5	40
BPG-150K	A95378S	150	22,2	9 000		21	40



Щетки для УШМ плоские (витая проволока)

Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Посадочное отверстие, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Вес кг	Шт./кор.
BPG-100V	A95386S	100	22,2	4 500	Латунированная витая проволока 0,3 мм	11,5	80
BPG-125V	A95387S	125	22,2	4 500		14,5	80
BPG-150V	A95388S	150	22,2	4 500		18	60



Щетки для УШМ чашка (крученая проволока)

Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Посадка гайка	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Вес кг	Шт./кор.
BCG-65K	A95379S	65	M14	12 500	Крученая стальная проволока 0,5 мм	18	80
BCG-75K	A95380S	75	M14	12 500		17,3	60
BCG-100K	A95381S	100	M14	8 500		29,2	60
BCG-125K	A95382S	125	M14	6 500		21	30



Щетки для УШМ чашка (витая проволока)

Модель	Артикул	Диаметр щетки, мм	Посадка гайка	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал проволоки	Вес кг	Шт./кор.
BCG-65V	A95389S	65	M14	12 500	Крученая стальная проволока 0,5 мм	14,2	80
BCG-75V	A95390S	75	M14	12 500		13,5	60
BCG-100V	A95391S	100	M14	8 500		22,5	60
BCG-125V	A95392S	125	M14	6 500		16,6	30



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

• OT–125S Тарелка опорная для УШМ с липучкой

Посадка: M14
Диаметр щётки: 125 мм
Максимальная скорость вращения: 12000 об/мин
Мягкое основание: толщина 1,5 см
Адаптер для дрели: M14x8 мм
Материал: металл, пластик.
Артикул: A51004S




• PER–M14HEX Переходник с гайки M14 на дрель

Посадка: M14
Размер хвостовика: 1/4" (6,35 мм)
Тип хвостовика: шестигранный
Материал: сталь
Артикул: A95406S



Круги и диски абразивные NEW!



Диски зачистные по металлу

Модель	Артикул	Размер, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал абразива	Шт./кор.
GD11560	A51077S	115x6.0x22.2	13 300	Электрокорунд	100/25/5
GD12560	A51078S	125x6.0x22.2	12 250		100/25/5

Диски отрезные по металлу

Модель	Артикул	Размер, мм	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал абразива	Шт./кор.
CD11508	A51140S	115x0.8x22.2	13 200	Электрокорунд	600/50/10
CD11510	A51056S	115x1.0x22.2	13 200		600/50/10
CD11516	A51067S	115x1.6x22.2	13 200		480/40/10
CD12508	A51141S	125x0.8x22.2	12 250		600/50/10
CD12510	A51068S	125x1.0x22.2	12 250		600/50/10
CD12512	A51069S	125x1.2x22.2	12 250		600/50/10
CD12516	A51070S	125x1.6x22.2	12 250		480/40/10
CD15012	A51071S	150x1.2x22.2	9 100		200/50/10
CD15016	A51072S	150x1.6x22.2	9 100		200/50/10
CD18016	A51073S	180x1.6x22.2	8 500		200/50/10
CD18020	A51074S	180x2.0x22.2	8 500		200/50/10
CD23016	A51075S	230x1.6x22.2	6 650		100/50/10
CD23020	A51076S	230x2.0x22.2	6 650		100/50/10



Круги лепестковые торцевые

Модель	Артикул	Размер, мм	Зернистость	Макс. скорость вращения, об/мин	Материал абразива	Шт./кор.
FD11540	A51079S	115x22	P40	13 300	Электрокорунд	200/10/5
FD11560	A51080S	115x22	P60	13 300		200/10/5
FD11580	A51081S	115x22	P80	13 300		200/10/5
FD115100	A51082S	115x22	P100	13 300		200/10/5
FD125100	A51115S	125x22	P100	13 300		200/10/5
FD12540	A51083S	125x22	P40	13 300		200/10/5
FD12560	A51113S	125x22	P60	13 300		200/10/5
FD12580	A51114S	125x22	P80	13 300		200/10/5



Рулетки

Рулетки двухкомпонентный корпус (3 фиксатора)



Модель	Артикул	Размер ленты	Шт./кор.
MT3016R	A40463S	3м х 16 мм	12/120
MT5019R	A40464S	5м х 19 мм	12/120
MT7525R	A40465S	7,5м х 25 мм	6/60


Рулетки обрезиненный корпус (3 фиксатора, зацеп с магнитом)



Модель	Артикул	Размер ленты	Шт./кор.
MT3016RM	A40466S	3м х 16 мм	12/120
MT5019RM	A40467S	5м х 19 мм	12/120
MT7525RM	A40468S	7,5м х 25 мм	6/60

Штангенциркуль 150 мм с глубиномером

Предназначен для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров деталей, а также измерения глубин отверстий.
Изготовлен из закаленной стали. Комплектуется пластиковым кейсом для удобства транспортировки и хранения.






Модель	Артикул	Тип	Диапазон измерения, мм	Размер шага, мм	Погрешность на макс. длине, мм	Единицы измерения	Вес кг, шт	шт./кор.
CLP-150	A40824S	нониусный	0 -150 мм	0,02	0,05	мм	0,3	10/50

Штангенциркуль 150 мм электронный с глубиномером

Предназначен для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров деталей, а также измерения глубин отверстий.
Оснащен цифровым измерительным блоком для высокой точности работы, позволяет производить измерения в миллиметрах и дюймах, а так же установить произвольную точку отсчета. Штанга выполнена из закаленной нержавеющей стали. Комплектуется пластиковым кейсом для удобства транспортировки и хранения.





Модель	Артикул	Тип	Диапазон измерения, мм	Размер шага, мм	Погрешность на макс. длине, мм	Единицы измерения	Вес кг, шт	шт./кор.
CLP-150D	A40825S	цифровой	0 -150 мм	0,01	0,02	мм/дюймы	0,35	10/50

Набор щупов для регулировки зазора

- **GB–13**




- **GB–17**



- **GB–20**



- **GB–26**



Модель	Артикул	Длина щупа, мм	Ширина щупа, мм	Толщина щупа, мм	Кол-во, шт.	шт./кор.
GB-13	A85901S	100	10	0,05-1,00	13	20/120
GB-17	A85902S	100	10	0,02-0,50	17	20/120
GB-20	A85903S	100	10	0,05-1,00	20	20/120
GB-26	A85904S	89	10	0,127-0,762	26	15/120

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Инструмент для ремонта и обслуживания двигателя

Насосы для перекачки топлива NEW!

FPR–01 (бочковой роторный)



Производительность: 25 л/мин.
Объем бочки: 50-205 л.
Тип жидкости: дизель, моторное масло.
Материал корпуса: алюминий.
Артикул: A95521S

FPL–01 (бочковой рычажный)



Объем бочки: 50-205 л
Подача топлива за ход поршня: 270 мл
Тип жидкости: дизель, керосин, масла.
Материал корпуса: сталь.
Артикул: A95520S

FPH–01 (ручной)



Производительность: 17 л/мин.
Тип жидкости: неагрессивные и слабоагрессивные.
Материал корпуса: пластик.
Артикул: A51266S

HOS1230 Головка для датчика кислорода 1/2»DR (22 мм)



80 шт./кор.
Артикул: A40539S
Вес: 0,2 кг

HOS3880 Головка для датчика кислорода 3/8»DR (22 мм)



80 шт./кор.
Артикул: A40541S
Вес: 0,288 кг

KTF–01 Клещи для коннекторов топливного фильтра (9-95 мм) NEW!



10/40 шт./кор.
Артикул: A51007S
Вес: 0,32 кг

HBP–13 Съемник шкивов 13 предметов в кейсе NEW!



10 шт./кор.
Артикул: A95476S
Вес: 1,33 кг

Оправки для поршневых колец

Предназначены для сжатия поршневых колец при установке поршней в блок цилиндров двигателя.

Модель	Артикул	Рабочий диапазон, мм	Высота, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
PRC3	A40830S	53-125	75	0,3	50
PRC4	A40831S	60-175	100	0,35	50



FWK–01 Съемник масляного фильтра «краб» (65-120 мм)



40 шт./кор.
Артикул: A40436S
Вес: 0,6 кг

FWK–02 Съемник масляного фильтра «краб» (43-102 мм)



40 шт./кор.
Артикул: A40437S
Вес: 0,65 кг

FWK–03 Съемник масляного фильтра «краб» (плоские захваты) (63-102 мм)



40 шт./кор.
Артикул: A40438S
Вес: 0,4 кг

FWJ–01 Съемник масляного фильтра зажимной (65-110 мм)



50 шт./кор.
Артикул: A40439S
Вес: 0,22 кг

FWS–01 Съемник масляного фильтра ленточный (150 мм)



5/40 шт./кор.
Артикул: A40440S
Вес: 0,3 кг

FWC–01 Съемник масляного фильтра цепной (120 мм)



40 шт./кор.
Артикул: A40441S
Вес: 0,575 кг

• FWP–01 Съемник масляного фильтра «клещи» (64-116 мм)

64-116 мм

4 настраиваемых положения

обливные рукоятки



Состав: углеродистая сталь 45"


36 шт./кор. Артикул: A85364S Вес: 0,51 кг

Съемники масляного фильтра тип "чашка"


1/2"

Предназначены для снятия и установки корпусных масляных фильтров ДВС. Конструкция съемника снижает риск повреждения фильтра, а также позволяет установить фильтр с помощью динамометрического ключа, контролируя момент затяжки.


• FWCT–01




• FWCT–02




• FWCT–03



• FWCT–04



• FWCT–05



Модель	Артикул	Размер, мм	Кол-во граней	Вес, кг.	Шт./кор.
FWCT-01	A40990S	64-65	14	0,19	20/100
FWCT-02	A40991S	66-67	14	0,19	20/100
FWCT-03	A40992S	73-74	14	0,21	20/100
FWCT-04	A40993S	76	12	0,21	20/100
FWCT-05	A40994S	78-79	15	0,22	20/100

• FWCS–15 Набор съемников масляного фильтра тип "чашка" (65-100 мм) 15 пр. в кейсе

15 пр

3/8"

1/2"

В набор входят съемники, подходящие для наиболее популярных размеров масляных фильтров.



5 шт./кор. Артикул: A85346S Вес: 2,5 кг

Размер, мм	Кол-во граней	Размер, мм	Кол-во граней
65	14	75/77	15
65/67	14	78	15
68	14	80/82	15
73	14	86	16
74/76	14	93	15
74/76	15	93	36
76	12	100	15

• DP–08 Поддон для сбора масла и технических жидкостей

Материал:
ударопрочный пластик
Объем: 8 л
Артикул: A85906S



• DP–16 Поддон для сбора масла и технических жидкостей

Материал:
ударопрочный пластик
Объем: 16 л
Артикул: A85907S



• HS–04 Набор крючков для демонтажа уплотнительных колец

NEW!

- Кол-во в наборе: 4 шт
- Длина инструментов: 17 см
- Длина рабочей части: 7,5 см
- Материал стержня: углеродистая сталь



10/50 шт./кор. Артикул: A51264S Вес: 1,4 кг

• HS–06 Набор крючков для демонтажа уплотнительных колец (удлиненные)

NEW!

- Кол-во в наборе: 6 шт
- Длина инструментов: 24 см
- Длина рабочей части: 15 см
- Материал стержня: углеродистая сталь



10/50 шт./кор. Артикул: A51265S Вес: 2 кг

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Инструмент для ремонта и обслуживания подвески

- **PSP–01** Съемник сошки рулевого управления (33-63 мм)

20 шт./кор. Артикул: A40531S Вес: 0,915 кг



- **BJP–01** Съемник шарнирных соединений (зев 18 мм)

24 шт./кор. Артикул: A40534S Вес: 0,48 кг



- **BJP–02** Съемник шарнирных соединений мини (зев 19 мм)

30 шт./кор. Артикул: A40537S Вес: 0,82 кг



- **BJP–03** Съемник шарнирных соединений рычажный (зев 16 мм)

20 шт./кор. Артикул: A40535S Вес: 1,05 кг



- **BJP–04** Съемник шарнирных соединений (зев 20 мм)

10 шт./кор. Артикул: A40536S Вес: 1,34 кг



- **BJP–05** Съемник шарнирных соединений 2-х позиционный (зев 19 мм)

10 шт./кор. Артикул: A40538S Вес: 1,34 кг



- **TRP–30** Съемник рулевых тяг «вилка» ударный (300 мм)

5/20 шт./кор. Артикул: A40532S Вес: 0,765 кг



- **TRP–40** Съемник рулевых тяг «вилка» ударный (400 мм)

5/20 шт./кор. Артикул: A40533S Вес: 1,28 кг



Ключ рулевой тяги 1/2"DR (D=27-42 мм)

Предназначен монтажа и демонтажа внутренних рулевых тяг автомобиля. Эксцентриковая конструкция ключа позволяет работать в ограниченном пространстве и без снятия рулевой рейки с автомобиля. Изготовлен из хромомолибденовой стали.

Модель	Артикул	Размер привода	Рабочий диапазон	Вес кг, шт	шт./кор.
TRW12	A40813S	1/2DR	27-42 мм	0,38	40



Клещи для ленточных хомутов ШРУС

Применяются для установки ушковых ленточных хомутов ШРУС.

Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
BCP-01	A40798S	240 мм	0,25	6/36





Клещи для ленточных хомутов ШРУС усиленные

Применяются для установки ушковых ленточных хомутов ШРУС. Обрезиненные рукояти препятствуют проскальзыванию ладони.

Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
BCP-02	A40799S	250 мм	0,55	6/36





Приспособление для установки ленточных хомутов с резаком

Инструмент предназначен для натяжения и фиксации стальных ленточных хомутов ШРУС.

Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
CBT12	A40800S	220 мм	0,26	6/36





Стяжки пружин с двойным крюком (2 шт)

Применяются для сжатия пружин подвески автомобилей.
Кованые двойные захваты обеспечивают надежную фиксацию пружины. Имеют присоединительный квадрат 1/2"DR и внешний шестигранник размером 22 мм под гаечный ключ или торцевую головку. Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали.

Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
CSC270	A40454S	270	1.95	10
CSC370	A40455S	370	2.21	8



Стяжки пружин усиленные в кейсе (2 шт) NEW!

Предназначены для сжатия стандартных пружин подвесок и стоек Макферсона.

Модель	Артикул	Рабочий диапазон	Вес шт, кг	Шт./кор.
CSC23280	A95486S	23-280 мм	4,632	5



Съемники универсальные

Применяется для демонтажа подшипников, шкивов, шестерней и других деталей, имеющих посадку с натягом. Изготовлены из высокопрочная углеродистая инструментальная сталь (S45C), твердостью 38-42HRC и имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии.

Съемники 2-х лапые шарнирные

Модель	Артикул	Рабочий дипазон, мм	Длина, мм	Вес, кг	шт./кор.
GP23	A40446S	40 - 75	75	0.38	40
GP24	A40447S	50 - 100	100	0.65	20
GP26	A40448S	60 - 150	150	1.21	16
GP28	A40449S	80 - 200	200	2.19	8



Съемники 3-х лапые шарнирные

Модель	Артикул	Рабочий дипа-зон, мм	Длина, мм	Вес, кг	шт./ кор.
GP33	A40450S	40 - 75	75	0.5	30
GP34	A40451S	50 - 100	100	0.87	20
GP36	A40452S	60 - 150	150	1.73	10
GP38	A40453S	80 - 200	200	3.1	6



BP1238 Съемник внутренних подшипников NEW!

Тип захвата: шарнирный
Min ширина захвата: 12 мм
Max ширина захвата: 38 мм
Материал: углеродистая сталь

Артикул: A95482S



BP23 Съемник подшипников с фиксатором NEW!

Тип захвата: 2-х лапый
Max глубина рабочего хода: 75 мм
Min ширина захвата: 19 мм
Max ширина захвата: 35 мм
Материал: углеродистая сталь

Артикул: A95483S



BP24 Съемник подшипников с фиксатором NEW!

Тип захвата: 2-х лапый
Max глубина рабочего хода: 100 мм
Min ширина захвата: 24 мм
Max ширина захвата: 60 мм
Материал: углеродистая сталь

Артикул: A95484S



BP26 Съемник подшипников с фиксатором NEW!

Тип захвата: шарнирный
Max глубина рабочего хода: 150 мм
Min ширина захвата: 28 мм
Max ширина захвата: 80 мм
Материал: углеродистая сталь

Артикул: A95485S



Инструмент для ремонта и обслуживания тормозной системы

DBC–01 Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров



5/20 шт./кор.
Артикул: A40442S Вес: 0,25 кг

DBC–02 Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров (3 пр.)



5/20 шт./кор.
Артикул: A40443S Вес: 0,6 кг

DBC–03 Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров



20 шт./кор.
Артикул: A40444S Вес: 0,875 кг

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

DBC–04 Набор для сведения поршней тормозных цилиндров (12 пр.) в кейсе



10 шт./кор.
Артикул: A40445S Вес: 1,65 кг

DBC–05 Набор для сведения поршней тормозных цилиндров (22 предмета) в кейсе



8 шт./кор.
Артикул: A85462S Вес: 2,4 кг

DBC–06 Приспособление для сведения поршней тормозных цилиндров 3/8"DR (куб)



25/100 шт./кор.
Артикул: A85478S Вес: 0,1 кг

Инструмент для ремонта и обслуживания системы охлаждения

Клещи для самозажимных хомутов

Применяются для снятия и установки самозажимных хомутов масляных, топливных и водяных шлангов. Трещоточный механизм позволяет зафиксировать хомут в разжатом состоянии.

Профиль губок





Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
HCP-01	A40801S	220 мм	0,25	10/50

Клещи для самозажимных хомутов

Применяются для снятия и установки самозажимных хомутов масляных, топливных и водяных шлангов. Трещоточный механизм позволяет зафиксировать хомут в разжатом состоянии.

Профиль губок





Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
HCP-02	A40802S	220 мм	0,25	10/50

Клещи для самозажимных хомутов изогнутые

Применяются для снятия и установки самозажимных хомутов масляных, топливных и водяных шлангов. Трещоточный механизм позволяет зафиксировать хомут в разжатом состоянии. Изогнутые губки под углом 45°, для удобства использования в труднодоступных местах.

Профиль губок





Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
HCP-03	A40803S	220 мм	0,25	10/50

Клещи для самозажимных хомутов с гибким захватом

Применяются для снятия и установки самозажимных хомутов масляных, топливных и водяных шлангов диаметром от 18 до 54 мм. Трещоточный механизм позволяет зафиксировать хомут в разжатом состоянии. Гибким захват 650 мм, для работы в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.






Модель	Артикул	Длина	Вес шт, кг	Шт./кор.
HCP-04	A40804S	220 мм	0,46	12/24

Диагностический инструмент

Захват четырехлапый

Используется для механического извлечения мелких деталей из труднодоступных мест.





Модель	Артикул	Длина, мм	Вес	Шт./кор.
PD-600	A40928S	600	0,1	50/200

Захват магнитный






Модель	Артикул	Длина	Тип	Сила магнита	Вес, кг.	Шт./кор.
FM-01	A40527S	450	гибкий	1,6 кгс	0,166	60/120
FM-02	A40528S	450	гибкий	3,6 кгс	0,192	60/120
TM-09	A40529S	130-650	телескопический	0,9 кгс	0,033	60/240
TM-12	A85362S	170-655	телескопический	4,5 кгс	0,75	200

Зеркало инспекционное телескопическое круглое

360° поворотный механизм





Модель	Артикул	Ø	Длина, мм	Вес, кг.	Шт./кор.
TIM30	A40526S	30	150-475	0,092	30/120
TIM50	A85361S	50	165-700	0,11	100

Зеркало инспекционное телескопическое прямоугольное

360° поворотный механизм

Применяется для осмотра, диагностики и работ в условиях ограниченного пространства. Шарнир позволяет изменять угол зеркала. Телескопическая конструкция обеспечивает доступ в труднодоступные места.



Модель	Артикул	Размер	Длина, мм	Вес, кг.	Шт./кор.
TIM58	A85360S	50x90	150-475	0,11	100

Стетоскоп автомеханика

300 мм

Применяется для прослушивания посторонних шумов и определения дефектов в различных узлах и агрегатов автомобиля.



Модель	Артикул	мм	Вес, кг.	Шт./кор.
MS-30	A40530S	150-475	0,18	12/48

Пробник автомобильный

Предназначен для диагностики электрооборудования бортовой сети автомобиля. При обнаружении напряжения в сети в диапазоне 6-24 В загорается световой индикатор.



Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Длина, мм	Вес, кг.	Шт./кор.
PE-110	A40205S	6-24В	110	0,036	50/200

Тестер автомобильный универсальный звуковой

Предназначен для применения в бортовой сети автомобилей. Позволяет определить полярность напряжения (+/-), выявить замыкание или обрыв проводки, проверить предохранители, лампочки и диоды. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и снабжен проводом с зажимом типа «крокодил», светодиодным и звуковым индикатором.



Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Длина, мм	Вес, кг.	Шт./кор.
SPE624	A95004S	6-24В	140	0,031	10/500

Ареометр универсальный электролит+тосол (в пласт. тубе с воронкой)

Предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах и определения температуры замерзания тосола в системе охлаждения двигателя автомобиля.



Модель	Артикул	Диапазон измерения плотности электролита, кг/м³	Диапазон измерения температуры замерзания тосола, °С	Вес кг, шт	шт./кор.
HM-01	A85109S	1100 - 1300	-5 до -40	0,12	100

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Компрессометры

Предназначены для измерения компрессии в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.

Компрессометр универсальный (для бензиновых ДВС) в кейсе

Модель	Артикул	Диапазон измерения, кг/см²	Длина шланга, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
CT-06	A95061S	0 - 20	320	0,64	20
CT-07 (с насадками)	A95062S	0 - 20	400	0,972	10



Инструмент для работы с поврежденным крепежом

SE–05 Набор экстракторов 5 предметов

GCr15 STEEL **M3-M18**

Экстракторы:
M3-M6, M6-M8,
M8-M11, M11-M14,
M14-M18



36 шт./кор. Артикул: A85363S Вес: 0,13 кг

NGP12–5I Набор головок для поврежденных болтов и гаек (5 предметов) в кейсе

Cr-Mo HRC 48-52 1/2"

Головки 1/2" 4шт:
17, 19, 21, 22 мм
Выколотка: 80 мм



20 шт./кор. Артикул: A85347S Вес: 0,8 кг

NGP38–11I Набор головок для поврежденных болтов и гаек (11 предметов) в кейсе

Cr-Mo HRC 48-52 3/8"

Головки 3/8" 10шт:
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19 мм
Выколотка: 80 мм



20 шт./кор. Артикул: A85348S Вес: 0,7 кг

Головка для поврежденных болтов и гаек 1/2"DR NEW!

Головка предназначена для демонтажа поврежденных гаек, шпилек и болтов, включая закругленные и ржавые колесные гайки.

Модель	Артикул	Размер, мм	Вес, кг	Шт./кор.
H51217I	A95424S	17	0,122	100/10
H51219I	A95425S	19	0,174	100/10
H51221I	A95426S	21	0,223	100/10
H51222I	A95427S	22	0,189	100/10



Вставка резьбовая для восстановления резьбы свечного отверстия NEW!

Модель	Артикул	Диаметр, мм	Размер	Вес, кг	Шт./кор.
SPI-14125	A95490S	20	M14x1.25	5	100



Набор вставок резьбовых NEW!

Набор предназначен для восстановления функциональности и изначальных размеров изношенного или поврежденного резьбового соединения

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Размер	Вес, кг	Шт./кор.
IS-1010	A95493S	10	M10x1.0	3,5	100
IS-10125	A95494S	10	M10x1.25	4,1	100
IS-1015	A95495S	10	M10x1.5	4,5	100
IS-12125	A95496S	10	M12x1.25	5	100
IS-1215	A95497S	10	M12x1.5	5,8	100
IS-14125	A95498S	10	M14x1.25	7	100



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Размер	Вес, кг	Шт./кор.
IS-1415	A95499S	10	M14x1.5	7	100
IS-610	A95491S	25	M6x1.0	3,5	100
IS-8125	A95492S	25	M8x1.25	5,5	100

Набор для восстановления свечной резьбы 5 предметов

Предназначен для восстановления резьбы свечных отверстий в головке блока цилиндров.

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
PRS-05	A40812S	5	Метчик: 1 шт Резьбовые вставки, длиной: 9.5, 11.0, 12.7, 20.0 мм. (4 шт)	0,16	12/96



Наборы для восстановления резьбы NEW!

Предназначен для восстановления резьбы свечных отверстий в головке блока цилиндров.

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Размер	шт./кор.	Вес кг, шт
TIS-1010	A95505S	15	Вороток установочный; Сверло спиральное по металлу; Метчик; Выколотка; Ключ шестигранный; Вставки резьбовые (10 шт)	M10x1.0	15	40
TIS-10125	A95506S	15		M10x1.25	15	40
TIS-1015	A95507S	15		M10x1.5	15,4	40
TIS-12125	A95508S	15		M12x1.25	19,8	40
TIS-1215	A95509S	15		M12x1.5	19,9	40
TIS-14125	A95510S	15		M14x1.25	24,6	40
TIS-1415	A95511S	15		M14x1.5	25,26	40
TIS-610	A95500S	25	Вороток установочный; Сверло спиральное по металлу; Метчик; Выколотка; Ключ шестигранный; Вставки резьбовые (20 шт)	M6x1.0	10	40
TIS-710	A95501S	25		M7x1.0	11,5	40
TIS-810	A95502S	25		M8x1.0	12,5	40
TIS-8125	A95503S	25		M8x1.25	13	40
TIS-9125	A95504S	25		M9x1.25	14,5	40



Наборы для восстановления резьбы сливного отверстия поддона NEW!

Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
ODS-1507	A95512S	7	Метчик M15x1,5 (1 шт); Пробки сливные с уплотнительным кольцом (6 шт)	15,6	40
ODS-1707	A95513S	7	Метчик M17x1,5 (1 шт); Пробки сливные с уплотнительным кольцом (6 шт)	13,8	40



• DWS–04 Набор для восстановления резьбы колесных шпилек

NEW!



Состав набора:
Плашки - 3 шт;
Плашкодержатель под ключ 24 мм - 1 шт;
Кольца резиновые - 3 шт.

20 шт./кор. Артикул: A95514S Вес: 10,6 кг

• PRS–16 Набор для восстановления свечной резьбы

NEW!



Состав набора:
Метчик M16x1,25 мм.
Вставки резьбовые M14x1,25:
11,5 мм - 5 шт; 17,5 мм - 5 шт; 17,5 мм - 5 шт.

20 шт./кор. Артикул: A95516S Вес: 8,18 кг

• TWH–04 Набор метчиков для восстановления ступицы колеса

NEW!



Состав набора:
Метчики ремонтные
под ключ 12 мм - 4 шт.

20 шт./кор. Артикул: A95515S Вес: 8,5 кг

Гайколомы



Модель	Артикул	Кол-во предметов	Состав набора	Вес кг, шт	Шт./кор.
NS-02	A95064S	1	Гайколом 12-16 мм	0,198	20
NS-03	A95065S	1	Гайколом 16-22 мм	0,45	20
NS-05	A95063S	2	Гайколом 12-16 мм: 1 шт. Гайколом 16-22 мм: 1 шт.	0,61	20

Шпильковерт универсальный 1/2" NEW!



Модель	Артикул	Размер привода	Диаметр шпильки	Материал	Вес кг, шт	Шт./кор.
SR-619	A95475S	1/2"DR	6-19 мм	инструментальная сталь	0,57	29

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Инструмент для ремонта и обслуживания кузова и салона

Съемник рычагов стеклоочистителя

Предназначен для снятия рычагов стеклоочистителя автомобиля. Изготовлен из прочной инструментальной стали.









Модель	Артикул	Ширина зева, мм	Глубина рабочего пространства, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
WP-01	A40816S	16	28	0,15	12/72

Съемник рычагов стеклоочистителя и клемм АКБ

Предназначен для снятия рычагов стеклоочистителя и аккумуляторных клемм легковых и грузовых автомобилей. Изготовлен из прочной инструментальной стали.











Модель	Артикул	Ширина рабоченго пространства, мм	Глубина рабочего пространства, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
WP-02	A40817S	25 - 53	28	0,4	10/40

Съемник панелей салона

Наборы съемников панелей салона

Применяются для демонтажа декоративных накладок, молдингов, пластиковых клипс, пистонов и панелей облицовки салона.



Модель	Артикул	Количество предметов	Тип упаковки	Вес кг, шт	шт./кор.
CRS-05	A40250S	5	блистер	0.32	6/24
CRS-06	A51030S	5	пакет	0,119	12/48
CRS-11	A40251S	11	чехол	0.85	20

Съемник пистонов обшивки салона

Применяется для демонтажа пластиковых пистонов и клипс крепления декоративных обшивок салона автомобиля.



Модель	Артикул	Количество предметов	Тип упаковки	Вес кг, шт	шт./кор.
TPR-01	A40540S	120	230	0.22	6/36

Инструмент для смазки

Шприцы для масла и смазки

Шприцы рычажно-плунжерные предназначены для нагнетания консистентных смазок в различные узлы и агрегаты автомобилей, тракторов, спецтехники, станков и промышленного оборудования. Шприцы маслозаливные предназначены для заливки или откачки масла, жидких смазок или других технических жидкостей из агрегатов или емкостей.

• GM–200 Шприц рычажно-плунжерный 200 мл ручной (гибкий шланг, трубка)



Объем: 200 мл
Рабочее давление: 210 атм (3000 psi)
Максимальное давление: 350 атм (5000 psi)
Способ заправки: Ручная заправка
Аксессуары: Гибкий шланг 250 мм с 4-х лепестковым наконечником,-
Трубка стальная изогнутая 105 мм с коническим наконечником

20 шт./кор. Артикул: A85654S Вес: 0,6 кг

• GM–500 Шприц рычажно-плунжерный 500 мл (гибкий шланг, трубка)



Объем: 500 мл
Рабочее давление: 350 атм (5000 psi)
Максимальное давление: 480 атм (7000 psi)
Клапан для стравливания воздуха
Способ заправки: Картридж / ручная заправка
Аксессуары: Гибкий шланг 250 мм с 4-х лепестковым наконечником,
Трубка стальная изогнутая 150 мм с коническим наконечником

10 шт./кор. Артикул: A85653S Вес: 1,5 кг

• GF–500 Шприц маслозаливной 500 мл (гибкий шланг, трубка)



Объем: 500 мл
Гибкий шланг - 300 мм
Трубка для шприца изогнутая - 150 мм

20 шт./кор. Артикул: A85661S Вес: 0,8 кг

• GF–1000 Шприц маслозаливной 1000 мл (гибкий шланг, трубка)



Объем: 1000 мл
Гибкий шланг - 300 мм
Трубка для шприца изогнутая - 150 мм

20 шт./кор. Артикул: A85662S Вес: 1 кг

• GM–500H Шприц рычажно-плунжерный 500 мл профессиональный (гибкий шланг, трубка)



Объем: 500 мл
Рабочее давление: 350 атм (5000 psi)
Максимальное давление: 480 атм (7000 psi)
Клапан для стравливания воздуха, Клапан для нагнетания смазки
Способы заправки: картридж / ручная заправка / нагнетатель
Аксессуары: Гибкий шланг 250 мм с 4-х лепестковым наконечником,
Трубка стальная изогнутая 150 мм с коническим наконечником

10 шт./кор. Артикул: A85652S Вес: 1,5 кг

• GM–500P Шприц рычажно-плунжерный пистолетного типа 500 мл для одной руки (гибкий шланг, трубка)



Объем: 500 мл
Рабочее давление: 250 атм (3500 psi)
Максимальное давление: 350 атм (5000 psi)
Клапан для стравливания воздуха, Клапан для нагнетания смазки
Способы заправки: картридж / ручная заправка / нагнетатель
Аксессуары: Гибкий шланг мм с 4-х лепестковым наконечником,
Трубка стальная 150 мм с коническим наконечником

10 шт./кор. Артикул: A85651S Вес: 1,5 кг

Аксессуары и комплектующие для шприцов

• GC–01 Наконечник для шприца плунжерного конический



Используется с пресс-масленками типа D и H
Максимальное давление - 680 ATM (10 000 PSI)
Диаметр - 12 мм, Длина - 37 мм
Соединительная резьба M10x1

40/200 шт./кор. Артикул: A85657S Вес: 0,03 кг

• GC–02 Наконечник для шприца плунжерного



Используется с пресс-масленками типа H
Максимальное давление - 550 ATM (8000 PSI)
Диаметр 15 мм, Длина - 40 мм
Соединительная резьба M10x1

40/200 шт./кор. Артикул: A85655S Вес: 0,06 кг

• GC–03 Наконечник для шприца плунжерного усиленный



Используется с пресс-масленками типа H
Максимальное давление - 700 ATM (10000 PSI)
Диаметр 15 мм, Длина - 40 мм
Соединительная резьба M10x1

40/200 шт./кор. Артикул: A85656S Вес: 0,06 кг

• GC–04 Наконечник для шприца плунжерного быстросъемный



Используется с любыми пресс-масленками
Максимальное давление - 690 ATM (10000 PSI).
Диаметр 15 мм, Длина - 90 мм.
Соединительная резьба M10x1

10/120 шт./кор. Артикул: A85717S Вес: 0,11 кг

• GH–250 Шланг для шприца плунжерного 250 мм



Рабочее давление - 480 ATM (7000 PSI)
Длина - 250 мм, Диаметр - 8 мм
Соединительная резьба - M10x1

50/200 шт./кор.
Артикул: A85659S Вес: 0,03 кг

• GH–300H Шланг для шприца плунжерного 300 мм усиленный



Рабочее давление - 690 ATM (10000 PSI).
Длина - 300 мм, Диаметр - 9 мм.
Соединительная резьба - M10x1
Защитная пружина. Двухслойное армирование

50/200 шт./кор.
Артикул: A85660S Вес: 0,06 кг

• RP–150 Трубка для шприца плунжерного изогнутая с наконечником



Длина - 150 мм, Диаметр 10 мм
Соединительная резьба - M10x1

50/200 шт./кор.
Артикул: A85658S Вес: 0,01 кг

Масленки для смазки

Применяется для смазки узлов трения. Рычажный механизм с металлической трубкой, позволяет дозировать подачу смазки и использовать масленку в труднодоступных местах.

• LP–125T Масленка 125 мл, со стальной трубкой



Объем - 125 мл.
Длина металлической трубки - 130 мм.

10/60 шт./кор.
Артикул: A40924S Вес: 0,11 кг

• LP–300F Масленка 300 мл, с гибким наконечником



Объем - 300 мл.
Длина гибкого наконечника - 130 мм

10/100 шт./кор.
Артикул: A40925S Вес: 0,18 кг

• LP–300P Пластиковая, прозрачная



Объем - 300 мл.
Длина пластиковой трубки - 70 мм.

10/60 шт./кор.
Артикул: A85663S Вес: 0,1 кг

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Подставки

Подставки предназначены для удержания и страховки автомобиля при проведении ремонтных работ.

AS–02S
Подставка страхо-вочная складная

Складная конструкция и небольшой вес обеспечивают удобство транспортировки и хранения. Увеличенные опорные площадки для лучшей устойчивости и предотвращения повреждений напольного покрытия.



- **2 шт в упаковке**
- Нагрузка - 2 тонны
- Мин.высота - 230 мм
- Макс. высота - 370 мм

10 уп./кор.
Артикул: A85116S Вес: 3,3 кг

AS–02
Подставка страховочная

Снабжены дополнительным страховочным замком для большей безопасности. Увеличенные опорные площадки для лучшей устойчивости и предотвращения повреждений напольного покрытия.



- **2 шт в упаковке**
- Нагрузка - 2 тонны
- Мин.высота - 270 мм
- Макс. высота - 420 мм
- Дополнительный замок-фиксатор
- **Резиновые накладки входят в комплект**

4 уп./кор.
Артикул: A85113S Вес: 5,2 кг

AS–03
Подставка страховочная

Снабжены дополнительным страховочным замком для большей безопасности. Увеличенные опорные площадки для лучшей устойчивости и предотвращения повреждений напольного покрытия.



- **2 шт в упаковке**
- Нагрузка - 3 тонны
- Мин.высота - 280 мм
- Макс. высота - 410 мм
- Дополнительный замок-фиксатор
- **Резиновые накладки входят в комплект**

4 уп./кор.
Артикул: A85114S Вес: 7,3 кг

AS–06
Подставка страховочная

Снабжены дополнительным страховочным замком для большей безопасности. Увеличенные опорные площадки для лучшей устойчивости и предотвращения повреждений напольного покрытия.



- **2 шт в упаковке**
- Нагрузка - 6 тонн
- Мин.высота - 370 мм
- Макс. высота - 590 мм
- Дополнительный замок-фиксатор
- **Резиновые накладки входят в комплект**

1 уп./кор.
Артикул: A85115S Вес: 12,8 кг

Опора резиновая

RHJ–23 (∅ штока 23мм)



∅ внеш.: 53 мм
∅ внут.: 23 мм
Материал: сталь, резина

Подходит к домкрату AVS HJ-B2000

75 шт./кор.
Артикул: A40252S Вес: 0.11 кг

RHJ–28 (∅ штока 28мм)



∅ внеш.: 53 мм
∅ внут.: 28 мм
Материал: сталь, резина

Подходит к домкрату AVS HJ-B4T

75 шт./кор.
Артикул: A40253S Вес: 0.12 кг

RHJ–32 (∅ штока 32мм)



∅ внеш.: 53 мм
∅ внут. 32 мм
Материал: сталь, резина

Подходит к домкрату AVS HJ-B6000

75 шт./кор.
Артикул: A40254S Вес: 0.12 кг

RFJ–38



Высота: 27 мм
∅ внеш.: 65 мм ∅ посад.: 38 мм
Материал: резина

Подходит к домкратам AVS FJ-2000AL, FJ-2000L, FJ-2000M, FJ-3000L

110 шт./кор.
Артикул: A40255S Вес: 0.11 кг

RFJ–38S



Высота: 33 мм
∅ внеш.: 65 мм ∅ внут.: 38 мм
Материал: резина

Подходит к домкратам AVS FJ-2000AL, FJ-2000L, FJ-2000M, FJ-3000L

110 шт./кор.
Артикул: A85271S Вес: 0.10 кг

RFJ–50



Высота: 35 мм
∅ внеш.: 72 мм ∅ посад.: 50 мм
Материал: резина

Подходит к домкрату AVS FJ-2000H

40 шт./кор.
Артикул: A40256S Вес: 0.19 кг

RFJ–105



Высота: 35 мм
∅ внеш.: 105 мм ∅ посад.: 105 мм
Материал: резина

Подходит к домкрату AVS FJ-3000H

36 шт./кор.
Артикул: A40257S Вес: 0.46 кг

Домкраты гидравлические

Домкраты гидравлические подкатные

FJ–2000L



1 шт./кор.
Артикул: A78637S
Вес: 5,5 кг

FJ–2000M



1 шт./кор.
Артикул: A78411S
Вес: 8,5 кг

FJ–2000AL



1 шт./кор.
Артикул: A07814S
Вес: 8,6 кг

FJ–2000C



1 шт./кор.
Артикул: A85273S
Вес: 9,5 кг

Наименование	FJ–2000L	FJ–2000M	FJ2000AL	FJ–2000C
Максимальная нагрузка	2 тонны	2 тонны	2 тонны	2 тонны
Минимальная высота подхвата	140 мм	135 мм	135 мм	145 мм
Максимальная высота подъема	300 мм	330 мм	340 мм	400 мм
Вес нетто	5,5 кг	8,5 кг	8,6 кг	9,5 кг

FJ–2000H



1 шт./кор.
Артикул: A78412S
Вес: 11,5 кг

FJ–2500L NEW!



1 шт./кор.
Артикул: A51045S
Вес: 10,7 кг

FJ–3000L



1 шт./кор.
Артикул: A07442S
Вес: 12,5 кг

FJ–3000M



1 шт./кор.
Артикул: A40357S
Вес: 19,5 кг

FJ–3000H



1 шт./кор.
Артикул: A40356S
Вес: 30 кг

FJ–3000G NEW!



1 шт./кор.
Артикул: A51046S
Вес: 24 кг

FJ–3000HL NEW!



1 шт./кор.
Артикул: A51054S
Вес: 32 кг

Наименование	FJ–2000H	FJ–2500L	FJ–3000L	FJ–3000M	FJ–3000H	FJ–3000G	FJ–3000HL
Максимальная нагрузка	2 тонны	2,5 тонны	3 тонны	3 тонны	3 тонны	3 тонны	3 тонны
Минимальная высота подхвата	133 мм	85 мм	85 мм	150 мм	135 мм	140 мм	85 мм
Максимальная высота подъема	385 мм	355 мм	380 мм	530 мм	500 мм	460 мм	505 мм
Вес нетто	11,5 кг	10,7 кг	12,5 кг	19,5 кг	30 кг	24 кг	32 кг

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Домкраты гидравлические бутылочные

• HJ–B2000



10 шт./кор.
Артикул: A78413S
Вес: 2,2 кг

• HJ–B4T



8 шт./кор.
Артикул: A07085S
Вес: 3,2 кг

• HJ–B6000



6 шт./кор.
Артикул: A78415S
Вес: 4 кг

• HJ–B8T



4 шт./кор.
Артикул: A07086S
Вес: 4,9 кг

• HJ–B10T



4 шт./кор.
Артикул: A07087S
Вес: 5,7 кг

Наименование	HJ–B2000	HJ–B4T	HJ–B6000	HJ–B8T	HJ–B10T
Максимальная нагрузка	2 тонны	4 тонны	6 тонн	8 тонн	10 тонн
Минимальная высота подхвата	158 мм	180 мм	200 мм	200 мм	200 мм
Максимальная высота подъема	308 мм	350 мм	405 мм	405 мм	405 мм
Выдвижной винт	60 мм	60 мм	80 мм	80 мм	80 мм
Вес нетто	2,2 кг	3,2 кг	4 кг	4,9 кг	5,7 кг

• HJ–B12T



2 шт./кор.
Артикул: A07095S
Вес: 6,6 кг

• HJ–B16000



1 шт./кор.
Артикул: A85510S
Вес: 7,3 кг

• HJ–B20T



1 шт./кор.
Артикул: A07088S
Вес: 10 кг

• HJ–B32T



1 шт./кор.
Артикул: A07089S
Вес: 12,5 кг

• HJ–B50T NEW!



1 шт./кор.
Артикул: A95518S
Вес: 12,5 кг

Наименование	HJ–B12T	HJ–B16000	HJ–B20T	HJ–B32T	HJ–B50T
Максимальная нагрузка	12 тонн	16 тонн	20 тонн	32 тонн	50 тонн
Минимальная высота подхвата	210 мм	225 мм	235 мм	285 мм	255 мм
Максимальная высота подъема	415 мм	425 мм	440 мм	465 мм	405 мм
Выдвижной винт	80 мм	80 мм	60 мм	—	—
Вес нетто	6,6 кг	7,3 кг	10,25 кг	12,75 кг	19 кг

Домкраты гидравлические бутылочные с клапаном в кейсе

Наименование	HJ–B2TC	HJ–B4TC	HJ–B6TC
Артикул	A95252S	A95253S	A95254S
Максимальная нагрузка	2 тонн	4 тонн	6 тонн
Минимальная высота подхвата	158 мм	180 мм	200 мм
Максимальная высота подъема	308 мм	350 мм	405 мм
Выдвижной винт	60 мм	60 мм	80 мм
Вес нетто	2,2 кг	3,2 кг	4 кг
Шт./кор.	5	5	4



Домкраты механические

Механический домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов, позволяет осуществлять плавный подъем автомобиля и его установку на точно заданной высоте, а также опускать автомобиль с мгновенной скоростью при небольшом рабочем усилии.


Домкраты механические ромбические

• JA–1000R




8 шт./кор.
Артикул: A80675S
Вес: 1,93 кг

• JA–1500R




8 шт./кор.
Артикул: A80676S
Вес: 2,45 кг

• JA–2000R




6 шт./кор.
Артикул: A80677S
Вес: 3,16 кг

• JA–1500SR



8 шт./кор.
Артикул: A95301S
Вес: 2,16 кг

• JA–2000SR



8 шт./кор.
Артикул: A95302S
Вес: 2,88 кг

Наименование	JA–1000R	JA–1500R	JA–2000R	JA–1500SR	JA–2000SR
Максимальная нагрузка	1 тонна	1,5 тонны	2 тонны	1,5 тонны	2 тонны
Высота в сложенном виде	100 мм	104 мм	120 мм	104 мм	100 мм
Максимальная высота подъема	350	385 мм	413 мм	385 мм	410 мм
Вес нетто	1,93 кг	2,45 кг	3,16 кг	2,16 кг	2,88 кг

• RJA–01 Ключ трещотка для домкрата ромбического универсальная

Длина: 340 мм. Длина прорези: 27 мм. Артикул: A51022S



Домкраты механические винтовые

• SJ–L2000



6 шт./кор.
Артикул: A78251S
Вес: 4,35 кг

• SJ–M2000



6 шт./кор.
Артикул: A78250S
Вес: 3,93 кг

Наименование	SJ–L2000	SJ–M2000
Максимальная нагрузка	2 тонны	2 тонны
Высота в сложенном виде	215 мм	180 мм
Максимальная высота подъема	485 мм	390 мм
Вес нетто	4,35 кг	3,93 кг

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Наборы уплотнительных колец NEW!

• SR–225 (в кейсе)



- Размер - 3-22 мм.
- Количество - 225 шт.

100 шт./кор.
Артикул: A51201S Вес: 0,14 кг

• SR–419 (в кейсе)



- Размер - 3-50 мм.
- Количество - 419 шт.

40 шт./кор.
Артикул: A51200S Вес: 0,675 кг

• SR–50



- Размер - 5-20 мм.
- Количество - 50 шт.


200 шт./кор.
Артикул: A51202S Вес: 0,045 кг

Хомуты червячные из оцинкованной стали

Предназначены для плотного крепления шлангов, патрубков, рукавов. Соответствуют стандарту DIN 3017. Все детали хомутов изготовлены из оцинкованной стали. Отбортовка по краям ленты не повреждает шланги, а сглаженные кромки предохраняют руки от травм. Для монтажа-демонтажа используется гаечный ключ или торцевая головка размером 7 мм, отвертка шлиц (SL) или крест (PH).

Отгрузка кратно упаковке.

Артикул	Модель	Размеры, мм				Момент затяжки, Нм		Уп./Кор.
		d/min	D/max	B	Толщина	Рекоменд.	Max	
A40910S	CM 8-12/9	8	12	9	0,6	4,5	8	50/1800
A40911S	CM 10-16/9	10	16	9	0,6	4,5	8	50/1800
A40912S	CM 12-22/9	12	22	9	0,6	4,5	8	50/1800
A40913S	CM 16-27/9	16	27	9	0,6	4,5	8	50/1800
A40914S	CM 20-32/9	20	32	9	0,6	4,5	8	50/900
A40915S	CM 25-40/9	25	40	9	0,6	4,5	8	50/900
A40916S	CM 32-50/9	32	50	9	0,6	4,5	8	50/600
A40917S	CM 40-60/9	40	60	9	0,6	4,5	8	25/600
A40918S	CM 50-70/9	50	70	9	0,6	4,5	8	25/600
A40919S	CM 60-80/9	60	80	9	0,6	4,5	8	25/400
A40920S	CM 70-90/9	70	90	9	0,6	4,5	8	25/400
A40921S	CM 80-100/9	80	100	9	0,6	4,5	8	25/ 400






DIN 3017 | W1 | 9 мм ширина

Хомуты червячные из оцинкованной стали 5 шт/уп

Предназначены для плотного крепления шлангов, патрубков, рукавов. Соответствуют стандарту DIN 3017. Все детали хомутов изготовлены из оцинкованной стали. Отбортовка по краям ленты не повреждает шланги, а сглаженные кромки предохраняют руки от травм. Для монтажа-демонтажа используется гаечный ключ или торцевая головка размером 7 мм, отвертка шлиц (SL) или крест (PH).

Артикул	Модель	Размеры, мм				Момент затяжки, Нм		Уп./Кор.
		d/min	D/max	B	Толщина	Рекоменд.	Max	
A85306S	CM 8-12/9	8	12	9	0,6	4,5	8	20/200
A85307S	CM 10-16/9	10	16	9	0,6	4,5	8	20/200
A85308S	CM 12-22/9	12	22	9	0,6	4,5	8	20/160
A85309S	CM 16-27/9	16	27	9	0,6	4,5	8	20/160
A85310S	CM 20-32/9	20	32	9	0,6	4,5	8	10/100
A85311S	CM 25-40/9	25	40	9	0,6	4,5	8	10/100
A85312S	CM 32-50/9	32	50	9	0,6	4,5	8	10/100
A85313S	CM 40-60/9	40	60	9	0,6	4,5	8	10/100






5 шт | DIN 3017 | W1 | 9 мм ширина

Хомуты-стяжки нейлоновые 100 шт/уп

Предназначены для прочной фиксации, скрепления, бандажирования различных предметов.
Материал: нейлон 66. Температура эксплуатации: -40 до +80 °С
Температура монтажа: -20 до +80 °С. Устойчивы к УФ-излучению




100 шт

Артикул	Модель	Размер, мм				Прочность на разрыв, кг	Цвет	Вес, кг	Уп./Кор.
		Ширина B	Длина L	Толщина	Макс.диаметр				
A85154S	NT2510-100W	2,5	100	1	22	8	Белый	0,03	10/500
A85155S	NT2510-100B	2,5	100	1	22	8	Черный	0,03	10/500
A85156S	NT2515-100W	2,5	150	1,05	35	8	Белый	0,04	10/360
A85157S	NT2515-100B	2,5	150	1,05	35	8	Черный	0,04	10/360
A85158S	NT2520-100W	2,5	200	1,05	50	8	Белый	0,05	10/360
A85159S	NT2520-100B	2,5	200	1,05	50	8	Черный	0,05	10/360
A85160S	NT3620-100W	3,6	200	1,15	50	18	Белый	0,08	10/200
A85161S	NT3620-100B	3,6	200	1,15	50	18	Черный	0,08	10/200
A85162S	NT3630-100W	3,6	300	1,2	80	18	Белый	0,12	10/160
A85163S	NT3630-100B	3,6	300	1,2	80	18	Черный	0,12	10/160
A85164S	NT4830-100W	4,8	300	1,3	80	22	Белый	0,19	10/100
A85165S	NT4830-100B	4,8	300	1,3	80	22	Черный	0,19	10/100
A85166S	NT4835-100W	4,8	350	1,3	90	22	Белый	0,22	10/80
A85167S	NT4835-100B	4,8	350	1,3	90	22	Черный	0,22	10/80
A85168S	NT4840-100W	4,8	400	1,3	105	22	Белый	0,24	10/70
A85169S	NT4840-100B	4,8	400	1,3	105	22	Черный	0,24	10/70
A85170S	NT4845-100W	4,8	450	1,3	130	22	Белый	0,28	10/60
A85171S	NT4845-100B	4,8	450	1,3	130	22	Черный	0,28	10/60
A85172S	NT7640-100W	7,6	400	1,5	105	55	Белый	0,47	5/50
A85173S	NT7640-100B	7,6	300	1,5	80	55	Черный	0,47	5/50



Хомуты-стяжки нейлоновые 25 шт/уп

Предназначены для прочной фиксации, скрепления, бандажирования различных предметов.
Материал: нейлон 66. Температура эксплуатации: -40 до +80 °С
Температура монтажа: -20 до +80 °С. Устойчивы к УФ-излучению



25 шт

Артикул	Модель	Размер, мм				Прочность на разрыв, кг	Цвет	Вес, кг	Уп./Кор.
		Ширина B	Длина L	Толщина	Макс.диаметр				
A85174S	NT2515-25W	2,5	150	1,05	35	8	Белый	0,01	40/1440
A85175S	NT2515-25B	2,5	150	1,05	35	8	Черный	0,01	40/1440
A85176S	NT2520-25W	2,5	200	1,05	50	8	Белый	0,01	40/1440
A85177S	NT2520-25B	2,5	200	1,05	50	8	Черный	0,01	40/1440
A85178S	NT3620-25W	3,6	200	1,15	50	18	Белый	0,02	40/800
A85179S	NT3620-25B	3,6	200	1,15	50	18	Черный	0,02	40/800
A85180S	NT3630-25W	3,6	300	1,2	80	18	Белый	0,03	40/640
A85181S	NT3630-25B	3,6	300	1,2	80	18	Черный	0,03	40/640
A85182S	NT4830-25W	4,8	300	1,3	80	22	Белый	0,05	40/400
A85183S	NT4830-25B	4,8	300	1,3	80	22	Черный	0,05	40/400
A85184S	NT4840-25W	4,8	400	1,3	105	22	Белый	0,06	40/280
A85185S	NT4840-25B	4,8	400	1,3	105	22	Черный	0,06	40/280



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ремонтные комплекты для шин

RK–011
Ключ для ремонта ниппеля






- Ключ применяется для очистки колесных вентилей, восстановления наружной и внутренней резьбы, а также для монтажа/демонтажа золотника.

12/72 шт./кор.
Артикул: A85249S Вес: 0,03 кг

RK–105
(7 предметов)





- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) – 5 шт.

20/80 шт./кор.
Артикул:A07072S Вес: 0,13 кг

RK–110
(8 предметов)





- Спиральное шило
- Игла аппликатор
- Клей-активатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) — 5 шт.

20/40 шт./кор.
Артикул: A78220S Вес: 0,26 кг

RK–150
Набор эластичных жгутов



- Жгуты эластичные 200мм для ремонта бескамерных шин - 50 шт.

32 шт./кор.
Артикул: A78223S Вес: 0,42 кг

RK–605
(6 предметов)





- Клей-активатор
- Эластичные жгуты (сырая резина) - 5шт

10/100 шт./кор.
Артикул: A85246S Вес: 0,06 кг

RK–610
Набор эластичных жгутов





- Жгуты эластичные 200мм для ремонта бескамерных шин - 10шт.

25/150 шт./кор.
Артикул: A85247S Вес: 0,04 кг

RK–100
Ремкомплект для камер



- Клей
- 8 заплаток

10/100 шт./кор.
Артикул: A85667S Вес: 0,02 кг

RK–115
NEW!
Набор для ремонта бескамерных шин (в кейсе)



- Комплект включает в себя специализированные инструменты: шило спиральное, шило для жгута, клей-активатор, нож, жгуты сырой резины - 10 шт.

60 шт./кор.
Артикул: A95272S Вес: 0,30 кг

RK–190
NEW!
Набор саморезов прорезиненных (в кейсе)



- В наборе 2 размера саморезов для ремонта проколов шин. Каждый в отдельном кейсе:
  • 5,3 х 12 мм - 5 шт • 6,8 х 15 мм - 5 шт.

200 шт./кор.
Артикул: A95273S Вес: 0,05 кг

GL–12
Клей-активатор 12 мл



- Клей-активатор
- Эластичные жгуты
- (сырая резина) - 5шт

12/240 шт./кор.
Артикул: A85668S Вес: 0,04 кг

RK–010
Отвертка для золотника



- Предназначена для монтажа/демонтажа золотника колесного вентиля.

50/100 шт./кор.
Артикул: A85248S Вес: 0,04 кг

Пневмоинструмент

Манометр для измерения давления в шинах

NEW!



Модель	Артикул	Макс. рабочее давление, BAR	Длина шланга, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
YF-16H (со шлангом)	A95527S	16	400	0,275	50/10
YF-12	A95526S	16	-	0,24	400/50/10

Набор для продува кабины

NEW!

Набор предназначен для обслуживания грузового транспорта. Применяется для удаления грязи из узлов и механизмов потоком сжатого воздуха.



Модель	Артикул	Макс. рабочее давление, BAR	Состав набора	Вес кг, шт	шт./кор.
BGS10-1P	A95176S	10	Пистолет для продува кабины; Шланг витой спиральный (5 м); Т-образный переходник (6 мм)	0,65	10

Наконечники насоса быстросъемные

NEW!

Предназначен для ручных автомобильных насосов, автомобильных компрессоров.

AC–6N



QC–8F



AC–8C



AC–8CV



QC–6F



Модель	Артикул	Макс. рабочее давление, BAR	Посадочный размер, мм	Тип	Материал	Вес кг,шт	шт./кор.
AC-6N	A95532S	10	6	"елочка"	латунь	0,09	200/50
QC-8F	A95531S	10	8	с фиксатором	латунь, сталь	0,09	200/50
AC-8C	A95175S	10	8	резьбовой	латунь, сталь	0,09	200/50
AC-8CV	A95530S	10	8	резьбовой, с клапаном сброса	латунь, сталь	0,09	200/50
QC-6F	A95533S	10	6	резьбовой	латунь	0,09	200/50

Переходник для компрессора быстросъемная муфта 1/4"

NEW!





Модель	Артикул	Тип соединения	Материал	Вес кг, шт	шт./кор.
QC-14F	A95165S	внутренняя резьба	сталь	0,09	100/10
QC-14M	A95166S	наружная резьба	сталь	0,09	100/10

Переходник для компрессора быстросъемная муфта "елочка"

NEW!



Модель	Артикул	Тип соединения	Материал	Вес кг, шт	шт./кор.
QC-6	A95167S	6 мм ёлочка	сталь	0,09	100/10
QC-8	A95168S	8 мм ёлочка	сталь	0,09	100/10

Переходник для компрессора быстросъемный штуцер 1/4"

NEW!





Модель	Артикул	Тип соединения	Материал	Вес кг, шт	шт./кор.
QC-14FN	A95170S	внутренняя резьба	сталь	0,09	100/10
QC-14MN	A95169S	наружная резьба	сталь	0,09	100/10

Переходник для компрессора быстросъемный штуцер "елочка"

NEW!



Модель	Артикул	Тип соединения	Материал	Вес кг, шт	шт./кор.
QC-6N	A95171S	6 мм ёлочка	сталь	0,09	100/10
QC-8N	A95172S	8 мм ёлочка	сталь	0,09	100/10

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Штуцер для подкачки шин NEW!

Модель	Артикул	Посадочный размер	Длина, мм	Материал	Вес кг, шт	шт./кор.
AC-6C	A95525S	6	160	сталь, хромированное покрытие	0,65	10



Пистолет для накачки шин с манометром NEW!

Предназначен для увеличения и регулировки давления в шинах. Оборудован манометром и клапаном сброса для стравливания чрезмерного давления.

Модель	Артикул	Макс. рабочее давление, BAR	Тип	Длина шланга, мм	Тип соединения	Класс точности	Вес кг, шт	шт./кор.
IG-01	A95157S	12	с манометром	400	Евро рапид штуцер	5	1	50/10
IG-02	A95522S	14	с электронным манометром	400			1	50/10
IG-03	A95523S	12	с манометром	400			0,41	50/10
IG-04	A95524S	18	с электронным манометром профессиональный	600			1	20



Пистолет продувочный NEW!

Применяется для удаления грязи из узлов и механизмов потоком сжатого воздуха.

BG10



BG10–1P



BG10–1



Модель	Артикул	Макс. рабочее давление, BAR	Тип соединения	Материал корпуса	Длина сопла, мм	Макс. расход воздуха, л/мин	Вес кг, шт	шт./кор.
BG10	A95158S	12	Евро рапид штуцер	алюминий	25	200	0,18	100/10
BG10-1P	A95160S	8	Евро рапид штуцер	пластик	100	-	0,18	40/10
BG10-1 (с насадкой)	A95528S	12	Евро рапид штуцер	алюминий	25 + 100	200	0,3	100/10

Шланг спиральный быстросъемный NEW!

Спиральный самоскручивающийся шланг, устойчивый к перегибам. Предназначен для подачи воздуха от компрессора к пневматическим инструментам. Оснащен быстросъемными соединениями.



Модель	Артикул	Макс. рабочее давление, BAR	Тип соединения	Материал	Длина, мм	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Вес кг, шт	шт./кор.
SH10-PU	A95163S	14	рапид (EURO)	полиуретан	1 000	8	5	0,44	25
SH15-PU	A95164S	14	рапид (EURO)	полиуретан	1 500	8	5	0,64	20
SH5-PU	A95162S	14	рапид (EURO)	полиуретан	500	8	5	0,32	50

Пистолет мовильный/моечный NEW!

Предназначен для очищения и обезжиривания узлов и деталей авто, а так же для работы с антикоррозийными составами.

Модель	Артикул	Макс. рабочее давление, BAR	Тип соединения	Объем бака, мл	Макс. расход воздуха, л/мин	Вес кг, шт	шт./кор.
WG14	A95161S	4-8	Евро рапид штуцер	900	130	0,6	20



Пистолет-адаптер для аэрозольных баллонов

Пистолет-адаптер для аэрозольных баллонов, подходит для всех видов аэрозолей. Позволяет легко наносить краску и избежать разбрызгивания. Крепежное приспособление надежно фиксирует баллон, плотно удерживая его в пистолете.

Модель	Артикул	Материал корпуса	Цвет	Вес кг, шт	шт./кор.
SA-01	A85908S	пластик	красный	0,45	200



Вентили и колпачки NEW!

Вентиль бескамерной шины для легковых автомобилей



Вентиль бескамерной шины для легковых автомобилей. Обеспечивает надежную герметизацию и стабильное давление в шине. Подходит для замены штатных вентилей

Модель	Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм	Тип	Шт./уп.
TR413-4	A51137S	32	15	короткий	15
TR413	A51119S	32	15	короткий	15
TR413C-4	A51135S	32	15	короткий (хром)	15
TR413C	A51118S	32	15	короткий (хром)	15
TR414-4	A51139S	38	15	короткий	15
TR414	A51130S	38	15	короткий	15
TR414C-4	A51138S	38	15	короткий (хром)	15
TR414C	A51129S	38	15	короткий (хром)	15

Золотник ниппель



Модель	Артикул	Цвет	Шт./уп.
VC-01	A51134S	серебристый	100

Колпачок на ниппель колеса



Модель	Артикул	Цвет	Материал	Шт./уп.
CN-03	A51133S	хром	металл	100
CN-02	A51131S	хром	металл	100
CN-01	A51132S	черный	пластик	100

Балансировочные грузы NEW!

Грузики балансировочные самоклеящиеся




Модель	Артикул	Количество, шт/уп.	Вес, г/шт.	Количество, шт./уп.
BW-5/12BR	A51011S	Черные с фаской. Материал: сталь.	5	12
BW-5/12SR	A51010S	Оцинкованные с фаской. Материал: сталь.	5	12
BW-5/12SS	A51008S	Оцинкованные. Материал: сталь.	5	12
BW-510/4BR	A51014S	Черные с фаской. Материал: сталь.	5	4
			10	4
BW-510/4SR	A51012S	Оцинкованные с фаской. Материал: сталь.	5	4
			10	4
BW-510/4SS	A51013S	Оцинкованные. Материал: сталь.	5	4
			10	4

Гайки колесные NEW!

Болт колесный

Конус. Ключ: 17 мм. Покрытие: хром.


Модель	Артикул	L, мм	L2, мм	B, мм	D, мм	шт./кор.
B12125-01 (M12x1.25x28)	A51171S	58	28	17	23	300
B1215-01 (M12x1.5x28)	A51173S	58	28	17	23	300
B1415-01 (M14x1.5x28)	A51172S	57	28	17	23	300



Гайка колесная

Конус. Ключ: 19 мм. Покрытие: хром.

Модель	Артикул	L, мм	B - ключ, мм	D, мм	Схема	шт./кор.
N12125-02 (M12x1.25x35)	A51164S	35	19	22	a.	400
N12125-01 (M12x1.25x35)	A51163S	35	17	22	a.	400
N1215-01 (M12x1.5x35)	A51166S	35	17	22	a.	400
N1215-02 (M12x1.5x35)	A51167S	35	19	22	a.	400
N1215-05 (M12x1.5x35)	A51165S	35	19	28	b.	300
N1215-03 (M12x1.5x35)	A51168S	35	21	24	a.	300
N1215-04 (M12x1.5x38)	A51169S	38	21	30	c.	300
N1415-01 (M14x1.5x35)	A51170S	35	19	22	a.	400



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Газовые горелки и плиты

GS–01 Плита газовая портативная складная "лепестковая"



- Мощность: 2900W
- Размеры открытого диаметра: 19 см
- Размеры закрытого диаметра: 9,5 см

50 шт./кор.
Артикул: A95082S Вес: 0,42 кг

GS–02 Плита газовая портативная в кейсе



- Мощность: 2500W
- Размер: 340x260x90 мм
- Расход топлива: 150 гр/час

6 шт./кор.
Артикул: A95080S Вес: 1,4 кг

TG–01 Газовая горелка



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Ручной
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, пластик
- Диаметр сопла: 22 мм

10/120 шт./кор.
Артикул: A40593S Вес: 0,10 кг

22 Ø мм сопло · Цанговый механизм · Регулятор

TG–02 Газовая горелка с пьезоподжигом



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, Пластик
- Диаметр сопла: 18 мм

10/100 шт./кор.
Артикул: A40594S Вес: 0,12 кг

18 Ø мм сопло · Цанговый механизм · Регулятор · Ударопрочная · Морозоустойчивая

TG–03 Газовая горелка с пьезоподжигом



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, Пластик
- Диаметр сопла: 18 мм

10/100 шт./кор.
Артикул: A40595S Вес: 0,11 кг

18 Ø мм сопло · Цанговый механизм · Регулятор · Ударопрочная · Морозоустойчивая · 360° Свободное вращение

TG–04 Газовая горелка



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Ручной
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, пластик
- Диаметр сопла: 12 мм

10/120 шт./кор.
Артикул: A85237S Вес: 0,11 кг

12 Ø мм сопло · Цанговый механизм · Регулятор

TG–05 Газовая горелка цельнометаллическая с пьезоподжигом



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, пластик
- Диаметр сопла: 18 мм

10/50 шт./кор.
Артикул: A85238S Вес: 0,22 кг

18 Ø мм сопло · Защита от перегрева · Цанговый механизм · Регулятор · Ударопрочная · Морозоустойчивая · 360° Свободное вращение

TG–06 Газовая горелка с пьезоподжигом



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, Пластик
- Диаметр сопла: 21 мм

10/100 шт./кор.
Артикул: A85708S Вес: 0,10 кг

21 Ø мм сопло · Цанговый механизм · Регулятор · 1300 °C · Ударопрочная · Морозоустойчивая

TG–07 Газовая горелка с пьезоподжигом и регулировкой подачи воздуха



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, Пластик
- Диаметр сопла: 21 мм

10/100 шт./кор.
Артикул: A85709S Вес: 0,13 кг

21 Ø мм сопло · Цанговый механизм · Регулятор · 1300 °C · Ударопрочная · Морозоустойчивая · 360° Свободное вращение

TG–08 Газовая горелка с пьезоподжигом (с ручкой) NEW!



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, пластик
- Диаметр сопла: 19 мм

8/80 шт./кор.
Артикул: A51224S Вес: 0,206 кг

19 Ø мм сопло · Защита от перегрева · Цанговый механизм · Регулятор · 1300 °C · Ударопрочная · Морозоустойчивая

TG–09 Газовая горелка цельнометаллическая с пьезоподжигом NEW!



- Тип соединения: Цанговое
- Тип включения: Пьезоподжиг
- Температура пламени: 1300°C
- Материал: Металл, пластик
- Диаметр сопла: 21 мм

10/100 шт./кор.
Артикул: A51221S Вес: 0,145 кг

21 Ø мм сопло · Защита от перегрева · Цанговый механизм · Регулятор · 1300 °C · Ударопрочная · Морозоустойчивая

Газ

AVK–862 Газ универсальный для портативных газовых приборов (аэрозоль)

RECOMMENDED



12 шт./кор.
Артикул: A85214S Вес: 520 мл

Средства индивидуальной защиты

Перчатки

RP–02 Перчатки трикотажные с ПВХ (белые) 7,5 класс 5 пар/уп



- Класс вязки – 7,5
- Количество нитей - 4
- Размер – универсальный
- Длина – 23 см
- Вес – 40-42 гр
- Покрытие – ладонь и кончики пальцев

40 уп/мешок (200пар)
Артикул: A85128S Вес: 0,2 кг

RP–03 Перчатки ХБ с одинарным обливом латекса (красные) 13 класс 1 пара



- Класс вязки – 13
- Количество нитей - 4
- Размер – универсальный
- Длина – 22 см
- Вес – 36-37 гр
- Покрытие – ладонь и кончики пальцев
- **Мин. отгрузка - 10 пар**

200 пар/мешок
Артикул: A85152S Вес: 0,04 кг

RP–04 Перчатки ХБ с двойным обливом латекса (зеленые) 13 класс 1 пара



- Класс вязки – 13
- Количество нитей - 4
- Размер – универсальный
- Длина – 22 см
- Вес – 42-44 гр
- Покрытие – ладонь и кончики пальцев
- **Мин. отгрузка - 10 пар**

200 пар/мешок
Артикул: A85153S Вес: 0,05 кг

RP–05 Перчатки нейлоновые с ПВХ (серые)



- Класс вязки: 10
- Размер: 8
- Вес: 22 гр.
- Покрытие: ладонь и кончики пальцев

Уп./Кор.: 20/320
Артикул: A85386S Вес: 0,02 кг

RP–06 Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием МБС для точных работ (красно-черные)



- Класс вязки: 15
- Размер: 9
- Вес: 35 гр.
- Покрытие: ладонь и кончики пальцев

Уп./Кор.: 20/200
Артикул: A85387S Вес: 0,03 кг

RP–07 Перчатки нейлоновые с ребристым латексным покрытием (оранжево-черные)



- Класс вязки: 10
- Размер: 9
- Вес: 50 гр.
- Покрытие: ладонь и кончики пальцев

Уп./Кор.: 20/200
Артикул: A85388S Вес: 0,05 кг

RP–08 Перчатки нитриловые обливные МБС (синие, резиновая манжета)



- Размер:10
- Вес: 100 гр.
- Покрытие: Ладонь и пальцы

Уп./Кор.: 12/144
Артикул: A85389S Вес: 0,1 кг

RP–09 Перчатки ПВХ полный облив МБС (красные, резиновая манжета)



- Размер:10
- Вес: 120 гр.
- Покрытие: полное

Уп./Кор.: 12/144
Артикул: A85390S Вес: 0,12 кг

RP–10 Перчатки нитриловые полный облив МБС (синие, краги)



- Размер:10
- Вес: 125 гр.
- Покрытие: полное

Уп./Кор.: 12/144
Артикул: A85391S Вес: 0,12 кг

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Ленты клейкие, изоляционные

Ленты прозрачные (скотч)


Предназначен для упаковки грузов, а также для бытовых нужд.



Модель	Артикул	Цвет	Размер	Вес, кг	Уп./Кор.
SCH-039	A85255S	прозрачная	48 мм х 50 м	0,15	36
SCH-040	A85256S	прозрачная	48 мм х 100 м	0,25	36

Ленты малярные

Применяется для защиты поверхности, при проведении малярных работ: для разграничения при нанесении краски или лака. Обеспечивает идеально четкие границы при окрашивании. Клеевой слой не оставляет следов после удаления ленты.





Модель	Артикул	Цвет	Размер	Вес, кг	Уп./Кор.
SCH-006	A07710S	бежевый	18 мм х 20 м	0.04	96
SCH-007	A07706S	бежевый	24 мм х 20 м	0.05	72
SCH-008	A07718S	бежевый	48 мм х 20 м	0.10	36
SCH-032	A40582S	бежевый	18 мм х 35 м	0.06	96
SCH-033	A40583S	бежевый	24 мм х 35 м	0.08	72
SCH-034	A40584S	бежевый	48 мм х 35 м	0.16	36
SCH-035	A40585S	бежевый	18 мм х 50 м	0.08	96
SCH-036	A40586S	бежевый	24 мм х 50 м	0.11	72
SCH-037	A40587S	бежевый	48 мм х 50 м	0.2	36

Ленты клейкие двусторонние (вспененная основа)

Предназначена для крепления предметов (на шершавых, грубых, и неровных поверхностях (стекло, плитка, дерево, металл, кирпич, камень, различные виды пластмасс). Используется во время ремонтных, монтажных строительных, оформительских и отделочных работах. Подходит для наружных и внутренних работ.





Модель	Артикул	Цвет	Размер	Вес, кг	Уп./Кор.
SCH-014	A07713S	белая	12 мм х 5 м	0.01	80/320
SCH-015	A07714S	белая	15 мм х 5 м	0.02	64/256
SCH-016	A07715S	белая	22 мм х 5 м	0.04	44/176
SCH-017	A07725S	белая	30 мм х 5 м	0.03	32/128
SCH-020	A07721S	черная	12 мм х 5 м	0.01	80/320
SCH-021	A07722S	черная	15 мм х 5 м	0.02	64/256
SCH-022	A40218S	черная	22 мм х 5 м	0.03	44/176
SCH-023	A40219S	черная	30 мм х 5 м	0.03	32/128

Ленты клейкие двусторонние (акриловая основа)

Предназначена для крепления к автомобилям (экстерьер и интерьер) деталей из пластика: накладки, молдинги, декоративные элементы.







Модель	Артикул	Цвет	Размер	Вес, кг	Уп./Кор.
SCH-026	A40222S	прозрачная	6 мм х 5 м	0.03	96/384
SCH-027	A40223S	прозрачная	9 мм х 5 м	0.05	68/272
SCH-028	A40224S	прозрачная	12 мм х 5 м	0.06	58/202
SCH-029	A40225S	серая	6 мм х 5 м	0.03	96/384
SCH-030	A40226S	серая	9 мм х 5 м	0.05	68/272
SCH-031	A40227S	серая	12 мм х 5 м	0.06	58/202

Ленты изоляционные

Лента изоляционная AVS Tools – предназначена для применения в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при проведении электротехнических работ.





Модель	Артикул	Цвет	Размер	Вес, кг	Уп./Кор.
SCH-001	A07708S	чёрная	19 мм х 20 м	0.07	10/250
SCH-002	A07711S	белая	19 мм х 20 м	0.07	10/250
SCH-003	A07712S	красная	19 мм х 20 м	0.07	10/250
SCH-004	A07709S	синяя	19 мм х 20 м	0.07	10/250
SCH-005	A07723S	зеленая	19 мм х 20 м	0.07	10/250
SCH-038	A40613S	желтая	19 мм х 20 м	0.07	10/250
SCH-041	A85562S	желто-зеленая	19 мм х 20 м	0.07	10/250

Лента клейкая флисовая

Предназначена для применения в салоне автомобиля: формирование и изоляция жгутов проводки, для устранения шума и уменьшения паразитных вибраций.





Модель	Артикул	Цвет	Размер	Вес, кг	Уп./Кор.
SCH-012	A07724S	черный	19 мм x 15 м	0.59	10/200

Ленты армированные

Предназначен для крепления и фиксации различных предметов, для проведения ремонтных сантехнических работ, для временных авторемонтных работ, мелкого ремонта порезов и трещин. Возможно использование во влажной среде.





Модель	Артикул	Цвет	Размер	Вес, кг	Уп./Кор.
SCH-009	A07719S	серебристый	48 мм x 10 м	0.12	30/60
SCH-010	A07720S	серебристый	48 мм x 25 м	0.41	30/60


Торговое оборудование


• **ASC–09** Стенд напольный с подсветкой

Перфорированный стенд для размещения различных инструментов

Размер (ШхГхВ): 1000x550x2400 мм
Материал: металл
Покрытие: порошковое
Подсветка: светодиодная
Крючок для стенда: 40шт

Артикул: A40343S





• **PHUW** Держатель для гаечного ключа универсальный



Пластиковый держатель для гаечных ключей

Материал: пластик

Артикул: A40243S

• **PHU12** Держатель для торцевой головки 1/2" универсальный



Пластиковый держатель для торцевой головки AVS PHU12, подходит для всех типов торцевых головок с посадочным квадратом 1/2 дюйма.

Материал: пластик

Артикул: A85262S

• **PHU14** Держатель для торцевой головки 1/4" универсальный



Пластиковый держатель для торцевой головки AVS PHU14, подходит для всех типов торцевых головок с посадочным квадратом 1/4 дюйма.

Материал: пластик

Артикул: A85263S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Средства по уходу за автомобилем (летняя серия)

Летняя серия AVS CRYSTAL содержит в себе все самое необходимое для бережного и эффективного ухода за автомобилем.

Салфетки из микрофибры и замши

Особо мягкие салфетки из микрофибры, синтетической и натуральной замши обеспечивают хороший результат в поддержании чистоты в автомобиле и дома без применения химических очистителей.

CH–4332A / CH–6443

Высококачественная синтетическая замша — салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома.



CH–4332A
Искусственная замша в тубусе.
Размер: 43x32 см
Артикул: A80782S

CH–6443
Искусственная замша в тубусе поставляется в дисплее.
Размер: 64x43 см
Артикул: 43447

PCH–4332 NEW!

Вспененная PVA замша — современное решение для бережной очистки и сушки различных поверхностей. Обладает повышенной впитывающей способностью, эффективно удаляет загрязнения без разводов.



PCH–4332
Замша PVA синтетическая в тубусе.
Размер: 43x32 см
Артикул: A95437S

BCH–3040 / BCH–4055



BCH–3040 Артикул: A78951S
Размер: 30x40см

BCH–4055 Артикул: A78952S
Размер: 40x55см

Искусственная замша с перфорацией
Очищает въевшиеся загрязнения без применения химических очистителей. Подходит для ухода за автомобилем и домашнего использования.

MF–6114



Салфетка микрофибра
Мягкая, бархатистая структура замши идеально полирует стекла, зеркала без разводов.
Размер: 35x40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 200 г/м²
Артикул: A78295S

MF–6101



Сверхмягкие волокна очищают от грязи и пыли любые поверхности в автомобиле, квартире или офисе.
Набор салфеток, 2 шт.
Размер: 35x40см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 225 г/м²
Артикул: A78281S

MF–6102



Комплексная уборка автомобиля, квартиры или офиса. Набор салфеток, 3 шт.
Размер: 30x30 см. Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид. Плотность: 280 г/м²
Артикул: A78282S

MF–6118



Набор салфеток, 3 шт. Бархатистая замша для электроники. Для окон: блеск и чистота без разводов. Универсальная салфетка очищает от грязи, жира.
Размер: 30x35 см, 30x30 см, 30x25 см
Состав: махровая ткань, 85%полиэстер, 15%полиамид. Плотность: 200, 280, 280 г/м²
Артикул: A78283S

MF–6119



Набор салфеток, 15 шт. Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостой костью. Предназначены для широкого спектра применения. Размер: 30x30 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 260 г/м²
Артикул: A78284S

MF–6120



Набор салфеток, 10 шт.
Многофункциональные салфетки из микрофибры с высокой износостойкостью. Очищают и полируют любую поверхность.
Размер: 30х30 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 260 г/м^2
Артикул: A78285S

MF–6122



Набор салфеток, 6 шт.
Набор салфеток для уборки, полировки и очищения любых поверхностей. Бережно очищают поверхности от грязи, пыли и жира.
Размер: 25х25 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 260 г/м^2
Артикул: A78286S

MF–6123



Набор салфеток, 12 шт.
Качественная уборка больших поверхностей. Помогает быстро и эффективно собрать пыль и мелкий мусор.
Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 260 г/м^2
Артикул: A78287S

MF–6145



Набор салфеток, 5 шт.
Набор из 5 разных салфеток: замша и микрофибра разной плотности и структуры.
Размер: 25х25 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 260, 320, 200, 280 г/м^2
Артикул: A78288S

MF–6023



Салфетка микрофибра
Профессиональная высококачественная полировка деликатных поверхностей.
Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 195 г/м^2
Артикул: A80835S

MF–6036



Салфетка микрофибра
Идеальна для гладких и чувствительных поверхностей: стекла, зеркал и хрусталя.
Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 205 г/м^2
Артикул: A80832S

MF–6103



Салфетка микрофибра
Универсальная салфетка повышенной плотности. Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 320 г/м^2
Артикул: A78289S

MF–6104



Салфетка микрофибра. Уникальное сплетение 2-цветных волокон обеспечивает качественную сухую и влажную уборку.
Размер: 35х40 см.
Состав: 100% полиэстер.
Плотность: 260 г/м^2
Артикул: A78290S

MF–6106



Салфетка микрофибра
Специальное плетение волокон позволяет эффективно очищать окна и зеркала без разводов.
Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 280 г/м^2
Артикул: A78291S

MF–6107



Салфетка микрофибра
Полирует, очищает поверхность, не оставляя микроцарапин, разводов и ворса.
Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 280 г/м^2
Артикул: A78292S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

MF–6109



Салфетка микрофибра
Двухсторонняя микрофибра 2 в 1.
Удаляет даже сильновъевшиеся загрязнения.
Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 320 г/м^2
Артикул: A78293S

MF–6112



БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Салфетка микрофибра
Качественная и быстрая уборка больших поверхностей.
Размер: 50х70 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 320 г/м^2
Артикул: A78294S

MF–6115



Салфетка микрофибра
Ультратонкие волокна микрофибры впитывают любую грязь и прекрасно полируют поверхность.
Размер: 35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид
Плотность: 280 г/м^2
Артикул: A78296S

MF–6124



Салфетка микрофибра. Салфетка для уборки из микрофибры высокой плотности. Размер: 30х30 см.
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид. Плотность: 200 г/м^2
Артикул: A07215S

MF–6131



Салфетка микрофибра. Салфетка для уборки из микрофибры высокой плотности. Размер:35х40 см
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид Плотность: 320 г/м^2
Артикул: A78297S

Набор замша и микрофибра

CHMF–4332

NEW!



Набор из 2х салфеток для качественного и бережного ухода за автомобилем и домом. Размер: 43х32 см.
Состав замши PVA: 80% ПВА + 20% полиэфирная сетка.
Состав микрофибры: 85% полиэстер, 15% полиамид.
Плотность: 280 г/м2
Артикул: A51338S

Салфетки из микрофибры в рулоне

MF–6220 / MF–6230 / MF–6250

NEW!



Салфетки для уборки из микрофибры в рулоне. Размер: 25х25 см.
Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид. Плотность: 180 г/м^2

MF–6220 20 шт.
Артикул: A95477S

MF–6230 30 шт.
Артикул: A95478S

MF–6250 50 шт.
Артикул: A95479S

Салфетки из микрофибры повышенной плотности

MF–0121



Салфетка микрофибра. Тончайшие волокна микрофибры легко проникают в любые микротрещины и неровности любой поверхности.
Размер: 40х37 см. Состав: 85% полиэстер, 15% полиамид.
Плотность: 600 г/м^2
Артикул: A40841S

MF–0221



Салфетка микрофибра. Салфетка из микрофибры с абразивной сеткой поможет очень быстро и без лишних усилий справиться с застарелыми и твердыми загрязнениями.
Размер: 42х40 см. Состав: 90% полиэстер, 10% полиамид
Плотность: 500 г/м^2
Артикул: A40842S

Полотенца универсальные

• AVK–209 / AVK–210 Полотенца универсальные (в рулоне)



Отлично впитывают влагу и удаляет грязь. Полируют поверхность до блеска. Используются для влажной и сухой уборки. Не оставляют следов, разводов и царапин.

AVK–209 20x40 см.,30 шт.
Артикул: A78501S

AVK–210 22x23 см.,70 шт.
Артикул: A78502S

• Бумага протирочная двухслойная (голубая)

Бумага протирочная индустриальная предназначена для удаления избыточной влаги, жира, масла, а также для очистки рук и поверхностей. Высокая впитывающцая способность и прочность во влажном состоянии.



PT–3335 Артикул: A40095S 5,3 кг р.: 33x35 см Плотность: 22 г.

PT–2435 Артикул: A40094S 4 кг р.: 24x35 см Плотность: 22 г.

PT–2335 PREMIUM Изготовлена из 100% первичной целлюлозы.
Артикул: A40592S 2,7 кг р.: 23x35 см Плотность: 17 г.

Влажные салфетки

• Влажные салфетки

Салфетки пропитаны специальным составом, что позволяют очистить руки от различных масляных, жировых и других видов сильных загрязнений, не раздражая кожу рук. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, при ремонте и обслуживании автомобиля.



AVK–200 Артикул: A78101S кол.: 25 шт «Для Стекол и Зеркал»

AVK–201 Артикул: A78102S кол.: 25 шт «Для Салона»

AVK–202 Артикул: A78103S кол.: 25 шт «Для Рук»

AVK–206 Артикул: A78498S кол.: 25 шт «Для салона из кожи»

AVK–207 Артикул: A85540S кол.: 25 шт «Очищающие с антибактериальным эффектом»

AVK–208 Артикул: A85541S кол.: 60 шт «Очищающие с антибактериальным эффектом»

AVK–211 Артикул: A40266S кол.: 60 шт «Для рук», пластиковый клапан»

AVK–212 Артикул: A40267S кол.: 60 шт «Для салона» пластиковый клапан»


AVK–213 Артикул: A85539S кол.: 60 шт «Очищающие с антибактериальным эффектом»

Губка для ухода за пластиком

Губки очищают и освежают пластиковые поверхности салона автомобиля от любых загрязнений. Благодаря специальной пропитке удаляют загрязнения без особых усилий. После применения оставляют защитную пленку, которая обладает антистатическими свойствами и предотвращает выцветание панели. Не оставляют жирного блеска и разводов. Обладают приятным ароматом, нейтрализуя неприятные запахи, в том числе запах табака. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту. Пропитывающий состав безопасен для кожи рук.

• SPP–01 Глянцевый эффект

Обладает антистатистическим эффектом.
Состав: пропитка силиконовая, воск, парфюмированная отдушка, поролон, пластик.
Артикул: A07495S



• SPP–02 Матовый эффект

Обладает антистатистическим эффектом.
Состав: пропитка силиконовая, воск, парфюмированная отдушка, поролон, пластик.
Артикул: A07496S



www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Универсальный помповый распылитель с регулируемой форсункой

CW–01



Объём 1 Л
Рабочее давление
3 Бар
Артикул: A78647S

CW–015



Объём 1,5 Л. Рабочее давление 3 Бар
Оборудован функцией (кнопкой) сброса лишнего давления.
Артикул: A07742S

CW–02



Объём 2 Л. Рабочее давление 3 Бар
Оборудован функцией (кнопкой) сброса лишнего давления.
Артикул: A78648S

Водосгоны

Автомобильный водосгон — незаменимая вещь в уходе за Вашим четырехколесным другом. Водосгон применяется для очистки автомобильных стекол от воды и других жидкостей.

SB–0505 M / SB–0505 L



Водосгон с мягкой нескользящей ручкой. Образует плотный контакт со стеклом. Делает стекло чистым и сухим, без разводов.

SB-0505 M
Длина: 24,5 см
Ширина: 16 см
Артикул: A80849S

SB-0505 L
Длина: 26 см
Ширина: 20 см
Артикул: A80850S

SB–5020



Водосгон с поролоновой щеткой для эффективной мойки и очистки. Удобная конструкция и нескользящая ручка. Компактный размер. Очищение стекла от грязи и разводов.
Ширина рабочей поверхности: 21 см.
Артикул: A78306S

SB–0522



Водосгон с нескользящей ручкой и с силиконовой рабочей поверхностью профессионального уровня. Позволяет добиться превосходных резуль татов в мойке стекла и удаления воды.
Ширина рабочей поверхности: 21 см.
Артикул: A78301S

SB–5023



Водосгон с поролоновой губкой с одной стороны и с водосгоном с другой стороны для качественной мойки и удаления воды со стекла.
Ширина рабочей поверхности: 21 см. Длина: 50 см
Артикул: A78302S

SB–5024



Водосгон с телескопической ручкой и поворотным механизмом с губкой на одной стороне и водосгоном — на другой для качественной мойки и удаления воды со стекла.
Ширина рабочей поверхности: 21 см
Минимальная длина: 50 см. Максимальная длина: 80 см
Артикул: A80848S

SBM–06 NEW!



Компактный Мини-Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью для удаления воды с поверхности зеркал и стёкл в труднодоступных местах.
Ширина рабочей поверхности: 6 см. Длина: 11 см
Артикул: A95316S


SB–3388



Водосгон с силиконовой рабочей поверхностью для безопасного и эффективного очищения без разводов.
Длина: 30 см
Артикул: A80847S

Губки

• SS–3293



Губка «Шиншила». С одной стороны - плотный длинный ворс. С другой стороны - сетчатая структура из микроволокна для удаления трудновыводимых загрязнений
Размер: 27x16x7 см
Артикул: A80842S

• WS–3299



Варежка из микрофибры
Плотный и длинный ворс мягко ухаживает за поверхностью автомобиля. Чистит и полирует, не оставляя после себя волокон и разводов
Размер: 26x20 см
Артикул: A80841S

• WS–3301

NEW!



Варежка-Шиншилла ультрамягкая с подкладкой. Идеально подходит для бережного ухода за кузовом и салоном автомобиля, а также за мебелью в доме.
Размер: 26x20 см
Артикул: A51244S

• SP–04 (Рельса)




Губка поролоновая
В вакуумной упаковке
Размер: 166x130x77 мм
Артикул: A80916S

• SP–05 (Гантель)



Губка поролоновая
В вакуумной упаковке
Размер: 175x120x55 мм
Артикул: A80917S

• SP–06 (Кирпич)



Губка поролоновая
Размер: 200x100x50 мм
Артикул: A80918S

• SP–07 (Восьмерка)



Губка поролоновая
Размер: 235x115x85 мм
Артикул: A07436S

• SP–08 (Овал)



Губка поролоновая
Размер: 180x110x70 мм
Артикул: A07437S

• SP–09 (Восьмерка L)



Губка поролоновая
Размер: 210x100x65 мм
Артикул: A07438S

• SP–10 (Рельса XL)



Губка поролоновая
Размер: 180x100x80 мм
Артикул: A07439S

• SP–11 (Кирпич)



Губка поролоновая (крупнопористая)
Размер: 180x100x50 мм
Артикул: A07440S

• SP–12 (двухслойная)




Губка поролоновая
Размер: 170x08x53 мм
Артикул: A07996S

• SP–13 (белая)



Губка поролоновая
Размер: 200x120x50 мм
Артикул: A07997S

• SP–14 (чёрная)



Губка поролоновая
Размер: 190x110x55 мм
Артикул: A07998S

• SP–15 (чёрная)



Губка поролоновая
Размер: 120x100x50 мм
Артикул: A07999S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

SP–16 (чёрная)



Губка поролоновая
Размер: 70х50х25 мм
Артикул: A40001S

SP–17 (крупнопористая)



Губка поролоновая (крупнопористая)
Размер: 193х125х70 мм
Артикул: A40002S

SP–18 (двухсторонняя)

NEW!



Губка поролоновая (двухсторонняя)
Размер: 220х115х70 мм
Артикул: A95323S

Щетки

B–0223



Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля.
Размер рабочей поверхности: 18х9 см
Артикул: A80853S

B–0215



Идеальна для бережного мытья. Оснащена насадкой для подключения к шлангу. На рукоятке щетки установлена кнопка для мгновенного включения подачи воды.
Размер рабочей поверхности: 15х15 см; Цвет: красный/зеленый
Артикул: A07092S

BH–0264



Обеспечивает бережное и деликатное мытье автомобиля. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды.
Размер рабочей поверхности: 18х9 см
Артикул: A80854S

BH–0245



Телескопическая щетка для мытья автомобиля. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды.
Размер рабочей поверхности: 20х5 см. Длина щетки: 100-170 см.
Артикул: A78304S

SB–70



Супер мягкая щетина, компактная длина, удобная ручка.
Длина рабочей поверхности: 24х9х6 см
Длина щетки: 70 см
Артикул: A85343S

SB–06



Обладает мягкой распушенной щетиной и прорезиненными ручкой и окантовкой.
Размер рабочей поверхности: 10х12х5 см
Артикул: A85345S

SB–168



Щетка для мытья телескопическая. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды.
Размер рабочей поверхности: 22х8х6 см
Длина щетки: 100-168 см
Артикул: A85342S

SM–168



Щетка для мытья телескопическая
Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды.
Длина рабочей поверхности: 26х13х5,5 см
Длина щетки: 100-168 см
Артикул: A85344S

SB–270



Щетка для мытья телескопическая. Оснащена насадкой для подключения к шлангу и краном для подачи воды.
Длина рабочей поверхности: 27,7х11х6 см
Длина щетки: 170-270 см
Артикул: A85341S

Средства по уходу за автомобилем (зимняя серия)

Зимняя серия по уходу за автомобилем поможет автовладельцу очистить машину от снега и наледи в холодное время года.

Зимние щетки-скребки

Зимние щетки со скребком предназначены для эффективной чистки и удаления снега и льда с Вашего автомобиля. Многорядная распушенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледоколами.

SB–6305

Щётка-скребок
Упругая, распушенная щетина.
Мощный скребок
с зубьями-ледорубами.
Удобная ручка.
Размер рабочей
поверхности: 15x4,5 см
Длина щетки: 38,5 см.
Размер скребка: 9 см
Артикул: A80929S



WB–6303

Щётка-скребок
Упругая щетина.
Скребок с зубьями-ледорубами
Мягкая, удобная ручка
Размер рабочей
поверхности: 16x3 см
Длина щетки: 48 см
Размер скребка: 9,5 см
Артикул: A78467S



SB–6582 NEW!

Щётка-скребок телескопическая
Упругая щетина.
Скребок с зубьями-ледорубами
Мягкая, удобная ручка
Размер рабочей
поверхности: 26x5 см,
Длина щетки: 65-82 см
Размер скребка: 10,5 см
Артикул: A95110S



WB–6328

Щётка-скребок
Упругая щетина.
Скребок с зубьями-ледорубами
Мягкая, удобная ручка
Размер рабочей
поверхности: 22x4 см, 13x1 см
Длина щетки: 52 см
Размер скребка: 9,5 см
Артикул: A78470S



SB–6333 L / SB–6333 XL



Щётка-скребок телескопическая
Стильный и эргономичный дизайн
Упругая, распушенная щетина и мощный скребок с зубьями-ледорубами
Размер рабочей поверхности: 19x3 см
Длина: SB-6333 L — 68-88 см; SB-6333 XL — 90-120 см
Размер скребка: 10,5 см
Мягкая ручка

SB-6333 L
Артикул: A80931S

SB-6333 XL
Артикул: A80930S

SB–6315



Щётка-скребок
Стильный и эргономичный дизайн
Упругая, распушенная щетина и мощный скребок
с зубьями-ледорубами
Размер рабочей поверхности: 19x1 см
Длина: 64-92 см
Размер скребка: 9,7 см
Мягкая ручка
Водосгон
Поворотный механизм 90°
Артикул: A80932S

SB–6330



Щётка-скребок
Стильный и эргономичный дизайн
Упругая, распушенная щетина и мощный скребок
с зубьями-ледорубами
Размер рабочей поверхности: 30x5 см
Длина: 90-130 см
Размер скребка: 9,3 см
Мягкая ручка
Поворотный механизм 360°
Съёмные элементы для удобства транспортировки
Артикул: A80933S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

WB–6325



Зимняя щетка со скребком.
Упругая щетина.
Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
Мягкая, удобная ручка.
Размер рабочей поверхности: 20х3 см
Длина щетки: 66 см.
Размер скребка: 9,5 см
Артикул: A78469S

WB–6312



Зимняя щетка со скребком.
Упругая, распушенная щетина.
Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
Рукоятка из алюминиевого сплава
с мягкой, теплой и удобной ручкой.
Размер рабочей поверхности: 21х4 см
Длина щетки: 73 см.
Размер скребка: 10,5 см
Артикул: 43452

WB–6301



Зимняя щётка со скребком.
Упругая, распушенная щетина.
Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
Мягкая, удобная ручка
Размер рабочей поверхности: 18х1 см
Длина щетки: 53 см
Размер скребка: 9,5 см
Артикул: 80391

WB–6311



Зимняя щетка со скребком.
Упругая, распушенная щетина.
Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
Мягкая, удобная ручка.
Размер рабочей поверхности: 20х3 см
Длина щетки: 59 см
Размер скребка: 10,5 см
Артикул: 43451

WB–6318



Зимняя щетка со скребком.
Упругая , распушенная щетина.
Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
Мягкая, удобная ручка.
Размер рабочей поверхности: 22х3,5 см
Длина щетки: 62 см.
Размер скребка: 9,3 см
Артикул: 43711

WB–6321



Зимняя щетка со скребком.
Упругая щетина. Изогнутая головка щетки.
Мощный скребок с зубьями-ледорубами.
Рукоятка из алюминиевого сплава
с мягкой, теплой и удобной ручкой.
Размер рабочей поверхности: 20х2 см
Длина щетки: 63 см.
Размер скребка: 14 см
Артикул: A78468S

WB–70



Длинная, но компактная разборная щётка, имеет упругую
и распушенную щетину.
Размер рабочей поверхности: 21х2,5 см
Длина щетки: 70 см
Размер скребка: 11 см
Артикул: A95111S

WB–72



Имеет упругую и распушенную щетину, а также изогнутую
ручку для удобного использования.
Размер рабочей поверхности: 21х2,5 см
Длина щетки: 72 см
Размер скребка: 10,5 см
Артикул: A85367S

WB–90



Имеет упругую и распушенную щетину, а также изогнутую
ручку для удобного использования.
Размер рабочей поверхности: 21х2,5 см
Длина щетки: 90 см
Размер скребка: 10,5 см
Артикул: A85366S

WB–126 Щетка для мытья телескопическая



Размер рабочей поверхности: 28х1,5 см
Длина щетки: 89-126 см
Размер скребка: 9 см
Артикул: A85365S

Скребки

Если смахивание снега — достаточно легкий процесс, то наледь убирается сложнее. Важно помнить, убирать ледяную корочку можно только со стекол, а трогать кузов стоит лишь в крайнем случае, так как легко повредить лакокрасочное покрытие. Да и само стекло царапается, если выбрать неправильный инструмент. Именно здесь вам на помощь придут скребки AVS.

IC–2101



Скребок с мягкой ручкой
Длина: 31,5 см
Ширина скребка: 10 см
Артикул: A80927S

IC–2102



Скребок с мягкой ручкой
Длина: 26 см
Ширина скребка: 10 см
Артикул: A80928S

IC–2103



Непромокаемая варежка-скребок.
Утепленная подкладка.
Ширина: 11 см.
Артикул: A80926S

IC–2104



Компактный и легкий скребок
для удаления льда.
Длина: 19 см.
Ширина: 9 см.
Артикул: A78489S

IC–2105



Эргономичный скребок
с нескользящей ручкой.
Длина: 18 см.
Ширина: 7,6 см.
Артикул: A78490S

IC–2106



Нескользящая ручка.
Длина: 25 см.
Ширина: 10 см.
Артикул: A78491S

Лопаты

Лопата — незаменимый инвентарь снежной зимой. Расчистить дорогу к гаражу, откопать автомобиль после снежной ночи или просто почистить дорожку от снега — всё это помогут сделать лопаты AVS Crystal.

SS–2229



Лопата автомобильная
Размер рабочей поверхности: 22х29 см
Длина лопаты: 69 см
Артикул: A95300S

SS–2314



Лопата телескопическая
Стильный и эргономичный дизайн
Раздвижная ручка 85-110 см
Мягкая поролоновая ручка
Металлический скребок-ледоруб
Размер рабочей поверхности: 24,5х33 см
Съёмные элементы для удобства транспортировки
Артикул: A80934S

SS–8221




Лопата телескопическая алюминиевая
Размер рабочей поверхности: 21х28 см
Длина лопаты: 66-82 см
Артикул: A85408S

SS–4540



Лопата снеговая поликарбонат
Металлические черенок и ручка
Размер рабочей поверхности: 45х40 см
Длина лопаты: 141 см
Артикул: A51223S

SS–3136



Лопата снеговая поликарбонат автомобильная
Металлические черенок и ручка
Размер рабочей поверхности: 31х36 см
Длина лопаты: 85 см
Артикул: A51225S

www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ



12 В | 24 В

Галогенные лампы, предназначенны для использования в фарах ближнего/дальнего света, а также в противотуманных фарах.

Обеспечивают мощный и равномерный световой поток, улучшая видимость дороги в любых погодных условиях. Они отличаются долговечностью, надежностью и подходят для установки в фары грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Номенклатура	Артикул
12 В	
Just Trend JT H1 12V 55W 1 шт.	A85730S
Just Trend JT H11 12V 55W 1 шт.	A85731S
Just Trend JT H3 12V 55W 1 шт.	A85732S
Just Trend JT H4 12V 60/55W 1 шт.	A85733S
Just Trend JT H7 12V 55W 1 шт.	A85734S
24 В	
Just Trend JT H1 24V 70W 1 шт.	A85735S
Just Trend JT H3 24V 70W 1 шт.	A85736S
Just Trend JT H4 24V 75/70W 1 шт.	A85737S
Just Trend JT H7 24V 70W 1 шт.	A85738S

ЩЁТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
БЕСКАРКАСНЫЕ



Совместимость с креплениями:



Бескаркасная щетка стеклоочистителя с традиционным и самым распространенным креплением крючок (HOOK). Данный тип крепления по-прежнему подходит для большинства автомобилей на дорогах в России. Применяется на легковом, коммерческом и грузовом транспорте.

Основные особенности:
- Аэродинамическая конструкция
- Тефлоновое покрытие
- Бесшумная работа
- Отличные чистящие свойства
- Легкая установка

Номенклатура	Артикул
Just Trend WJ-14 (35 см)	A85768S
Just Trend WJ-16 (40 см)	A85769S
Just Trend WJ-18 (45 см)	A85770S
Just Trend WJ-20 (50 см)	A85771S
Just Trend WJ-21 (53 см)	A85772S
Just Trend WJ-22 (55 см)	A85773S
Just Trend WJ-24 (60 см)	A85774S
Just Trend WJ-26 (65 см)	A95089S

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

AC580

арт.: A85726S



12 В | 30 л/мин | 150 Вт

Автомобильный компрессор предназначен для накачки воздухом шин легковых и коммерческих автомобилей, мячей и матрасов, а так же проведения покрасочных работ.

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ TORNADO

NEW! **AC580T**

арт.: A85497S



12 В | 30 л/мин | 110 А

Автомобильный компрессор поршневого типа предназначен для подкачки шин автомобилей, мото, велотехники, а также спортивного инвентаря.

ВЕНТИЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ

8062J

арт.: A85542S



12 В | ⌀4"

Регулируемые на 360° головки обеспечивают комфорт и прохладу водителю и пассажирам различных транспортных средств, включая автомобили, грузовые автомобили, автобусы, жилые автофургоны или лодки. Оснащен выключателем питания и подключается к прикуривателю.

ВЕНТИЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

9041J

арт.: A85557S



12 В | ⌀5"

Обеспечивает комфортное охлаждение воздуха. Он подходит для различных типов транспортных средств и легко крепится на приборной панели и на лобовом стекле. Оснащен выключателем питания и подключается к прикуривателю.

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

NEW! **BCJ-200**

арт.: A85727S

200 А | 2 м длина провода

NEW! **BCJ-400**

арт.: A85728S

400 А | 2,5 м длина провода

Провода прикуривания предназначены для пуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей от аккумулятора другого автомобиля. Гибкая изоляция (в изоляционный материал добавлено немного мягкого силикона для предотвращения замерзания). Материал: медь, алюминий, пластик. Материал обмотки: PVC.



12 24 В | рабочий диапазон от +80°C до -40°C

Just Trend
www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

ЗАГЛУШКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ



BS-101

арт.: A85061S
Материал: сталь и АБС пластик. 1 шт.



BS-102

арт.: A85062S
Материал: сталь.
2 шт.



BS-103

арт.: A85063S
Материал: сталь и АБС пластик. 2 шт.



BS-105

арт.: A95419S
Материал: цинковый сплав.
2 шт.



BS-106

арт.: A95489S
Материал: цинковый сплав.
1 шт.

РАМКА ПОД НОМЕРНОЙ ЗНАК КНИЖКА (ЧЕРНАЯ)

JRN-01

арт.: A95040S



Рамка под номер, изготовлена из прочного эластичного пластика, предназначена для удобной установки номерных знаков на автомобиль. Односоставная рамка состоит из одной части, в которую непосредственно вставляется номер.

ЗАМША ИСКУСТВЕННАЯ В ТУБУСЕ

NEW!



Высококачественная замша с превосходной впитывающей способностью. Имеет антибактериальную пропитку.

CH-4332J

арт.: A95455S
Размер: 43x32 см

CH-6443J

арт.: A95456S
Размер: 64x43 см

ТРОС С КРЮКАМИ БУКСИРОВОЧНЫЙ



5 т разрывная нагрузка

4,5 м длина

Износостойкий, морозоустойчивый.
Материал: полипропилен.

JET-5S

арт.: A95043S

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА



2,5 м длина

250 кг Макс. нагрузка

25 мм ширина

Высокопрочная лента из полипропилена. В комплектации идет пряжка из материала силумин.

RB-25

арт.: A85899S

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

- Уст-тво «Рот-Устройство-Рот»
- Жгут кровоостанавливающий
- Бинт марлевый мед. 3 м*5 см /3 м*7 см / 3 м*10 см
- Маска мед. нестерильная одноразовая
- Лейкопластырь бактерицид. 1,9 х 7,2 см (2 шт.)
- Перчатки мед. нестерильные

Пластиковый футляр.
Размер: 150*150*50 мм.



AP-03

арт.: A67108S

ВОДОСГОН ДВУСТОРОННИЙ



24,5 см длина

16 см 1 ширина

9 см 2 ширина

Удобный, компактный, универсальный водосгон с 2-мя рабочими поверхностями.

DS-1609

арт.: A85147S

ЩЁТКА-СКРЕБОК



62 см длина щётки

10 см размер скребка

24x2,5 см размер рабочей поверхности

B-620

арт.: A95100S

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУТЫЛОЧНЫЕ

Гидравлические домкраты отличаются плавностью хода, надежностью и жесткостью конструкции. В противоположность механическим домкратам, использующим физическое усилие человека, гидравлические домкраты могут многократно усиливать движения оператора и обеспечивать поднятие груза практически любого веса.



Артикул	Модель	Грузоподъемность	Высота подъема	Длина винта
A85838S	JHJ-B2T	2 т	148-278 мм	50
A85839S	JHJ-B4T	4 т	170-310 мм	50
A85840S	JHJ-B6T	6 т	180-365 мм	60
A85842S	JHJ-B10T	10 т	200-385 мм	60
A85845S	JHJ-B20T	20 т	235-435 мм	60
A85846S	JHJ-B32T	32 т	255-405 мм	-

ОПОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ПОДКАТНОГО ДОМКРАТА

Артикул	Модель	Характеристики
A95184S	JRFJ-38	D-65/38мм, H-27 мм
A95183S	JRFJ-38S	D-65/38мм, H-27мм, с прорезью



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

HRC 42

Ключи гаечные JT изготовлены из углеродистой инструментальной стали 45 и рассчитаны на длительный срок службы. Твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что обеспечивает максимальную прочность. Имеют хромированное покрытие для защиты от коррозии.



Артикул	Модель	Размер, мм
A85742S	KJ30006	6
A85743S	KJ30007	7
A85744S	KJ30008	8
A85745S	KJ30009	9
A85746S	KJ30010	10
A85747S	KJ30011	11
A85748S	KJ30012	12
A85749S	KJ30013	13
A85750S	KJ30014	14
A85751S	KJ30015	15

Артикул	Модель	Размер, мм
A85752S	KJ30016	16
A85753S	KJ30017	17
A85754S	KJ30018	18
A85755S	KJ30019	19
A85756S	KJ30021	21
A85757S	KJ30022	22
A85758S	KJ30024	24
A85759S	KJ30027	27
A85760S	KJ30032	32

Just Trend
www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ
В ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



Артикул	Модель	Кол-во предметов	Состав набора
A85761S	KJ3N6P	6	8-10-12-13-14-17 мм
A85762S	KJ3N8P	8	6-8-10-12-13-14-17-19 мм
A85763S	KJ3N12P	12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ
В ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



Артикул	Модель	Кол-во предметов	Состав набора
A85764S	KJ1N6P	6	6x7, 8x9, 8x10, 12x13, 14x15, 16x17 мм
A85765S	KJ1N8P	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ
В ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



Артикул	Модель	Кол-во предметов	Состав набора
A85766S	KJ2N6P	6	6x7, 8x9, 8x10, 12x13, 14x15, 16x17 мм
A85767S	KJ2N8P	8	6x7, 8x9, 8x10, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22 мм

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ НА КОЛЬЦЕ



HKSJ-10R


арт.: A95007S

Кол-во предметов: 10
Состав набора: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Профиль: шестигранный.
Материал: высокопрочная сталь

НОЖ ВЫДВИЖНОЙ С ФИКСАТОРОМ

JNV18

арт.: A95048S



Применяется для разрезания бумаги, картона, линолеума, ковровых покрытий, гипсокартона, пластика, дерева и других материалов.
Материал лезвия: сталь 60. Тип: сегментированное. Корпус ножа: пластиковый, пластиковая направляющая.

БОКОРЕЗ

BKRJ160

арт.: A95010S



160 мм длина

Предназначены для перекусывания проволоки и проводов небольшого диаметра. Изготовлены из чугуна. Имеют удобные эргономичные пластиковые рукоятки. Рабочая поверхность и режущие кромки индукционно закалены.

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

KJLP0250

арт.: A85905S



250 мм длина

42 HR

Клещи переставные предназначены для выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Изготовлены из прочной углеродистой инструментальной стали 45. Имеют удобные эргономичные обрезиненные рукоятки.

ОТВЕРТКА КОМБИНИРОВАННАЯ



Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Двухсторонний стержень отвертки имеет профили шлиц и крест.

Тип наконечника: Slotted (SL), Phillips (PH)
Материал стержня: инструментальная сталь
Рукоятка: однокомпонентная (пластик).

Размер шлица: SL5.0 x PH1.
Длина стержня: 65 мм.

OSKJ65-1

арт.: A85864S

Размер шлица: SL6.0 x PH2.
Длина стержня: 75 мм.

OSKJ75-1

арт.: A85864S

ПАССАТИЖИ

PSTJ180

арт.: A95009S



180 мм длина

Предназначены для проведения слесарных работ, удержанию деталей или перекусыванию проволоки. Изготовлены чугуна. Имеют удобные эргономичные пластиковые рукоятки. Рабочая поверхность и режущие кромки индукционно закалены.

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

MHPJ480

арт.: A95008S



480г ВЕС БОЙКА

Предназначен для слесарно-монтажных работ. Боек изготовлен из углеродистой стали. Форма бойка: цилиндр. Фиберглассовая рукоятка с противоскользящим резиновым покрытием.

Just Trend
www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

Завод ООО НПО «ПРОХИМ» – Российский производитель автохимии и автокосметики. Мы разрабатываем и производим продукцию с учетом последних достижений в области химической промышленности. При разработке продуктов мы также учитываем условия эксплуатации автомобилей. Наша продукция полностью соответствует современным требованиям безопасности и экологичности. Мы гарантируем производство высокоэффективных средств, проходящих многоступенчатую процедуру от разработки формул до выпуска готовой продукции.

БЫСТРЫЙ СТАРТ



Применяется для легкого и быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при пониженных температурах, высокой влажности, низком качестве топлива. Снижает нагрузку на систему зажигания и аккумуляторную батарею.

JT-12

аэрозоль 520 мл
арт.: A85847S

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН



Создает полимерную плёнку, защищает от пыли и УФ-излучения. Восстанавливает структуру обработанной поверхности – проникает в микротрещины, устраняя мелкие дефекты. Предохраняет от растрескивания резины и образования новых трещин.

JT-01

триггер 500 мл
арт.: A85691S

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН



Благодаря наличию силиконов создает полимерную плёнку на обрабатываемой поверхности, предотвращающую повторное загрязнение, также обладает антистатическими свойствами, защищает от пыли и УФ-излучения. Восстанавливает структуру обработанной поверхности – проникает в микротрещины, устраняя мелкие дефекты. Предохраняет от растрескивания резины и образования новых трещин.

JT-02

аэрозоль 520 мл
арт.: A85686S

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

«БАБЛ ГАМ»

Эффективное средство для очистки и полировки приборной панели, пластиковых и резиновых деталей автомобиля.

триггер 500 мл



JT-06

матовый
арт.: A85695S



JT-07

глянцевый
арт.: A85694S

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Очищает и обновляет внешний вид приборной панели. Эффективное средство для очистки и полировки приборной панели, пластиковых и резиновых деталей автомобиля.

аэрозоль 520 мл



JT-17

матовый
арт.: A85852S



JT-13

глянцевый
арт.: A85848S

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

Полимерная смазка эффективно устраняет скрипы дверных петель, элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Образует на обрабатываемой поверхности сплошной полимерный слой с широким диапазоном рабочих температур (от –40°С до +200°С).



JT-03

аэрозоль 520 мл
арт.: A85690S

СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ

Смазка широкого спектра применения, образует устойчивую полимерную пленку, защищающую от коррозии и ржавчины. Устраняет скрипы, смазывает элементы, проникая в микротрещины и узкие зазоры. Обладает водоотталкивающим свойством. Защищает контакты электрооборудования автомобиля от окисления.



JT-04

аэрозоль 520 мл
арт.: A85689S

СМАЗКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МЕДНАЯ

Смазка с высоким содержанием мелкодисперсной меди и ингибиторов коррозии обеспечивает эффективную смазку болтов, шарниров, тормозных суппортов, ступиц колес, резьбовых соединений, клемм АКБ и т.п. Сохраняет долговременный смазочный эффект в температурном диапазоне от -30 до +1100°С.



JT-05

аэрозоль 520 мл
арт.: A85688S

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ ИНЖЕКТОРА

Средство для эффективной очистки карбюратора, воздушных жиклеров от всех видов отложений (нагар, смолы, масляная пленка и т.п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля, также применяется для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей.



JT-09

аэрозоль 520 мл
арт.: A85687S

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЯ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ)

Средство удаляет масло, технические жидкости, смазки и другие загрязнения на тормозных дисках, барабанах и колодках. Помогает избавиться от скрипа тормозов, не оставляет налета. Может использоваться для высококачественной очистки и обезжиривания металлических поверхностей.



JT-10

аэрозоль 520 мл
арт.: A85685S

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ САЛОНА И КУЗОВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный очиститель предназначен для удаления загрязнений в салоне и на кузове автомобиля. Специальная формула бережно и эффективно удаляет различные загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковровых покрытий, пластика и винила. Восстанавливает цвет ткани, нейтрализует неприятные запахи. Эффективно удаляет застарелые пятна. Обладает приятным ароматом.



JT-08

триггер 500 мл
арт.: A85693S

ХИМЧИСТКА СУХАЯ

Эффективное средство для очистки обивки салона автомобиля от легкой и средней степени загрязнения. Освежает внешний вид покрытий, удаляет пыль, возвращает обивке естественный цвет и яркость. Придает обработанной поверхности антистатические свойства. Пенная формула состава оставляет обработанную поверхность практически сухой. Обладает приятным ароматом.



JT-14

аэрозоль 520 мл
арт.: A85849S

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Идеально подходит для очистки наружных и внутренних поверхностей автомобильных стекол, зеркал и фар от дорожных загрязнений и следов насекомых. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые образования. Придает стеклам блеск без разводов, не изменяя оптических свойств стекла.



JT-11

триггер 500 мл
арт.: A85692S

ХИМЧИСТКА САЛОНА

Эффективно и быстро удаляет загрязнения с обивки салона. Состав проникает внутрь волокон ткани и разрушает изнутри различные загрязнения. Восстанавливает первоначальный цвет и текстуру обработанной поверхности. Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности. Это позволяет очищать сиденья, обивку дверей и потолка, а также ковровые покрытия. Обладает приятным запахом.



JT-16

триггер 500 мл
арт.: A85851S

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ

Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления, преобразования коррозии или ржавчины. Ингибирует процесс коррозии на различных поверхностях. Вступает в реакцию с продуктами ржавчины, модифицирует их и превращает в несущий слой для покраски. Наличие в составе активных ионов цинка позволяет обеспечить дополнительную защиту поверхности и продлить срок службы стальных изделий.



JT-15

триггер 500 мл
арт.: A85850S

Just Trend
www.avstorg.ru • www.avs-auto.ru • e-mail: info@avstorg.ru
тел./факс: +7(495)221-53-73, 8-800-555-67-86

«АНТИСКОТЧ»
УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И ТОНИРОВОЧНОЙ ПЛЕНКИ

Высокоэффективное средство предназначено для быстрого и безопасного удаления наклеек, тонировочной пленки, самоклеящихся этикеток, липких лент, каучука, дёгтя. Устраняет следы от перманентных маркеров и фломастеров. Применяется на любых поверхностях: стекло, металл, пластик, керамика, в том числе на окрашенных.



JT-24
аэрозоль 520 мл
арт.: A61834S

АВТОШАМПУНЬ
ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ **«СУПЕРПЕНА»**

Концентрированный автомобильный шампунь с обильным пенообразованием обеспечивает эффективную и безопасную очистку кузова автомобиля от загрязнений, придавая ему блеск и защитные свойства. Быстро удаляет дорожный налёт, масляные и прочие загрязнения с поверхности кузова автомобиля.



JT-20
канистра 1 л
арт.: A95085S

ЖИДКИЙ КЛЮЧ
С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Жидкий ключ предназначен для облегчения отвинчивания заржавевших, пригоревших соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заеданий деталей. Обладает высокой проникающей способностью. Способствует вытеснению влаги и защищает от коррозии. Дисульфид молибдена в составе дополнительно снижает трение и способствует лёгкости демонтажа, образуя на резьбе смазывающую пленку.



JT-18
аэрозоль 520 мл
арт.: A95083S

ЗИМНЯЯ ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Быстро и эффективно удаляет снег, лед, грязь, дорожные реагентыс лобового, заднего стекол и фар автомобиля при минусовых температурах. Не оставляет разводов. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей.

-30°C



JT-21
ПЭТ 4 л
арт.: A61272S

-20°C



JT-23
ПЭТ 4 л
арт.: A61822S

АРОМАТИЗАТОРЫ
ПОДВЕСНЫЕ БУМАЖНЫЕ JT

Модель	Артикул	Аромат
AK-001	A95315S	Vanilla/Ваниль
AK-002	A95311S	Coffee/Кофе
AK-003	A95312S	Tutti-frutti/Тутти-Фрутти
AK-004	A95313S	Antitobacco/Антитабак
AK-005	A95314S	New Car/ Новая Машина

