



# **Установка и настройка модуля для MODX CMS**

## Оглавление

1. Введение .....	3
2. Используемые сокращения .....	3
3. Общие вопросы.....	3
4. Установка модуля .....	3
5. Настройка модуля.....	7
6. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение ПВЗ на карте .....	8
7. Проверка работы модуля .....	11

## 1. Введение

Boxberry предоставляет готовое решение для интернет-магазинов, использующих CMS ModX, не требующее привлечения web-разработчиков для установки и настройки. Используя данный модуль, можно осуществлять обмен необходимыми данными с web-сервисами Boxberry в режиме on-line.

Готовое решение для пользователей CMS ModX включает:

- расчет срока и стоимости доставки с учётом подключённых для вас постоянных услуг;
- отображение и выбор пунктов выдачи на карте;
- применение настроек расчета из Личного кабинета Boxberry;
- выгрузку заказов в Личный кабинет Boxberry;
- печать этикеток отправлений в админке вашего сайта.

## 2. Используемые сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения

Сокращение	Определение
ИМ	Интернет-магазин / партнёр, заключивший договор на доставку с Boxberry
ЛК	Личный кабинет Boxberry
КД	Курьерская доставка
ПВЗ	Пункт выдачи заказов

## 3. Общие вопросы


Для использования модуля Boxberry для MODX CMS необходимо:

1. Стать клиентом Boxberry (Вы можете самостоятельно пройти регистрацию <http://account.boxberry.ru>).
2. Получить уникальный ключ (API-token), необходимый для настройки модуля.
3. Работа модуля протестирована и гарантирована для версии miniShop2 2.4.


## 4. Установка модуля

Для установки модуля Boxberry для MODX CMS необходимо:


1. Авторизоваться на Вашем сайте с доступом администратора.
2. В меню «Приложения» перейти к разделу «Установщик».




В разделе «Установщик» выбрать «Загрузить дополнения» - «Загрузить пакет» - «Выбрать файл». Для установки выберите файл, скачанный с сайта Voxberry. Запустите процесс установки модуля.




После успешной загрузки «Voxberry» появится в списке пакетов с пометкой «Не установлен». Для продолжения установки нажмите «Установить».



После успешной установки «Boxberry» в списке пакетов будет выглядеть следующим образом:



- Необходимо убедиться, что нужные для работы модуля файлы успешно скопировались. Для этого перейдите в раздел «Файлы» в папку  
`<путь_к_ядру>/components/minishop2/custom/delivery/` и убедитесь, что появились два файла: «boxberryDeliveryCourier.class.php» и «boxberryDeliverySelf.class.php». ". Если этих файлов нет, то скопируйте их в эту папку вручную из `<путь_к_ядру>/components/boxberry/`.



- Добавить вызов снippets в чанк tpl.msOrder из пространства minishop2. Сделать это можно следующим способом: на вкладке «Элементы» открыть «Чанки» - «minishop2», открыть чанк tpl.msOrder и вставить вызов снippets в цикле вывода видов доставки:

```
{foreach $deliveries as $delivery index=$index}
```

...

```

{if $delivery.class=='boxberryDeliverySelf'?}
[[!boxberryDelivery?&class=`boxberryDeliverySelf`]]
{/if}
{if $delivery.class=='boxberryDeliverySelfPrepaid'?}
[[!boxberryDelivery?&class=`boxberryDeliverySelfPrepaid`]]
{/if}
{/foreach}

```

После цикла добавляем:

```
<script src="[++assets_url]components/boxberry/js/web/boxberry.js"></script>
```


Для корректной работы модуля Voxberry необходимо:

- подключить в шаблоне jQuery;
- отключить кэш ModX-а (т.к. иначе в заказе будут выводиться кэшированные данные, т.е. неверные).

## 5. Настройка модуля

Для настройки модуля Vohberry для MODX CMS необходимо:

1. Перейти к разделу Приложения – Vohberry - Настройки.



В окне настроек заполнить информацию:

Настройки

Настройки модуля

API-токен*	Url для API*	Url для Виджета*	Отключить н...	Отключить нас...	Статус на который созда...	Вес по умолча...	Вес макс. (кг)	Вес мин. (кг)
	https://api.boxb...	https://points.boxbe...	1	1	1	1	31	0

«» «» Страница 1 из 1 «» «» На странице: 20 Показано 1 - 1 из 1

- **API-токен** - найти можно в ЛК, раздел «Интеграция»-«Методы API», прямая ссылка <https://account.boxberry.ru/client/infoblock/index?tab=api&api=methods#>;
- **Url для API** - оставить значение по умолчанию <https://api.boxberry.ru/json.php> ;
- **Url для Виджета** - оставить значение по умолчанию <https://points.boxberry.de/js/boxberry.js>;
- **Отключить настройки расчета для ПВЗ / Отключить настройки расчета для КД** – опция позволяет управлять индивидуальными настройками расчета, установленными в ЛК ИМ (описаны в п.6.2). Для отключения настроек расчета в поле необходимо выбрать «Да». По умолчанию настройки расчета включены.
- **Статус, на который создаётся отправление** - в момент, когда заказ переходит в указанный статус, происходит выгрузка информации о заказе в ЛК;
- **Вес по умолчанию (кг)** - в случае, если в информации о товаре не указан вес, для расчёта стоимости доставки будет использоваться указанное значение. В корзине вес товаров суммируется;

- **Вес макс (кг)** - если вес заказа строго больше указанного, то доставка Voxberry не будет отображаться на странице оформления заказа. Рекомендуемое значение 31 кг;
- **Вес мин (кг)** – если вес заказа строго меньше указанного, то доставка Voxberry не будет отображаться на странице оформления заказа. Рекомендуемое значение 0,005 кг;

## 6. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение ПВЗ на карте

В Личном кабинете ИМ Вам доступен раздел «Настройка виджетов», где можно настроить:

1. Отображение ПВЗ на карте виджета
2. Параметры расчета стоимости доставки.

Прямая ссылка на раздел Личного Кабинета «Инфоцентр»-«Интеграция»-«Настройка виджетов» (требуется авторизация в ЛК)

<https://account.boxberry.ru/client/infoblock/index?tab=api&api=settings#>

boxberry Инфоцентр

Инфоцентр «Boxberry»

Контакты «Boxberry» Частые вопросы **Интеграция** Новости Уведомления Туры по кабинету

Методы API **Настройка виджетов** Модули для CMS

Инструкция по настройке виджета [Перейти к инструкции](#)

Ключ интеграции: 1\$2675c29a59b5198b2f1b04f61e9c35f5 [Скопировать](#)

**Скрывать ПВ** **Расчеты**

**Настройки отображения ПВ**  
*Выбранные отделения не будут отображаться.*

Не отображать все отделения в городе:

- ☐ Абакан
- ☐ Азов
- ☐ Аксай
- ☐ Алейск
- ☐ Александров
- ☐ Алексеевка (Белгородская обл. Алексеевский р-н)
- ☐ Алексин
- ☐ Алушта
- ☐ Альметьевск
- ☐ Амурск
- ☐ Анапа
- ☐ Ангарск
- ☐ Анжеро-Судженск

Не отображать отделения:

☐ Не отображать отделения, которые работают только по предоплате

[Сохранить изменения](#)



## 1. Настройки отображения ПВ:

Дает возможность скрыть ПВ по следующим признакам:

- **Не отображать отделения, которые работают только по предоплате** – отключает отображение на карте отделений, которые работают только по предоплате;
- **Не отображать все отделения в городе** – отключает отображения на карте всех ПВ выбранного города;
- **Не отображать отделения** – отключение отображения на карте конкретного выбранного ПВ. Для отображения отделений (в правом блоке) необходимо нажать на город, отделения которого необходимо загрузить.

Скрывать ПВ

Для примера

Объявленная стоимость:	1025.90
Сумма к оплате:	3030.00
Расчет стоимости доставки по тарифам:	232.40
Стоимость с учетом настроек для 1 диапазона	3565.40
Стоимость с учетом настроек для 2 диапазона	3565.40

Округление до

☒ Не округлять

☐ До рублей

☐ До десяти рублей

☐ До сотни рублей

Стоимость посылок

Диапазон 1

От 0 до 0.00

Сумма

☒ По тарифам Boxberry с учетом настроек

☐ Фиксированная

Диапазон 2

Более 0.00

Сумма

☒ По тарифам Boxberry с учетом настроек

☐ Фиксированная

Надбавки

Вес (гр)  
0

Процент от тарифа Boxberry (%)

Расчеты

Опции

☐ Скрыть срок доставки

☒ Включить настройки расчета

Укажите количество дней, которое необходимо добавить к основному сроку доставки Boxberry

0

Округлить как

☒ Округление математическое

☐ Округление в большую сторону

## 2. Настройка параметров расчета доставки:

Для активации индивидуальных настроек расчета установите галочку «Включить настройки



Включить настройки расчета

расчета».

**!!! Важно.** Данные настройки влияют только на сумму доставки, отображаемую в виджете вашему клиенту. На взаиморасчеты с Boxberry это не влияет, они остаются неизменны в рамках вашего договора.

### Доступны следующие опции расчета:

- **Округление до** – параметр позволяет задать округление стоимости доставки до заданного параметра (рубли, десятки рублей или сотни рублей).
- **Округлить как** – параметр задает формат округления: математическое округление, либо всегда в большую сторону.
- **Надбавки** – параметр позволяет задать надбавку (+ или -).

Возможны варианты:

- Надбавка веса на передаваемый вес для расчета стоимости доставки (в граммах);
- Надбавка на рассчитанную стоимость доставки на процент от (тарифа Boxberry, объявленной стоимости, суммы к оплате);
- Надбавка фиксированной суммы к основной рассчитанной стоимости доставки.

- **Стоимость посылок** – возможность назначить фиксированную стоимость доставки (в том числе и 0) в зависимости от стоимости посылки. В двух диапазонах: от 0 до указанной стоимости рублей. И второй диапазон от указанной стоимости до бесконечности.

\* Как вариант, при заданном диапазоне стоимости посылки от 0 до xxxx рублей фиксированная стоимость доставки всегда составляла, например, 300 рублей, все посылки свыше xxxx рублей будут доставляться по тарифам boxberry (с учетом остальных настроек). Возможна обратная ситуация, когда стоимость доставки при стоимости посылки до указанной суммы считались по тарифам boxberry (с учетом остальных настроек), а свыше по фиксированной стоимости, например 0 рублей.

- **Опции** – возможность задать фиксированный минимальный и максимальный порог стоимости доставки, при достижении которого стоимость доставки не может быть меньше или больше указанного значения.

## 3. Дополнительные настройки:

- **Скрыть срок доставки** – возможность отключить отображение срока доставки.
- **Укажите количество дней, которое необходимо добавить к основному сроку доставки Boxberry** – возможность добавить указанное количество дней к основному сроку доставки

## 7. Проверка работы модуля

Для проверки работы модуля необходимо:

1. Выбрать товар в Вашем интернет-магазине и поместить его в Корзину.
2. Перейти в Корзину и приступить к оформлению заказа. При выборе местоположения получателя в перечне доступных служб доставки появится добавленная вами Доставка Voxberry, будет рассчитана стоимость и показан срок доставки.
3. В списке доступных способов доставки выбрать Voxberry.

Данные получателя:

\* Email

\* Получатель

\* Телефон

Комментарий

Способы оплаты:

Выберите оплату

- ☒ Оплата наличными  
Оплата наличными
- ☐ PayPal

Варианты доставки:

Выберите доставку

- ☐ Самовывоз
- ☐ Voxberry Курьерская
- ☒ Voxberry до пункта выдачи

Выберите пункт выдачи

- ☐ Voxberry Курьерская(без н. платежа)
- ☐ Voxberry до пункта выдачи(без н. платежа)

Выберите пункт выдачи

Адрес доставки:

Почтовый индекс

Область

\* Город

Улица

**Важно!** Для автоматического расчета Доставки до ПВЗ на странице оформления заказа необходимо наличие поля «Город». Для Курьерской доставки необходимо наличие поля «Индекс».

4. Оформить заказ стандартным способом. В момент создания заказа с доставкой Voxberry он автоматически попадает в список «Доставки Voxberry»:

Номер заказа	Номер отправления	Ссылка на этикетку	Описание ошибки
23	1003	Ека...	Отсутствует Телефон клиента;
24	10.015	Москва (101000, Москва г, Лубянский проезд, д.15, строени...	
25	1003	Екатеринбург (620026, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка у...	
26	1003	Екатеринбург (620026, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка у...	

Для проверки выгрузки заказов в Личный кабинет необходимо изменить статус заказа на указанный в настройках:

Изменить

Заказ

Покупки

Адрес

История заказа

Пользователь:

Стоимость заказа:

Фио Получателя

5368

Номер:

Дата создания:

Дата изменения:

1703/10

13.03.17 04:12

01.01.70 00:00

Стоимость покупок:

Стоимость доставки:

Вес:

5000

368

0.23

Статус:

Комментарий:

Новый

Новый

Оплачен

Отправлен

Отменён

Оплата наличными

Отменить

Сохранить

В случае успешной выгрузки заказа в ЛК в разделе «Доставки Voxberry» будет отображаться трек-номер отправления (столбец «Номер отправления») и ссылка для скачивания этикетки (столбец «Ссылка на этикетку»).

24	10.015	Москва (101000, Москва г, Лубянский проезд, д.15, строени...		
25	1003	Екатеринбург (620026, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка у...		
26	1003	Екатеринбург (620026, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка у...	РНР3000377	<a href="#">скачать этикетку</a>

При возникновении ошибок они будут отображаться в столбце «Описание ошибки».

Например, если в заказе не указан телефон клиента:

Номер заказа	Пункт выдачи	Выбранный адрес	Номер отправления	Ссылка на этикетку	Описание ошибки
23	1003	Екатеринбург (620026, Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка у...			Отсутствует Телефон клиента;