



# **Установка и настройка модуля для CMS OpenCart**

## Оглавление

<b>1. Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Используемые сокращения.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Общие вопросы.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Установка модуля .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Настройка модуля.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение ПВЗ на карте .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Проверка работы модуля .....</b>	<b>10</b>

## 1. Введение

Boxberry предоставляет готовое решение для интернет-магазинов, использующих CMS OpenCart, не требующее привлечения web-разработчиков для установки и настройки. Используя данный модуль, можно осуществлять обмен необходимыми данными с web-сервисами Boxberry в режиме on-line.

Готовое решение для пользователей CMS OpenCart включает:

- расчет срока и стоимости доставки с учётом подключённых для вас постоянных услуг;
- отображение и выбор пунктов выдачи на карте;
- применение настроек расчета из Личного кабинета Boxberry;
- выгрузку заказов в Личный кабинет Boxberry;
- печать этикеток отправлений в админке вашего сайта.

## 2. Используемые сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения

Сокращение	Определение
ИМ	Интернет-магазин / партнёр, заключивший договор на доставку с Boxberry
ЛК	Личный кабинет
ПВЗ	Пункт выдачи заказов

## 3. Общие вопросы

Для использования модуля Boxberry для OpenCart необходимо:

1. Стать клиентом Boxberry (Вы можете самостоятельно пройти регистрацию <http://account.boxberry.ru>).
2. Получить уникальный ключ (API-token), необходимый для настройки модуля.
3. Модуль предназначен для CMS OpenCart 3.0 и стандартного пошагового шаблона оформления заказа.
4. Для корректной работы модуля на хостинге должна быть установлена версия PHP не ниже 5.6.


## 4. Установка модуля

1. Необходимо:

- скачать расширение [GGW Installer fix Allow ALL directories to be written](#)

- скачать модуль с официального сайта [boxberry.ru](http://boxberry.ru) (раздел IT решения);

2. В разделе «Модули – Установка модулей» установить расширение, скачанное на предыдущем шаге (installerallowalldirectories.ocmod). Затем установить модуль boxberry.ocmod.zip.



Модули

- Магазин модулей
- Установка модулей
- Модули
- Модификаторы
- События

Дизайн

Продажи

Клиенты

Маркетинг

Система

Отчеты

Заказы завершённые 0%

Заказы в процессе 0%

### Загрузить файл

\* Загрузить файл ? [Загрузить](#)


### Процесс

Процесс

### История установок

Файл	Дата добавления	Действие
modificationmanager.ocmod.zip	12.01.2018	
installerallowalldirectories.ocmod.zip	14.02.2018	
boxberry.ocmod.zip	02.05.2018	

В разделе «Модули – Модификаторы» обновить модификации.



АДМИНПАНЕЛЬ

- Панель состояния
- Каталог
- Модули
- Магазин модулей
- Установка модулей
- Модули
- Модификаторы
- События

Дизайн

Продажи

## Модификаторы

Каждый раз, когда Вы включили / отключили или удалили модификатор, необходимо нажать кнопку обновить, чтобы обновить кэш модификаторов!


### Модификаторы

Основное | Лог | Файлы | Ошибки


Название	Автор	XML
<input type="text" value="Название"/>	<input type="text" value="Автор"/>	<input type="text" value="XML"/>

## 5. Настройка модуля

После установки модуля необходимо перейти в раздел «Модули/Расширения» и из выпадающего списка выбрать пункт «Доставка».



Среди способов доставки найти «Boxberry» и в действиях выбрать «Активировать».



После активации необходимо перейти на страницу редактирования модуля «Boxberry» и заполнить необходимые поля для корректной работы модуля.

Выберите тип расширения

Доставка (14) ▼ ▼ Фильтр

### Доставка

Способ доставки	Статус	Порядок сортировки	Действие
Australia Post	Отключено		 
Boxberry	Отключено		 
Доставка по городу	Отключено		 

API-Токен\*:

URL API сервиса\*:

URL для виджета\*:

Вес по умолчанию (г)\*:

Вес мин. (г.):

Вес макс. (г.):

Статус:

Порядок сортировки:

Статус заказа на который создается отправление:

Выберите в "Единицах веса" граммы:

Выберите в "Единицах измерения" сантиметры:

Доставка до ПВЗ:

Статус:

Включить настройки расчёта

Boxberry до пункта выдачи

Доставка до ПВЗ без н.п.:

Статус:

Включить настройки расчёта

Boxberry до пункта выдачи без н. платежа

Курьерская доставка:

Статус:

Включить настройки расчёта

Boxberry Курьерская

Курьерская доставка без н.п.:

Статус:

Включить настройки расчёта

Boxberry Курьерская(без н. платежа)

- **«API-Токен\*»** - API-токен Боксберри (находится в ЛК, раздел «Инфоцентр»-«Интеграция»);
- **«URL API сервиса\*»** - необходимо заменить на <https://api.boxberry.ru/json.php>
- **«URL для виджета\*»** - значение по умолчанию <https://points.boxberry.de/js/boxberry.js>
- **«Вес по умолчанию (г)\*»** - в случае, если в информации о товаре не указан вес, для расчёта стоимости доставки будет использоваться указанное значение (задается в граммах);

- **«Вес мин (г)»** - если вес заказа строго меньше указанного, то доставка Boxberry не будет отображаться на странице оформления заказа (задается в граммах).

Рекомендуемое значение 5г;

- **«Вес макс (г)»** - если вес заказа строго больше указанного, то доставка Boxberry не будет отображаться на странице оформления заказа (задается в граммах).

Рекомендуемое значение 31000г;

- **«Статус»** - позволяет включить/отключить службу доставки Boxberry;
- **«Статус заказа на который создается отправление»** - заказ с данным статусом будет автоматически выгружен в ЛК;
- **«Выберите в «Единицах веса» граммы»** - в выпадающем списке отображаются единицы веса, которые заданы на Вашем сайте в разделе «Система -> Локализация -> Единицы веса». Для корректного расчета стоимости доставки необходимо выбрать граммы.
- **«Выберите в «Единицах измерения» сантиметры»** - в выпадающем списке отображаются единицы измерения, которые заданы на Вашем сайте в разделе «Система -> Локализация -> Единицы измерения». Для корректного расчета стоимости доставки необходимо выбрать сантиметры.

В настройках модуля можно задать имя профилей и включить/отключить каждый из профилей доставки по отдельности.

Есть возможность управлять индивидуальными настройками расчета, установленными в ЛК ИМ (описаны в п. 6 «Расширенные настройки расчета стоимости и отображение ПВЗ на карте»). По умолчанию настройки расчета включены. Для отключения настроек расчета у профилей доставки необходимо выбрать «Нет» у поля «Включить настройки расчёта».

## **6. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение ПВЗ на карте**

В ЛК ИМ доступен раздел «Настройка виджетов», где можно настроить:

- Отображение ПВЗ на карте виджета
- Параметры расчета стоимости доставки.

Прямая ссылка на раздел ЛК «Настройка виджетов» (требуется авторизация в ЛК) [http://account.boxberry.ru /client/infoblock/index?tab=api&api=settings#](http://account.boxberry.ru/client/infoblock/index?tab=api&api=settings#)

Инфоцентр «Boxberry»

Контакты «Boxberry» Частые вопросы **Интеграция** 13 Новости Уведомления Туры по кабин

Методы API **Настройка виджетов** Модули для CMS

Инструкция по настройке виджета [Перейти к инструкции](#)

Ключ интеграции: 1\$bc0f9e0d25e7f2c796df7b572dcb982c [Скопировать](#)

**Скрывать ПВ** **Расчеты**

**Настройки отображения ПВ**  
*Выбранные отделения не будут отображаться.*

Не отображать отделения, которые работают только по предоплате

Не отображать все отделения в городе:

- Абакан
- Азов
- Аксай
- Алейск
- Александров
- Алексин
- Альметьевск
- Амурск
- Анапа
- Ангарск
- Анжеро-Судженск
- Анкудиновка
- Апатиты

Не отображать отделения:

[Сохранить изменения](#)

## 1. Настройки отображения ПВ:

Дает возможность скрыть ПВ по следующим признакам:

- **Не отображать отделения, которые работают только по предоплате** – отключает отображение на карте отделений, которые работают только по предоплате;
- **Не отображать все отделения в городе** – отключает отображения на карте всех ПВ выбранного города;
- **Не отображать отделения** – отключение отображения на карте конкретного выбранного ПВ. Для отображения отделений (в правом блоке) необходимо нажать на город, отделения которого необходимо загрузить.

**Инфоцентр «Boxberry»**

Контакты «Boxberry» Частые вопросы **Интеграция** 13 Новости Уведомления Туры по кабин

Методы API **Настройка виджетов** Модули для CMS

Инструкция по настройке виджета [Перейти к инструкции](#)

Ключ интеграции: 15bc0f9e0d25e7f2c796df7b572dcb982c [Скопировать](#)

**Скрывать ПВ** **Расчеты**

**Для примера**

Объявленная стоимость:	1025.90
Сумма к оплате:	3030.00
Расчет стоимости доставки по тарифам:	232.40
Стоимость с учетом настроек для 1 диапазона	232.40
Стоимость с учетом настроек для 2 диапазона	232.40

**Округление до**

- Не округлять
- До рублей
- До десяти рублей
- До сотни рублей

**Опции**

- Скрыть срок доставки
- Включить настройки расчета

Укажите количество дней, которое необходимо добавить к основному сроку доставки Boxberry

**Округлить как**

- Округление математическое
- Округление в большую сторону

## 2. Настройка параметров расчета доставки:

Для активации индивидуальных настроек расчета установить галку «Включить настройки расчета».

### Внимание!

1) Данные настройки влияют только на сумму доставки, отображаемую в виджете вашему клиенту. На взаиморасчеты с Boxberry это не влияет, они остаются неизменны в рамках вашего договора.

### Доступны следующие опции расчета:

- **Округление до** – параметр позволяет задать округление стоимости доставки до заданного параметра (рубли, десятки рублей или сотни рублей).

- **Округлить как** – параметр задает формат округления: математическое округление, либо всегда в большую сторону.
  - **Надбавки** – параметр позволяет задать надбавку (+ или -).  
Возможны варианты:
    - Надбавка веса на передаваемый вес для расчета стоимости доставки (в граммах);
    - Надбавка на рассчитанную стоимость доставки на процент от (тарифа Voxberry, объявленной стоимости, суммы к оплате);
    - Надбавка фиксированной суммы к основной рассчитанной стоимости доставки.
  - **Стоимость посылок** – возможность назначить фиксированную стоимость доставки (в том числе и 0) в зависимости от стоимости посылки. В двух диапазонах: от 0 до указанной стоимости рублей. И второй диапазон от указанной стоимости до бесконечности.
  - **Опции** – возможность задать фиксированный минимальный и максимальный порог стоимость доставки, при достижении которого, стоимость доставки не может быть меньше или больше указанного значения.
3. Дополнительные настройки:
- **Скрыть срок доставки** – возможность отключить отображение срока доставки.
  - **Укажите количество дней, которое необходимо добавить к основному сроку доставки Voxberry** – возможность добавить указанное количество дней к основному сроку доставки

## 7. Проверка работы модуля.

1. Зайти на сайт, добавить в корзину любой товар, перейти к оформлению заказа, заполнить последовательно все формы. В разделе «Способ доставки» выбрать один из четырех способов доставки Voxberry.

**Важно!** Для автоматического расчета Доставки до пункта выдачи на странице оформления заказа необходимо наличие поля «Город». Для Курьерской доставки необходимо наличие поля «Индекс».

При выборе способа «Voxberry до пункта выдачи»/«Voxberry до пункта выдачи без н. платежа» появляется ссылка «Выберите пункт выдачи на карте», необходимо кликнуть по ней и выбрать ПВЗ.

Шаг 4: Способ доставки ▾

Выберите удобный способ доставки для данного заказа

**Самовывоз**

Самовывоз из магазина - 0 руб.

**Boxberry**

Boxberry до пункта выдачи - 470 руб. (срок доставки - 7 дн.)  
[Выбрать пункт выдачи на карте](#)

Boxberry до пункта выдачи без н. платежа - 468 руб. (срок доставки - 7 дн.)  
[Выбрать пункт выдачи на карте](#)

Курьерская доставка Boxberry - 475 руб. (срок доставки - 5 дн.)

Курьерская доставка Boxberry без н. платежа - 473 руб. (срок доставки - 5 дн.)

**Фиксированная стоимость доставки**

Доставка с фиксированной стоимостью доставки - 5 руб.

---

Шаг 4: Способ доставки ▾

Выберите удобный способ доставки для данного заказа

**Самовывоз**

Самовывоз из магазина - 0 руб.

**Boxberry**

Boxberry до пункта выдачи - 685 руб. (срок доставки - 8 дн.)

**Черногорск Калинина\_1903\_С**  
Калинина ул, д.17Б, литер А  
Телефон: 8-800-222-80-00, часы работы: пн-вс:10.00-19.00  
[Выбрать другой](#)

Boxberry до пункта выдачи без н. платежа - 468 руб. (срок доставки - 7 дн.)  
[Выбрать пункт выдачи на карте](#)

Курьерская доставка Boxberry - 475 руб. (срок доставки - 5 дн.)

Курьерская доставка Boxberry без н. платежа - 473 руб. (срок доставки - 5 дн.)

**Фиксированная стоимость доставки**

Доставка с фиксированной стоимостью доставки - 5 руб.

Далее оформить заказ стандартным способом.

2. В панели администрирования перейти в раздел «Продажи – Заказы». Найти только что созданный заказ. Установить нужный статус заказа, при наступлении которого автоматически будет создано отправление в ЛК Boxberry («Статус заказа на который создается отправление» в настройках модуля Boxberry).

3. После сохранения заказа с выбранным статусом, перейти в раздел «Продажи – Доставки» и убедиться, что у текущего заказа заполнились поля «Номер отправления» и «Ссылка на этикетку»

Посылки

<input type="checkbox"/>	№ Заказа	Номер отправления	Ссылка на этикетку	Пункт выдачи	Выбранный адрес	Описание ошибки
<input type="checkbox"/>	300	RNP7090230	<a href="#">Скачать этикетку</a>	66631	620107, Екатеринбург г, Героев России ул, д.2	
<input type="checkbox"/>	299	RNP7090207	<a href="#">Скачать этикетку</a>		тест 1	

Показано с 1 по 2 из 2 (страниц: 1)

Если данные поля заполнены, то в ЛК Boxberry будет создана посылка

Отправления Акты

По номеру, телефону, имени  За период  Выберите статус

1 отправление, выделено: 0

Получатель	Статус	Отправление	Доставка	Сумма к оплате (руб)
<input type="checkbox"/> Иванов Иван Петрович 79150101234	не в акте	Номер заказа: 011 Номер посылки: 8884764924 Дата создания: 07.12.2017 (09:55)	Курьерская доставка 620072, Екатеринбург, Ленина 13	0.00

В админке сайта можно получить ссылку на печать этикетки



Если поля «Номер отправления» и «Ссылка на этикетку» не заполнены, а заполнено поле «Описание ошибки», то внимательно с ней ознакомьтесь и внесите соответствующие изменения в заказ. После сохранения заказа, будет повторная попытка выгрузки заказа в ЛК Boxberry.