

Быстрый старт

Tags: Quick start

Добро пожаловать, Коллега!

Примерно **через 19 минут** (да это много, извини) ты будешь довольно полно представлять себе как оно всё тут работает.


А именно, сейчас ты узнаешь:

1. как быстро установить программу **LaborGit**
2. как входящее электронное письмо от босса автоматом превратить в **Задачу**
3. как запустить исполнение **Задачи** по **Шагам**
4. как отдельным **Задачам/Шагам** присвоить статус **Главного События дня** (недели/всей Жизни)
5. как опубликовать свои **Главные События** на сервисе **LaborGit.ru**

Поехали!

1. Установка LaborGit

На странице загрузок Сервиса (laborgit.ru/download) скачивай последнюю версию дистрибутива Программы (файл – LaborGit_NNN_portable.zip). Если браузер ругнулся на надёжность файла (такое бывает) или вообще есть сомнения – смело проверяй скаченный файл антивирусом. Никаких вирусов там нет и быть не может.





Порядок установки:

1. Распакуй LaborGit_NNN_portable.zip в любую папку (предпочтительно - d:\LaborGit\)
2. Если необходимо, однократно установи драйвер ODBC для базы данных SQLite (запусти файл sqliteodbc.exe, который лежит в корневой папке проекта d:\LaborGit\ или скачай последнюю версию драйвера на сайте разработчика <http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/>)
3. Запускай LaborGit.exe
4. Enjoy!

Первый вход в Программу (первоначальный пароль программы – *отсутствует*, т.е. сразу нажимай ОК):




Внешний вид Программы без открытых модулей-окошек:



Видишь сообщение с поздравлением? Это Программа тебе присвоила начальный титул – **Рекрут** (всего существует порядка полутора дюжин ступеней мастерства. Например, сейчас я нахожусь на уровне #12 – Бригадный генерал (после 8 лет использования Программы и имея налёт порядка 20 тыс. часов Труда).


Вот и первое окошко – Регистратор (**Recorder**). Основная его функция вести списки Задач (**Tasks**) и Шагов (**Steps**). Списки пока пустые:



2. Как входящую электронную почту превращать в Задачи

Конечно, можно нажать кнопку  и руками создать новую Задачу, а затем начать её решать, фиксируя свои затраты времени по Шагам. Однако, в реальной жизни, большинство Задач приходят нам по электронной почте. Поэтому, в Программе предусмотрена довольно глубокая интеграция с почтовым клиентом - **Microsoft Outlook (c)**.


Расставь флажки на входящих письмах в MS Outlook (c):




Затем, в меню LaborGit запускай синхронизацию с MS Outlook:




По завершении появится статистика синхронизации:



Voi la, письма MS Outlook превратились в Задачи (**Tasks**) LaborGit, причём в поле **Тип коммуникации** будет стоять "MS Outlook imported":



Рассмотрим одну Задачу поближе (свойства Задачи вызываются двойным щелчком на поле описания Задачи или выбрать пункт Свойства (Properties) из всплывающего меню по правой кнопке мыши):



Вкладок тут много, потом сам разберёшься (для вызова подробной справки о любом элементе Программы на каждом модуле/окошке есть кнопка).

Сейчас же быстро взглянем на вкладку **ROL** (расшифровывается как Review Organization Labor – Самооценка организации Труда). Тут можно присвоить Задаче статус **Главного события (MainEvent)**.

Task properties (id: 2)

TypeLifeJob

Up

TaskWelcome to Headspace

Tree

Urgent

Important

Nxt

PhaseNot Started

Communication

TypeMS Outlook import

Delegatormembers=headspace.

Owner

Recipient

?

✓

✗

↑

Terms

Power

ROL

Comments

Statistics

Generation

Collaboration

ROL

☒ Main Event (AUTO)
 Activity

☐ Frog
 Useful

☐ May be delegated
 Complacent

☐ Not Need
 Seneka


Kozlovskiy

Be yourself (A.Petrosyan)


Miscellaneous

3. Как запустить исполнение Задачи по Шагам

Вот так:



Побежало безвозвратное время твоей Жизни:



Теперь, хочешь просто сиди и рефлексируй/настраивайся на Задачу, хочешь начни “карандаш точить”, а лучше “Берись и делай!(с)”. В любом случае ты должен Осознавать, на что в настоящее время тратится твоя Жизнь!

Допустим, ты поработал над Задачей в течении какого-то времени (кстати, я предпочитаю работать по циклу Pomodoro - 25 минут концентрированного Труда на 5 минут отдыха. Отличная утилита для этого – tomighty.org) и хочешь кратко зафиксировать, что было сделано на этом Шаге. Жми стоп – увидишь Свойства Шага:

Step properties (id: 1)

Task: ...

Step: Start: 2016-11-17 12:40:04

Finish: 2016-11-17 12:42:58

Minus: Total:

☐ Main Event (AUTO) Comments: Expense: 0:02:53

Terms/Power | ROL | Comments | Generation

Type: TypeLife_root: Job

Output: (From: - To:) Sensitivity:

Power: Sensitivity_root: Individual

Totals: Categories_root:

В большом белом поле пиши резюме того, что только что делал. Пиши, не ленись, это **мгновения твоей Жизни!**

Можно, конечно, и автоматом сформировать текст для Шага. Для этого нажми на кнопку вставки сниппета . Получишь текст, как на этой картинке.

Step properties (id: 1)

Task: ...

Step: Start: 2016-11-17 12:40:04

Finish: 2016-11-17 12:42:58

Minus: Total:

☐ Main Event (AUTO) Comments: Expense: 0:02:53

Terms/Power | ROL | Comments | Generation

Type: TypeLife_root: Job

Output: (From: - To:) Sensitivity:

Power: Sensitivity_root: Individual

Totals: Categories_root:

4. Как отдельным Задачам/Шагам присвоить статус Главного События

Шагу также как и Задаче можно присвоить пометку для автоматического формирования Главного события (MainEvent):

Step properties (id: 1)

Task: Welcome to Headspace

Step: Welcome to Headspace: Has done, has send

Start: 2016-11-17 12:40:04

Finish: 2016-11-17 12:42:58

Minus: Total:

Expense: 0:02:53

☒ Main Event (AUTO) Comments

Terms/Power ROL Comments Generation

Type: (From: - To:)


Output: Power: Totals:

TypeLife_root: Job

Sensitivity: Individual

Sensitivity_root: Categories_root:

Все отмеченные таким образом Шаги и Задачи попадают в отдельный модуль Программы - Главные события (Main Events). Он открывается по кнопке  в строке меню Программы.



Вот они Главные события вместе с модулем выбора периода времени моей Жизни (All my Life):

All my Life (c)

Choose Period

Type: Week

From: 2016-11-14 To: 2016-11-21

Name: Week #46

Age: 46 years old

Year: 2016

Display: Past time

Main Events


Id	Main Event	Shared t	Type
2	Welcome to Headspace: Has done, has send		Day
3	Journey into outer space	All my Life	Week
1	Welcome to Headspace		Day

Main Events (by subperiods)

Nov14 / MO	Nov15 / TU	Nov16 / WE	Nov17 / TH	Nov18 / FR	Nov19 / SA
			Welcome to Headspace: Has		

Главное событие (**MainEvent**) – это одна из имеющихся в LaborGit самостоятельных сущностей (объектов), наряду с Задачами, Шагами и др.

Главное событие можно сгенерировать как автоматически, расставляя отметки на Шагах и Задачах, так и вручную - жми  внизу модуля - увидишь вот такое окошко:



Тут важно отметить, что событие, произошедшее в одном периоде, можно “расшаривать” (распространять, **Shared to**) на другой, более глобальный период.

Допустим, слетал ты на днях на околоземную орбиту и подводишь итоги в конце недели. Ясно, что это событие вполне достойно попасть в итоги всей Жизни, поэтому в поле выбора периода будет стоять день, когда полёт действительно произошёл, а в поле **Shared to** выбирай степень глобальности, до которой ты хочешь его “поднять”, например, **Вся Жизнь (All my Life)**.

В Программе основной оперативной единицей времени считается **Неделя** (бюджет времени планируй на Неделю, подводи итоги Недели и пр.). А Базовым стратегическим периодом – считается **Вся Жизнь** (всегда думай - можно ли вписать то, что ты сейчас делаешь в итоги Всей твоей Жизни или нет).

Вообще, в LaborGit существует 2 классификации периодов времени:

а) календарная -

ID	Период времени
2	Day
3	Week
4	Month
5	Quarter
6	Half year
7	Year
8	5 years
9	10 years
10	All my Life


б) возрастная, привязанная к возрасту Человека -

Возраст	Название
< 10	childhood
10-19	teenager
20-29	youth I
30-39	youth II

40-49	maturity I
50-59	maturity II
60-69	wisdom I
70-79	wisdom II
80-89	old age
90-99	history
100+	All my Life


Так что, если тебе 39½ лет, то ты ещё далеко не мудр, но зато всё также молод (youth II).

Да и ещё момент - чтоб возраст считался корректно укажи дату рождения в Настройках Программы на вкладке Calendar.




5. Как опубликовать свои Главные События на сервисе LaborGit.ru

Сначала получи твои персональные логин и пароль на Сервисе **LaborGit.ru** ([click here](#)). Для регистрации нужен только работающий email. Сервис общедоступный, денег не требуется. Кроме того, можно авторизоваться через Google-аккаунт.




The screenshot shows a web browser window with the URL www.powerlabor.org/user/register. The page has a blue header with the Powerlabor logo and the tagline "No Labor is ever done in vain!". Below the header, there's a navigation bar with "Home" and "Top Users / MainEvents". The main content area is titled "Create new account" and includes buttons for "Log in", "Create new account", and "Reset your password". The registration form consists of several sections: "E-mail" with a text input field containing "usertest@gmail.com" and a note about email usage; "Picture" with a file selection button and details about image requirements (30 KB limit, allowed types: png, gif, jpg, jpeg); "Birthday" with dropdown menus for Year, Month, and Day; "Contact settings" with a checked checkbox for "Personal contact form"; and "Locale settings" with a dropdown menu for "Time zone" set to "UTC".

Затем протестируй связь с Сервисом (**Test connection**) из Программы. Введи полученные логин/пароль в окошке Account details (вызывается из меню Help главного меню Программы):



The screenshot shows the "Account details" dialog box. It has two text input fields: "powerlabor.org - Login* (e-mail or user_name)" containing "usertest@gmail.com" and "powerlabor.org - Password*" containing "pass". At the bottom, there are buttons for "Test connection", "Save", "Close", and a help icon.


Теперь, собственно, публикация. В окне **Main Events** жми на кнопку  (Publish data to WEB):



Откроется модуль **Публикация в сети (Publish to WEB)**. Отметь те объекты, которые ты желаешь отправить себе в профиль на Сервисе **LaborGit.ru** и жми Publish:




Бац и мимо! Программа написала, что нет данных для публикации:



Как же так? В списке Главных событий было как минимум 3 записи. Почему они не отфильтровались для отправки на Сервис?


Всё просто, Программа **LaborGit** строго соблюдает IV-й тезис **Манифеста** – *«Свобода. Человек свободен сам решать степень публичности своего Труда»*. Поэтому в каждый объект Программы (Task, Step, MainEvent и пр.) встроено свойство **Чувствительность (Sensitivity)**:



Предусмотрено 4 степени Чувствительности:

- a) **Confidential**
- b) **Indoor**
- c) **Individual**
- d) **Public**




Публикация объектов зависит от выбранного тобой в Настройках Программы фильтра максимального уровня Чувствительности (вкладка General -> **Sensitivity Max Level For Public**):




Вот и выходит, что фильтр сейчас настроен для публикации только объектов с уровнем не выше Public, а у твоих MainEvents более высокий уровень Чувствительности – Individual. Поэтому или повышай в фильтре порог для публикации до Individual или понижай степень Чувствительности (**Sensitivity**) в каждом MainEvent до Public.

Пойдём вторым путём, тем более что бы поменять **Sensitivity** совсем не обязательно входить в свойства каждого MainEvent по отдельности. Это можно делать и с группой MainEvent.

Выделяй левой кнопкой мыши (с зажатым Shift или Ctrl) интересующие тебя MainEvent и в выпадающем меню по правой кнопке мыши запускай массовую смену уровня Чувствительности (**Choose Type Sensitivity**).




Всё, теперь твой полёт в космос стал публичным:



Решительно отправляй Событие на Сервис, чтобы сам не забыл, чего интересного в Жизни твоей

приключилось, да и потомкам тоже будет взглянуть интересно.



Примерно так это будет выглядеть в твоём профиле на **LaborGit.ru**

Powerlabor
No Labor is ever done in vain!

Home » user

Powerlabor User Card

ID: 2
Name: [user](#)
Account created: 2015-10-23

Top Users / MainEvents

[user](#) / 5

Main Events of my Life

MainEvents View

Description Type Period From Sensitivity Items per page

- Any - - Any - 10

Apply

User	id	Description	Shared To	Type Period	From	TypeLife	Sensitivity	Age	Action
user	5	Are you just not that into us?	-	Day	2016-11-14	Job	Public		view
user	4	Recent Announcements from AWS	-	Day	2016-09-08	Job	Public		view
user	3	Protect your data with cloud-powered security	-	Day	2016-09-08	Job	Public		view
user	2	#Website feedback# test	-	Day	2016-11-14	Job	Public		view
user	1	Welcome to Headspace	-	Day	2016-10-04	Job	Public		view

Displaying 1 - 5 of 5 (1 of 1 pages)

Вот такой он, Быстрый, старт получился!

Если Программа и Сервис тебе понравятся, можешь смело сказать своё Человеческое Спасибо и щедро закинуть денжат на развитие (строго добровольно, конечно). Ссылка для поддержки Сервиса - LaborGit.ru/thanks):

