

# LADA NIVA LEGEND BRONTO

20.08.2025



## СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИЙ И ЦЕНЫ

Комплектация	Luxe	Prestige
<b>Двигатель и трансмиссия</b>		
Рекомендованная розничная цена, Р		
<b>1.7 л (83 л.с.), 5MT</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 545 000</b>
Код комплектации	21214-01-A76	21214-02-A76
<b>Базовое оборудование</b>		
<b>Конструктив</b>		
Постоянный полный привод	•	•
Дифференциалы межколесные самоблокирующиеся передний и задний винтового типа	•	•
Межосевой дифференциал с принудительной блокировкой	•	•
Усиленные передняя и задняя подвески	•	•
Усиленная балка заднего моста	•	•
Понижающий ряд передач	•	•
Главная пара с передаточным числом 4.1	•	•
Защита картера двигателя	•	•
Увеличенные колесные арки	•	•
Увеличенный клиренс 240 мм	•	•
<b>Безопасность</b>		
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•
Подголовники задних сидений (2)	•	•

Крепления для детских сидений ISOFIX	•	•
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•
LED дневные ходовые огни	•	•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD)	•	•
Экологический класс Евро 5	•	•
Противотуманные фары		•

### Интерьер

Бортовой компьютер	•	•
Розетки 12V на центральной консоли	•	•
Розетка 12V в багажном отделении	•	•

### Комфорт

Гидроусилитель рулевого управления	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•
Подогрев передних сидений	•	•
Электропривод и обогрев наружных зеркал	•	•
Кондиционер	•	•

### Мультимедиа

Аудиоподготовка	•	•
-----------------	---	---

### Экстерьер

Металлические бамперы	•	
Рейлинги	•	•
Расширитель арок резиновый	•	
15" легкосплавные диски черного цвета	•	•
Шины 235/75 R15 с внешним диаметром 29"	•	•
Запасное стальное колесо временного использования 16"	•	•

Пластиковые бамперы		•
Пластиковые защитные накладки на пороги и расширители колесных арок		•

#### Аксессуары

Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 3 500 руб.	•	•
---	---	---

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ОПЦИЙ

**Свет**

**35 000 ₺**

Поперечина с дополнительными фарами	•	•
-------------------------------------	---	---

# ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**Золотисто-коричневый  
"Кориандр" (790) - Металлик**  
Доплата 20000 руб.

**Комбинированный:  
оливковый, темно оливковый,  
зеленый, черный "Джунгли"  
(5)**  
Доплата 80000 руб.

**Комбинированный: зеленый,  
темно зеленый, светло  
бежевый, черный "Джунгли"  
(9)**  
Доплата 80000 руб.

**Комбинированный: белый,  
серый, темно серый, черный  
"Арктика" (10)**  
Доплата 80000 руб.

**Белый "Ледниковый" (221)**  
Доплата 0 руб.



**Темно-зеленый "Несси 2" (316) Черный "Пантера" (672)**  
Доплата 0 руб.

Доплата 0 руб.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## 1.7 л (83 л.с.), 5MT

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 3
Количество мест для сидения	4 (первый ряд - 2, второй ряд - 2)
Длина / ширина / высота, мм	3680...3740 / 1740 / 1690...1900
База, мм	2200
Колея передних / задних колес, мм	1526 / 1506
Дорожный просвет, мм	240
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л	265 / 585
Масса в снаряженном состоянии, кг	1285
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	800 / 870
Технически допустимая максимальная масса, кг	1610
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Код двигателя	21214
Тип двигателя	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1690
Степень сжатия	9.3
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Объем топливного бака, л	42
Тип трансмиссии	5MT
Передаточное число главной передачи	4.1
Максимальная скорость, км/ч	137
Время разгона 0-100 км/ч, с	18.0
Смешанный цикл, л/100 км	12.0

<b>Передняя</b>	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<b>Задняя</b>	зависимая, на продольных рычагах с поперечной штангой, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<b>Рулевой механизм</b>	винт-шариковая гайка-рейка-сектор
<b>Размерность</b>	235/75 R 15 (105, Q); 235/75 R 15 LT (104, Q); 235/75 R 15 (109, Q/S)

**NIVA LEGEND BRONTO В НАЛИЧИИ**



**КОНФИГУРАТОР**



**РАСЧИТАТЬ КРЕДИТ**



**ЗАПРОС ДИЛЕРУ**

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.101-99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

\* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах, опубликованных на официальном сайте АО «АВТОВАЗ» ([www.lada.ru](http://www.lada.ru)), носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО «АВТОВАЗ».

LADA 2025 Все права защищены