

LADA NIVA LEGEND

ФУРГОН

12.01.2026



КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Комплектация	Рефрижератор	Фургон изотермический	Фургон универсальный	Фургон каркасный техничка	Фургон каркасный
Стоимость автомобиля					
Двигатель и трансмиссия					1.7 л (83 л.с.), 5МТ
Код комплектации	23460-72-456 ¹	23460-72-450 ¹	23460-72-431 ¹	23461-76-243 ¹	23461-72-242 ¹
Рекомендованная цена	2 059 000	1 649 000	1 691 000	1 833 000	1 710 000
Цена с учетом максимальной выгоды по программам Трейд-ин или LADA Finance/LADA Finance Plus*	1 899 000	1 489 000	1 531 000	1 673 000	1 550 000

АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЫГОДА ДО 280 000 РУБ. ПО ПРОГРАММЕ LADA-ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ 2025 И 2024 Г.В. ***	ВЫГОДА 160 000 РУБ ПРЯМАЯ ВЫГОДА**	ВЫГОДА ДО 20% LADA С ГОСПОДДЕРЖКОЙ****
--	--	--

* Выгода предоставляется при покупке автомобиля в кредит по программам Трейд-ин или LADA Finance/LADA Finance Plus. Действительно до 31.01.2026. Предложение ограничено. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров АО "АВТОВАЗ" или по телефону 8-800-700-52-32.

** Выгода 160 000 руб. предоставляется при покупке автомобилей LADA Granta LCV и LADA Niva LCV производства АО «ПСА ВИС-АВТО». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 15.01.2026. Подробности по тел. 8-800-700-52-32.

*** Выгода предоставляется на автомобили LADA Granta LCV и LADA Niva LCV производства АО «ПСА ВИС-АВТО» при приобретении по программе LADA Лизинг в виде скидки: 280 000 руб. — на автомобили 2024 года выпуска; 230 000 руб. — на автомобили 2025 года выпуска. Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 15.01.2026. Финансовые услуги оказывает АО «ВТБ Лизинг». ИНН 7709378229. vtb-leasing.ru. Подробности — у официальных дилеров LADA.

**** Выгода в рамках Государственной программы автокредитования (Пост. Правительства РФ № 364 от 16.04.2015 (с изменениями и дополнениями)) может предоставляться следующим категориям граждан Российской Федерации: в размере 10% от стоимости автомобиля — семьям с двумя и более детьми; в размере 20% от стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока) — работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, либо гражданам, проходящим военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», либо являющимся супругой (супругом), детьми или родителями, проживающими совместно с гражданами, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», либо являющимся инвалидами; в размере

40% от стоимости автомобиля — ветеранам боевых действий, получившим увечья в ходе СВО, при покупке автомобилей LADA с ручным управлением. Прочие требования к клиенту для соответствия госпрограмме зафиксированы в актуальной версии Постановления №364 от 16.04.2015 года. Предложение ограничено лимитами субсидии от Минпромторга РФ. Не является офертой и распространяется на новые автомобили LADA (кроме моделей Vesta CNG) с ЭПТС не ранее 01.12.2025, стоимостью не более 2 млн. руб. Подробности по телефону 8-800-700-52-32 и у банков-участников программы автокредитования с государственной поддержкой.

Скидки не суммируются. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО "АВТОВАЗ".

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Комплектация	Рефрижератор	Фургон изотермический	Фургон универсальный	Фургон каркасный техника	Фургон каркасный
Базовое оборудование					
Конструктив					
Плакированный металл, металлический окрашенный каркас				•	•
Сэндвич - плакированный металл, пенополистирол, плакированный металл	•	•	•		
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний				•	
Хлебные направляющие на 48 лотков*			•		
ХОУ "Carrier Viento 200" (+12 С...-20 С)	•				
Усиленные передняя и задняя подвески				•	
Усиленная балка заднего моста				•	
Безопасность					
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•	•	•	•
Крепления для детских сидений ISOFIX				•	•
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•	•	•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD)	•	•	•	•	•

Экологический класс Евро
5

Интерьер					
Розетка 12V на центральной консоли	•	•	•	•	•
Комфорт					
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•	•	•	•
Кондиционер				•	
Мультимедиа					
Аудиоподготовка	•	•	•	•	•
Экстерьер					
Рейлинги					•
15" легкосплавные диски				•	
16" стальные диски	•	•	•		•
Запасное стальное колесо временного использования 16"				•	
Запасное полноразмерное стальное колесо 16"	•	•	•		•
Аксессуары					
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 3 500 руб.	•	•	•	•	•

¹ - Не производится

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Белый "Ледниковый" (221)

Доплата 0 руб.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ	1.7 л (83 л.с.), 5МТ
Исполнение загрузочного пространства	Фургон каркасный / техничка	Фургон универсальный бескаркасный / сэндвич 30 мм	Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм / хлебный	Фургон изотермический сэндвич 50 мм / ХОУ "Carrier"	Рефрижератор сэндвич 50 мм / ХОУ "Carrier"	Фургон каркасный / техничка	Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница	Фургон каркасный / техничка	Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм
Код комплектации	23460-72-241	23460-72-430	23460-72-431	23460-72-450	23460-72-456	23461-72-241	23461-72-242	23461-76-243	23460-72-430
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	4x4 / все	4x4 / все	4x4 / все	4x4 / все	4x4 / все	4x4 / все	4x4 / все	4x4 / все
Расположение двигателя	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное
Кабина, количество мест для сидения	двуходверная / 2	двуходверная / 2	двуходверная / 2	двуходверная / 2	двуходверная / 2	двуходверная / 5	двуходверная / 5	двуходверная / 5	двуходверная / 2
Длина / ширина / высота, мм	4440 / 1700 / 1770	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1700 / 1770	4440 / 1700 / 1860	4440 / 1700 / 1810	4440 / 1710 / 2000
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм	1830 / 1630 / 1010	1910 / 1650 / 1130	1910 / 1650 / 1130	1800 / 1610 / 1095	1800 / 1610 / 1095	1200 / 1630 / 1010	1200 / 1630 / 1010	1200 / 1630 / 1010	1910 / 1650 / 1130
Колёсная база, мм	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1420	1430 / 1420	1430 / 1420	1430 / 1420	1430 / 1420	1430 / 1420	1430 / 1420	1478 / 1468	1430 / 1420

Дорожный просвет, мм	205	205	205	205	205	205	240	205
Объем грузового отделения, куб. м	3,0	3,5	3,5	3,2	3,2	2,0	2,0	3,5
Масса в снаряженном состоянии, кг	1470	1440	1480	1450	1500	1450	1490	1440
Технически допустимая максимальная масса, кг	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Общая грузоподъемность, кг	710	670	700	650	700	660	660	710
Код двигателя	21214	21214	21214	21214	21214	21214	21214	21214
Тип двигателя	бензиновый							
Количество и расположение цилиндров	4, рядное							
Рабочий объем, куб. см	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000
Рекомендуемое топливо	бензин 95							
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением							
Объем топливного бака, л	42	42	42	42	42	42	42	42
Тип трансмиссии	5MT							
Передаточное число главной передачи	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,1	4,1
Максимальная скорость, км/ч	110	110	110	110	110	110	110	110
Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0	12,0	13,0	12,0

стабилизатором стабилизатором стабилизатором стабилизатором стабилизатором стабилизатором стабилизатором стабилизатором
поперечной
устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости

Задняя подвеска	зависимая, рессорная, с								
	гидравлическими телескопическими амортизаторами								

Размерность шин	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)						
	650								

Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг

NIVA LEGEND LCV ФУРГОН В НАЛИЧИИ



КОНФИГУРАТОР



РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ



ЗАПРОС ДИЛЕРУ

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах, опубликованных на официальном сайте АО «АВТОВАЗ» (www.lada.ru), носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО «АВТОВАЗ».

LADA 2026 Все права защищены