



# LADA NIVA LEGEND БОРТОВАЯ

12.01.2026



## КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Комплектация	Бортовая платформа	Бортовая платформа - кунг	Бортовая платформа - off-road	Бортовая платформа - off-road - кунг
<b>Стоимость автомобиля</b>				
<b>Двигатель и трансмиссия</b>				<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>
Код комплектации	23460-72-010 <sup>1</sup>	23460-72-022 <sup>1</sup>	23461-76-011 <sup>1</sup>	23460-76-024 <sup>1</sup>
Рекомендованная цена	1 495 000	1 541 000	1 671 000	1 666 000
<b>Цена с учетом максимальной выгоды по программам Трейд-ин или LADA Finance/LADA Finance Plus*</b>	<b>1 335 000</b>	<b>1 381 000</b>	<b>1 511 000</b>	<b>1 506 000</b>

## АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

<b>ВЫГОДА ДО 280 000 РУБ.</b> ПО ПРОГРАММЕ LADA-ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ 2025 И 2024 Г.В.***	<b>ВЫГОДА 160 000 РУБ</b> ПРЯМАЯ ВЫГОДА**	<b>ВЫГОДА ДО 20%</b> LADA С ГОСПОДДЕРЖКОЙ****
---	--	--

\* Выгода предоставляется при покупке автомобиля в кредит по программам Трейд-ин или LADA Finance/LADA Finance Plus. Действительно до 31.01.2026. Предложение ограничено. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров АО "АВТОВАЗ" или по телефону 8-800-700-52-32.

\*\* Выгода 160 000 руб. предоставляется при покупке автомобилей LADA Granta LCV и LADA Niva LCV производства АО «ПСА ВИС-АВТО». Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 15.01.2026. Подробности по тел. 8-800-700-52-32.

\*\*\* Выгода предоставляется на автомобили LADA Granta LCV и LADA Niva LCV производства АО «ПСА ВИС-АВТО» при приобретении по программе LADA Лизинг в виде скидки: 280 000 руб. — на автомобили 2024 года выпуска; 230 000 руб. — на автомобили 2025 года выпуска. Не оферта. Предложение ограничено. Действительно до 15.01.2026. Финансовые услуги оказывает АО «ВТБ Лизинг». ИНН 7709378229. vtb-leasing.ru. Подробности — у официальных дилеров LADA.

\*\*\*\* Выгода в рамках Государственной программы автокредитования (Пост. Правительства РФ № 364 от 16.04.2015 (с изменениями и дополнениями)) может предоставляться следующим категориям граждан Российской Федерации: в размере 10% от стоимости автомобиля — семьям с двумя и более детьми; в размере 20% от стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока) — работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, либо гражданам, проходящим военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», либо являющимся супругой (супругом), детьми или родителями, проживающими совместно с гражданами, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», либо являющимся инвалидами; в размере 40% от стоимости автомобиля — ветеранам боевых действий, получившимувечья в ходе СВО, при покупке автомобилей LADA с ручным управлением.

Прочие требования к клиенту для  
соответствия госпрограмме зафиксированы в актуальной версии Постановления №364 от 16.04.2015 года. Предложение ограничено лимитами  
субсидии от Минпромторга РФ. Не является офертой и распространяется на новые автомобили LADA (кроме моделей Vesta CNG) с ЭПТС не ранее  
01.12.2025, стоимостью не более 2 млн. руб.

Подробности по телефону 8-800-700-52-32 и у банков-участников программы автокредитования с государственной поддержкой.

Скидки не суммируются. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО "АВТОВАЗ".

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

## СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Комплектация	Бортовая платформа	Бортовая платформа - кунг	Бортовая платформа - off-road	Бортовая платформа - off-road - кунг
<b>Базовое оборудование</b>				
<b>Конструктив</b>				
Аллюминиевое обрамление бортов, ламинированная фанера 12 мм, плакированный металл	•	•	•	•
Кунг из стеклопластика		•		•
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний			•	•
Усиленные передняя и задняя подвески			•	•
Усиленная балка заднего моста			•	•
<b>Безопасность</b>				
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•	•	•
Крепления для детских сидений ISOFIX			•	
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD)	•	•	•	•
Экологический класс Евро 5	•	•	•	•
<b>Интерьер</b>				
Розетка 12V на центральной консоли	•	•	•	•

### Комфорт

Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•	•	•
Кондиционер			•	•

### Мультимедиа

Аудиоподготовка	•	•	•	•
-----------------	---	---	---	---

### Экстерьер

15" легкосплавные диски			•	•
16" стальные диски	•	•		
Запасное стальное колесо временного использования 16"			•	•
Запасное полноразмерное стальное колесо 16"	•	•		

### Аксессуары

Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 3 500 руб.	•	•	•	•
---	---	---	---	---

<sup>1</sup> - Не производится

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**Белый "Ледниковый" (221)**

Доплата 0 руб.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>	<b>1.7 л (83 л.с.), 5МТ</b>
<b>Исполнение загрузочного пространства</b>	Бортовая платформа	Бортовая платформа / кунг	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кунг / кондиционер	Бортовая платформа	Бортовая платформа / кунг	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер	Бортовая платформа
<b>Код комплектации</b>	23460-72-010	23460-72-022	23460-76-011	23460-76-024	23461-72-010	23461-72-022	23461-76-011	23460-72-010
<b>Колесная формула / ведущие колеса</b>	4 x 4 / все	4 x 4 / все	4 x 4 / все	4 x 4 / все	4 x 4 / все	4 x 4 / все	4 x 4 / все	4 x 4 / все
<b>Расположение двигателя</b>	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное	переднее продольное
<b>Кабина, количество мест для сидения</b>	двухдверная / 2	двухдверная / 2	двухдверная / 2	двухдверная / 2	двухдверная / 5	двухдверная / 5	двухдверная / 5	двухдверная / 2
<b>Длина / ширина / высота, мм</b>	4440 / 1660 / 1640	4440 / 1660 / 1900	4440 / 1660 / 1680	4440 / 1660 / 1940	4440 / 1660 / 1640	4440 / 1660 / 1900	4440 / 1660 / 1680	4440 / 1660 / 1640
<b>Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм</b>	1860 / 1620 / 330	1860 / 1620 / 1060	1860 / 1620 / 330	1860 / 1620 / 1060	1220 / 1620 / 330	1220 / 1620 / 1060	1220 / 1620 / 330	1860 / 1620 / 330
<b>Колёсная база, мм</b>	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
<b>Колея передних / задних колес, мм</b>	1430 / 1420	1430 / 1420	1478 / 1468	1478 / 1468	1430 / 1420	1430 / 1420	1478 / 1468	1430 / 1420
<b>Дорожный просвет, мм</b>	205	205	240	240	205	205	240	205

<b>Объем грузового отделения, куб. м</b>	1,0	2,7	1,0	2,7	0,7	2,12	0,7	1,0
<b>Масса в снаряженном состоянии, кг</b>	1350	1390	1370	1410	1380	1410	1400	1350
<b>Технически допустимая максимальная масса, кг</b>	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
<b>Общая грузоподъемность, кг</b>	760	780	740	770	740	750	800	
<b>Код двигателя</b>	21214	21214	21214	21214	21214	21214	21214	21214
<b>Тип двигателя</b>	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
<b>Количество и расположение цилиндров</b>	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное
<b>Рабочий объем, куб. см</b>	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690
<b>Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.</b>	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000	61 (83) / 5000
<b>Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.</b>	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000
<b>Рекомендуемое топливо</b>	бензин 95	бензин 95	бензин 95	бензин 95	бензин 95	бензин 95	бензин 95	бензин 95
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
<b>Объем топливного бака, л</b>	42	42	42	42	42	42	42	42
<b>Тип трансмиссии</b>	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT	5MT
<b>Передаточное число главной передачи</b>	3,9	3,9	4,1	4,1	3,9	3,9	4,1	3,9
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	110	110	110	110	110	110	110	110
<b>Смешанный цикл, л/100 км</b>	12,0	12,0	13,0	13,0	12,0	12,0	13,0	12,0
<b>Передняя подвеска</b>	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами; амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Размерность шин** 185/75 R16  
(92/93/95, Q/T/T) 185/75 R16  
(92/93/95, Q/T/T) 235/75 R15  
(101/104/109, Q) 235/75 R15  
(105/109, T/Q) 185/75 R16  
(92/93/95, Q/T/T) 185/75 R16  
(92/93/95, Q/T/T) 235/75 R15  
(101/104/109, Q) 235/75 R15  
(92/93/95, Q/T/T)

**NIVA LEGEND LCV БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА В НАЛИЧИИ**



КОНФИГУРАТОР



## РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ



**ЗАПРОС ДИЛЕРУ**

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

\* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах, опубликованных на официальном сайте АО «АВТОВАЗ» ([www.lada.ru](http://www.lada.ru)), носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО «АВТОВАЗ».

LADA 2026 Все права защищены