

**PHILIPS**



Водонагреватели  
проточные и накопительные.



«БРИЗ – Климатические системы» – эксклюзивный дистрибутор PHILIPS в России и странах ЕАЭС в категории «Водонагреватели»

с 2022 года

# История Philips

Philips нидерландская транснациональная компания была основана 15 мая 1891 года в Эйндховене Жераром Филипсом при финансовой поддержке своего отца, Фредерика Филипса, успешного торговца табаком и банкира. В 1892 году компания начала выпуск электрических лампочек с угольной нитью.

История Philips в России началась в 1898 году, когда Антон Филипс, один из братьев – основателей компании, заключил контракт на поставку угольных ламп-свечей для Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. В 1914 году Philips открыла первый российский офис на Невском проспекте, 16.





# Преимущества водонагревателей

Застрахован каждый водонагреватель!

- \$200 000 – для каждого страхового случая
- \$100 000 – лимит ответственности перед третьими лицами

**PHILIPS**

## СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает,  
что водонагреватели и системы фильтрации PHILIPS  
застрахованы в ООО «Абсолют Страхование».

**\$ 1 000 000**

Страховое покрытие: Российская Федерация и страны Таможенного союза (ЕАЭС).  
Страховые лимиты: \$ 1 000 000 (Один миллион долларов США) по всем страховым случаям по настоящему Договору в отношении ответственности  
Страхователя и Застрахованных лиц; \$ 200 000 (Двести тысяч) по каждому страховому случаю при этом: \$ 100 000 (Сто тысяч) – лимит ответственности  
по возмещению вреда жизни и здоровья третьих лиц; \$ 100 000 (Сто тысяч) – лимит ответственности по возмещению ущерба имуществу третьих лиц.  
Срок действия сертификата: с 08.10.2021 по 07.10.2023.  
Возмещение по каждому страховому случаю осуществляется при соблюдении следующих условий: Оборудование приобретено у официального дилера  
ООО «Компания БИС». Гарантийный талон заполнен официальным дилером в соответствии с требованиями ООО «Компания БИС».  
При возникновении страхового случая в течение 3 (трех) рабочих дней необходимо обратиться в компанию «БРИЗ-Климатические системы»  
(ООО «Компания БИС») г. Москва по тел. +7 495 150 5005 и заявить о его наступлении.

**BREEZ**  
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


Эксклюзивный дистрибутор водонагревателей PHILIPS в России и на территории стран (ЕАЭС) – компания «БРИЗ – Климатические системы» (ООО «Компания БИС»).  
+7 800 50 525 50 | service@breez.ru | www.breez.ru



# Модельный ряд

## накопительные водонагреватели

Эмалированные  
водонагреватели



Серия UltraHeat  
Round



Серия UltraHeat  
Mechanic



Серия UltraHeat  
Digital



Серия UltraHeat  
Intelligence



Серия UltraHeat  
Smart

Водонагреватели с внутренним баком из  
нержавеющей стали.

**PHILIPS**

# Модельный ряд

## проточные водонагреватели



VIA



BATH



BATH-S

# Преимущества водонагревателей



Механический или электронный термометр

Металлический корпус с премиальным матовым покрытием

4 проушины для установки водонагревателя

«Скрытая» установка крышек

Механический или электронный терmostat

# Преимущества водонагревателей



## Сухой нагревательный элемент DRY SHELL:

- Увеличенный срок службы ТЭНа.
- Защита от поражения электрическим током.
- Стеклокерамическое покрытие колбы PEARL SHELL.
- Легкий ремонт и обслуживание.

Скорость нагрева для  $\Delta 45$  °С и ТЭНа 2 кВт

Бак, литров	30	50	80	100
Нагрев, минут	47	78	125	157

# Преимущества водонагревателей



Стандартный  
магниевый  
анод

Магниевый  
анод  
Philips

Электронный  
титановый  
анод

## Магниевый анод:

- Защита резервуара от коррозии.
- Препятствует образованию накипи на ТЭНе.
- Увеличенный размер анода на + 40% по сравнению с аналогами.
- Увеличивают срок службы водонагревателя.

## Электронный титановый анод:

- Защита резервуара от коррозии.
- Препятствует образованию накипи на ТЭНе.
- Увеличивают срок службы водонагревателя.

# Преимущества водонагревателей



## Термостат защиты

- Защита водонагревателя от перегрева.
- Защита ТЭНа от выхода из строя.

## Устройство защитного отключения (УЗО)

- Защита пользователя от поражения током.
- Предотвращение выхода из строя оборудования в случае электрического замыкания.
- Тестирование и своевременное обнаружение утечки тока (время срабатывания 0,1 сек., ток утечки 10 мА или 30 мА).


# Преимущества водонагревателей



## Предохранительный клапан

- Защита от механического разрушения.
- Защита от сухого запуска устройства.

Предохранительный клапан периодически нужно проверять на наличие накипи и блокирования!



## Диэлектрические муфты STATIC CARE

- Защита корпуса от ближдающих токов.
- Препятствуют поражению током электронных частей прибора.
- Увеличивают срок службы водонагревателя.

# Серия UltraHeat Round



## Преимущества:

- Внутренний бак с высококачественным эмалированным покрытием
- Сухой нагревательный элемент DRY SHELL с эмалированным покрытием 2 кВт
- Механический терmostат
- Режим Optimal Temp
- Индикаторы нагрева и питания
- Механический термометр
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Диэлектрические переходники и предохранительный клапан в комплекте

Объем внутреннего бака  
30 | 50 | 80 | 100 л

SLIM серия

340 мм | 410 мм

# Серия UltraHeat Mechanic



Объем внутреннего бака  
30 | 50 | 80 | 100 л

## Преимущества:

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Сухой нагревательный элемент DRY SHELL с эмалированным покрытием 2 кВт (0,8+1,2 кВт)
- Механический терmostат
- Режим Optimal Temp
- Индикаторы нагрева и питания
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Диэлектрические переходники и предохранительный клапан в комплекте

# Серия UltraHeat Digital



## Преимущества:

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Сухой нагревательный элемент DRY SHELL с эмалированным покрытием 2 кВт (0,8+1,2 кВт)
- Механический терmostат
- Режим Optimal Temp
- Индикаторы нагрева и питания
- LED дисплей с термометром
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Диэлектрические переходники и предохранительный клапан в комплекте

Объем внутреннего бака  
30 | 50 | 80 | 100 л

# Серия UltraHeat Intelligence



## Преимущества:

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Сухой нагревательный элемент DRY SHELL с эмалированным покрытием 2 кВт
- Электронное управление
- Индикаторы нагрева и питания
- LED дисплей с термометром
- Два анода магниевый и электронный титановый анод
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Диэлектрические переходники и предохранительный клапан в комплекте

Объем внутреннего бака  
50 | 80 л



Цифровая панель управления

# Серия UltraHeat Smart



## Преимущества:

- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Сухой нагревательный элемент DRY SHELL с эмалированным покрытием 2 кВт (0,8+1,2 кВт)
- Электронная панель управления LED-дисплей
- Режим Optimal Temp
- Антибактериальный режим
- Часы / таймер вкл.
- Увеличенный магниевый анод
- Устройство защитного отключения (УЗО)
- Диэлектрические переходники и предохранительный клапан в комплекте

Объем внутреннего бака  
30 | 50 | 80 | 100 л



Цифровая панель управления

# Надежность и гарантия

Пять составляющих надёжности и безопасности:

1. Качественные внутренние баки.
2. Сухие ТЭНЫ с дополнительной эмалированной защитой.
3. Увеличенный магниевый анод.
4. Диэлектрические муфты.
5. Устройство защитного отключения.

Гарантийный срок на водонагреватели составляет:

- 24 месяца - безусловная гарантия.
- 72 месяца на протечку бака и 48 месяцев на все электрические компоненты\*.
- 120 месяцев на протечку бака и 60 месяцев на все электрические компоненты\*\*.

Поддержка пользователей:

- 8-800-200-95-95 (ПН-ПТ с 8:00 до 20:00)
- <https://www.philips.ru>



**Гарантия до 10  
лет\*\***

\*При проведении регулярного технического обслуживания

\*\*При проведении регулярного технического обслуживания и установке фильтра AWP9820

# Фильтр ингибитор солеобразования модель AWP9820



## Преимущества использования фильтра:


- Препятствует выпадению в осадок минеральных солей.
- Увеличивает срок службы водонагревателя.
- Увеличивает гарантийный срок водонагревателя.
- Простая установка и замена.

Очищает воду от: ила, ржавчины, взвеси, примесей и известкового налета.

# Фильтр ингибитор солеобразования модель AWP9820

## 3х ступенчатая микрофильтрация:

1. Мембрана из нержавеющей стали
  2. Антискалант X-Guard Power
  3. Фильтрующий барьер
- Рабочее давление до 0.8 МПа.
  - Срок службы антискаланта до 6 месяцев.



Мембрана из  
нержавеющей стали




Антискалант  
X-Guard Power



Фильтрующий барьер



# Антискалант X-Guard Power



## Преимущества антискаланта:

- Препятствует выпадению в осадок минеральных солей.
- Не вызывает аллергических реакций на коже.
- Общий срок службы до 12 месяцев или 27000 литров (в зависимости от условий эксплуатации).

**PHILIPS**

# Модельный ряд


## проточные водонагреватели



VIA



BATH



BATH-S

Точное поддержание температуры  $\pm 1$  °C

Литой алюминиевый нагреватель 5.5 кВт (220/50/1, 25A)

Тиристорное бесступенчатое преобразование частоты для  
энергосбережения.

Система защиты от перегрева, включения без воды, утечки  
электричества, накипи.

Безопасная конструкция safe-care для предотвращения утечки  
электричества

Антибактериальный режим

Одновременное обеспечение горячей водой нескольких точек  
водоразбора



Размеры устройства 230\160\49

Точное поддержание температуры  $\pm 1$  °C

Литой алюминиевый нагреватель 5.5 кВт (220/50/1, 25A)

Тиристорное бесступенчатое преобразование частоты для  
энергосбережения.

Система защиты от перегрева, включения без воды, утечки  
электричества, накипи.

Безопасная конструкция safe-care для предотвращения утечки  
электричества

Одновременное обеспечение горячей водой нескольких точек  
водоразбора



Размеры устройства 248\255\79

**PHILIPS**

## BATH-S

Точное поддержание температуры  $\pm 1$  °C

Литой алюминиевый нагреватель 8.5 кВт (220/50/1, 39А)

Тиристорное бесступенчатое преобразование частоты для  
энергосбережения.


Система защиты от перегрева, включения без воды, утечки  
электричества, накипи.

Безопасная конструкция safe-care для предотвращения утечки  
электричества

Режим сезонный, авто

Лейка душа в комплекте

Одновременное обеспечение горячей водой нескольких точек  
водоразбора



Размеры устройства 395\243\72

# Надежность и гарантия

Гарантийный срок на проточные водонагреватели составляет:

- 24 месяца - безусловная гарантия.



Поддержка пользователей:

- 8-800-200-95-95 (ПН-ПТ с 8:00 до 20:00)
- <https://www.philips.ru>

**Гарантия 24 мес.**

