

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА



ROYAL®
CLIMA

КОРОЛЕВСКИЙ **КОМФОРТ**
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ






ОБОРУДОВАНИЕ С ИТАЛЬЯНСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Продукция ROYAL CLIMA* представлена на российском рынке с 2004 года. Более 20 лет потребители имеют возможность создавать комфорт в своих домах, квартирах, офисах, любых пространствах с помощью климатической техники ROYAL CLIMA.

Ассортимент включает промышленное, полупромышленное и бытовое оборудование. ROYAL CLIMA фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения.



ЛЕГКО РАБОТАТЬ

ЛЕГКО ЗАРАБАТЫВАТЬ

РАЗВИВАЙТЕ ВАШ БИЗНЕС
ВМЕСТЕ С ПРОДУКТАМИ

ROYAL CLIMA

Мы предлагаем:

- Рекламную поддержку
- Маркетинговую поддержку
- Качественное оформление прибора и упаковки
- Офлайн и онлайн обучения, персональные консультации
- Техническую и сервисную поддержку
- Полную проверку продукции на заводе





ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ЗАВОДАХ



Качество продукции один из важных параметров для бренда ROYAL CLIMA. Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль на соответствие международным и российским стандартам качества.

Инспектора ROYAL CLIMA внимательно следят за производством продукции непосредственно в ходе сборки, это помогает исключить возникновение брака.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Бытовое климатическое оборудование

ROYAL CLIMA

застраховано на

\$1 000 000

Абсолют
Страхование

СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает,
что каждая единица оборудования ROYAL CLIMA
застрахована в ООО «Абсолют Страхование»

\$ 1 000 000

в категориях: инверторные и классические сплит-системы, мобильные кондиционеры, мульти сплит-системы, полупромышленные сплит-системы, приточные установки и приточно-очистительные комплексы, вентиляторы, ультразвуковые увлажнители и пароувлажнители, осушители, конвекторы, масляные радиаторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели, водонагреватели, тепловые завесы, тепловые пушки, VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, фанкойлы, гидромодули.

Страховое покрытие:

Российская Федерация и страны Таможенного союза (ЕАЭС).

Страховые лимиты:

\$1 000 000 (Один миллион долларов США) по всем страховым случаям по настоящему Договору в отношении ответственности Страхователя и Застрахованных лиц.
\$200 000 (Двести тысяч) по каждому страховому случаю, при этом \$100 000 (Сто тысяч) — лимит ответственности по возмещению вреда жизни и здоровью третьих лиц.
\$100 000 (Сто тысяч) — лимит ответственности по возмещению ущерба имуществу третьих лиц.

Срок действия сертификата:

с 08.10.2023 г. по 07.10.2025 г.

Возмещение по каждому страховому случаю осуществляется при соблюдении следующих условий:

- Климатическое оборудование перечисленных категорий приобретено у официального дилера ООО «Компания БИС».
- Гарантийный талон заполнен официальным дилером в соответствии с требованиями ООО «Компания БИС».

* Ознакомиться со списком официальных дилеров и образцом заполнения гарантийного талона можно на сайте royal.ru.

При возникновении страхового случая

в течение 3 (трех) рабочих дней необходимо обратиться в компанию «БРИЗ — Климатические системы» (ООО «Компания БИС») г. Москва по тел. 8 800 600 40 58 и заявить о его наступлении.







ROYAL[®]
CLIMA



ДАРИМ ПОДАРКИ
КРУГЛЫЙ ГОД!
PODARKI.ROYAL.ru

3 
ФУНКЦИИ

- УВЛАЖНЕНИЕ • АРОМАТИЗАЦИЯ
- ГИГРОСТАТ



ФИЛЬТР
ДЛЯ ОЧИСТКИ
И УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
В КОМПЛЕКТЕ



LED
LED-ДИСПЛЕЙ



УСТАНОВКА
УРОВНЯ
ВЛАЖНОСТИ



ОБЪЁМНЫЙ
РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ ВОДЫ





Base



Baby Comfort



VENETO



SANREMO
Alto



SANREMO
Plus



BELLAGIO



TUBE



MURRRZIO



Optimum



LORETTO



ACERRA



LIMA



ANTICA



PRIMAVERA



IMPERO

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Ультразвуковые увлажнители



NEW

LAURO PRO



LAURO



NEW

AIROLE PRO



GENOVA



RIVA



NEW

ASTI





INCANTO



AURORA



BIANCO



Premium



Типы увлажнителей воздуха и их преимущества

- Паровые увлажнители
- Ультразвуковые увлажнители
- Мойки воздуха
- Естественные увлажнители
- Климатические комплексы





Устройство и принцип действия увлажнителей воздуха

40 – 60 %

необходимая влажность воздуха
для человека





Ультразвуковые увлажнители, устройство и особенности

Управление

механическое или электронное

Производительность

Ультразвуковая мембрана

Энергопотребление

Объем бака

Вода

Ароматизация воздуха

Удобство



Сенсорные кнопки управления



Ультразвуковые увлажнители, устройство и особенности

Управление

Производительность

от 200 до 450 мл\ч и необходимая влажность воздуха

Ультразвуковая мембрана

элемент «превращающий» воду в мелкодисперсные капли

Энергопотребление

от 20 Вт

Объем бака

Вода

Ароматизация воздуха

УДОБСТВО

Ультразвуковая мембрана*



*Ceramic Shell Technology – технология нанесения стеклокерамического покрытия на мембрану. За счет слоя керамики, мембрана более устойчива к агрессивной среде воды и меньше подвержена негативному влиянию солевых отложений



Ультразвуковые увлажнители, устройство и особенности

Управление

Производительность

Ультразвуковая мембрана

Энергопотребление

Объем бака
от 1,5 до 8 литров

Вода
в каждом устройстве присутствует фильтр для «очистки» воды

Ароматизация воздуха

Удобство

Емкость для воды

Фильтр для воды





Ультразвуковые увлажнители, устройство и особенности

Управление

Производительность

Ультразвуковая мембрана

Энергопотребление

Объем бака

Вода

Ароматизация воздуха
с помощью ароматического масла

Удобство

Капсула для ароматического масла





Ультразвуковые увлажнители, устройство и особенности

Управление

Производительность

Ультразвуковая мембрана

Энергопотребление

Объем бака

Вода

Ароматизация воздуха


Удобство

Верхний залив, ручка для переноса

Верхний залив воды

Ручка для переноса бака

Фиксатор бака





VENETO^{NEW}





Емкость бака 2,5 литра
Производительность 300 мл\ч
8 часов непрерывной работы



Верхний залив воды.



Механическое управление.



Кабель 1,6 метра.





SANREMO ALTO^{NEW}





2 
ФУНКЦИИ

Увлажнение и ароматизация.



Емкость бака 4 литра
Производительность 300 мл\ч
13 часов непрерывной работы



Верхний залив воды.



Механическое управление.



Кабель 1,6 метра.





SANREMO Plus



SANREMO Plus



2 
ФУНКЦИИ

Увлажнение и ароматизация.



Емкость бака 3 литра
Производительность 400 мл\ч
8 часов непрерывной работы



Ароматизация воздуха.



Механическое управление.





BELLAGIO^{NEW}





Емкость бака 3,5 литра
Производительность 300 мл\ч
13 часов непрерывной работы



Верхний залив воды.



Механическое управление.



Кабель 1,6 метра.





TUBE





Емкость бака 4 литра
Производительность 300 мл\ч
13 часов непрерывной работы



Верхний залив воды.



Механическое управление.



Кабель 1,6 метра.





MURRRRZIO





Два отдельных распылителя
Water UP II PLUS



Встроенная аромакапсула
Aroma Nature



Фильтр для очистки и умягчения воды
Aque Pure





2 
ФУНКЦИИ

Увлажнение и ароматизация.



Емкость бака 1,5 литра
Производительность 200 мл\ч
8 часов непрерывной работы



Ароматизация воздуха.



Механическое управление.

CHILD
PROTECTION

Безопасная и надежная
конструкция.





LORETO





Емкость бака 3,5 литра
Производительность 300 мл\ч
11 часов непрерывной работы



Верхний залив воды.



Механическое управление.



Кабель 1,6 метра.





ACERRA





2 
ФУНКЦИИ

Увлажнение и ароматизация.



Емкость бака 4 литра
Производительность 300 мл\ч
13 часов непрерывной работы



Ароматизация воздуха.



Верхний залив воды.



Кабель 1,6 метра.





LIMA ^{NEW}





3 
ФУНКЦИИ

Увлажнение, ароматизация
и контроль влажности*.



Емкость бака 4 литра
Производительность 300 мл\ч
13 часов непрерывной работы



Верхний залив воды.



Ароматизация воздуха.



Цветовая индикация
уровня влажности





ANTICA






Увлажнение, ароматизация
и контроль влажности.



Емкость бака 4 литра
Производительность 300 мл\ч
13 часов непрерывной работы



Контроль уровня влажности.



Фильтр для умягчения
воды Aqua Pure.



Сенсорная
панель
управления



Ароматизация
воздуха



Таймер
отключения
до 12 часов





PRIMAVERA^{NEW}






3 
ФУНКЦИИ


Увлажнение, ароматизация
и контроль влажности.



Емкость бака 5 литров
Производительность 350 мл\ч
14 часов непрерывной работы



Контроль уровня влажности.



Электронное управление.



Подсветка
резервуара,
отключаемая



Ароматизация
воздуха



Таймер
отключения
до 8 часов





IMPERO^{NEW}





2  %
ФУНКЦИИ

Увлажнение и контроль влажности*.

3,5 л 

Емкость бака 3,5 литра
Производительность 300 мл\ч
11 часов непрерывной работы

90 %
45 % 

Автоматический контроль уровня влажности.



Верхний залив воды.



Таймер
отключения
до 12 часов



Подсветка
резервуара,
отключаемая



Верхний
залив воды



LAURO



**ЭФФЕКТИВНОЕ И
РАВНОМЕРНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ**

Мощная подача
пара на высоту
до 1,3 метра



3 
ФУНКЦИИ

Увлажнение, ароматизация
и контроль влажности*



Емкость бака 5 литров
Производительность 370 мл\ч
14 часов непрерывной работы



Ароматизация воздуха




Подача пара на высоту
до 1,3 метра



Индикация
уровня
влажности



Пульт ДУ



LAURO PRO^{NEW}



**ЭФФЕКТИВНОЕ И
РАВНОМЕРНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ**

Мощная подача
пара на высоту
до 1,3 метра






3 
ФУНКЦИИ

Увлажнение, ароматизация
и контроль влажности*.

3,7 л 

Емкость бака 3,7 литров
Производительность 320 мл\ч
12 часов непрерывной работы.

LED


Электронное управление.

90%
40% 


Контроль уровня влажности.



Пульт ДУ



Ионизация
воздуха



*режим «auto ~50%» в данном режиме увлажнитель сам выбирает скорость работы в зависимости от уровня влажности в помещении. Оранжевый – низкая влажность в помещении ($\leq 45\%$). Зеленый – средняя влажность в помещении ($\geq 45\%$, но $< 55\%$). Синий – высокая влажность в помещении ($\geq 65\%$).



AIROLE PRO^{NEW}






5 
ФУНКЦИЙ

Увлажнение, ароматизация,
ионизация и контроль влажности
и индикация температуры



Емкость бака 5 литра
Производительность 400 мл\ч
13 часов непрерывной работы



Контроль уровня влажности



Функция AQUA BOMB



Таймер
отключения
До 12 часов



Индикация
температуры



Верхний
залив воды



Ионизация
воздуха





GENOVA





5 
ФУНКЦИЙ

Увлажнение, ароматизация,
ионизация и контроль влажности
и индикация температуры

5,5 л

Емкость бака 5,5 литров
Производительность 450 мл\ч
12 часов непрерывной работы

75 %
30 %

Контроль уровня влажности



Функция AQUA BOMB



INTERLOCK



Ионизация
воздуха



Ароматизация
воздуха



Пульт ДУ



Индикация
температуры



Таймер
отключения
до 12 часов



Резервуар для воды
с подсветкой!



RIVA





3 
ФУНКЦИИ

Увлажнение, ароматизация
и контроль влажности



Емкость бака 8 литров
Производительность 300 мл\ч
26 часов непрерывной работы



Контроль уровня влажности



Верхний залив воды



Подсветка
резервуара,
отключаемая



Ароматизация
воздуха



Пульт ДУ



26
ЧАСОВ
Непрерывной
работы



LED
Таймер
отключения
до 12 часов



ASTI^{NEW}





3 
ФУНКЦИИ

Увлажнение, контроль влажности
и индикация температуры



Емкость бака 5 литров
Производительность 450 мл\ч
12 часов непрерывной работы



Контроль уровня влажности



Функция AQUA BOMB



Таймер
отключения
до 12 часов



Ионизация
воздуха



Ароматизация
воздуха



Пульт ДУ



Индикация
температуры





INCANTO

Мойка воздуха






Увлажнение, очистка и ионизация



Емкость бака 2,2 литра
Производительность 150 мл\ч
14 часов непрерывной работы



Электронное управление.
Таймер отключения до 8 часов



Ионизация воздуха





AURORA^{NEW}

Мойка воздуха






Увлажнение, очистка воздуха,
ароматизация, контроль влажности
и индикация температуры



Емкость бака 5 литров
Производительность 350 мл\ч
14 часов непрерывной работы



Электронное управление.
Таймер отключения до 12 часов.



Функция AQUA BOMB*.



Встроенный модуль Wi-Fi.
Приложение «SMART LIFE». Поддержка
голосового ассистента Алиса.





- Верхний залив воды
- Сенсорные кнопки управления
- Автоматический режим выбора производительности
- Внешний датчик уровня влажности и температуры

Уровень влажности воздуха

Цветовой индикатор уровня влажности*

Сенсорные кнопки управления





BIANCO

Мойка воздуха






Увлажнение, очистка и ионизация



Емкость бака 4,2 литра
Производительность 350 мл\ч
20 часов непрерывной работы



Ионизация воздуха



Электронное управление
Гигрометр (индикация)
Режим авто 40 - 55%






- Верхний залив воды через дисплей
- Сенсорные кнопки управления
- Автоматический режим выбора производительности

Таймер автоматического отключения

Уровень влажности воздуха

Цветной индикатор уровня воды в баке

Интенсивность увлажнения воздуха





Универсальный фильтр для очистки воды **CWF-5U**
Срок службы фильтра от 3 до 6 мес.





Поддержка пользователей:

royal.ru / service@breez.ru / 8-800-500-71-91

Гарантия 12 месяцев на весь ассортимент бытовых увлажнителей воздуха ROYAL CLIMA.

ROYAL CLIMA присутствует в:





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!