



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ  
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ






## ОБОРУДОВАНИЕ С ИТАЛЬЯНСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Продукция ROYAL CLIMA\* представлена на российском рынке с 2004 года. Более 20 лет потребители имеют возможность создавать комфорт в своих домах, квартирах, офисах, любых пространствах с помощью климатической техники ROYAL CLIMA.

Ассортимент ROYAL CLIMA включает индустриальное, полупромышленное и бытовое оборудование. ROYAL CLIMA фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения.



ЛЕГКО РАБОТАТЬ

ЛЕГКО ЗАРАБАТЫВАТЬ

РАЗВИВАЙТЕ ВАШ  
БИЗНЕС  
ВМЕСТЕ С ПРОДУКТАМИ

**ROYAL CLIMA**

Мы предлагаем:

- Рекламную поддержку
- Маркетинговую поддержку
- Качественное оформление прибора и упаковки
- Оффлайн и онлайн обучения, персональные консультации
- Полную проверку продукции на заводе
- Техническую и сервисную поддержку



# ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ЗАВОДАХ



Качество продукции один из важных параметров для бренда ROYAL CLIMA. Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль на соответствие международным и российским стандартам качества.

Инспектора ROYAL CLIMA внимательно следят за производством продукции непосредственно в ходе сборки, это помогает исключить возникновение брака.



# НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Бытовое климатическое оборудование  
**ROYAL CLIMA**

застраховано на

**\$1 000 000**

**а.** Абсолют  
Страхование



## СТРАХОВОЙ **СЕРТИФИКАТ**

Настоящий сертификат подтверждает,  
что каждая единица оборудования ROYAL CLIMA  
застрахована в ООО «Абсолют Страхование»

**\$ 1 000 000**

в категориях: инверторные и классические сплит-системы, мобильные кондиционеры, мульти сплит-системы, полупромышленные сплит-системы, приточные установки и приточно-очистительные комплексы, вентиляторы, ультразвуковые увлажнители и пароувлажнители, осушители, конвекторы, масляные радиаторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели, водонагреватели, тепловые завесы, тепловые пушки, VRF-системы, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, фанкойлы, гидромодули.

### Страховое покрытие:

Российская Федерация и страны Таможенного союза (ЕАЭС).

### Страховые лимиты:

**\$1 000 000** (Один миллион долларов США) по всем

страховым случаям по настоящему Договору в отношении

ответственности Страхователя и Застрахованных лиц.

**\$ 200 000** (Двести тысяч) по каждому страховому случаю,

при этом **\$ 100 000** (Сто тысяч) — лимит ответственности

по возмещению вреда жизни и здоровью третьих лиц.

**\$ 100 000** (Сто тысяч) — лимит ответственности

по возмещению ущерба имуществу третьих лиц.

### Срок действия сертификата:

с 08.10.2023 г. по 07.10.2025 г.

Возмещение по каждому страховому случаю  
осуществляется при соблюдении следующих  
условий:

- Климатическое оборудование приобретено у официального дилера ООО «Компания БИС».
- Гарантийный талон заполнен официальным дилером в соответствии с требованиями ООО «Компания БИС».

\* Ознакомиться со списком официальных дилеров и образцом заполнения

гарантийного талона можно на сайте [royal.ru](http://royal.ru).

**При возникновении страхового случая**  
в течение 3 (трех) рабочих дней необходимо обратиться  
в компанию «БРИЗ — Климатические системы»  
(ООО «Компания БИС») г. Москва по тел. 8 800 600 40 58  
и заявить о его наступлении.



Эксклюзивный дистрибутор климатической техники ROYAL CLIMA в России и на территории стран ЕАЭС —  
компания «БРИЗ — Климатические системы» (ООО «Компания БИС»).  
8 800 600 40 58 | [service@breez.ru](mailto:service@breez.ru) | [breez.ru](http://breez.ru)

# Настенные приточно-очистительные комплексы



приточно-  
очистительный  
комплекс

**BREZZA**  
**XS**  
Real Fresh Air  
for you



# ПОТРЕБНОСТЬ В СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Согласно СП 60.133330.2016, норма воздухообмена на 1 человека составляет 30 м<sup>3</sup>/ч.

Проветривание помещений вызывает ряд неудобств – проникновение шума и загрязнений, а также воздуха некомфортной температуры.

В большинстве жилых домов требования СП по приточной вентиляции НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ



# ПРОБЛЕМА PM2.5


PM2.5 содержатся абсолютно в любом воздушном пространстве, независимо от географического положения. Однако именно воздух крупных мегаполисов содержит наиболее агрессивные формы ультрадисперсных частиц и высокую концентрацию.

Высокая концентрация PM2.5 вызывает серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания.

PM2.5 – воздушный загрязнитель, в состав которого входят твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкостей размером от 10 нм до 2,5 мкм

PM2.5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма, являясь одной из причин онкологических заболеваний

С каждым годом в крупных городах концентрация частиц PM2.5 растёт



приточно-очистительный  
комплекс BREZZA XS RCB 75

Real Fresh Air  
for you

Уникальные  
технологии и  
функционал

в сверхкомпактных  
размерах






ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

приточно-очистительный  
комплекс **BREZZA XS RCB 75**


Real Fresh Air  
for you




ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  
СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР




МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР  
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ F7



УГОЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР



ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ  
PM2.5



ВСТРОЕННЫЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
НАГРЕВАТЕЛЬ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ  
ПУЛЬТ ДУ




НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



ПОДДЕРЖАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



# СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ



## КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР – СЛОЙ F7

Задерживает средние и мелкие частицы загрязнений, включая частицы PM2.5

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Препятствует попаданию в помещение насекомых и крупных частиц загрязнений, увеличивая срок службы основного фильтра

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР – СЛОЙ carbon

Пористая структура гранул угля задерживает вредные для человека газообразные молекулы

**BREZZA**

Real Fresh Air  
for you

Средний срок службы фильтра F7 + carbon составляет от 6 до 12 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации.


# ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ

ВАЖНЕЙШЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО BREZZA XS – СОЧЕТАНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНАЛА И СВЕРХКОМПАКТНЫХ РАЗМЕРОВ

Специальный дизайн комплекса сочетает в себе универсальность и применение качественных и долговечных материалов

Благодаря уникальной форме комплекса и его минимальным размерам, он с легкостью впишется в любой интерьер

Компактные размеры комплекса BREZZA XS RCB 75 позволяют разместить его в условиях ограниченного пространства




BREZZA

Real Fresh Air  
for you

# ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Отверстие для подачи воздуха
2. Датчик температуры приточного воздуха
3. Блок вентиляторов
4. Электрический РТС нагреватель
5. Фильтрующая вставка (F7+ carbon)
6. Датчик температуры наружного воздуха
7. Привод приточного клапана
8. Блок управления
9. Сетчатый предфильтр
10. Клапан приточного воздуха
11. Датчик загрязнения воздуха PM2.5



# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА RCB 75

РАСХОД приточного воздуха до 75 м<sup>3</sup>/час

СДВОЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ сочетают высокую производительность и компактные размеры

ОДИН КОМПЛЕКС RCB 75 для создания комфортной атмосферы в помещении площадью до 37 м<sup>2</sup>

3 СКОРОСТИ вентилятора позволяют точно выбрать необходимую производительность

Скорость вентилятора	1	2	3
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	40	58	75
Уровень звукового давления, дБ	24	29	36



**BREZZA**

Real Fresh Air  
for you

# НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



НЕ ПОТРЕВОЖИТ ВАШ СОН

В режиме максимальной производительности:  
уровень звукового давления  
**НЕ БОЛЕЕ 36 дБ**


В ночном режиме:  
уровень звукового давления  
**НЕ БОЛЕЕ 24 дБ**

НОВЕЙШИЕ разработки в области аэродинамики для снижения шума:

- применение сдвоенных рабочих колес с лопатками оптимизированной формы
- бесшумные DC-электродвигатели



Комфортный сон в тишине при закрытых окнах - залог прекрасного самочувствия на протяжении всего дня





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3 РЕЖИМА РАБОТЫ:

- режим приточной вентиляции
- ночной режим
- интеллектуальный режим  
(контроль температуры и концентрации PM2.5)



BREZZA

Real Fresh Air  
for you



BREZZA  
XS  
Real Fresh Air  
for you

# КОМФОРТНЫЙ ПОДОГРЕВ

ДВЕ СТУПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ  
НАГРЕВА


Электрический РТС нагреватель  
мощностью 600 Вт

2 ступени - 300+300 Вт

Пожаробезопасность и мягкий,  
равномерный обогрев

Надежные и безопасные решения по встроенному  
нагреву:

- долговечный керамический нагреватель на базе  
позисторов имеет минимальную температуру  
поверхности



Нагрев воздуха  
в диапазоне  
от – 40 °C до + 50 °C





# ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА И С  
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Выбор режимов работы и  
комфортной производительности

Информативные индикаторы и  
сенсорные кнопки на передней  
панели

Управление мощностью нагрева



1. Индикатор мощности нагревателя
2. Индикатор работы:  
скорость вентилятора  
контроль PM2,5  
наработка фильтра

BREZZA

Real Fresh Air  
for you

приточно-  
очистительный  
комплекс

# BREZZA

Real Fresh Air  
for you







ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

приточно-очистительный  
комплекс **BREZZA RCB 150 LUX**


Real Fresh Air  
for you



МЕХАНИЧЕСКИЙ  
ФИЛЬТР  
МЕДИЦИНСКОГО  
КЛАССА ОЧИСТКИ H12




УГОЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



6 СКОРОСТЕЙ  
ВЕНТИЛЯТОРА



ИОНИЗАЦИЯ  
ВОЗДУХА




ЭРГОНОМИЧНЫЙ  
ПУЛЬТ ДУ





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ



BREZZA

Real Fresh Air  
for you

Средний срок службы фильтра F7 составляет от 6 до 12 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации.  
Средний срок службы фильтра Фильтр H12 + carbon составляет от 12 до 24 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации.



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

BREZZA

Real Fresh Air  
for you

F7 + H12  
+ carbon


## АБСОЛЮТНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА

механические загрязнения, запахи,  
патогенная микрофлора


до 99,5%



МЕХАНИЧЕСКИЙ  
ФИЛЬТР



КОМБИНИРОВАННЫЙ  
ФИЛЬТР





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA


# ИОНИЗАЦИЯ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ИОНИЗАТОРА –  
СОЗДАНИЕ АЭРОИОНОВ

Аэроионы активизируют работу эритроцитов, которые увеличивают газообмен в легких.


Это приводит к:

- повышению качества сна
- улучшению самочувствия
- повышению работоспособности и концентрации внимания
- ускорению метаболизма
- улучшению настроения




BREZZA

Real Fresh Air  
for you



# ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ

1. Отверстие для подачи воздуха
2. Блок управления
3. Блок вентилятора
4. Блок датчиков
5. Датчик наружной температуры
6. РТС нагреватель (для моделей с нагревателем)
7. Фильтрующие вставки (F7; H12 + carbon)
8. Датчик приточной температуры
9. Привод приточного клапана
10. Сетчатый предфильтр
11. Клапан приточного воздуха
12. Клапан рециркуляционного воздуха





# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА RCB 150 LUX

РАСХОД приточного воздуха  
до 150 м<sup>3</sup>/час

ОДИН КОМПЛЕКС RCB 150 LUX для создания  
комфортной атмосферы в помещении  
площадью до 75 м<sup>2</sup>

6 СКОРОСТЕЙ вентилятора позволяют точно  
выбрать необходимую производительность

Скорость вентилятора	1	2	3	4	5	6
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	30	50	70	90	110	150
Уровень звукового давления, дБ	20	24	29	31	35	38



BREZZA

Real Fresh Air  
for you

# НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

НЕ ПОТРЕВОЖИТ ВАШ СОН

Максимальный уровень звукового  
давления


НЕ БОЛЕЕ 38 дБ

Минимальный уровень звукового  
давления


НЕ БОЛЕЕ 20 дБ

НОВЕЙШИЕ разработки в области  
аэродинамики для снижения шума:

- увеличенное в размерах  
рабочее колесо
- бесшумный DC-электродвигатель



Комфортный сон в тишине  
при закрытых окнах - залог  
прекрасного самочувствия  
на протяжении всего дня



BREZZA

Real Fresh Air  
for you



# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

## 6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

- режим приточной вентиляции
- режим рециркуляции
- ночной режим
- интеллектуальный режим  
(контроль температуры и концентрации PM2.5)
- режим ECO  
(минимальной скоростью вентилятора и низкая температура подаваемого воздуха +10 °C)
- режим «Защита от конденсации»\*



\*активация режима, зажмите на 5 секунд кнопки «РЕЖИМ» и «НАГРЕВ» .

**BREZZA**


Real Fresh Air  
for you




# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАБОТА

## МИНИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ PM2.5


BREZZA снижает  
концентрацию PM2.5  
дома или в офисе



уменьшается суммарная  
доза частиц, получаемых  
человеком в течение дня



существенно снижается  
риск заболеваний



BREZZA



Real Fresh Air  
for you

Степень загрязнения воздуха



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# КОМФОРТНЫЙ ПОДОГРЕВ

ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ  
ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Электрический нагреватель  
мощностью 1000 Вт


Интеллектуальный  
энергосберегающий алгоритм  
управления нагревателем

BREZZA

Real Fresh Air  
for you

Передовые решения  
по прецизионному управлению  
нагревом:

- плавный контроль с помощью  
твердотельных реле



Нагрев воздуха  
в диапазоне  
от – 40 °C до + 50 °C





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ

- ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИНФОРМАТИВНЫЙ 3" ДИСПЛЕЙ

Выбор режимов работы, комфортной производительности и температуры

Программируемый 24-часовой таймер



BREZZA

Real Fresh Air  
for you



# WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

- Новая модель – RCB 150 LUX
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Бесплатная русифицированная программа для iOS и Android  
(Приложение Tuya Smart от производителя Tuya inc.)
- Полноценный управляющий функционал
- Возможно создавать сценарии с внешними устройствами




BREZZA

Real Fresh Air  
for you

BREZZA

Real Fresh Air  
for you  
& WI-FI CONTROL



# ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ "SLIM" ДИЗАЙН С ГЛУБИНОЙ ВСЕГО 135 мм

Специальный дизайн комплекса сочетает в себе универсальность и применение качественных и долговечных материалов

Благодаря уникальной форме комплекса и его минимальным размерам, он с легкостью впишется в любой интерьер

Компактные размеры комплекса BREZZA RCB 150 LUX максимально сохраняют полезный объем помещения





ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# ПРОСТОЙ МОНТАЖ




BREZZA

Real Fresh Air  
for you

XS 75 коронка для алмазного бурения диаметр 102 мм, вспененный полиэтилен типоразмер 76/13, решетка пластиковая диаметр 76 мм  
RCB 150 коронка для алмазного бурения диаметр 132 мм, вспененный полиэтилен типоразмер 89/20, решетка пластиковая диаметр 100 мм

ЧИСТЫЙ  
СВЕЖИЙ  
ВОЗДУХ

без сложного  
ремонта  
и перепланировок






ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# ВАШ ВЫБОР!

КОМПЛЕКС BREZZA – идеальное решение, реализующее:

- обеспечение притока воздуха  
снижение концентрации частиц  
PM2.5 до безопасного уровня
- очистку воздуха от запахов,  
аллергенов, микроорганизмов
- насыщение воздуха аэроионами

Ваш результат – крепкий  
сон и прекрасное  
самочувствие каждый день



BREZZA

Real Fresh Air  
for you



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

# Гарантия

Поддержка пользователей:

[royal.ru](http://royal.ru) / [service@breez.ru](mailto:service@breez.ru) / 8 800 500 71 91

Гарантия на установки BREZZA

составляет 24 месяца

ROYAL Clima присутствует:



BREZZA

Real Fresh Air  
for you

