

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ОГНЕСТОЙКОСТЬ"
ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»**

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (499)174-79-04, (495)709-32-83, 709-32-84
e-mail: info@tsniiskfire.ru, www.tsniiskfire.ru

143400, Московская обл., г.Красногорск, ул.
Центральная, дом 139

№ 14/ОС-15 от «05» октября 2015 г.
На № KS-675/201 от 07.09.2015 г.

На Ваш запрос о необходимости проведения обязательного подтверждения продукции, изготовленной ООО «КНАУФ ГИПС» и указанной в таблице, сообщаем следующее.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, т.к. в указанном Техническом регламенте требования к ней в соответствующей области применения не установлены.

Область применения продукции должна быть указана в сопроводительной документации.

Одновременно сообщаем, что продукция, указанная в таблице и соответствующая кодам ТН ВЭД 3214 90 000 9 и ТН ВЭД 3816 00 000 0, не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при условии, что она не используется в качестве огнезащитного покрытия.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: запрос.

Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации о продукции несет ООО «КНАУФ ГИПС».

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», но не более одного года.

Приложение: таблица на 6 листах.

Руководитель ОС «Огнестойкость»



А.В.Ржанковский

Исп. Сазонова Л.Н.
(;%) 709-32-82

Юридический адрес: 141080, Московская обл., г. Королёв, ул. Горького, д.12, помещение УИИ. Р/с 40702810800000001743 в КБ «Банк Развития Технологий» (ЗАО), к/с 30101810300000000339, БИК 044599339, ИНН 5018145380, КПП 501801001, ОКПО 66177941

Перечень продукции к запросу на обязательное подтверждение соответствия требованиям № 123-ФЗ

Таблица

№	Номенклатура продукции	Нормативный документ (код, наименование документа)	Код ОКП	Код ТН ВЭД	Область применения
1	2	3	4	5	6
Профиль металлический					
1.	КНАУФ - Профили стальные оцинкованные, тонкостенные	ТУ 1121-012-04001508-2011	11 2100	7308 90 990 0	Применяется для формирования каркаса перегородок, облицовок, подвесных потолков из гипсокартона и изделий на их основе во всех категориях зданий без ограничений
2.	Профиль реечный металлический	ТУ 1181-005-04001508-2003	18 1140	7308 90 990 0	Применяется для монтажа подвесного потолка в зданиях и сооружениях различного назначения
Сухие гипсовые строительные смеси					
3.	Сухая гипсовая смесь штукатурная Ротбанд	ТУ 5745-011-04001508-97 «Сухие гипсовые смеси»	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для нанесения ручным способом внутри помещения в один слой на стены и потолки из обычных строительных материалов, включая плотный и гигроскопичный бетон.
4.	Сухая гипсовая смесь штукатурная Гольдбанд		57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для нанесения ручным способом внутри помещения на обычные в строительстве основания (поверхности стен) с шероховатой поверхностью.
5.	Сухая гипсовая смесь монтажная Перлфикс		57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для крепления гипсокартонных листов, изоляционных материалов и гипсокартонных комбинированных панелей с пенопо-листиролом на обычные основания с шероховатой поверхностью.
6.	Сухая гипсовая смесь штукатурная МП 75		57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для машинного однослойного оштукатуривания поверхностей обычных твердых оснований под штукатурку (бетон, кирпич и т.п.) стен и потолков внутри помещений.
7.	Сухая гипсовая смесь шпаклевочная «КНАУФ ФУГЕН»	ТУ 5745-001-04001508-2010 «Смесь сухая гипсовая «КНАУФ ФУГЕН»	57 4550	3816 00 000 0	Смесь сухая гипсовая шпаклёвочная для заделки стыков ГКЛ, тонкослойного шпаклевания бетонных и оштукатуренных поверхностей, приклеивания ГКЛ, склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.



1	2	3	4	5	6
Сухие строительные смеси на цементной основе					
8.	Смесь сухая штукатурная для обрызга «КНАУФ Адгезив»	ТУ 5745-003-04001508-2010 или СТО 04001508-2009. Смесь сухая штукатурная для обрызга оснований под выравнивающую штукатурку «КНАУФ Адгезив»	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих штукатурок и для улучшения сцепления штукатурки с основанием. Для наружных и внутренних работ.
9.	Сухая штукатурная смесь КНАУФ Зокельпутц УП 310	ТУ 5745-010-04001508-2010 или ТУ 5745-018-04001508-99. Сухие штукатурные смеси.	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования при оштукатуривании цоколей, фасадов, стен и потолков, выравнивания поверхностей снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений.
10.	Сухая штукатурная смесь КНАУФ Унтерпутц УП 210	ТУ 5745-010-04001508-2010 или ТУ 5745-018-04001508-99. Сухие штукатурные смеси.	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования при оштукатуривании поверхностей выше цоколя, фасадов, стен и потолков, выравнивания поверхностей снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений
11.	Смесь сухая штукатурно-клеевая универсальная «КНАУФ Севенер»	ТУ 5745-025-04001508-2003. Смесь сухая штукатурно-клеевая универсальная «КНАУФ Севенер».	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для устройства штукатурного слоя внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений.
12.	Смесь сухая строительная стяжка легкая «КНАУФ УБО» для выравнивания оснований	ТУ 5745-022-04001508-2003. Смесь сухая строительная стяжка легкая «КНАУФ УБО» для выравнивания оснований	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для выравнивания поверхности несущего перекрытия и изготовления стяжек при устройстве полов внутри помещений всех типов зданий и сооружений.
13.	Смесь сухая кладочная теплоизоляционная «КНАУФ ЛМ 21»	ТУ 5745-023-04001508-2003. Смесь сухая кладочная тепло-изоляционная «КНАУФ ЛМ 21».	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для каменной и кирпичной кладки из легких пустотелых керамических и бетонных камней и кирпича, сплошных камней и блоков из бетона.
14.	Сухая кладочная смесь «КНАУФ Биндер»	ТУ 5745-013-04001508-2012. Смесь сухая кладочная «КНАУФ Биндер»	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для применения в качестве раствора для тонкошовной кладки при использовании блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, пено- и газобетона.



1	2	3	4	5	6
15.	Смесь сухая цементная универсальная «КНАУФ Коттеджная»	ГОСТ 28013 Растворы строительные. Общие технические условия.	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для каменных и кирпичных кладок, оштукатуривания фасадов зданий и обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, заполнения отверстий.
16.	Шпаклевка цементная фасадная «КНАУФ Мульти-финиш»	ТУ 5745-004 - 04001508-2010 или СТО 04001508-02-2009. Шпаклевка цементная фасадная «КНАУФ Мульти-финиш»	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для выравнивания поверхностей бетона и цементных штукатурок, например «КНАУФ Грюнбанд», «КНАУФ Унтерпутц» и «КНАУФ Зокельпутц» на фасадах зданий и в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения отверстий. Применяется для наружных и внутренних работ.
17.	Смесь «КНАУФ ФЛИЗЕН» для приклеивания облицовочных плиток	ТУ 5745-002-04001508-2010 или СТО-04001508-05-2009. Смеси сухие для приготовления плиточных клеев.	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих влагу керамических плиток на основания стен и полов внутри помещений.
18.	Смесь «КНАУФ ФЛИЗЕН ПЛЮС» для приклеивания плиток из керамики, природного и искусственного камня	ТУ 5745-002-04001508-2010. Смеси сухие для приготовления плиточных клеев	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня с водопоглощением более 0,5 %, а также керамогранита на основания стен и пола внутри и снаружи помещений.
19.	Смесь «КНАУФ Флизен МАХ» для приклеивания плиток из керамики, природного и искусственного камня	ТУ 5745-002-04001508-2010. Смеси сухие для приготовления плиточных клеев	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня с водопоглощением более 0,5 %, а также керамогранита на основания стен и пола внутри и снаружи помещений, допускается применение в системах теплых полов.



[Handwritten signature]

20.	Смесь «КНАУФ ФЛЕКС» для приклеивания плиток из керамики, природного и искусственного камня.	ТУ 5745-002-04001508-2010 или СТО-04001508-05-2009. Смеси сухие для приготовления плиточных клеев	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня и керамогранита внутри и снаружи помещений
21.	Смесь «КНАУФ МРАМОР» для приклеивания плиток из мрамора, керамики и природного камня	ТУ 5745-002-04001508-2010 или СТО-04001508-05-2009. Смеси сухие для приготовления плиточных клеев	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов с целью приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из мрамора, керамики и природного камня на основания стен и пола внутри и снаружи помещения.
22.	Смесь КНАУФ Шнельклебер для приклеивания облицовочных плиток	ТУ 5745-012-04001508-2004. Смеси сухие для приклеивания облицовочных плиток керамических, из природного и искусственного камня.	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для использования в качестве клеящих составов при облицовке стен и пола при производстве внутренних и наружных работ.
23.	Смесь сухая строительная для выравнивания оснований «КНАУФ Флисшпатель 315»	ТУ 5745-028-04001508-2004. Смеси сухие строительные для выравнивания оснований.	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для устройства выравнивающих тонкослойных стяжек толщиной до 10 мм для выравнивания оснований для внутренних работ.
24.	Смесь сухая строительная для выравнивания оснований «КНАУФ Дюннэстрих 325»	ТУ 5745-028-04001508-2004. Смеси сухие строительные для выравнивания оснований.	57 4550	3816 00 000 0	Смесь предназначена для устройства выравнивающих стяжек толщиной от 10 мм до 30 мм для выравнивания оснований для наружных и внутренних работ. ТУ 5745-028-04001508-2004.
Жидкие грунтовочные составы					
25.	Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ Тифенгрунд	ТУ 5772-031-04001508-2004. Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов.	57 7246	3214 10 000 0	Грунтовка предназначена для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед работами по нанесению штукатурок, клеев для приклейки плиток, красок
26.	Грунтовка под гипсовую штукатурку КНАУФ Грундирмиттель				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки стен, потолков и полов перед работами по нанесению гипсовых штукатурок.
27.	Грунтовка под декоративную штукатурку КНАУФ Изогрунд				Грунтовки предназначены для предварительной подготовки поверхности стен, потолков и полов перед



28.	Грунтовка под декоративную штукатурку КНАУФ Кварцгрунд				работами по нанесению декоративных штукатурок.
29.	Грунтовка под декоративную штукатурку КНАУФ Путцгрунд				
30.	Грунтовка адгезионная под стяжку КНАУФ Хафтэмulsion				Грунтовка предназначена для предварительной подготовки поверхности полов перед работами по нанесению строительных стяжек.
31.	Состав грунтовочный для подготовки поверхности стен «КНАУФ Ротбанд Грунд»	ТУ 5745-007-04001508-2010. Состав грунтовочный «КНАУФ Ротбанд Грунд».	57 4550	3816 00 000 0	Грунтовка предназначена для предварительной подготовки впитывающих влагу поверхностей стен перед работами по нанесению гипсовых штукатурок для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений.

Руководитель ОС «Огнестойкость»



[Handwritten signature]
А.В.Ржанковский