



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

выдан 11 августа 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача
(заместитель)



О.А. Гильденскиольд

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2160-6 от « 04 » июля 2016

Смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ - Ротбанд, смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ- МП75, смесь сухая гипсовая клеевая КНАУФ- Перлфикс, смесь сухая гипсовая шпаклевочная КНАУФ- Фуген

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявка о проведении экспертизы в рамках внутреннего контроля

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 17 » мая 2016 года № 2160

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, Московская обл, г. Красногорск, ул. Центральная, 139, 8- 495-562-32-32

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

5024011032

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1025002863049

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

-ТУ 5745-011-04001508-2015 «Сухие гипсовые смеси Кнауф»,
- рецептура,

- протоколы испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № № 1966, 1969, 1970, 1971, 1972 от 15.06.2016 г,
1967 от 20.06.2016 г, 2781 от 04.07.2016 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Хоштария Н.В.

ФИО

сертификат специалиста № 2874

от 05.05.2014г

Специальность - гигиена труда

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

Смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ - Ротбанд, смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ- МП 75, смесь сухая гипсовая клеевая КНАУФ- Перлфикс, смесь сухая гипсовая шпаклевочная КНАУФ- Фуген (далее- смеси) предназначены для приготовления штукатурных, шпаклевочных и клеевых растворов, используемых при внутренней отделке строительных элементов (потолочных и стеновых поверхностей) во всех типах зданий и сооружений (А-В). Смеси используются в помещениях, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Смеси не предназначены для использования на поверхностях, контактирующих с водой питьевого качества и с пищевыми продуктами, не используются в чашах плавательных бассейнов при непосредственном контакте с водой.

При производстве смеси применяются гипсовое вяжущее, кварцевый песок, минеральные наполнители и функциональные добавки.

Сведения об использовании. Смеси используют в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Сведения о транспортировке и хранении. Смеси транспортируют всеми видами крытого транспорта. Хранят смеси в закрытой упаковке изготовителя в хорошо вентилируемых, сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха 60 %.

Сведения о мерах безопасности. При использовании смесей работники должны быть обеспечены специальной одеждой (комбинезоны, костюмы, халаты и т.д.) и средствами индивидуальной защиты:

- для защиты органов дыхания – фильтрующий респиратор;
- для защиты рук – перчатки резиновые, защитные пасты или мази типа силиконовой, ПМ-1 и др.;
- для защиты органов зрения – защитные герметичные очки;
- для защиты ног – специальная обувь.

Все работы, связанные с применением смесей, должны проводиться в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением и местной вытяжной системой вентиляции либо в условиях интенсивного воздухообмена, обеспечивающих соответствие параметров воздуха рабочей зоны требованиям ГН 2.2.5.1313-03 или в условиях интенсивного воздухообмена.

Работники предприятий стройиндустрии, задействованные в работе со смесями, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011 года.

Беременные женщины, кормящие матери, а также лица моложе 18 лет и имеющие медицинские противопоказания, к работе со смесями не допускаются.

Требования к упаковке. В соответствии с требованиями ТУ 5745-011-04001508-2015 «Сухие гипсовые смеси Кнауф».

Гарантийный срок хранения - в упаковке 6 месяцев со дня изготовления, в силосах 3 месяца со дня изготовления.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образцов - КНАУФ - Ротбанд, смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ- МП 75, смесь сухая гипсовая клеевая КНАУФ- Перлфикс, смесь сухая гипсовая шпаклевочная КНАУФ- Фуген.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели			Гигиенический норматив
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):			ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01	менее 0,01	не более 0,04
Дибутилфталат	менее 0,01	менее 0,01	не более 0,1
Диоктилфталат	менее 0,01	менее 0,01	не более 0,02
Ксилол	менее 0,005	менее 0,005	не более 0,1
Фенол	0,00092	менее 0,0005	не более 0,003
Формальдегид	менее 0,005	менее 0,005	не более 0,01
Этилацетат	менее 0,05	менее 0,05	не более 0,1
Метанол	менее 0,25	менее 0,25	не более 0,5
Интенсивность запаха	1 балл	1 балл	2 балла
Удельная эффективная активность природных радионуклидов 17,0; 23,0; 34,0; 25,0 Бк/кг			не более 370 Бк/кг
Исследованные смеси по содержанию природных радионуклидов соответствуют 1 классу строительных материалов.			
Исследованный образец смеси КНАУФ- МП 75 не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенной.			
Контроль при применении смесей в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по:			
	ПДК в.р.з.,		ПДК а.в., мг/м.куб
Кальций дигидроксид	2/-		0,03/0,01
Кальций сульфат дигидрат	2/-		-
Перлит	-/4		ОБУВ-0,05
Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70 % (кварц)	3/1		0,15/0,05
Кремний диоксид кристаллический в форме кварца является канцерогеноопасным веществом.			

Заключение: Смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ - Ротбанд, смесь сухая гипсовая штукатурная КНАУФ- МП 75, смесь сухая гипсовая клеевая КНАУФ- Перлфикс, смесь сухая гипсовая шпаклевочная КНАУФ- Фуген

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации: главы II раздела 6 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного Союза, ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Врач по гигиене труда

должность специалиста

**Заведующий отделом
гигиены и санэкспертиз -
врач по общей гигиене**

должность руководителя структурного
подразделения


подпись

Н.В. Хоштария

Ф.И.О.


подпись

К.Е. Захаров

Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый - ООО «КНАУФ ГИПС»,
второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».