

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ДМ31.Н00297

Срок действия с 27.12.2018 г. по 26.12.2021 г.

№ 1990456

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11 ДМ31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"

249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. (48438) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ ТИПА
ОСП-3, КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е 1
по ГОСТ 32567-2013
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

Код ОКПД2

16.21.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД России:

ГОСТ 32567-2013 Пп. 5.8 Таблица 5, 5.12 Таблица 8

4410 12 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОНОШПАН»
140341, Россия, Московская обл., Егорьевский р-он, пос. Новый, владение 100
ИНН 5011021227

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «КРОНОШПАН»
140341, Россия, Московская обл., Егорьевский р-он, пос. Новый, владение 100
тел. (495) 970-01-07 факс: (495) 788-86-83


НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 1389+№ 1391 от 26.12.2018 г., в аккредитованной испытательной лаборатории древесных плит и фанеры ООО «ЛЕССЕРТИКА», номер госрегистрации RA.RU.21 ДМ25 от 18.05.2016г.; Экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний № 16825 от 19.12.2018 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – ЗС.


Инспекционный контроль – декабрь 2019 года, декабрь 2020 года.




Руководитель органа

Эксперт


Подпись


Подпись



И.В. Бардони

инициалы, фамилия

В.В. Алферов

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00233
(номер сертификата соответствия)

ТР 0665973
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан».
Адрес: 140341, РОССИЯ, Московская область, Егорьевский район, поселок Новый, владение 100.
ОГРН 1025001467259. Телефон: +74959700107, Факс: +74957888683, e-mail: office@kronospan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан».
Адрес: 140341, РОССИЯ, Московская область, Егорьевский район, поселок Новый, владение 100.
ОГРН 1025001467259. Телефон: +74959700107, Факс: +74957888683, e-mail: office@kronospan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный
Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН:
1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@szrc.ru. Аттестат
аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по
аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Плиты древесные с ориентированной стружкой (ОСП),
толщиной от 6 до 40 мм, плотностью от 500 до 700 кг/м³, типов:
ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3, ОСП-4, выпускаемые по ГОСТ 32567-
2013 «Плиты древесные с ориентированной стружкой.
Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

55 3419

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4410 11 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-
ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ,
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от
13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ).
Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности
строительных материалов – КМ5, согласно приложению
№1 на 1 листе (бланк ТР № 0375490).

КОПИЯ ВЕРНА

16.01.2017 г.

М.П. [подпись]

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-119/12-2016 от 29.12.2016 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ".
Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.RU.001.ОС.01.СМК.00106 от
05.05.2015 г., выдан СДС ООО «НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЙСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ», рег. № РОСС RU.31025.04ЖЗШО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.01.2017 по 11.01.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Брусникин

Е.А. Медведева



E. A. Medvedeva



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828


Иск. № 5938
от 11.12.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
Владимирской области»

А.Н. Брыченко



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1786

1. Наименование продукции: Плиты древесные с ориентированной стружкой.
2. Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан», 140341 Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, Владение 100.
3. Получатель заключения: Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан», 140341 Московская область, Егорьевский район, пос. Новый, Владение 100.
4. Представленные материалы:
 - ТУ 5534-011-58242280-2013 «Плиты древесные с ориентированной стружкой»;
 - Протокол Испытательного Лабораторного Центра ООО «Микрон» (сертификат аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72, ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 192-05 от 03.12.2013 г.;
5. Область применения продукции: в строительстве, включая жилищно-коммунальное хозяйство, для производства мебели и в производстве тары.

КОПИЯ ВЕРНА

28.12.2015
А.Н. Брыченко



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРИЗЫ

Учитывая область применения, санитарно-эпидемиологическая экспертиза представляет материалы на продукцию (данные технических условий на продукцию, результаты лабораторных исследований) проведена на их соответствие положением раздела 6 «Требования к полимерсодержащим строительным материалам и мебели», раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источниками контаминации при использовании, в том числе генераторов», а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Литеры изготовлены методом горячего тиснения ориентированно-расположенной в их горизонтальной плоскости прессовой стружки, смешанной с санитарным связующим.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции использованы результаты исследований Испытательного Центра ООО «Микрон», (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72, ТСЭН.РУ.ЦОА.764).

«Требования к полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) проведены исследования ориентированных

показателей продукции (интенсивность запаха воздушной среды), уровень микробов в воздушную среду климатической камеры (при насыщенности $-1,0 \text{ м}^3/\text{м}^3$, воздухообмен $0,5 \text{ об/час}$, температура 20°C , экпозиция I сутки) в соответствии с реглатурой

составом, областью применения продукции и положением раздела 6 Единых санитарных требований Испытательным Лабораториям Центра ООО «Микрон», (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72, ТСЭН.РУ.ЦОА.764), исследована

интенсивность запаха, воздушной среды в естественных условиях, проведены лабораторные исследования образцов материалов, используемых для изготовления

продукции, в результате которых определены уровни микробов из образцов продукции в воздушную среду (насыщенность $-1,0 \text{ м}^3/\text{м}^3$, воздухообмен $-0,5 \text{ об/час}$, температура 20°C , экпозиция -24 часа) аммиака, формальдегида, фенола, метилового спирта. В соответствии с требованиями п. 3.5 раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарных

требований (также проведены исследования образцов продукции на их соответствие положению раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источниками контаминации при использовании, в том числе генераторов», а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» - определена эффективность

утилизационная активность (Аэф), интенсивность естественных радиоизлучений (каппа-40, тория-232, радия-226).

По результатам исследований, вышеуказанные ориентировочные, санитарно-химические и радиологические показатели продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям.

Учитывая результаты экспертизы нормативно-технической документации, вышеуказанные гигиенические характеристики, продукция может быть рекомендована в строительстве, включая жилищное, в промышленности, для производства мебели и в производстве тары, при условии соблюдения следующих санитарно-гигиенических требований:

1. Гигиенические показатели:

- запах, балл – не более 2;
- миграция химических веществ в воздушную среду при эксплуатации, мг/м³, не более:
 - аммиак – 0,04;
 - формальдегид – 0,01;
 - фенол – 0,003;
 - метиловый спирт – 0,5;
- уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий, кВ/м, не более – 15,0;
- эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов (²²⁶Ra, ²³²Th, ⁴⁰K) – не более 370 Бк/кг;

2. Хранение продукта в упаковке предприятия-изготовителя, в простраиваемых складских помещениях, в условиях защиты от попадания влаги, солнечных лучей, других источников нагрева, при температуре от 5 до 30°C.

3. Утилизация методом вторичной переработки;

4. Маркировка продукции должна включать в себя следующие данные:

- наименование и обозначение продукции, включая торговое название;
- сведения об изготовителе продукции (наименование, либо торговый знак, полный адрес и номер телефона*);
- условное обозначение плиты;
- дату изготовления (число, месяц, год) и номер смены;
- условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности;

* наименование заявителя, название продукции и местонахождение иностранного заявителя могут быть обозначены с использованием латинской графической основы.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы документации, плиты древесные ориентированной стружкой (производства ООО «Кроношпан»), могут быть рекомендованы для применения в строительстве (включая жилищное), промышленности, для производства мебели и в производстве тары.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя (ТУ 5534-011-58242280-2013 «Плиты древесные с ориентированной стружкой»), выполненными санитарно-гигиеническими требованиями.

Эксперт-врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Д. Д. Омельченко

КОПИЯ ВЕРНА

28.10.2015г.

Иванов



