

ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТАРАДАВШИМ

#PROпомощь


Базовая сердечно-легочная реанимация детей от 1
года до 8 лет.



EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL

ADVANCED LIFE SUPPORT

EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL
GUIDELINES
2021



Give high-quality chest compressions and

- Give oxygen
- Use waveform capnography

Identify and treat reversible causes

- Hypoxia
- Hypovolaemia
- Hypothermia
- Hypoglycaemia
- Acidosis
- Drug overdose
- Airway obstruction

Consider

- Coronary angiography/percutaneous coronary intervention
- Mechanical chest compressions to facilitate transfer/treatment

комплекс базовой сердечно-легочной реанимации

1. Обеспечить безопасность себе, пострадавшему ребенку, окружающим
 2. Оценить сознание пострадавшего ребенка (обратиться к ребенку, растирая грудную клетку)
 3. При отсутствии сознания – громко позвать на помощь, обращаться к окружающим четко и конкретно
 4. Произвести оценку дыхания пострадавшего: не более 10 секунд
-

АЛГОРИТМ



Одна рука постоянно поддерживает голову ребенка

Перед началом проведения компрессий, выполняется 5 вдохов

Соотношение компрессий и вдохов 15 : 2.
Компресии выполняются одной рукой

Скорую помощь необходимо вызвать после проведения СЛР в течение одной минуты (пять циклов 15:2), в случае, если спасатель работает один, и никто не пришел на помощь.

**Вызовите
скорую
помощь и
сообщите**

ТОЧНЫЙ АДРЕС

ПОЛ

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО
(СОЗНАНИЕ, ДЫХАНИЕ)

ПРИЧИНУ НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМОЙ
ПОМОЩИ



ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТАРАДАВШИМ

#PROПомощь