



ЕАЭС



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ серии ЛЮКС



Этикетка
АВЕ 619.000.000 ЭТ

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.НВ93.В.01911/22 от 10.08.2022

Мобильное Приложение АВЕРОН:

для Android



для IOS



для Huawei



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного серии ЛЮКС (далее – ЛЮКС), ТАВЕ27.40.39-050-52331864-2022 ТУ, ЛЮКС 3.0 ЛИНЗА МИНИ. ЛЮКС предназначен для локального освещения рабочей зоны и увеличения изображения малоразмерных объектов для удобства их обработки, выполнения высокоточных, прецизионных работ и визуального контроля.

1.2 Особенности

Компактная линза-ЛЮКС (1) на гибком кронштейне (4) со струбиной (3) для крепления к столешнице.


Гибкий кронштейн обеспечивает комфортную работу с линзой в рабочей зоне.

Дополнительная линза повышенной кратности увеличения.

Регулировка яркости освещения ручкой (2).

Магнит (5) – держатель для оперативного размещения и фиксации инструмента.

Канцелярский зажим (6) фиксируется на гибкий кронштейн ЛЮКС и используется в качестве крючка (элемент системы хранения).



1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- выход сетевого адаптера..... \approx 5В 0,5А
- электропитание сетевого адаптера..... ~220/230В 50/60Гц
- потребляемая мощность, не более 5 ВА
- диаметр основной/дополнительной линзы, не менее 90/20 мм
- увеличение основной/дополнительной линзы, не менее x3/x5
- длина гибкого штатива, до 0,5 м
- масса, не более..... 0,7 кг
- толщина столешницы 5...55 мм

1.5 Комплектность

ЛЮКС

Зажим-крючок

Этикетка АВЕ 619.000.000 ЭТ

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЮКС не должен подвергаться механическому воздействию, способному вызвать деформацию корпуса.

При обнаружении повреждений изоляции сетевого провода или корпуса немедленно отключить ЛЮКС от сети и передать в авторизованный сервис для устранения повреждений.

Не допускать случаев фокусировки солнечных лучей линзой ЛЮКС.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Допускается разнотон в разных партиях изделий, что не является дефектом.

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 Подключить адаптер ЛЮКС к розетке ~220/230В 50/60Гц, ручкой (2) включить лампу и установить требуемую яркость освещения.

3.2 Использовать защитную шторку во избежание повреждения поверхности линзы.

3.3 При длительных перерывах в работе отключать ЛЮКС от сети.



Пример крепления светильника к СЗТ МАСТЕР
при помощи струбины

4 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на источник света.

Средний срок службы - 5 лет. По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования ЛЮКС по назначению, включая его безопасность. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений, в том числе поверхности линзы.

Производитель: ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,

Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,

тел.: +7 343 311 11 21

feedback@averon.ru

Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,

город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4

бесплатный звонок по РФ:

8 800 700 12 20

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

ЛЮКС	3.0 ЛИНЗА МИНИ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.