

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 2. Элементы заполнения наружных дверных проемов										
ДН-1/7Б										
279	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДСН Дл Прг Пр Н Пкомб О 2080x1400 ГОСТ 31173-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с отделкой МДФ-панелями с имитацией дерева, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), с усиленной коробкой, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания.	П279	
	Размер проема (2080x1400(н))	м2	2,91		2,08*1,4					
ДН-2/7Б										
280	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДПС 02 2100x1600 правая Е30 ГОСТ Р 57327-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с отделкой МДФ-панелями с имитацией дерева, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), с усиленной коробкой, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания.	П280	
	Размер проема (2100x1600(н))	м2	3,36		2,1*1,6					
ДН-1/7В										
281	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДПС 01 2220x1840 правая ГОСТ Р 57327-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с отделкой МДФ-панелями с имитацией дерева, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания.	П281	
	Размер проема (2220x1840(н))	м2	4,08		2,22*1,84					
ДН-2/7В										
282	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДПС 01 2750x1180 левая ГОСТ Р 57327-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с отделкой МДФ-панелями с имитацией дерева, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), с усиленной коробкой, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания.	П282	
	Размер проема (2750x1180(н))	м2	3,25		2,75*1,18					
ДН-1/7Г										
283	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДСН Дл Прг Пр Н Пкомб О 2440x1700 ГОСТ 31173-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с отделкой МДФ-панелями с имитацией дерева, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с остекленной фрамугой.	П283	
	Размер проема (2440x1700(н))	м2	4,15		2,44*1,7					
ДН-2/7Г										
284	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДСН Оп Прг Пр Н П2пс О 2100x1110 ГОСТ 31173-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания.	П284	
	Размер проема (2100x1110(н))	м2	2,33		2,1*1,11					

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
ДН-1/7Д										
285	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДСН Дл Прг Пр Н Пкомб О 2500x1430 ГОСТ 31173-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с отделкой МДФ-панелями с имитацией дерева, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с остекленной фрамугой.	П285	
Размер проема (2500x1430(н))		м2	3,58	2,5*1,43						
ДН-2/7Д										
286	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДСН Дл Прг Пр Н Пкомб О 2450x1450 ГОСТ 31173-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP1, лист 12	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP1.pdf	12	Наружная дверь металлическая с отделкой МДФ-панелями с имитацией дерева, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с остекленной фрамугой.	П286	
Размер проема (2450x1450(н))		м2	3,55	2,45*1,45						
ДН-1/7А										
287	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДН 2Рл 33.73x18.65 О Пр Мд4 ГОСТ 475-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Наружная дверь филенчатая из лиственницы, с усиленной коробкой, с латунным порогом, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с остекленной фрамугой с сохранением исторического рисунка.	П287	
Размер проема (3373x1865(н))		м2	6,29	3,373*1,865						
ДН-2/7А										
288	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДСН Оп Прг Пр Н Пкомб О 1920x1490 ГОСТ 31173-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Наружная дверь металлическая с отделкой накладками из лиственницы, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с сохранением исторического рисунка.	П288	
Размер проема (1920x1490(н))		м2	2,86	1,92*1,49						
ДН-2.1/7А										
289	Индивидуального изготовления наружного дверного заполнения ДПС 02 1930x1300 Е130 ГОСТ Р 57327-2016	шт	1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Наружная дверь металлическая с отделкой накладками из лиственницы, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с сохранением исторического рисунка.	П289	
Размер проема (1930x1300(н))		м2	2,51	1,93*1,3						
ДН-3/7А										

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
290	Индивидуального изготовления наружного дверного наружного заполнения ДСН Оп Прг Пр Н Пкомб О 1940x1490 ГОСТ 31173-2016	шт		1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Наружная дверь металлическая с отделкой накладками из лиственницы, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с сохранением исторического рисунка.	П290	
	Размер проема (1940x1490(н))	м2		2,89		1,94*1,49					
ДН-1/9А											
291	Индивидуального изготовления наружного дверного наружного заполнения ДН 2Рл 30.10x15.30 О Пр Мд4 ГОСТ 475-2016	шт		1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Наружная дверь филенчатая из лиственницы, с усиленной коробкой, с латунным порогом, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с остекленной фрамугой с сохранением исторического рисунка.	П291	
	Размер проема (3010x1530(н))	м2		4,61		3,01*1,53					
ДН-2/9А											
292	Индивидуального изготовления наружного дверного наружного заполнения ДСН Дл Прг Н Пкомб О 2543x1580 ГОСТ 31173-2016	шт		1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Наружная дверь металлическая с отделкой накладками из лиственницы, с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом (не более 14 мм), уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания с сохранением исторического рисунка.	П292	
	Размер проема (2543x1580(н))	м2		4,02		2,543*1,58					
ДН-3/9А											
293	Изготовления наружного дверного наружного заполнения ДСН Оп Прг Пр Н П2пс О 18.85x12 ГОСТ 31173-2016	шт		1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Дверь наружная металлическая с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания.	П293	
	Размер проема (1885x1200(н))	м2		2,26		1,885*1,2					
ДН-4/9А											
294	Изготовления наружного дверного наружного заполнения ДСН Оп Прг Л Н П2пс О 19.05x12 ГОСТ 31173-2016	шт		1		СЭ-10/22-588-AP2, лист 15	Раздел ПД №3 СЭ-10/22-588-AP2.pdf	15	Дверь наружная металлическая с усиленной коробкой, с автоматическим выдвижным порогом, уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания.	П294	
	Размер проема (1905x1200(н))	м2		2,29		1,905*1,2					