


Кабель HDMI 2.0 Ultra HD 4K 60 fps 60Hz, 18.0 Гбит/с

Модель: GCR-HM401

Бренд	GCR
Тип	кабель HDMI
Версия кабеля v0.0	HDMI 2.0
Длина	0.2 - 15.0
Контакт А	19М [штекер]
Контакт Б	19М [штекер]
Материал проводника	бескислородная медь
Материал изоляции	экологичный RoHS PVC
Совместимость с устройствами	ТВ, компьютер, нотубук, проектор, игровые консоли
Совместимость с брендами	Apple, Samsung, Philips, Acer, LG, Sony, Microsoft
Цвет	Черный, зеленый, синий, красный, желтый



ОПИСАНИЕ

Особенности:

- Поддержка высокого разрешения 5K@30Hz и 4K@60Hz
- Высокая скорость передачи данных до 18 Гбит/с
- Широкая совместимость
- Поддержка HDMI 2.0
- Тройное экранирование: защита от помех и искажений
- Позолоченные коннекторы 24K GOLD

Артикулы:

Чёрный

GCR-512420.2м

GCR-HM411-0.3м0.3м

GCR-HM411-0.5м0.5м

GCR-HM411-1.0м1.0м

GCR-HM411-1.5м1.5м

GCR-HM411-1.8м1.8м

GCR-HM411-2.0м2.0м

GCR-HM411-3.0м3.0м

GCR-HM411-4.0m4.0m

GCR-HM411-5.0m5.0m

GCR-505797.5m

GCR-HM411-10.0m10.0m

GCR-HM411-15.0m15.0m

33-05051415.0m

Жёлтый

GCR-HM441-0.3m0.3m

GCR-HM441-0.5m0.5m

GCR-HM441-1.0m1.0m

GCR-HM441-1.5m1.5m

GCR-HM441-1.8m1.8m

GCR-HM441-2.0m2.0m

GCR-HM441-3.0m3.0m

GCR-HM441-5.0m5.0m

GCR-HM441-10.0m10.0m

GCR-HM441-15.0m15.0m

Зелёный

GCR-HM421-0.3m0.3m

GCR-HM421-0.5m0.5m

GCR-HM421-1.0m1.0m

GCR-HM421-1.5m1.5m

GCR-HM421-1.8m1.8m

GCR-HM421-2.0m2.0m

GCR-HM421-3.0m3.0m

GCR-HM421-5.0m5.0m

GCR-HM421-10.0m10.0m

GCR-HM421-15.0m15.0m

Красный

GCR-HM451-0.3m0.3m

GCR-HM451-0.5m0.5m

GCR-HM451-1.0m1.0m

GCR-HM451-1.5m1.5m

GCR-HM451-1.8m1.8m

GCR-HM451-2.0m2.0m

GCR-HM451-3.0m3.0m

GCR-HM451-4.0m4.0m

GCR-HM451-5.0m5.0m

GCR-HM451-10.0m10.0m

GCR-HM451-15.0m15.0m

Синий

GCR-HM431-0.3m0.3m

GCR-HM431-0.5m0.5m

GCR-HM431-1.0m1.0m

GCR-HM431-1.5m1.5m

GCR-HM431-1.8m1.8m

GCR-HM431-2.0m2.0m

GCR-HM431-3.0m3.0m

GCR-HM431-5.0m5.0m

GCR-HM431-10.0m10.0m

GCR-HM431-15.0m15.0m

Описание:

Суперсовременный цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного аудио и видео сигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на телевизор, монитор или проектор.

Поддержка стандарта HDMI 2.0 обеспечивает максимальную пропускную способность и высокое качество изображения. Кабель передает цифровые видеоданные с идеальной цветопередачей в режимах 5K 30Hz и 4K 60Hz и может транслировать изображение с разрешением FullHD с минимальной задержкой и частотой до 240Hz.

Поддержка Deep Color 16 bit и HDR обеспечивает потрясающую и красочную картинку, а технология Audio Return Channel позволяет подключить самые современные аудиосистемы.

Данный аксессуар поддерживает HDMI Ethernet channel: подключенные через HDMI устройства могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мб/с.

Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник изготовлен из оксидированной меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция кабеля из экологичного PVC пластика соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно.

Тройное экранирование и позолоченные коннекторы надежно защищают контакты от окисления, а передаваемый сигнал - от электромагнитных помех, помогая ежедневно радовать вас потрясающим изображением и звуком.

Характеристики:

- Тип разъемов кабеля: 19M [штекер] / 19M [штекер]
- Материал проводника: медь
- Коннекторы: позолоченные 24K GOLD
- Пропускная способность: до 18.2Гбит/с
- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.0
- Поддержка создания Fast Ethernet-соединения (100 Мбит/с) (HDMI Ethernet Channel, HEC)

- Поддержка двунаправленного звукового канала Audio Return Cannel (ARC)
- Поддержка 3D 25 FPS, 8 каналов аудио
- Поддержка AUDIO 32 канала звуковая частота до 1536 кГц для самого высокого качества звука
- Поддержка дисплеев с соотношением сторон 21:9
- Динамическая синхронизация видео и аудио потоков
- Поддержка HDR 4:2:2 (цветовая субдискретизация) (до 7 метров)
- Поддержка разрешений UltraHD 4K 50/60Hz, 5K 30Hz (до 7 метров)
- Поддержка разрешения FullHD 120Hz (1920x1080) и HD Ready 100Hz (1280x720)
- Поддержка 4K со скоростью 60 кадров в секунду (FPS) (до 7 метров)
- Диаметр проводника питания: 28 AWG
- Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG
- Тип оболочки: RoHS PVC
- Совместимость: HDCP, ARC, HEC
- Экранирование: тройной экран
 - алюминиевое фольгирование каждой группы
 - алюминиевое фольгирование всех групп
 - алюминиевое сетчатое армирование общее

Товар произведен в соответствии с ТУ и сертифицирован для продажи в России и странах ТС