

ФОТОН®

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

СЕТЕВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УДЛИНИТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ,
РАЗВЕТВИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ





Создаем продукты,
нужные ЛЮДЯМ

Компания «РОСЭЛ» занимается созданием и развитием товаров массового спроса под торговыми марками «КОНТАКТ», Safeline, «ФОТОН», «РЕКОРД» и Organide.

В своей работе мы придерживаемся простой философии: понять, чего хотят потребители, и воплотить их ожидания в наших продуктах. Мы стремимся к тому, чтобы люди получали радость от их использования в повседневной жизни. Поэтому создаём современную, безопасную, надёжную продукцию и стараемся сделать её доступной для всех.

Благодаря развитой дистрибьютерской сети, маркетинговой поддержке и продвижению, продукция Компании представлена во всех каналах продаж в каждом регионе Российской Федерации и странах ЕАЭС.

Постоянно разрабатывая новые товары, внедряя современные технологии, контролируя качество и оказывая поддержку, мы гарантируем своим партнёрам, что продукция «РОСЭЛ» является залогом успешного бизнеса.

КОНТАКТ[®]

safeline[®]

ФОТОН[®]

РЕКОРД[®]

 **organide**

Впервые продукция «ФОТОН» появилась на российском рынке в 2004 году. С момента создания бренда и до сегодняшнего дня каждый выпускаемый нами продукт отвечает четырём принципам: надёжность, удобство, простота использования и справедливая цена.

Мы гордимся тем, что потребители всегда могут рассчитывать на качество и безопасность нашей продукции там, где это особенно важно — при подключении к сети бытовых приборов, для освещения домашнего и рабочего пространства или в тех случаях, когда необходимо использование автономной подсветки или источников питания.

Сейчас под брендом «ФОТОН» выпускаются высококачественные сетевые принадлежности, алкалиновые и литиевые батарейки, энергосберегающие лампы, светодиодные фонари, настольные лампы, потолочные светильники и другие осветительные приборы. При создании бытовых электротехнических товаров мы активно развиваем отечественную инженерную школу опираясь на опыт специалистов со всего мира и современные технологии.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

- ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА СРЕДИ ТОВАРОВ МАССОВОГО СПРОСА



СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА

- СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ



ПРОДУМАННЫЙ АССОРТИМЕНТ

- ОТВЕЧАЕТ ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ЗАПРОСАМ, ПРИ ЭТОМ НЕ ПЕРЕГРУЖЕН РЕДКО ВОСТРЕБОВАННЫМИ МОДЕЛЯМИ



БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ

- ОБМЕНЯЕМ БЕЗ ЧЕКОВ, ПЕЧАТЕЙ И ЭКСПЕРТИЗ ЛЮБОЙ* ТОВАР «ФОТОН» НА НОВЫЙ



*за исключением батареек и товаров детского направления.

Сетевые принадлежности «ФОТОН»										
Сетевые удлинители						Сетевые фильтры	Сетевые разветвители и адаптеры			
Без заземления		С заземлением				С заземлением	Без заземления		С заземлением	
10 А	16 А						10 А	6 А	16 А	
3 розетки без выкл. с выкл.	5 розеток с выкл.	3 розетки без выкл. с выкл.	5 розеток с выкл.	4 розетки + 3 USB с выкл.	3 розетки + 3 USB (куб) с выкл.	5 розеток с выкл.	1 розетка (переходник)	4 розетки (куб)	2 розетки	1 розетка + 3 USB (адаптер)
2 метра	2 метра	2 метра	2 метра	2 метра	2 метра	2 метра	2 розетки		3 розетки	1 розетка + 2 USB (адаптер)
3 метра	3 метра	3 метра	3 метра			3 метра	3 розетки		3 розетки (Т)	2 розетки + 2 USB
5 метров	5 метров	5 метров	5 метров			5 метров	3 розетки (Т)		4 розетки	
10 метров (без выкл.)		10 метров (без выкл.)								

- **Провод ПВС** – медная токопроводящая жила в двойной ПВХ изоляции. Характеризуется устойчивостью к нагреву и повышенной гибкостью

- **Розетки расположены под углом** для одновременного подключения нескольких приборов. Подходят для подключения штепсельных вилок российского и евростандарта

- **Нажимной выключатель** обеспечивает защиту от случайного включения/выключения и обладает повышенным сроком службы

- **Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, не поддерживающего горение**

- **Эргономичная вилка**

- **Контактная группа из латуни** обеспечивает высокую электропроводность и максимально плотный контакт со штырями вилки подключаемых приборов

- **Высокие защитные бортики** снижают вероятность случайного поражения электрическим током

НА ВСЕ УДЛИНИТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ, РАЗВЕТВИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ «ФОТОН» ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

Мы гарантируем работоспособность товара в течение всего заявленного периода, но в случае возникновения неисправностей во время гарантийного срока мы производим бесплатный обмен товара на новый, той же или аналогичной модели. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты производства, указанной на изделии, либо с даты покупки при наличии кассового чека.

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Продуманный ассортимент сетевых удлинителей «ФОТОН» позволяет подобрать модель, подходящую для решения любых задач. Можно выбрать необходимую мощность, количество розеток, длину провода, наличие выключателя и цвет удлинителя.


Современный дизайн корпуса удачно впишется в интерьеры современных квартир. Эргономичная вилка с удобным и надёжным захватом позволяет прикладывать меньше усилий при подключении и отключении удлинителей от сети.

Все удлинители «ФОТОН» выпускаются в двух цветовых решениях: белом и чёрном.



Отверстия для крепления

на обратной стороне корпуса позволяют просто и надёжно закрепить удлинитель на стене, рабочем столе или других поверхностях.



Шаблон для сверления на упаковке максимально упрощает разметку.

В зависимости от наличия заземления удлинители комплектуются двумя типами проводов:

Провод 2×0,75 мм²



Сечение проводника 0,75 мм² — для моделей без заземления с максимальной мощностью 2500 Вт.

Провод 3×1,0 мм²




Сечение проводника 1,0 мм² — для моделей с заземлением с максимальной мощностью 4000 Вт.

УДЛИНИТЕЛИ БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ, 3 РОЗЕТКИ

max 10А


max 2500Вт



2 цвета

×

4 длины провода



Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель
10-23	21110	3	2	белый	10	2500	нет	нет	нет
10-33	21112		3						
10-53	21114		5						
10-103	21205		10						
10-23	22718		2	чёрный					
10-33	22719		3						
10-53	22720		5						
10-103	22721		10						

УДЛИНИТЕЛИ БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ, 3 РОЗЕТКИ



max 10 А


max 2500 Вт



2 цвета



3 длины провода



Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель
10-23S	24745	3	2	белый	10	2500	нет	нет	есть
10-33S	24746		3						
10-53S	24747		5						
10-23S	24748		2	чёрный					
10-33S	24749		3						
10-53S	24750		5						

УДЛИНИТЕЛИ БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ, 5 РОЗЕТОК



max 10А


max 2500Вт



2 цвета



3 длины провода



Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель
10-255	21117	5	2	белый	10	2500	нет	нет	есть
10-355	21118		3						
10-555	21206		5						
10-255	22726		2	чёрный					
10-355	22727		3						
10-555	22728		5						

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ, 3 РОЗЕТКИ



max 16А



max 4000Вт


ДЛЯ
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



2 цвета



×

4 длины провода



Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Земление	Защитные шторки	Выключатель
16-23E	21116	3	2	белый	16	4000	есть	есть	нет
16-33E	11848		3						
16-53E	11851		5						
16-103E	11853		10						
16-23E	22722		чёрный	2					
16-33E	22723			3					
16-53E	22724			5					
16-103E	22725			10					

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ, 3 РОЗЕТКИ


 max 16А 
 max 4000Вт



2 цвета

×

3 длины провода



Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель
16-23ES	24751	3	2	белый	16	4000	есть	есть	есть
16-33ES	24752		3						
16-53ES	24753		5						
16-23ES	24754		2	чёрный					
16-33ES	24755		3						
16-53ES	24756		5						

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ, 5 РОЗЕТОК



max 16А



max 4000Вт


ДЛЯ
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



2 цвета



3 длины провода



Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель
16-25ES	21207	5	2	белый	16	4000	есть	есть	есть
16-35ES	21208		3						
16-55ES	21209		5						
16-25ES	22729		2	чёрный					
16-35ES	22730		3						
16-55ES	22731		5						

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ, 4 РОЗЕТКИ + 3 USB

 max 16А 
 max 4000Вт

для
МОЩНЫХ
 ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ


для
ЗАРЯДКИ
 МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

 **3.4 А**

2 цвета



2 метра



3.4 А



USB-A

Удлинитель с USB позволяет оптимизировать пространство. Для подключения приборов не требуются дополнительные переходники или зарядные устройства.

Три разъёма USB-A суммарной мощностью 3.4 А позволяют одновременно заряжать несколько устройств.

Отверстия для крепления

на обратной стороне корпуса позволят просто и надёжно закрепить удлинитель на стене, рабочем столе или других поверхностях.



Шаблон для сверления на упаковке максимально упрощает разметку.

Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель
16-24ES-USB/A3	25724	4	2	белый	16	4000	есть	есть	есть
16-24ES-USB/A3	25725	4	2	чёрный					

Компактный сетевой удлинитель в форме куба с функцией быстрой зарядки, который сочетает классические розетки и современные USB-разъёмы. Один аккуратный девайс заменяет целую связку зарядок, тройников и удлинителей. Позволяет подключать до 6 устройств одновременно, экономя место и время.



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

USB-A



QC 3.0, 18 Вт
5.0 В = 3.0 А
9.0 В = 2.0 А
12.0 В = 1.5 А

USB-C



PD, 20 Вт
5.0 В = 3.0 А
9.0 В = 2.22 А
12.0 В = 1.67 А

USB-A + USB-C суммарно: 5.0 В = 3.0 А

Провод 3×1,0 мм²



Сечение проводника 1,0 мм² — для моделей с заземлением с максимальной мощностью 4000 Вт.

УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ, 3 РОЗЕТКИ + 3 USB С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

max 16А
max 4000Вт




для
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

**ЗАРЯЖАЕТ
ДО 2 РАЗ
БЫСТРЕЕ***

*По сравнению с зарядным устройством 5 В=2 А (10 Вт).
Результаты зависят от заряжаемого устройства.

2 цвета

2 метра



При подключении устройств к удлинителю с USB для быстрой зарядки, происходит обмен информацией для установки оптимального режима зарядки.

Если устройство поддерживает быструю зарядку, то будет выбран режим оптимальной быстрой зарядки. Если устройство не поддерживает быструю зарядку, то оно будет заряжаться стандартным способом.



Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель	Разъемы USB
16-23E5-USB/A1C2-QC	26297	3	2	белый	16	4000	есть	есть	есть	USB-A (18 Вт) + 2 USB-C (20 Вт)
16-23E5-USB/A1C2-QC	26298			чёрный						

Сетевые фильтры «ФОТОН» предназначены для защиты бытовой, офисной и компьютерной техники от перегрузок, короткого замыкания и импульсных помех.

Оснащены варистором для защиты от перегрузки и импульсных помех, а также выключателем со встроенным терморазмыкателем, защищающим от коротких замыканий и отключающим устройства при превышении мощности сетевого фильтра.

Предназначены для подключения электроприборов, суммарная мощность которых не превышает 2500 Вт.

Все фильтры «ФОТОН» выпускаются в двух цветовых решениях: белом и чёрном.



Все сетевые фильтры «ФОТОН» гарантируют надёжную защиту техники:




ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ



ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОРАЗМЫКАТЕЛЕМ

- Порог ограничения импульсной помехи 300 В.
- Максимальный ток импульсной помехи 4500 А.
- Время срабатывания защиты от импульсной помехи 25 нс.
- Максимальная рассеиваемая энергия 125 Дж.

Провод 3×0,75 мм²



Сечение проводника 0,75 мм²



max 10А


max 2500Вт



2 цвета



3 длины провода




Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Длина провода, м	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель с терморазмыкателем
SP 10-25ES	25374	5	2	белый	10	2500	есть	нет	есть
SP 10-35ES	25375		3						
SP 10-55ES	25376		5						
SP 10-25ES	25377		2	чёрный					
SP 10-35ES	25378		3						
SP 10-55ES	25379		5						

Ассортимент сетевых разветвителей предлагает широкий выбор моделей, подходящих для различных условий использования, включая размещение в ограниченном пространстве.

Все разветвители обеспечивают высокий уровень электро- и пожаробезопасности.



Максимально открытая упаковка позволяет покупателю рассмотреть разветвитель со всех сторон, оценить качество материалов. На верхней, обратной и нижней стороне упаковки размещена подробная информация о свойствах и преимуществах продукта.



- Эргономичный дизайн с минимальной глубиной корпуса 5 см позволяет экономить пространство

РАЗВЕТВИТЕЛИ БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ



Могут использоваться в качестве переходника для подключения приборов с евровилкой к розеткам российского стандарта.

max **6А** max **1500Вт**



AM 6-1 Арт. 22844



AM 6-3T Арт. 22845



AM 6-2 Арт. 12321



AM 6-3 Арт. 12324

max **16А** max **4000Вт**

для **мощных** электроприборов



AM 16-4 Арт. 24590



AM 16-4 Арт. 25410

Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки
AM 6-1, переходник	22844	1	белый	6	1500	нет	нет
AM 6-2	12321	2					
AM 6-3	12324	3					
AM 6-3T, T-образный	22845	3					
AM 16-4, куб	24590	4	чёрный	16	4000		
AM 16-4, куб	25410						



ДЛЯ
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Удобный компактный корпус позволяет разместить разветвитель даже в местах с ограниченным пространством.



AM 16-2E Арт. 12322



AM 16-3E Арт. 12323



AM 16-4E Арт. 12326



AM 16-3TE Арт. 22846



AM 16-3TE Арт. 25411

Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки
AM 16-2E	12322	2	белый	16	4000	есть	нет
AM 16-3E	12323	3					
AM 16-3TE, Т-образный	22846						
AM 16-4E	12326	4					
AM 16-3TE, Т-образный	25411	3	чёрный				



ДЛЯ
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

ДЛЯ
ЗАРЯДКИ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

USB
2.4A

Сетевой адаптер «ФОТОН» с тремя разъёмами USB будет отличным дополнением для экономии и организации пространства в комнате — все зарядные устройства в одном месте. Корпус адаптера выполнен из ударопрочного и негорючего пластика, что обеспечивает максимальную электро- и пожаробезопасность.

Подходят для розеток российского и европейского стандарта.



AM 16-1E-USB/A2C1 Арт. 25726



AM 16-1E-USB/A2C1 Арт. 25727

Три разъёма USB с суммарной мощностью 2.4 А позволяют подключать одновременно несколько устройств, таких как планшеты, смартфоны или любые другие гаджеты. Выпускается в двух цветах: белом и чёрном.

USB зарядное устройство

Количество / тип разъёмов

2 USB-A 1 USB-C

USB суммарно
5В = 2,4А

Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель	Разъёмы USB
AM 16-1E-USB/A2C1	25726	1	белый	16	4000	есть	есть	нет	2 USB-A + USB-C
AM 16-1E-USB/A2C1	25727		чёрный						

СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ И РАЗВЕТВИТЕЛИ + 2 USB С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

ДЛЯ
МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

ДЛЯ
**БЫСТРОЙ
ЗАРЯДКИ**
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

 **20 Вт**

Сетевые адаптеры и разветвители «ФОТОН» с двумя разъёмами USB (Type-A, Type-C) — идеальное решение для тех, кто ценит порядок и экономию времени. Благодаря функции быстрой зарядки, адаптеры «ФОТОН» значительно сокращают время зарядки мобильных устройств и другой электроники. Мощность каждого разъёма составляет от 18 до 20 Вт, обеспечивая высокую скорость зарядки.

Разветвители выпускаются в чёрном и белом цветах, гармонично впишутся в любой интерьер.

Если устройство поддерживает быструю зарядку, то будет выбран режим оптимальной быстрой зарядки. Если устройство не поддерживает быструю зарядку, то оно будет заряжаться стандартным способом.

При подключении устройств к адаптеру или разветвителю с USB для быстрой зарядки, происходит обмен информацией для установки оптимального режима зарядки.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

USB-A




QC 3.0, 18 Вт
5.0 В = 3.0 А
9.0 В = 2.0 А
12.0 В = 1.5 А

USB-C



PD, 20 Вт
5.0 В = 3.0 А
9.0 В = 2.22 А
12.0 В = 1.67 А

USB-A + USB-C суммарно: 5.0 В = 3.0 А



ЛАТУННАЯ
КОНТАКТНАЯ
ГРУППА

Латунная контактная группа

обеспечивает высокую электропроводность и максимально плотный контакт со штырями вилки подключаемых приборов



НЕГОРЮЧИЙ
КОРПУС

Негорючий корпус

из ударопрочного и термостойчивого пластика гарантирует абсолютную электро- и пожаробезопасность



max 16A

max 4000Вт



AM 16-1E-USB/A1C1-QC Арт. 26135



AM 16-1E-USB/A1C1-QC Арт. 26136



AM 16-2E-USB/A1C1-QC Арт. 26137



AM 16-2E-USB/A1C1-QC Арт. 26138

Модель	Артикул	Количество розеток, шт.	Цвет	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Заземление	Защитные шторки	Выключатель	Разъёмы USB
AM 16-1E-USB/A1C1-QC	26135	1	белый	16	4000	есть	есть	нет	USB-A (18 Вт) + USB-C (20 Вт)
AM 16-1E-USB/A1C1-QC	26136		чёрный						
AM 16-2E-USB/A1C1-QC	26137	2	белый						
AM 16-2E-USB/A1C1-QC	26138		чёрный						



Арт. 24476



Арт. 21285



Арт. 21285

Наименование	Артикул	Габариты (Ш×Г×В), см	Вес брутто, кг
Дисплей напольный универсальный	24476	49×45×221	19,6
Клип-стрип универсальный	21285	5×98	0,06

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ФОТОН»



Элементы питания



Фонари



Светодиодные лампы



Осветительные приборы

