

## Мониторинг и управление ENVIROSENSOR



Тип разъема : RJ45 | Диапазон темп.(°F) : 32 ~ 158  
| Диапазон темп.(°C) : 0 ~ 70 | Диапазон  
влажности ( % ) : 10 ~ 90 | Размеры (ММ) : 45 x 29  
x 59



COMPATIBLE WITH RMCARD



ДАТЧИК ПОКАЗАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О  
СОБЫТИЯХ



ИНТЕРФЕЙС ВЕБ-УПРАВЛЕНИЯ

[Спецификация](#)

## УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Тип разъема                       | RJ45                 |
| Compatible Remote Management Card | RMCARD205, RMCARD305 |
| Вход с сухими контактами          | 4                    |

## ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ И ТОЧНОСТЬ

|  |          |
|--|----------|
| Измерение температуры (°F)                             | 32 ~ 158 |
| Точность измерения температуры (°F)                    | ± 1.8    |
| Измерение температуры (°C)                             | 0 ~ 70   |
| Точность измерения температуры (°C)                    | ± 1      |
| Измерение относительной влажности (без конденсата) (%) | 10 ~ 90  |
| Точность относительной влажности (без конденсата) (%)  | ± 2%     |

## ФИЗИЧЕСКИЙ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Цвет                   | Темно-серый        |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 1.77 x 1.14 x 2.32 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)   | 45 x 29 x 59       |
| Вес (фунты)            | 0.0915             |
| Вес (г)                | 41.5               |

## ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 6.8 x 2.4 x 6.5 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)   | 168 x 58 x 164  |
| Вес (фунты)            | 0.6162          |
| Вес (г)                | 279.5           |

## СЕРТИФИКАЦИЯ

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Сертификаты | CE, FCC Class B, EAC |
| RoHS        | Да                   |

## ГАРАНТИЯ

---

Гарантийный период на продукты (Год) 2

---