



Портативный SSD ESD300

Характеристики

Внешний вид

Размеры	60.1 mm x 20 mm x 7.8 mm (2.36" x 0.79" x 0.31")
Вес	9 g (0.32 oz)
Цвет	Серебряный Розовый Небесно-голубой

Интерфейс

Тип USB	USB Type-C
Интерфейс подключения	USB 10Gbps

Хранилище

Тип Flash памяти	3D NAND
Емкость	512 ГБ 1 ТБ 2 ТБ

Рабочая обстановка

Температура эксплуатации	0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)
Рабочее напряжение	5В±5%
Примечание	Ввиду высокой скорости продукта, может наблюдаться повышенные температуры при передаче данных. Это не влияет на функциональность SSD.



Портативный SSD ESD300

Производительность

Скорость чтения / записи	ТБ
	До / МБ/с
	ТБ
	До / МБ/с
	2 ТБ
	До 1,050/950 МБ/с
	1 ТБ
	До 1,050/950 МБ/с
	512 ГБ
	До 1,050/900 МБ/с
	ГБ
	До / МБ/с
	ГБ
	До / МБ/с
ГБ	
До / МБ/с	
Примечание	Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя. Для достижения максимальной производительности, пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство поддерживает USB 10 Гбит/с (USB 3.2 Gen2x1).



Портативный SSD ESD300

Гарантия

Сертификат	CE UKCA FCC BSMI EAC RCM
Гарантия	Пятилетняя Ограниченная Гарантия
Условия гарантии	Здесь можно найти дополнительную информацию об условиях гарантии Transcend.

Системные требования

Операционная система	Microsoft Windows macOS iOS/iPadOS Linux ChromeOS Android
-----------------------------	--

в технические характеристики или дизайн изделия могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.