

# Габариты и Модификации

**СЕВЕР**  
**ПОМНИТ**



арт.125

**Размер:**

600×400×250 мм

**Размер (внутренний):**

520×365×245мм

**Дно:**

перфорированное

**Стенки:**

перфорированные

**Вес:** 1,4 кг

**Объем полезный:** 33 л

**Объем полный:** 44 л

**Нагрузка в штабеле:** 250кг

**Нагрузка на дно:** 22кг



арт.125-1

**Размер:**

600×400×250 мм

**Размер (внутренний):**

520×365×245мм

**Дно:**

сплошное

**Стенки:**

перфорированные

**Вес:** 1,5 кг

**Объем полезный:** 33 л

**Объем полный:** 44 л

**Нагрузка в штабеле:** 250кг

**Нагрузка на дно:** 22кг



арт.125-2

**Размер:**

600×400×250 мм

**Размер (внутренний):**

520×365×245мм

**Дно:**

сплошное

**Стенки:**

сплошные

**Вес:** 1,7 кг

**Объем полезный:** 33 л

**Объем полный:** 44 л

**Нагрузка в штабеле:** 250кг

**Нагрузка на дно:** 22кг



# Вариации материала



## ЧЕРНЫЙ СТАНДАРТ

Температура эксплуатации:

0°C ⇔ + 50°C



## ЦВЕТНОЙ СТАНДАРТ ❄️

Температура эксплуатации:

❄️ -18°C ⇔ + 50°C



## МОРОЗОСТОЙКИЙ ❄️❄️

Температура эксплуатации:

❄️❄️ -30°C ⇔ + 60°C

# Вариации веса

**СЕВЕР**  
**ПОМНИТ**

**1,4 кг**

Для вентиляции  
воздуха



Идеален, если вашему товару нужен воздух. Например, для перфорации и предотвращения выпадения конденсата.

**1,5 кг**

Для вентиляции и  
защиты от протечек



Исключает протечки и обеспечивает необходимую вентиляцию, создавая идеальные условия для транспортировки.

**1,7 кг**

Максимальная защита



Полная герметичность и исключительная прочность. Нужен там где недопустимы повреждения и попадание влаги и пыли.

Конструкция ящиков оптимизирована для обеспечения необходимой надежности без перерасхода материала. Ваша экономия — наша инженерная задача.