

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория <<Клинавтотранс>>, дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

в лице Генерального директора Бельского Сергея Петровича

заявляет, что Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП. Модели согласно приложению № 1, количество листов: 23

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория <<Клинавтотранс>>, дом 4/1, строение 2.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СД02-1082 от 07.02.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СД ИСПЫТАНИЯ", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32067.04ОЛГ0.ИЛ.002.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Приложения №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения.

Сведения о дате изготовления образцов: 01.11.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.02.2029 включительно



М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.81914/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.02.2024

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	МПИ-18-1200-3К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-18-1200-4К-IP40, ДПО-101-МПИ-18-1200-4К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-18-1200-5К-IP40, ДПО-101-МПИ-18-1200-5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-32-1200-3К-IP40, ДПО-101-МПИ-32-1200-3К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-32-1200-4К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-32-1200-5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-42-1200-3К-IP40, ДПО-101-МПИ-42-1200-3К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-42-1200-4К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-42-1200-5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-45-1500-3К-IP40, ДПО-101-МПИ-45-1500-3К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-45-1500-4К-IP40, ДПО-101-МПИ-45-1500-4К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-45-1500-5К-IP40, ДПО-101-МПИ-45-1500-5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-50-1500-3К-IP40, ДПО-101-МПИ-50-1500-3К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-50-1500-4К-IP40, ДПО-101-МПИ-50-1500-4К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-50-1500-5К-IP40, ДПО-101-МПИ-50-1500-5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-60-1500-3К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-60-1500-4К-IP40, ДПО-101-МПИ-60-1500-4К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-60-1500-5К-IP40, ДПО-101-МПИ-60-1500-5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-75-1500-3К-IP40, ДПО-101-МПИ-75-1500-3К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-75-1500-4К-IP40, ДПО-101-МПИ-75-1500-4К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-75-1500-5К-IP40, ДПО-101-МПИ-75-1500-5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-18-600-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-18-600-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-18-600-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-18-1200-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-18-1200-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-18-1200-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-32-1200-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-32-1200-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-32-1200-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-42-1200-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-42-1200-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-42-1200-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-45-1500-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-45-1500-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-45-1500-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-50-1500-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-50-1500-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-50-1500-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-60-1500-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-60-1500-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-60-1500-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-75-1500-3К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-75-1500-4К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-75-1500-5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-18-600-6.5К-IP40, ДПО-101-МПИ-18-600-6.5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-18-1200-6.5К-IP40, ДПО-101-МПИ-18-1200-6.5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-32-1200-6.5К-IP40, ДПО-101-МПИ-32-1200-6.5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-42-1200-6.5К-IP40, ДПО-101-МПИ-42-1200-6.5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-45-1500-6.5К-IP40, ДПО-101-МПИ-45-1500-6.5К-IP40-SNR;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДПО-101-МПИ-50-1500-6.5К-IP40, ДПО-101-МПИ-50-1500-6.5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-60-1500-6.5К-IP40, ДПО-101-МПИ-60-1500-6.5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-75-1500-6.5К-IP40-SNR, ДПО-101-МПИ-18-600-6.5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-18-1200-6.5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-32-1200-6.5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-42-1200-6.5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-45-1500-6.5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-50-1500-6.5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-60-1500-6.5К-IP40-DALI, ДПО-101-МПИ-75-1500-6.5К-IP40-DALI, ДПО-102-МПИ-32-1200-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-32-1200-5К-IP20, ДПО-102-МПИ-42-1200-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-42-1200-5К-IP20, ДПО-102-МПИ-18-600-3К-IP20, ДПО-102-МПИ-18-600-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-18-600-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-18-1200-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-18-1200-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-18-1200-4К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-18-1200-5К-IP20, ДПО-102-МПИ-18-1200-5К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-32-1200-3К-IP20, ДПО-102-МПИ-32-1200-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-32-1200-4К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-32-1200-5К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-42-1200-3К-IP20, ДПО-102-МПИ-42-1200-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-42-1200-4К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-42-1200-5К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-45-1500-3К-IP20, ДПО-102-МПИ-45-1500-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-45-1500-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-45-1500-4К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-45-1500-5К-IP20, ДПО-102-МПИ-45-1500-5К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-50-1500-3К-IP20, ДПО-102-МПИ-50-1500-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-50-1500-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-50-1500-4К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-50-1500-5К-IP20, ДПО-102-МПИ-50-1500-5К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-60-1500-3К-IP20, ДПО-102-МПИ-60-1500-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-60-1500-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-60-1500-4К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-60-1500-5К-IP20, ДПО-102-МПИ-60-1500-5К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-75-1500-3К-IP20, ДПО-102-МПИ-75-1500-3К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-75-1500-4К-IP20, ДПО-102-МПИ-75-1500-4К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-75-1500-5К-IP20, ДПО-102-МПИ-75-1500-5К-IP20-SNR, ДПО-102-МПИ-18-600-3К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-18-600-4К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-18-600-5К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-18-1200-3К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-18-1200-4К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-18-1200-5К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-32-1200-3К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-32-1200-4К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-32-1200-5К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-42-1200-3К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-42-1200-4К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-42-1200-5К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-45-1500-3К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-45-1500-4К-IP20-DALI, ДПО-102-МПИ-4		

ПОДПИСЬ _____
ПОДПИСИ

M. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 12

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.81914/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	DALI, ДВО-20-О-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-О-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-О-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-О-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-О-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-О-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-О-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-К-50-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-К-50-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-К-50-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-К-50-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-К-50-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-К-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-К-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-К-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-К-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-К-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-К-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-К-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-МП-50-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-МП-50-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-МП-50-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-МП-50-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-МП-50-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-МП-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-МП-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-МП-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-МП-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-МП-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-МП-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-МП-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-С-50-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-С-50-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-С-50-3К-IP40-MICROLOOK-SNR;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-20-С-50-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-С-50-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-С-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-С-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-С-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-С-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-20-С-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-20-С-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-20-С-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-50-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-50-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-50-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-50-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-50-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-50-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-50-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-50-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-50-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-50-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-50-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-50-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-50-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-50-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-50-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-50-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-50-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-50-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-50-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-50-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-50-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-50-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-50-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-50-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-50-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-50-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-60-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-60-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-60-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-60-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-60-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-60-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-60-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-60-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-60-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-60-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-60-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-60-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-60-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-60-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-60-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-60-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-60-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-60-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-60-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-60-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-60-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-60-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-60-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-60-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-60-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-60-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-60-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-60-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-60-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-60-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-60-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-60-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-60-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-60-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-60-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-60-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-60-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-60-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-60-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-60-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-60-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-24-П-70-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-70-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-70-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-70-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-70-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-70-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-70-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-70-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-70-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-70-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-70-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-70-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-70-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-70-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-70-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-70-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-70-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-70-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-70-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-70-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-70-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-70-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-70-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-70-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-70-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-70-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-70-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-70-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-70-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-К-70-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-К-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-К-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-70-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-70-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-70-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-70-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-70-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-70-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-70-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-70-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-70-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-МП-70-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-МП-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-МП-70-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-75-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-75-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-75-3К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-75-4К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-75-4К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-75-4К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-75-5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-75-5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-75-5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-П-75-6.5К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-П-75-6.5К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-П-75-6.5К-IP40-MICROLOOK-SNR, ДВО-24-О-75-3К-IP40-MICROLOOK, ДВО-24-О-75-3К-IP40-MICROLOOK-DALI, ДВО-24-О-75-3К-IP40-MICROLOOK-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель

подпись

М.П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 15

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.81914/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	IP54-DALI, ДВО-27-К-50-5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-50-6.5К-IP54, ДВО-27-К-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-3К-IP54, ДВО-27-МП-50-3К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-3К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-4К-IP54, ДВО-27-МП-50-4К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-4К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-5К-IP54, ДВО-27-МП-50-5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-6.5К-IP54, ДВО-27-МП-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-60-3К-IP54, ДВО-27-П-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-П-60-4К-IP54, ДВО-27-П-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-4К-IP54-SNR;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-27-П-60-5К-IP54, ДВО-27-П-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-60-6.5К-IP54, ДВО-27-П-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-3К-IP54, ДВО-27-О-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-4К-IP54, ДВО-27-О-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-5К-IP54, ДВО-27-О-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-6.5К-IP54, ДВО-27-О-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-60-3К-IP54, ДВО-27-К-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-К-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-К-60-4К-IP54, ДВО-27-К-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-К-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-К-60-5К-IP54, ДВО-27-К-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-60-6.5К-IP54, ДВО-27-К-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-3К-IP54, ДВО-27-МП-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-4К-IP54, ДВО-27-МП-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-5К-IP54, ДВО-27-МП-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-6.5К-IP54, ДВО-27-МП-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-3К-IP54, ДВО-27-П-70-3К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-3К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-4К-IP54, ДВО-27-П-70-4К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-4К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-5К-IP54, ДВО-27-П-70-5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-6.5К-IP54, ДВО-27-П-70-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-70-3К-IP54, ДВО-27-О-70-3К-IP54-DALI, ДВО-27-О-70-3К-IP54-SNR, ДВО-27-О-70-4К-IP54, ДВО-27-О-70-4К-IP54-DALI, ДВО-27-О-70-4К-IP54-SNR, ДВО-27-О-70-5К-IP54, ДВО-27-О-70-5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-70-5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-70-6.5К-IP54, ДВО-27-О-70-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-70-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-70-3К-IP54, ДВО-27-К-70-3К-IP54-DALI, ДВО-27-К-70-3К-IP54-SNR, ДВО-27-К-70-4К-IP54, ДВО-27-К-70-4К-IP54-DALI, ДВО-27-К-70-4К-IP54-SNR, ДВО-27-К-70-5К-IP54, ДВО-27-К-70-5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-70-5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-70-6.5К-IP54, ДВО-27-К-70-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-70-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-70-3К-IP54, ДВО-27-МП-70-3К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-70-3К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-70-4К-IP54, ДВО-27-МП-70-4К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-70-4К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-70-5К-IP54, ДВО-27-МП-70-5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-70-5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-70-6.5К-IP54, ДВО-27-МП-70-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-70-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-75-3К-IP54, ДВО-27-О-75-3К-IP54-DALI, ДВО-27-О-75-3К-IP54-SNR, ДВО-27-О-75-4К-IP54, ДВО-27-О-75-4К-IP54-DALI, ДВО-27-О-75-4К-IP54-SNR, ДВО-27-О-75-5К-IP54, ДВО-27-О-75-5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-75-5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-75-6.5К-IP54, ДВО-27-О-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-75-3К-IP54, ДВО-27-К-75-3К-IP54-DALI, ДВО-27-К-75-3К-IP54-SNR, ДВО-27-К-75-4К-IP54, ДВО-27-К-75-4К-IP54-DALI, ДВО-27-К-75-4К-IP54-SNR, ДВО-27-К-75-5К-IP54, ДВО-27-К-75-5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-75-5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-75-6.5К-IP54, ДВО-27-К-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-75-3К-IP54, ДВО-27-МП-75-3К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-75-3К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-75-4К-IP54, ДВО-27-МП-75-4К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-75-4К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-75-5К-IP54, ДВО-27-МП-75-5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-75-5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-75-6.5К-IP54, ДВО-27-МП-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-50-3К-IP54, ДВО-27-С-50-3К-IP54-DALI, ДВО-27-С-50-3К-IP54-SNR, ДВО-27-С-50-4К-IP54, ДВО-27-С-50-4К-IP54-DALI, ДВО-27-С-50-4К-IP54-SNR, ДВО-27-С-50-5К-IP54, ДВО-27-С-50-5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-50-5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-50-6.5К-IP54, ДВО-27-С-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-60-3К-IP54, ДВО-27-С-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-С-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-С-60-4К-IP54, ДВО-27-С-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-С-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-С-60-5К-IP54, ДВО-27-С-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-60-6.5К-IP54, ДВО-27-С-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-70-3К-IP54, ДВО-27-С-70-3К-IP54-DALI, ДВО-27-С-70-3К-IP54-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-27-С-70-3К-IP54-SNR, ДВО-27-С-70-4К-IP54, ДВО-27-С-70-4К-IP54-DALI, ДВО-27-С-70-4К-IP54-SNR, ДВО-27-С-70-5К-IP54, ДВО-27-С-70-5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-70-5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-70-6.5К-IP54, ДВО-27-С-70-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-70-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-75-3К-IP54, ДВО-27-С-75-3К-IP54-DALI, ДВО-27-С-75-3К-IP54-SNR, ДВО-27-С-75-4К-IP54, ДВО-27-С-75-4К-IP54-DALI, ДВО-27-С-75-4К-IP54-SNR, ДВО-27-С-75-5К-IP54, ДВО-27-С-75-5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-75-5К-IP54-SNR, ДВО-27-С-75-6.5К-IP54, ДВО-27-С-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-С-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-50-3К-IP54, ДВО-27-П-50-3К-IP54-DALI, ДВО-27-П-50-3К-IP54-SNR, ДВО-27-П-50-4К-IP54, ДВО-27-П-50-4К-IP54-DALI, ДВО-27-П-50-4К-IP54-SNR, ДВО-27-П-50-5К-IP54, ДВО-27-П-50-5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-50-5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-50-6.5К-IP54, ДВО-27-П-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-50-3К-IP54, ДВО-27-О-50-3К-IP54-DALI, ДВО-27-О-50-3К-IP54-SNR, ДВО-27-О-50-4К-IP54, ДВО-27-О-50-4К-IP54-DALI, ДВО-27-О-50-4К-IP54-SNR, ДВО-27-О-50-5К-IP54, ДВО-27-О-50-5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-50-5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-50-6.5К-IP54, ДВО-27-О-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-50-3К-IP54, ДВО-27-К-50-3К-IP54-DALI, ДВО-27-К-50-3К-IP54-SNR, ДВО-27-К-50-4К-IP54, ДВО-27-К-50-4К-IP54-DALI, ДВО-27-К-50-4К-IP54-SNR, ДВО-27-К-50-5К-IP54, ДВО-27-К-50-5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-50-5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-50-6.5К-IP54, ДВО-27-К-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-3К-IP54, ДВО-27-МП-50-3К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-3К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-4К-IP54, ДВО-27-МП-50-4К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-4К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-5К-IP54, ДВО-27-МП-50-5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-50-6.5К-IP54, ДВО-27-МП-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-60-3К-IP54, ДВО-27-П-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-П-60-4К-IP54, ДВО-27-П-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-П-60-5К-IP54, ДВО-27-П-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-60-6.5К-IP54, ДВО-27-П-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-3К-IP54, ДВО-27-О-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-4К-IP54, ДВО-27-О-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-5К-IP54, ДВО-27-О-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-60-6.5К-IP54, ДВО-27-О-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-О-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-К-60-3К-IP54, ДВО-27-К-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-К-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-К-60-4К-IP54, ДВО-27-К-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-К-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-К-60-5К-IP54, ДВО-27-К-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-К-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-3К-IP54, ДВО-27-МП-60-3К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-3К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-4К-IP54, ДВО-27-МП-60-4К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-4К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-5К-IP54, ДВО-27-МП-60-5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-5К-IP54-SNR, ДВО-27-МП-60-6.5К-IP54, ДВО-27-МП-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-МП-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-3К-IP54, ДВО-27-П-70-3К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-3К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-4К-IP54, ДВО-27-П-70-4К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-4К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-5К-IP54, ДВО-27-П-70-5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-5К-IP54-SNR, ДВО-27-П-70-6.5К-IP54, ДВО-27-П-70-6.5К-IP54-DALI, ДВО-27-П-70-6.5К-IP54-SNR, ДВО-27-О-70-3К-IP54, ДВО-27-О-70-3К-IP54-DALI, ДВО-27-О-70-3К-IP54-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

подпись _____ М.П. _____

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 17

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.81914/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	МП-18-4К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-18-5К-IP54, ДВО-30-МП-18-5К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-18-5К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-18-6.5К-IP54, ДВО-30-МП-18-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-18-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-П-30-3К-IP54, ДВО-30-П-30-3К-IP54-DALI, ДВО-30-П-30-3К-IP54-SNR, ДВО-30-П-30-4К-IP54, ДВО-30-П-30-4К-IP54-DALI, ДВО-30-П-30-4К-IP54-SNR, ДВО-30-П-30-5К-IP54, ДВО-30-П-30-5К-IP54-DALI, ДВО-30-П-30-5К-IP54-SNR, ДВО-30-П-30-6.5К-IP54, ДВО-30-П-30-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-П-30-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-О-30-3К-IP54, ДВО-30-О-30-3К-IP54-DALI, ДВО-30-О-30-3К-IP54-SNR, ДВО-30-О-30-4К-IP54, ДВО-30-О-30-4К-IP54-DALI, ДВО-30-О-30-4К-IP54-SNR, ДВО-30-О-30-5К-IP54, ДВО-30-О-30-5К-IP54-DALI, ДВО-30-О-30-5К-IP54-SNR, ДВО-30-О-30-6.5К-IP54, ДВО-30-О-30-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-О-30-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-К-30-3К-IP54, ДВО-30-К-30-3К-IP54-DALI;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-30-К-30-3К-IP54-SNR, ДВО-30-К-30-4К-IP54, ДВО-30-К-30-4К-IP54-DALI, ДВО-30-К-30-4К-IP54-SNR, ДВО-30-К-30-5К-IP54, ДВО-30-К-30-5К-IP54-DALI, ДВО-30-К-30-5К-IP54-SNR, ДВО-30-К-30-6.5К-IP54, ДВО-30-К-30-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-К-30-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-30-3К-IP54, ДВО-30-МП-30-3К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-30-3К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-30-4К-IP54, ДВО-30-МП-30-4К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-30-4К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-30-5К-IP54, ДВО-30-МП-30-5К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-30-5К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-30-6.5К-IP54, ДВО-30-МП-30-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-30-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-П-36-3К-IP54, ДВО-30-П-36-3К-IP54-DALI, ДВО-30-П-36-3К-IP54-SNR, ДВО-30-П-36-4К-IP54, ДВО-30-П-36-4К-IP54-DALI, ДВО-30-П-36-4К-IP54-SNR, ДВО-30-П-36-5К-IP54, ДВО-30-П-36-5К-IP54-DALI, ДВО-30-П-36-5К-IP54-SNR, ДВО-30-П-36-6.5К-IP54, ДВО-30-П-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-П-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-О-36-3К-IP54, ДВО-30-О-36-3К-IP54-DALI, ДВО-30-О-36-3К-IP54-SNR, ДВО-30-О-36-4К-IP54, ДВО-30-О-36-4К-IP54-DALI, ДВО-30-О-36-4К-IP54-SNR, ДВО-30-О-36-5К-IP54, ДВО-30-О-36-5К-IP54-DALI, ДВО-30-О-36-5К-IP54-SNR, ДВО-30-О-36-6.5К-IP54, ДВО-30-О-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-О-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-К-36-3К-IP54, ДВО-30-К-36-3К-IP54-DALI, ДВО-30-К-36-3К-IP54-SNR, ДВО-30-К-36-4К-IP54, ДВО-30-К-36-4К-IP54-DALI, ДВО-30-К-36-4К-IP54-SNR, ДВО-30-К-36-5К-IP54, ДВО-30-К-36-5К-IP54-DALI, ДВО-30-К-36-5К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-36-3К-IP54, ДВО-30-МП-36-3К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-36-3К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-36-4К-IP54, ДВО-30-МП-36-4К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-36-4К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-36-5К-IP54, ДВО-30-МП-36-5К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-36-5К-IP54-SNR, ДВО-30-МП-36-6.5К-IP54, ДВО-30-МП-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-МП-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-С-18-3К-IP54, ДВО-30-С-18-3К-IP54-DALI, ДВО-30-С-18-3К-IP54-SNR, ДВО-30-С-18-4К-IP54, ДВО-30-С-18-4К-IP54-DALI, ДВО-30-С-18-4К-IP54-SNR, ДВО-30-С-18-5К-IP54, ДВО-30-С-18-5К-IP54-DALI, ДВО-30-С-18-5К-IP54-SNR, ДВО-30-С-18-6.5К-IP54, ДВО-30-С-18-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-С-18-6.5К-IP54-SNR, ДВО-30-С-30-3К-IP40-DALI, ДВО-30-С-30-3К-IP40-SNR, ДВО-30-С-30-4К-IP40, ДВО-30-С-30-4К-IP40-DALI, ДВО-30-С-30-4К-IP40-SNR, ДВО-30-С-30-5К-IP40, ДВО-30-С-30-5К-IP40-DALI, ДВО-30-С-30-5К-IP40-SNR, ДВО-30-С-30-6.5К-IP40, ДВО-30-С-30-6.5К-IP40-DALI, ДВО-30-С-30-6.5К-IP40-SNR, ДВО-30-С-36-3К-IP54, ДВО-30-С-36-3К-IP54-DALI, ДВО-30-С-36-3К-IP54-SNR, ДВО-30-С-36-4К-IP54, ДВО-30-С-36-4К-IP54-DALI, ДВО-30-С-36-4К-IP54-SNR, ДВО-30-С-36-5К-IP54, ДВО-30-С-36-5К-IP54-DALI, ДВО-30-С-36-5К-IP54-SNR, ДВО-30-С-36-6.5К-IP54, ДВО-30-С-36-6.5К-IP54-DALI, ДВО-30-С-36-6.5К-IP54-SNR, ДВО-31-П-40-3К-IP40, ДВО-31-П-40-3К-IP40-DALI, ДВО-31-П-40-3К-IP40-SNR, ДВО-31-П-40-4К-IP40, ДВО-31-П-40-4К-IP40-DALI, ДВО-31-П-40-4К-IP40-SNR, ДВО-31-П-40-5К-IP40, ДВО-31-П-40-5К-IP40-DALI, ДВО-31-П-40-5К-IP40-SNR, ДВО-31-П-40-6.5К-IP40, ДВО-31-П-40-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-П-40-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-О-40-3К-IP40, ДВО-31-О-40-3К-IP40-DALI, ДВО-31-О-40-3К-IP40-SNR, ДВО-31-О-40-4К-IP40, ДВО-31-О-40-4К-IP40-DALI, ДВО-31-О-40-4К-IP40-SNR, ДВО-31-О-40-5К-IP40, ДВО-31-О-40-5К-IP40-DALI, ДВО-31-О-40-5К-IP40-SNR, ДВО-31-О-40-6.5К-IP40, ДВО-31-О-40-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-О-40-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-К-40-3К-IP40, ДВО-31-К-40-3К-IP40-DALI, ДВО-31-К-40-3К-IP40-SNR, ДВО-31-К-40-4К-IP40, ДВО-31-К-40-4К-IP40-DALI, ДВО-31-К-40-4К-IP40-SNR, ДВО-31-К-40-5К-IP40, ДВО-31-К-40-5К-IP40-DALI, ДВО-31-К-40-5К-IP40-SNR, ДВО-31-К-40-6.5К-IP40, ДВО-31-К-40-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-К-40-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-40-3К-IP40, ДВО-31-МП-40-3К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-40-3К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-40-4К-IP40, ДВО-31-МП-40-4К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-40-4К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-40-5К-IP40, ДВО-31-МП-40-5К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-40-5К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-40-6.5К-IP40, ДВО-31-МП-40-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-40-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-П-30-3К-IP40, ДВО-31-П-30-3К-IP40-DALI, ДВО-31-П-30-3К-IP40-SNR, ДВО-31-П-30-4К-IP40, ДВО-31-П-30-4К-IP40-DALI, ДВО-31-П-30-4К-IP40-SNR, ДВО-31-П-30-5К-IP40;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-31-П-30-5К-IP40-DALI, ДВО-31-П-30-5К-IP40-SNR, ДВО-31-П-30-6.5К-IP40, ДВО-31-П-30-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-П-30-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-О-30-3К-IP40, ДВО-31-О-30-3К-IP40-DALI, ДВО-31-О-30-3К-IP40-SNR, ДВО-31-О-30-4К-IP40, ДВО-31-О-30-4К-IP40-DALI, ДВО-31-О-30-4К-IP40-SNR, ДВО-31-О-30-6.5К-IP40, ДВО-31-О-30-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-О-30-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-К-30-3К-IP40, ДВО-31-К-30-3К-IP40-DALI, ДВО-31-К-30-3К-IP40-SNR, ДВО-31-К-30-4К-IP40, ДВО-31-К-30-4К-IP40-DALI, ДВО-31-К-30-4К-IP40-SNR, ДВО-31-К-30-5К-IP40, ДВО-31-К-30-5К-IP40-DALI, ДВО-31-К-30-5К-IP40-SNR, ДВО-31-К-30-6.5К-IP40, ДВО-31-К-30-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-К-30-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-30-3К-IP40, ДВО-31-МП-30-3К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-30-3К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-30-4К-IP40, ДВО-31-МП-30-4К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-30-4К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-30-5К-IP40, ДВО-31-МП-30-5К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-30-5К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-30-6.5К-IP40, ДВО-31-МП-30-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-30-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-П-50-3К-IP40, ДВО-31-П-50-3К-IP40-DALI, ДВО-31-П-50-3К-IP40-SNR, ДВО-31-П-50-4К-IP40, ДВО-31-П-50-4К-IP40-DALI, ДВО-31-П-50-4К-IP40-SNR, ДВО-31-П-50-5К-IP40, ДВО-31-П-50-5К-IP40-DALI, ДВО-31-П-50-5К-IP40-SNR, ДВО-31-П-50-6.5К-IP40, ДВО-31-П-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-П-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-О-50-3К-IP40, ДВО-31-О-50-3К-IP40-DALI, ДВО-31-О-50-3К-IP40-SNR, ДВО-31-О-50-4К-IP40, ДВО-31-О-50-4К-IP40-DALI, ДВО-31-О-50-4К-IP40-SNR, ДВО-31-О-50-5К-IP40, ДВО-31-О-50-5К-IP40-DALI, ДВО-31-О-50-5К-IP40-SNR, ДВО-31-О-50-6.5К-IP40, ДВО-31-О-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-О-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-К-50-3К-IP40, ДВО-31-К-50-3К-IP40-DALI, ДВО-31-К-50-3К-IP40-SNR, ДВО-31-К-50-4К-IP40, ДВО-31-К-50-4К-IP40-DALI, ДВО-31-К-50-4К-IP40-SNR, ДВО-31-К-50-5К-IP40, ДВО-31-К-50-5К-IP40-DALI, ДВО-31-К-50-5К-IP40-SNR, ДВО-31-К-50-6.5К-IP40, ДВО-31-К-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-К-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-50-3К-IP40, ДВО-31-МП-50-3К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-50-3К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-50-4К-IP40, ДВО-31-МП-50-4К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-50-4К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-50-5К-IP40, ДВО-31-МП-50-5К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-50-5К-IP40-SNR, ДВО-31-МП-50-6.5К-IP40, ДВО-31-МП-50-6.5К-IP40-DALI, ДВО-31-МП-50-6.5К-IP40-SNR, ДВО-32-П-40-3К-IP54, ДВО-32-П-40-3К-IP54-DALI, ДВО-32-П-40-3К-IP54-SNR, ДВО-32-П-40-4К-IP54, ДВО-32-П-40-4К-IP54-DALI, ДВО-32-П-40-4К-IP54-SNR, ДВО-32-П-40-5К-IP54, ДВО-32-П-40-5К-IP54-DALI, ДВО-32-П-40-5К-IP54-SNR, ДВО-32-П-40-6.5К-IP54, ДВО-32-П-40-6.5К-IP54-DALI, ДВО-32-П-40-6.5К-IP54-SNR, ДВО-32-О-40-3К-IP54, ДВО-32-О-40-3К-IP54-DALI, ДВО-32-О-40-3К-IP54-SNR, ДВО-32-О-40-4К-IP54, ДВО-32-О-40-4К-IP54-DALI, ДВО-32-О-40-4К-IP54-SNR, ДВО-32-О-40-5К-IP54, ДВО-32-О-40-5К-IP54-DALI, ДВО-32-О-40-5К-IP54-SNR, ДВО-32-О-40-6.5К-IP54, ДВО-32-О-40-6.5К-IP54-DALI, ДВО-32-О-40-6.5К-IP54-SNR, ДВО-32-К-40-3К-IP54, ДВО-32-К-40-3К-IP54-DALI, ДВО-32-К-40-3К-IP54-SNR, ДВО-32-К-40-4К-IP54, ДВО-32-К-40-4К-IP54-DALI, ДВО-32-К-40-4К-IP54-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 19

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.81914/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	DALI, ДВО-34-О-60-4К-IP54-SNR, ДВО-34-О-60-5К-IP54, ДВО-34-О-60-5К-IP54-DALI, ДВО-34-О-60-5К-IP54-SNR, ДВО-34-О-60-6.5К-IP54, ДВО-34-О-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-О-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-К-60-3К-IP54, ДВО-34-К-60-3К-IP54-DALI, ДВО-34-К-60-3К-IP54-SNR, ДВО-34-К-60-4К-IP54, ДВО-34-К-60-4К-IP54-DALI, ДВО-34-К-60-4К-IP54-SNR, ДВО-34-К-60-5К-IP54, ДВО-34-К-60-5К-IP54-DALI, ДВО-34-К-60-5К-IP54-SNR, ДВО-34-К-60-6.5К-IP54, ДВО-34-К-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-К-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-60-3К-IP54, ДВО-34-МП-60-3К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-60-3К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-60-4К-IP54, ДВО-34-МП-60-4К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-60-4К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-60-5К-IP54, ДВО-34-МП-60-5К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-60-5К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-60-6.5К-IP54, ДВО-34-МП-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-П-75-3К-IP54, ДВО-34-П-75-3К-IP54-DALI, ДВО-34-П-75-3К-IP54-SNR, ДВО-34-П-75-4К-IP54, ДВО-34-П-75-4К-IP54-DALI, ДВО-34-П-75-4К-IP54-SNR;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДВО-34-П-75-5К-IP54, ДВО-34-П-75-5К-IP54-DALI, ДВО-34-П-75-5К-IP54-SNR, ДВО-34-П-75-6.5К-IP54, ДВО-34-П-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-П-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-О-75-3К-IP54, ДВО-34-О-75-3К-IP54-DALI, ДВО-34-О-75-3К-IP54-SNR, ДВО-34-О-75-4К-IP54, ДВО-34-О-75-4К-IP54-DALI, ДВО-34-О-75-4К-IP54-SNR, ДВО-34-О-75-5К-IP54, ДВО-34-О-75-5К-IP54-DALI, ДВО-34-О-75-5К-IP54-SNR, ДВО-34-О-75-6.5К-IP54, ДВО-34-О-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-О-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-К-75-3К-IP54, ДВО-34-К-75-3К-IP54-DALI, ДВО-34-К-75-3К-IP54-SNR, ДВО-34-К-75-4К-IP54, ДВО-34-К-75-4К-IP54-DALI, ДВО-34-К-75-4К-IP54-SNR, ДВО-34-К-75-5К-IP54, ДВО-34-К-75-5К-IP54-DALI, ДВО-34-К-75-5К-IP54-SNR, ДВО-34-К-75-6.5К-IP54, ДВО-34-К-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-К-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-75-3К-IP54, ДВО-34-МП-75-3К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-75-3К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-75-4К-IP54, ДВО-34-МП-75-4К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-75-4К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-75-5К-IP54, ДВО-34-МП-75-5К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-75-5К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-75-6.5К-IP54, ДВО-34-МП-75-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-75-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-П-50-3К-IP54, ДВО-34-П-50-3К-IP54-DALI, ДВО-34-П-50-3К-IP54-SNR, ДВО-34-П-50-4К-IP54, ДВО-34-П-50-4К-IP54-DALI, ДВО-34-П-50-4К-IP54-SNR, ДВО-34-П-50-5К-IP54, ДВО-34-П-50-5К-IP54-DALI, ДВО-34-П-50-5К-IP54-SNR, ДВО-34-П-50-6.5К-IP54, ДВО-34-П-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-П-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-О-50-3К-IP54, ДВО-34-О-50-3К-IP54-DALI, ДВО-34-О-50-3К-IP54-SNR, ДВО-34-О-50-4К-IP54, ДВО-34-О-50-4К-IP54-DALI, ДВО-34-О-50-4К-IP54-SNR, ДВО-34-О-50-5К-IP54, ДВО-34-О-50-5К-IP54-DALI, ДВО-34-О-50-5К-IP54-SNR, ДВО-34-О-50-6.5К-IP54, ДВО-34-О-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-О-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-К-50-3К-IP54, ДВО-34-К-50-3К-IP54-DALI, ДВО-34-К-50-3К-IP54-SNR, ДВО-34-К-50-4К-IP54, ДВО-34-К-50-4К-IP54-DALI, ДВО-34-К-50-4К-IP54-SNR, ДВО-34-К-50-5К-IP54, ДВО-34-К-50-5К-IP54-DALI, ДВО-34-К-50-5К-IP54-SNR, ДВО-34-К-50-6.5К-IP54, ДВО-34-К-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-К-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-50-3К-IP54, ДВО-34-МП-50-3К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-50-3К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-50-4К-IP54, ДВО-34-МП-50-4К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-50-4К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-50-5К-IP54, ДВО-34-МП-50-5К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-50-5К-IP54-SNR, ДВО-34-МП-50-6.5К-IP54, ДВО-34-МП-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-МП-50-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-С-60-3К-IP54, ДВО-34-С-60-3К-IP54-DALI, ДВО-34-С-60-3К-IP54-SNR, ДВО-34-С-60-4К-IP54, ДВО-34-С-60-4К-IP54-DALI, ДВО-34-С-60-4К-IP54-SNR, ДВО-34-С-60-5К-IP54, ДВО-34-С-60-5К-IP54-DALI, ДВО-34-С-60-5К-IP54-SNR, ДВО-34-С-60-6.5К-IP54, ДВО-34-С-60-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-С-60-6.5К-IP54-SNR, ДВО-34-С-75-3К-IP40, ДВО-34-С-75-3К-IP40-DALI, ДВО-34-С-75-3К-IP40-SNR, ДВО-34-С-75-4К-IP40, ДВО-34-С-75-4К-IP40-DALI, ДВО-34-С-75-4К-IP40-SNR, ДВО-34-С-75-5К-IP40, ДВО-34-С-75-5К-IP40-DALI, ДВО-34-С-75-5К-IP40-SNR, ДВО-34-С-75-6.5К-IP40, ДВО-34-С-75-6.5К-IP40-DALI, ДВО-34-С-75-6.5К-IP40-SNR, ДВО-34-С-50-3К-IP54, ДВО-34-С-50-3К-IP54-DALI, ДВО-34-С-50-3К-IP54-SNR, ДВО-34-С-50-4К-IP54, ДВО-34-С-50-4К-IP54-DALI, ДВО-34-С-50-4К-IP54-SNR, ДВО-34-С-50-5К-IP54, ДВО-34-С-50-5К-IP54-DALI, ДВО-34-С-50-5К-IP54-SNR, ДВО-34-С-50-6.5К-IP54, ДВО-34-С-50-6.5К-IP54-DALI, ДВО-34-С-50-6.5К-IP54-SNR;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-04-П-18-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-П-18-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-18-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-18-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-П-18-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-18-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-18-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-П-18-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-18-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-18-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-О-18-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-18-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-18-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-О-18-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-18-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-18-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-О-18-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-18-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-К-18-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-К-18-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-К-18-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-К-18-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-К-18-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-К-18-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-К-18-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-К-18-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-К-18-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-МП-18-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-МП-18-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-МП-18-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-МП-18-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-МП-18-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-МП-18-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-МП-18-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-МП-18-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-МП-18-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-П-30-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-П-30-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-П-30-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-О-30-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-О-30-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-О-30-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-К-30-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-К-30-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-К-30-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-МП-30-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-МП-30-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-МП-30-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-МП-30-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-МП-30-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-П-36-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-П-36-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-П-36-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-П-36-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-П-36-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-3К-Л-IP40, ДСО-04-О-36-600-3К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-3К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-4К-Л-IP40, ДСО-04-О-36-600-4К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-4К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-5К-Л-IP40, ДСО-04-О-36-600-5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-5К-Л-IP40-DALI, ДСО-04-О-36-600-6.5К-Л-IP40, ДСО-04-О-36-600-6.5К-Л-IP40-SNR, ДСО-04-О-36-600-6.5К-Л-IP40-DALI;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель

подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 21

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.81914/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	К-50-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-К-50-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-50-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-К-50-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-50-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-4К-L-IP40-DALI;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-04-МП-50-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-МП-50-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-50-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-МП-50-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-50-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-60-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-П-60-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-60-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-60-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-П-60-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-60-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-60-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-П-60-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-60-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-О-60-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-О-60-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-О-60-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-60-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-О-60-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-60-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-К-60-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-К-60-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-60-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-К-60-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-60-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-60-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-МП-60-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-60-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-70-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-П-70-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-70-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-70-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-П-70-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-70-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-70-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-П-70-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-70-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-О-70-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-О-70-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-О-70-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-70-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-О-70-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-70-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-К-70-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-К-70-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-К-70-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-70-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-К-70-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-70-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-70-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-70-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-70-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-70-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-70-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-70-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-70-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-МП-70-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-70-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-П-75-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-П-75-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-П-75-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-75-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-П-75-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-П-75-1500-6.5К-L-IP40-DALI;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДПБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: ДСО-04-П-75-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-О-75-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-О-75-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-О-75-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-О-75-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-О-75-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-К-75-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-75-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-К-75-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-75-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-К-75-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-К-75-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-К-75-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-3К-L-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-3К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-3К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-4К-L-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-4К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-4К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-5К-L-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-МП-75-1500-6.5К-L-IP40, ДСО-04-МП-75-1500-6.5К-L-IP40-SNR, ДСО-04-МП-75-1500-6.5К-L-IP40-DALI, ДСО-04-П-18-600-3К-X-IP40, ДСО-04-П-18-600-3К-X-IP40-SNR, ДСО-04-П-18-600-3К-X-IP40-DALI, ДСО-04-П-18-600-4К-X-IP40, ДСО-04-П-18-600-4К-X-IP40-SNR, ДСО-04-П-18-600-4К-X-IP40-DALI, ДСО-04-П-18-600-5К-X-IP40, ДСО-04-П-18-600-5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-П-18-600-5К-X-IP40-DALI, ДСО-04-О-18-600-3К-X-IP40, ДСО-04-О-18-600-3К-X-IP40-SNR, ДСО-04-О-18-600-3К-X-IP40-DALI, ДСО-04-О-18-600-4К-X-IP40, ДСО-04-О-18-600-4К-X-IP40-SNR, ДСО-04-О-18-600-4К-X-IP40-DALI, ДСО-04-О-18-600-5К-X-IP40, ДСО-04-О-18-600-5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-О-18-600-5К-X-IP40-DALI, ДСО-04-К-18-600-3К-X-IP40-SNR, ДСО-04-К-18-600-3К-X-IP40-DALI, ДСО-04-К-18-600-4К-X-IP40, ДСО-04-К-18-600-4К-X-IP40-SNR, ДСО-04-К-18-600-4К-X-IP40-DALI, ДСО-04-К-18-600-5К-X-IP40, ДСО-04-К-18-600-5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-К-18-600-5К-X-IP40-DALI, ДСО-04-МП-18-600-3К-X-IP40, ДСО-04-МП-18-600-3К-X-IP40-SNR, ДСО-04-МП-18-600-3К-X-IP40-DALI, ДСО-04-МП-18-600-4К-X-IP40, ДСО-04-МП-18-600-4К-X-IP40-SNR, ДСО-04-МП-18-600-4К-X-IP40-DALI, ДСО-04-МП-18-600-5К-X-IP40, ДСО-04-МП-18-600-5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-МП-18-600-5К-X-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-600-3К-X-IP40, ДСО-04-П-30-600-3К-X-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-3К-X-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-600-4К-X-IP40, ДСО-04-П-30-600-4К-X-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-4К-X-IP40-DALI, ДСО-04-П-30-600-5К-X-IP40, ДСО-04-П-30-600-5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-П-30-600-5К-X-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-3К-X-IP40, ДСО-04-О-30-600-3К-X-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-3К-X-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-4К-X-IP40, ДСО-04-О-30-600-4К-X-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-4К-X-IP40-DALI, ДСО-04-О-30-600-5К-X-IP40, ДСО-04-О-30-600-5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-О-30-600-5К-X-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-3К-X-IP40, ДСО-04-К-30-600-3К-X-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-3К-X-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-4К-X-IP40, ДСО-04-К-30-600-4К-X-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-4К-X-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-5К-X-IP40, ДСО-04-К-30-600-5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-5К-X-IP40-DALI, ДСО-04-К-30-600-6.5К-X-IP40, ДСО-04-К-30-600-6.5К-X-IP40-SNR, ДСО-04-К-30-600-6.5К-X-IP40-DALI;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 22

	Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-30-600-3K-X-IP40, DCO-04-MPI-30-600-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-600-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-30-600-4K-X-IP40, DCO-04-MPI-30-600-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-600-4K-X-IP40-DALI;		
	Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДТБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: DCO-04-MPI-30-600-5K-X-IP40, DCO-04-MPI-30-600-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-600-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-30-600-5K-X-IP40, DCO-04-MPI-30-600-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-600-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-36-600-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-36-600-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-36-600-4K-X-IP40, DCO-04-PИ-36-600-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-36-600-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-36-600-5K-X-IP40, DCO-04-PИ-36-600-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-36-600-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-36-600-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-36-600-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-36-600-3K-X-IP40, DCO-04-K-36-600-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-36-600-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-36-600-4K-X-IP40, DCO-04-K-36-600-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-36-600-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-36-600-5K-X-IP40, DCO-04-O-36-600-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-36-600-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-36-600-5K-X-IP40, DCO-04-K-36-600-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-36-600-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-600-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-600-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-600-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-600-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-600-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-600-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-600-6.5K-X-IP40, DCO-04-MPI-36-600-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-600-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-30-1200-3K-X-IP40, DCO-04-PИ-30-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-30-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-30-1200-4K-X-IP40, DCO-04-PИ-30-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-30-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-30-1200-5K-X-IP40, DCO-04-PИ-30-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-30-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-30-1200-3K-X-IP40, DCO-04-O-30-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-30-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-30-1200-4K-X-IP40, DCO-04-O-30-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-30-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-30-1200-5K-X-IP40, DCO-04-O-30-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-30-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-30-1200-6.5K-X-IP40, DCO-04-O-30-1200-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-30-1200-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-30-1200-3K-X-IP40, DCO-04-K-30-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-30-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-30-1200-4K-X-IP40, DCO-04-K-30-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-30-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-30-1200-5K-X-IP40, DCO-04-K-30-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-30-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-30-1200-6.5K-X-IP40, DCO-04-K-30-1200-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-30-1200-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-30-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-30-1200-4K-X-IP40, DCO-04-MPI-30-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-30-1200-5K-X-IP40, DCO-04-MPI-30-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-30-1200-6.5K-X-IP40, DCO-04-MPI-30-1200-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-30-1200-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-36-1200-3K-X-IP40, DCO-04-PИ-36-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-36-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-36-1200-4K-X-IP40, DCO-04-PИ-36-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-36-1200-4K-X-IP40-DALI;	9405110013, 9405110033	ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМ И ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА»
	Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серий ДВО, ДТБ, ДПО, ДСО, ДСП	модели: DCO-04-PИ-36-1200-5K-X-IP40, DCO-04-PИ-36-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-36-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-36-1200-6.5K-X-IP40, DCO-04-PИ-36-1200-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-36-1200-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-36-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-36-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-36-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-36-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-36-1200-5K-X-IP40, DCO-04-O-36-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-36-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-36-1200-6.5K-X-IP40, DCO-04-O-36-1200-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-36-1200-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-36-1200-3K-X-IP40, DCO-04-K-36-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-36-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-36-1200-4K-X-IP40, DCO-04-K-36-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-36-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-36-1200-5K-X-IP40, DCO-04-K-36-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-36-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-K-36-1200-6.5K-X-IP40, DCO-04-K-36-1200-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-K-36-1200-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-1200-4K-X-IP40, DCO-04-MPI-36-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-1200-5K-X-IP40, DCO-04-MPI-36-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-MPI-36-1200-6.5K-X-IP40, DCO-04-MPI-36-1200-6.5K-X-IP40-SNR, DCO-04-MPI-36-1200-6.5K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-40-1200-3K-X-IP40, DCO-04-PИ-40-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-40-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-40-1200-4K-X-IP40, DCO-04-PИ-40-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-40-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-PИ-40-1200-5K-X-IP40, DCO-04-PИ-40-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-PИ-40-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-40-1200-3K-X-IP40, DCO-04-O-40-1200-3K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-40-1200-3K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-40-1200-4K-X-IP40, DCO-04-O-40-1200-4K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-40-1200-4K-X-IP40-DALI, DCO-04-O-40-1200-5K-X-IP40, DCO-04-O-40-1200-5K-X-IP40-SNR, DCO-04-O-40-1200-5K-X-IP40-DALI, DCO-04-O		

подпись _____ М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

