




ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ МПВ



Переходные муфты резьбовые взрывозащищённые типа МПВ предназначены для использования в качестве переходного элемента между кабельным вводом и оборудованием для согласования резьбы разного размера и типа, а также выполняют функцию поддержания необходимого уровня и вида взрывозащиты Ex-оборудования II группы в местах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрывоопасным газовым средам.

Ex-переходные муфты типа МПВ соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 и ТУ 27.33.13.130-048-99856433-2021, имеют вид взрывозащиты "е" и вид взрывозащиты "d" для электрооборудования 2 группы с уровнем взрывозащиты Gb и маркировку взрывозащиты Ex db e II Gb U по ГОСТ 31610.0-2014



Технические характеристики

▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1
▶ Маркировка взрывозащиты	Ex db e II Gb U
▶ Изготавливается по	ТУ 27.33.13.130-048-99856433-2021
▶ Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.B.01664/21



Артикул	Тип изделия	Диаметр отверстия в оболочке, мм	Размеры, мм		Длина резьбы LA, мм	Длина резьбы LB, мм	Размер под ключ, мм
			и тип резьбы А	и тип резьбы Б			
zeta30530	МПВЛ-М20-М16	20,2-20,7	M20x1,5	M16x1.5	16	15	24
zeta30531	МПВЛ-М20-М25	20,2-20,7	M20x1,5	M25x1.5	16	15	27
zeta30532	МПВЛ-М20-G3/8	20,2-20,7	M20x1,5	G3/8"-B	16	17	24
zeta30533	МПВЛ-М20-G1/2	20,2-20,7	M20x1,5	G1/2"-B	16	17	24
zeta30534	МПВЛ-М20-G3/4	20,2-20,7	M20x1,5	G3/4"-B	16	17	27
zeta30535	МПВЛ-М20-K3/8	20,2-20,7	M20x1,5	K3/8"	16	17	24
zeta30536	МПВЛ-М20-K1/2	20,2-20,7	M20x1,5	K1/2"	16	17	24
zeta30537	МПВЛ-М20-K3/4	20,2-20,7	M20x1,5	K3/4"	16	17	27
zeta30538	МПВЛ-М25-М20	25,2-25,7	M25x1,5	M20x1.5	16	15	30
zeta30539	МПВЛ-М25-М32	25,2-25,7	M25x1,5	M32x1.5	16	15	35
zeta30540	МПВЛ-М25-G1/2	25,2-25,7	M25x1,5	G1/2"-B	16	17	30
zeta30541	МПВЛ-М25-G3/4	25,2-25,7	M25x1,5	G3/4"-B	16	17	30
zeta30542	МПВЛ-М25-G1	25,2-25,7	M25x1,5	G1"-B	16	20	35
zeta30543	МПВЛ-М25-K1/2	25,2-25,7	M25x1,5	K1/2"	16	17	30
zeta30544	МПВЛ-М25-K3/4	25,2-25,7	M25x1,5	K3/4"	16	17	30
zeta30545	МПВЛ-М25-K1	25,2-25,7	M25x1,5	K1"	16	20	35
zeta30546	МПВЛ-М32-М25	32,2-32,7	M32x1,5	M25x1.5	16	15	36
zeta30547	МПВЛ-М32-М40	32,2-32,7	M32x1,5	M40x1.5	16	15	43
zeta30548	МПВЛ-М32-G3/4	32,2-32,7	M32x1,5	G3/4"-B	16	17	36
zeta30549	МПВЛ-М32-G1	32,2-32,7	M32x1,5	G1"-B	16	20	36
zeta30550	МПВЛ-М32-G1 1/4	32,2-32,7	M32x1,5	G1 1/4"-B	16	20	43
zeta30551	МПВЛ-М32-K3/4	32,2-32,7	M32x1,5	K3/4"	16	17	36
zeta30552	МПВЛ-М32-K1	32,2-32,7	M32x1,5	K1	16	20	36
zeta30553	МПВЛ-М32-K1 1/4	32,2-32,7	M32x1,5	K1 1/4	16	20	43
zeta30554	МПВЛ-М40-М32	40,2-40,7	M40x1,5	M32x1.5	16	15	45
zeta30555	МПВЛ-М40-М50	40,2-40,7	M40x1,5	M50x1.5	16	15	52
zeta30556	МПВЛ-М40-G1	40,2-40,7	M40x1,5	G1-B	16	20	45
zeta30557	МПВЛ-М40-G1 1/4	40,2-40,7	M40x1,5	G1 1/4-B	16	20	45
zeta30558	МПВЛ-М40-G1 1/2	40,2-40,7	M40x1,5	G1 1/2-B	16	20	50
zeta30559	МПВЛ-М40-K1	40,2-40,7	M40x1,5	K1	16	20	45
zeta30560	МПВЛ-М40-K1 1/4	40,2-40,7	M40x1,5	K1 1/4	16	15	45
zeta30561	МПВЛ-М40-K1 1/2	40,2-40,7	M40x1,5	K1 1/2	16	20	50
zeta30562	МПВЛ-G1/2-G3/8	21,2-21,7	G1/2-B	G3/8-B	18	15	27
zeta30563	МПВЛ-G1/2-G3/4	21,2-21,7	G1/2-B	G3/4-B	18	17	27
zeta30564	МПВЛ-G1/2-M16	21,2-21,7	G1/2-B	M16x1,5	18	15	27
zeta30565	МПВЛ-G1/2-M20	21,2-21,7	G1/2-B	M20x1,5	18	15	27
zeta30566	МПВЛ-G1/2-M25	21,2-21,7	G1/2-B	M25x1,5	16	15	27
zeta30567	МПВЛ-G1/2-K3/8	21,2-21,7	G1/2-B	K3/8	18	15	27
zeta30568	МПВЛ-G1/2-K1/2	21,2-21,7	G1/2-B	K1/2	18	17	27
zeta30569	МПВЛ-G1/2-K3/4	21,2-21,7	G1/2-B	K3/4	18	17	27
zeta30570	МПВЛ-G3/4-G1/2	26,6-27,1	G3/4-B	G1/2-B	18	17	30
zeta30571	МПВЛ-G3/4-G1	26,6-27,1	G3/4-B	G1-B	18	20	35
zeta30572	МПВЛ-G3/4-M20	26,6-27,1	G3/4-B	M20x1,5	18	15	30
zeta30573	МПВЛ-G3/4-M25	26,6-27,1	G3/4-B	M25x1,5	18	15	30
zeta30574	МПВЛ-G3/4-M32	26,6-27,1	G3/4-B	M32x1,5	18	15	35
zeta30575	МПВЛ-G3/4-K1/2	26,6-27,1	G3/4-B	K1/2	18	17	30
zeta30576	МПВЛ-G3/4-K3/4	26,6-27,1	G3/4-B	K3/4	18	17	30
zeta30577	МПВЛ-G3/4-K1	26,6-27,1	G3/4-B	K1	18	20	35



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ

Артикул	Тип изделия	Макс. диаметр отверстия в оболочке, мм	Размеры, мм		Длина резьбы LA, мм	Длина резьбы LB, мм	Размер под ключ, мм
			и тип резьбы А	и тип резьбы Б			
zeta30578	МПВЛ-G1-G3/4	33,4-33,9	G1-B	G3/4-B	21	17	40
zeta30579	МПВЛ-G1-G1 1/4	33,4-33,9	G1-B	G1 1/4-B	21	20	43
zeta30580	МПВЛ-G1-M25	33,4-33,9	G1-B	M25x1,5	21	15	40
zeta30581	МПВЛ-G1-M32	33,4-33,9	G1-B	M32x1,5	21	15	40
zeta30582	МПВЛ-G1-M40	33,4-33,9	G1-B	M40x1,5	21	15	43
zeta30583	МПВЛ-G1-K3/4	33,4-33,9	G1-B	K3/4	21	17	40
zeta30584	МПВЛ-G1-K1	33,4-33,9	G1-B	K1	21	20	40
zeta30585	МПВЛ-G1-K1 1/4	33,4-33,9	G1-B	K1 1/4	21	20	43
zeta30586	МПВЛ-G1 1/4-G1	42,1-42,6	G1 1/4-B	G1-B	21	20	45
zeta30587	МПВЛ-G1 1/4-G1 1/2	42,1-42,6	G1 1/4-B	G1 1/2-B	21	20	50
zeta30588	МПВЛ-G1 1/4-M32	42,1-42,6	G1 1/4-B	M32x1,5	21	15	45
zeta30589	МПВЛ-G1 1/4-M40	42,1-42,6	G1 1/4-B	M40x1,5	21	15	45
zeta30590	МПВЛ-G1 1/4-M50	42,1-42,6	G1 1/4-B	M50x1,5	21	15	52
zeta30591	МПВЛ-G1 1/4-K1	42,1-42,6	G1 1/4-B	K1	21	20	45
zeta30592	МПВЛ-G1 1/4-K1 1/4	42,1-42,6	G1 1/4-B	K1 1/4	21	20	45
zeta30593	МПВЛ-G1 1/4-K1	42,1-42,6	G1 1/4-B	K1 1/4	21	20	50
zeta30604	МПВН-M20-G3/4	20,2-20,7	M20x1,5	G3/4-B	16	17	27
zeta30648	МПВН-G1-G3/4	33,4-33,9	G1-B	G3/4-B	21	17	40
zeta30656	МПВН-G1 1/4-G1	42,1-42,6	G1 1/4-B	G1-B	21	20	45