



Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI B760, LGA1700, 4*DDR5, 5*PCIEx16, 2*M.2, 2*TypeC, 2*USB3.2Gen2, 2*USB3.2Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3.0, 2.5G, DP, HDMI, ATX, RTL

Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Тип	Материнская плата
Серия продукции	Gaming
Модель	B760 GAMING PLUS WIFI
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максим. TDP центрального процессора, Вт	150
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B760
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	4
Режим работы памяти	2-канальный
Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	6800
Максимальный объем памяти	192 ГБ

Графическая подсистема

Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
--------------------	-------------------------------------

Слоты расширения

Версия PCI Express	4.0
PCI-Ex16	5
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	2
Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
Тип ключа M.2	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	22110
SATA 6 Гб/с	4

USB 3.2 Gen1 Type-C внутр.	1
USB 3.2 Gen1 внутр.	2
USB 2.0 внутр.	4
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
LPT порт (IEEE-1284, Parallel, Print) внутр.	1

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen2	3
USB 2.0	4
Кол-во USB-A (всего)	6
Кол-во USB-C (всего)	1
PS/2	1
Разъем Wi-Fi антенны	2
Сетевой контроллер	Realtek RTL8125BG
RJ45	1
Максим. скорость передачи, Мб/с	2500
Аудио линейный вход	1
Аудио микрофонный вход	1
Аудиовыход 7.1	1
Цифровой оптический выход (выход S/PDIF)	1
HDMI	1
DisplayPort	1

Аудио

Аудиочипсет	Realtek ALC897
Количество каналов аудио	7.1

Электропитание

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8+4pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	7

Беспроводные интерфейсы

Bluetooth	5.3
802.11a	Да
802.11b	Да
802.11g	Да
802.11n	Да

802.11ac

Да

802.11ax

Да

Прочие характеристики

BIOS

AMI UEFI

Форм-фактор

ATX

Особенности

Слот M.2 2230 E-key для беспроводного модуля (опция)

Вид поставки

RTL

Комплект поставки

Материнская плата, кабель SATA, заглушка панели I/O, диск с ПО, крепежный комплект, инструкция, антенны