

RAGE

Furious >

594234

210 MM

ДИСК ПИЛЬНЫЙ БЫСТРЫЙ

2,4 мм → ← толщина пропила
1,4 мм → ← диска


24 зуба



ДРЕВЕСИНА,
ФАНЕРА, ДСП,
ЛАМИНАТ, МДФ

30 мм
посадка

25.4/20/16 мм
адаптер



ХАРАКТЕРИСТИКИ

24
teeth



WC
BK6
Hi-density carbide



- угол атаки: **7°**
- тип зубьев: **ATB**
- угол скоса: **15°**
- диаметр: **210 мм (8.2")**
- посадочное отверстие: **30 мм**
- толщина диска: **1,4 мм**
- толщина пропила: **2,4 мм**

1,4 мм

2,4 мм

- адаптер:
30-25,4/20/16 мм





**ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДРЕВЕСИНОЙ С ГВОЗДЯМИ**





ПОКРЫТИЕ ЗАЩИЩАЕТ

 **от перегрева**

 **от налипания** древесных
смол хвойных пород

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРОРЕЗИ

- уменьшают колебания
- уменьшают шумы диска
- предотвращают перегрев и деформацию



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- /// Работы производить после ознакомления с **инструкцией** по эксплуатации инструмента
- /// **Запрещено** использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)
- /// **Запрещено** использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)
- /// **Запрещено** использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды
- /// **Запрещено** нахождение на линии реза
- /// **Обязательно** использование **средств защиты** зрения, органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распиловочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм



RAGE®

Furious >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная
производительность
- соответствие старндартам

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ

	Быстрый	Универсальный	Чистый
Кол-во зубьев	40-20	40-60	60-100
Угол атаки	Положительный агрессивный 15 - 20°	Отрицательный -5°	Умеренно положительный До 15°
Материалы	Сплошное дерево Фанера Ламинат МДФ	Сплошное дерево Фанера Ламинат МДФ Ламинированный ДСП Волокнистая древесина	Сплошное дерево Фанера Ламинат МДФ
Вид работы	Для черновых работ , быстрого первичного распила	Для работ по широкому спектру материалов	Финишный распил, чистая линия реза