

# RAGE®

558029

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ  
АЛМАЗНЫЙ

Ø 100 мм

+75% К РЕСУРСУ

P100  
зернистость

**VELCRO**  
липучка

▼ мокрое  
шлифование




керамогранит,  
мрамор, камень

# ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ▼ диаметр: **100 мм**
- ▼ высота сегмента: **2,4 мм**
- ▼ зернистость: **P100**
- ▼ тип крепления: **VELCRO**
- ▼ тип шлифовки: **мокрый**
- ▼ max обороты: **4 500 об/мин**
- ▼ Совместимость:  
**с эксцентриковыми  
шлифмашинами, УШМ,  
дрелями**

# ПАЛИТРА ЗЕРНИСТОСТИ



P30

P50

P100

P200

P400

P800

P1500

P3000

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- ▼ **Зернистость до P200**  
грубая обработка, придание формы,  
выравнивание площади
- ▼ **Зернистость P400 - P800**  
чистовая обработка
- ▼ **Зернистость P1000 и более**  
финишное шлифование

# ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМОГРАНИТ
- ▼ МРАМОР
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ БЕТОН

