

RAGE®

558027

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
АЛМАЗНЫЙ

∅ 100 мм

+75% К РЕСУРСУ

P50
зернистость

VELCRO
липучка

▼ мокрое
шлифование




керамогранит,
мрамор, камень

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ▼ диаметр: **100 мм**
- ▼ высота сегмента: **2,4 мм**
- ▼ зернистость: **P50**
- ▼ тип крепления: **VELCRO**
- ▼ тип шлифовки: **мокрый**
- ▼ max обороты: **4 500 об/мин**
- ▼ Совместимость:
**с эксцентриковыми
шлифмашинами, УШМ,
дрелями**

ПАЛИТРА ЗЕРНИСТОСТИ



P30

P50

P100

P200

P400

P800

P1500

P3000

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ▼ **Зернистость до P200**
грубая обработка, придание формы,
выравнивание площади
- ▼ **Зернистость P400 - P800**
чистовая обработка
- ▼ **Зернистость P1000 и более**
финишное шлифование

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ▼ КЕРАМОГРАНИТ
- ▼ МРАМОР
- ▼ КАМЕНЬ
- ▼ БЕТОН

