

# RAGE®

554147

БИТЫ ТОРСИОННЫЕ

**2x**  
БОЛЬШЕ  САМОРЕЗОВ  
НА 1 БИТУ

## ИМПАКТ

 **ТТ20**



МАГНИТНЫЕ

**S2** ЛЕГИРОВАННАЯ  
СТАЛЬ



50  
MM

**2 ШТ.**

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ тип хвостовика: **1/4" HEX**
- ▶ материал: **легированная сталь S2**
- ▶ покрытие: **фосфатное**
- ▶ твердость (HRC): **58-62**
- ▶ **магнитный наконечник**
- ▶ совместимость: **ударный шуруповерт, шуруповерт**
- ▶ количество в упаковке (шт): **2**

## СОСТАВ НАБОРА:



**ТТ20** x 50 мм - 2 шт.



# ИМПАКТ

## ТОРСИОННЫЕ БИТЫ

# RAGE®

**В 2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ  
СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ DIN**

**DIN** немецкий стандарт  
DIN 5260 (ISO 8764)



**2x БОЛЬШЕ САМОРЕЗОВ НА 1 БИТУ**

Благодаря идеальной геометрии наконечника и закалке стали биты RAGE прослужат в 2 раза дольше!

# ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

## ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ

повышает коррозионную  
стойкость

## S2

## ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

- ▶ устойчивость к длительным нагрузкам
- ▶ защита от коррозии
- ▶ повышенная прочность





## ЛЕГКО РАБОТАТЬ

не нужно придерживать крепеж



идеальная геометрия  
наконечника

**МАГНИТНЫЙ  
ШЛИЦ**

