

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

в лице Генерального директора Бельского Сергея Петровича

заявляет, что Светильники светодиодные стационарные общего назначения торговой марки Navigator, серии NBL. Модели продукции по приложению № 1, количество листов: 17

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3461-006-66088551-2018 "Светильники светодиодные общего назначения торговой марки "Navigator", серии NBL."

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СД02-0961 от 31.10.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СД ИСПЫТАНИЯ", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32067.04ОЛГ0.ИЛ.002.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Приложения №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. ТУ 3461-006-66088551-2018 "Светильники светодиодные общего назначения торговой марки "Navigator", серии NBL.". Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 03.05.2023 г.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.10.2028 включительно



(подпись)

М. П.

Бельский Сергей Петрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.26655/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.11.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.26655/23

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Светильники светодиодные стационарные общего назначения торговой марки Navigator, серии NBL	модели: NBL-S1-5-4K-IP54-LED, NBL-S1-5-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-7-4K-IP54-LED, NBL-S1-7-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-8-4K-IP54-LED, NBL-S1-8-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-10-4K-IP54-LED, NBL-S1-10-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-12-4K-IP54-LED, NBL-S1-12-4K-IP54-LED R, NBL-S1-12-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-15-4K-IP54-LED, NBL-S1-15-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-18-4K-IP54-LED, NBL-S1-18-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-20-4K-IP54-LED, NBL-S1-20-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-24-4K-IP54-LED, NBL-S1-24-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-30-4K-IP54-LED, NBL-S1-30-6.5K-IP54-LED, NBL-S1-5-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-7-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-8-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-10-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-12-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-15-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-18-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-20-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-24-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-30-4K-IP54-LED-S, NBL-S1-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S1-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-8-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S1-30-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-5-4K-IP54-LED, NBL-R1-5-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-7-4K-IP54-LED, NBL-R1-7-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-8-4K-IP54-LED, NBL-R1-8-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-10-4K-IP54-LED, NBL-R1-10-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-12-4K-IP54-LED, NBL-R1-12-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-15-4K-IP54-LED, NBL-R1-15-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-18-4K-IP54-LED, NBL-R1-18-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-20-4K-IP54-LED, NBL-R1-20-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-24-4K-IP54-LED, NBL-R1-24-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-30-4K-IP54-LED, NBL-R1-30-6.5K-IP54-LED, NBL-R1-5-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-7-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-8-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-10-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-12-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-15-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-18-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-20-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-24-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-30-4K-IP54-LED-S, NBL-R1-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R1-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-8-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R1-30-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-5-4K-IP54-LED, NBL-O1-5-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-7-4K-IP54-LED, NBL-O1-7-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-8-4K-IP54-LED, NBL-O1-8-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-10-4K-IP54-LED, NBL-O1-10-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-12-4K-IP54-LED, NBL-O1-12-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-15-4K-IP54-LED, NBL-O1-15-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-18-4K-IP54-LED, NBL-O1-18-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-20-4K-IP54-LED, NBL-O1-20-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-24-4K-IP54-LED, NBL-O1-24-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-30-4K-IP54-LED, NBL-O1-30-6.5K-IP54-LED, NBL-O1-5-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-7-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-8-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-10-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-12-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-15-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-18-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-20-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-20-6.5K-IP54-LED-S;	9405110013, 9405110033	ТУ 3461-006-6608851-2018 "Светильники светодиодные общего назначения торговой марки "Navigator", серии NBL."
Светильники светодиодные стационарные общего назначения торговой марки Navigator, серии NBL	модели: NBL-O1-24-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-30-4K-IP54-LED-S, NBL-O1-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O1-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-8-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O1-30-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-5-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-5-6.5K-IP54-LED-S;	9405110013, 9405110033	ТУ 3461-006-6608851-2018 "Светильники светодиодные общего назначения торговой марки "Navigator", серии NBL."

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.26655/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>4K-IP54-LED, NBL-S2-5-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-7-4K-IP54-LED, NBL-S2-7-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-8-4K-IP54-LED, NBL-S2-8-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-10-4K-IP54-LED, NBL-S2-10-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-12-4K-IP54-LED, NBL-S2-12-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-15-4K-IP54-LED, NBL-S2-15-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-18-4K-IP54-LED, NBL-S2-18-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-20-4K-IP54-LED, NBL-S2-20-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-24-4K-IP54-LED, NBL-S2-24-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-30-4K-IP54-LED, NBL-S2-30-6.5K-IP54-LED, NBL-S2-5-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-7-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-8-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-10-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-12-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-15-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-18-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-20-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-24-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-30-4K-IP54-LED-S, NBL-S2-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S2-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-8-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S2-30-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-5-4K-IP54-LED, NBL-R2-5-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-7-4K-IP54-LED, NBL-R2-7-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-8-4K-IP54-LED, NBL-R2-8-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-10-4K-IP54-LED, NBL-R2-10-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-12-4K-IP54-LED, NBL-R2-12-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-15-4K-IP54-LED, NBL-R2-15-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-18-4K-IP54-LED, NBL-R2-18-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-20-4K-IP54-LED, NBL-R2-20-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-24-4K-IP54-LED, NBL-R2-24-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-30-4K-IP54-LED, NBL-R2-30-6.5K-IP54-LED, NBL-R2-5-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-7-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-8-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-10-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-12-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-15-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-18-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-20-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-24-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-30-4K-IP54-LED-S, NBL-R2-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R2-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-8-4K-IP54-LED-PIK;</p>		
Светильники светодиодные стационарные общего назначения торговой марки Navigator, серии NBL	<p>модели: NBL-R2-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R2-30-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O2-5-4K-IP54-LED, NBL-O2-5-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-7-4K-IP54-LED, NBL-O2-7-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-8-4K-IP54-LED, NBL-O2-8-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-10-4K-IP54-LED, NBL-O2-10-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-12-4K-IP54-LED, NBL-O2-12-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-15-4K-IP54-LED, NBL-O2-15-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-18-4K-IP54-LED, NBL-O2-18-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-20-4K-IP54-LED, NBL-O2-20-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-24-4K-IP54-LED, NBL-O2-24-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-30-4K-IP54-LED, NBL-O2-30-6.5K-IP54-LED, NBL-O2-5-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-7-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-8-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-10-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-12-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-15-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-18-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-20-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-24-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O2-30-4K-IP54-LED-S, NBL-O2-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-5-4K-IP54-LED, NBL-S3-5-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-7-4K-IP54-LED, NBL-S3-7-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-8-4K-IP54-LED, NBL-S3-8-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-10-4K-IP54-LED, NBL-S3-10-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-12-4K-IP54-LED, NBL-S3-12-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-15-4K-IP54-LED, NBL-S3-15-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-18-4K-IP54-LED, NBL-S3-18-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-20-4K-IP54-LED, NBL-S3-20-6.5K-IP54-LED;</p>	9405110013, 9405110033	ТУ 3461-006-6608851-2018 "Светильники светодиодные общего назначения торговой марки "Navigator", серии NBL."

Заявитель



 подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
 (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.26655/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>NBL-S3-24-4K-IP54-LED, NBL-S3-24-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-30-4K-IP54-LED, NBL-S3-30-6.5K-IP54-LED, NBL-S3-5-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-7-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-8-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-10-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-12-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-15-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-18-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-20-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-24-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-30-4K-IP54-LED-S, NBL-S3-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-S3-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-8-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-S3-30-6.5K-IP54-LED-PIK;</p>		
<p>Светильники стационарные общего назначения торговой марки Navigator, серии NBL</p>	<p>модели: NBL-R3-5-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-7-4K-IP54-LED, NBL-R3-7-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-8-4K-IP54-LED, NBL-R3-8-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-10-4K-IP54-LED, NBL-R3-10-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-12-4K-IP54-LED, NBL-R3-12-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-15-4K-IP54-LED, NBL-R3-15-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-18-4K-IP54-LED, NBL-R3-18-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-20-4K-IP54-LED, NBL-R3-20-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-24-4K-IP54-LED, NBL-R3-24-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-30-4K-IP54-LED, NBL-R3-30-6.5K-IP54-LED, NBL-R3-5-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-7-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-8-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-10-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-12-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-15-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-18-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-20-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-24-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-30-4K-IP54-LED-S, NBL-R3-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-R3-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-8-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-R3-30-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-5-4K-IP54-LED, NBL-O3-5-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-7-4K-IP54-LED, NBL-O3-7-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-8-4K-IP54-LED, NBL-O3-8-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-10-4K-IP54-LED, NBL-O3-10-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-12-4K-IP54-LED, NBL-O3-12-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-15-4K-IP54-LED, NBL-O3-15-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-18-4K-IP54-LED, NBL-O3-18-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-20-4K-IP54-LED, NBL-O3-20-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-24-4K-IP54-LED, NBL-O3-24-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-30-4K-IP54-LED, NBL-O3-30-6.5K-IP54-LED, NBL-O3-5-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-5-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-7-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-7-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-8-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-8-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-10-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-10-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-12-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-12-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-15-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-15-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-18-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-18-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-20-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-20-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-24-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-24-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-30-4K-IP54-LED-S, NBL-O3-30-6.5K-IP54-LED-S, NBL-O3-5-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-5-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-7-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-7-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-8-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-8-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-10-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-10-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-12-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-12-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-15-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-15-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-18-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-18-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-20-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-20-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-24-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-24-6.5K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-30-4K-IP54-LED-PIK, NBL-O3-30-6.5K-IP54-LED-PIK.</p>	<p>9405110013, 9405110033</p>	<p>ТУ 3461-006-6608851-2018 "Светильники светодиодные общего назначения торговой марки "Navigator", серии NBL."</p>

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)