

## Кабельный резак CIMCO DUOCUT 12

Артикул: 12 0112



### Характеристики

- Инновационный резак для медных и алюминиевых проводов;
- Имеет многокомпонентное изолированное покрытие ручек;
- Особенно подходит для бездеформационной, точной резки проводов;
- Ручки плоскогубцев можно открыть до 140 градусов, что означает вы также можете отрезать кабель в продольном направлении;
- Проверено VDE/GS;
- В соответствии с DIN EN 60900 (VDE 0682-201);
- Длина: 200 мм;
- Вес: 300 гр.

### Особенности

Две режущих грани:

1. Большое лезвие для многожильных проводов диаметром до макс.  $\varnothing$  12 мм
2. Малое лезвие для одножильных проводов диаметром до макс.  $\varnothing$  10 мм

Артикул	Описание	Вес
<b>12 0112</b>	Кабельный резак CIMCO DUOCUT 12	300гр

## Тросокусы CIMCO 12 0146

Артикул: 12 0146



Благодаря своим эргономическим ручкам в двухкомпонентном исполнении резак для стальных тросов обеспечивает удобную работу. Возможна работа одной рукой, экономит силы при резке.

### Характеристики

- Одноручное использование благодаря оптимальной конструкции рукоятки
- 2-компонентное покрытие рукояток;
- Твердость резки 60 - 62 HRC, подходит для резки гибких стальных тросов до  $\varnothing$  5 мм;
- Функция быстрого открытия благодаря пружинам;
- Функция блокировки для экономии места, когда тросокус не используется;
- Размер: Д x Ш x В: 185 x 60 x 25 мм;
- Вес: 236 гр.

Артикул	Описание	Вес
12 0146	Тросокусы CIMCO 5мм	236гр

Трещёточный кабелерез CIMCO 60мм

Артикул: 12 0178



**Максимальный размер резки**

**Cu (медь):**

- Макс. Ø 60мм;
- Многожильный провод 400мм<sup>2</sup> / 800 MCM;
- Секторный кабель 4 x 150 SM;

**Al (алюминий):**

- Макс. Ø 60мм;
- Многожильный провод 400 мм<sup>2</sup>/800 MCM;
- Секторный кабель 4 x 150 SE.

Артикул	Описание	Вес
12 0178	Кабелерез-трещотка 60мм	1250гр