



**DENZEL**


## 1. Слесарный инструмент

### Молотки

#### Рукоятки для молотков деревянные



- Сделано в России
- Шлифованная
- Материал: береза

10292	320 мм	50/1
10298	400 мм	40/1

### сибртех



- Шлифованная
- Материал: бук

10264	250 мм	50/1
10287	320 мм	50/1
10289	360 мм	50/1
10293	400 мм	50/1

#### Молотки слесарные



- Сделано в России
- Деревянная рукоятка
- Квадратный боек
- ГОСТ 2310-77
- Оцинкованный

10260	200 г	50/1
10270	500 г	22/1



- Сделано в России
- Деревянная рукоятка
- Круглый боек
- ГОСТ 2310-77
- Никелированный

10238	200 г	40/1
10239	400 г	30/1
10240	500 г	20/1
10241	600 г	20/1
10243	800 г	16/1

### Spana



- Рукоятка из твердых сортов древесины
- Квадратный боек

102025	100 г	120/12
102045	200 г	60/6
102065	300 г	48/6
102085	400 г	48/6
102105	500 г	36/6
102125	600 г	36/6
102135	700 г	36/6
102155	800 г	24/6
102185	1000 г	24/6
102215	1500 г	12/6

### сибртех



- Деревянная рукоятка
- Квадратный боек
- Оксидированный

10211	200 г	60/12
10214	300 г	48/6
10216	400 г	48/6
10217	500 г	36/6
10219	600 г	36/6
10220	800 г	24/6
10222	1000 г	24/6
10223	1500 г	12/6

### matrix



- Рукоятка из твердых сортов древесины
- Квадратный боек
- Защитная манжета

10226	100 г	120/12
10227	200 г	72/12
10228	300 г	48/6
10230	400 г	48/6
10232	500 г	36/6
10233	600 г	36/6
10235	800 г	24/6
10236	1000 г	24/6
10237	1500 г	12/6

### DENZEL



- Буковая рукоятка
- Квадратный боек
- Защитная манжета

10426	200 г	72/12
10427	300 г	48/6
10428	400 г	48/6
10429	500 г	36/6
10431	600 г	36/6
10435	800 г	24/6
10437	1000 г	24/6

### Spana



- Фибerglassовая 2K-рукоятка
- Квадратный боек

10372	200 г	60/12
10373	300 г	48/6
10374	400 г	48/6
10375	500 г	36/6
10376	600 г	36/6
10377	700 г	36/6
10378	800 г	24/6
10380	1000 г	24/6
10381	1500 г	12/6

### сибртех



- Фибerglassовая 2K-рукоятка
- Квадратный боек

10316	100 г	96/12
10318	200 г	72/12
10319	300 г	48/6
10321	400 г	36/6
10323	500 г	36/6
10325	600 г	24/6
10327	800 г	24/6
10329	1000 г	24/6
10331	1500 г	12/6

### matrix



- Фибerglassовая 2K-рукоятка
- Квадратный боек
- Серия Optimal

10365	100 г	120/6
10366	200 г	60/6
10367	300 г	48/6
10368	400 г	36/6
10369	500 г	36/6



артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
10370	600 г	24/6	
10379	800 г	24/6	
10383	1000 г	24/6	
10384	1500 г	12/6	



- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Квадратный боек
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10315	100 г	120/6
10317	200 г	72/6
10320	300 г	48/6
10322	400 г	36/6
10330	500 г	36/6
10340	600 г	24/6
10350	800 г	24/6
10360	1000 г	24/6
10363	1500 г	12/6



- Фибергласовая 3К-рукоятка
- Квадратный боек
- Углование рукоятки к бойку

10482	200 г	48/6
10483	300 г	24/6
10484	400 г	24/6
10485	500 г	24/6
10486	600 г	24/6
10488	800 г	12/6
10490	1000 г	12/6



- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Квадратный боек
- Пескоструйная обработка

10273	300 г	48/6
10274	400 г	36/6
10276	500 г	36/6
10277	600 г	36/6
10278	800 г	24/6
10279	1000 г	24/6



- Цельнометаллический
- 2К-рукоятка
- Квадратный кованый боек

10404	600 г	36/6
10405	800 г	24/6

Молотки-гвоздодеры



- Деревянная рукоятка
- Круглый боек

104105	225 г	72/6
104205	450 г	36/6



- Металлическая обрезиненная рукоятка
- Круглый боек

104405	450 г	36/6
--------	-------	------



- Металлическая 2К-рукоятка
- Круглый боек

10436	450 г	36/6
-------	-------	------



- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Круглый боек

10442	450 г	24/6
10441	450 г, с магнитом	24/6

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
	• Фибергласовая 2К-рукоятка		
	• Круглый боек		
10444	250 г	48/8	
10443	250 г, с магнитом	48/8	



- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Круглый боек
- Серия Optimal

10456	450 г	36/6
10454	450 г, с магнитом	36/6



- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Круглый боек
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10450	450 г	36/6
10446	450 г, с магнитом	36/6



- Цельнометаллический
- 2К-рукоятка
- Круглый боек

10460	450 г	24/6
-------	-------	------



- Цельнометаллический
- 2К-рукоятка
- Круглый боек
- Угол гвоздодера 75 градусов

10463	570 г	24/6
-------	-------	------



- Цельнометаллический
- 2К-рукоятка
- Круглый боек
- Угол гвоздодера 75 градусов

10422	350 г	36/6
10423	450 г	36/6
10424	560 г	24/6



- American hickory
- Обрезиненная рукоятка
- Круглый боек с магнитом
- Дополнительный мини-гвоздодер

10414	200 г	48/12
10415	450 г	36/6

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
	• American hickory		
	• Обрезиненная рукоятка		
	• Круглый боек с магнитом		
	• Дополнительный мини-гвоздодер (кроме 10413)		
	• Угол гвоздодера 75 градусов		
10417	280 г	48/6	
10413	380 г	36/6	
10418	450 г	36/6	
10419	560 г	24/6	
10425	680 г	24/6	



- Цельнокованный
- 2К-рукоятка
- Круглый боек
- Упаковка: пластиковый подвес

10470	570 г	24/4
-------	-------	------

Молотки специальные



- Молоток кровельщика
- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Квадратный боек с магнитом
- Насечки на рабочей части бойка

10628	600 г	24/6
-------	-------	------



- Молоток кровельщика
- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Квадратный боек с магнитом
- Насечки на рабочей части бойка
- Серия Optimal

10626	600 г	24/6
-------	-------	------



- Молоток кровельщика
- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Квадратный боек с магнитом
- Насечки на рабочей части бойка
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10624	600 г	24/6
-------	-------	------



- Молоток кровельщика
- Цельнометаллический
- 2К-рукоятка
- Квадратный боек с магнитом

10620	600 г	24/6
-------	-------	------

сибртех

Кувалда, 5000 г

код 10896

- Кованый боёк из стали 45
- Зонная закалка до 50 HRC
- Обрезиненная фибрегласовая рукоять
- Безопасная посадка бойка



артикул характеристики упак. цена, руб.

**matrix**

- Молоток каменщика
- Цельнометаллический
- 2К-рукоятка
- Квадратный боек

10630	600 г	24/6
-------	-------	------

**DENZEL**

- Буковая рукоятка
- Материал: сталь 45

**НОВИНКА**

10641	400 г	36/6
10643	600 г	24/6

**DENZEL**

- Молоток-гвоздодер цельнокованный
- 2К-рукоятка
- Круглый боек с магнитом
- Отверстие для выгибания прутков
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10466	450 г	24/6
-------	-------	------

**DENZEL**

- Молоток-гвоздодер цельнокованный
- 2К-рукоятка
- Круглый боек с магнитом
- Дополнительный мини-гвоздодер
- Упор монтажного захвата
- Отверстие для выгибания прутков
- Угол основного гвоздодера 75 градусов
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10468	450 г	24/6
-------	-------	------

**DENZEL**

- Молоток кровельщика цельнокованный
- 2К-рукоятка
- Квадратный боек с магнитом
- Отверстие для выгибания прутков
- Насечки на рабочей части бойка
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10623	600 г	24/6
-------	-------	------

**DENZEL**

- Молоток каменщика цельнокованный
- 2К-рукоятка
- Квадратный боек
- Малый гвоздодер
- Удлиненный заточенный носок
- Отверстие для выгибания прутков
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10633	680 г	24/6
-------	-------	------

## Молотки печника

**matrix**

- Сделано в России
- Деревянная рукоятка
- ГОСТ 11042-90

10640	400 г	15/1
10645	600 г	15/1
10646	600 г, крепление «на протяг»	15/1

**matrix**

- Молоток каменщика
- 2К-рукоятка (обратный клин)

21824	500 г, 385 мм	24/6
-------	---------------	------

**DENZEL**

- Молоток каменщика
- 2К-рукоятка (обратный клин)

21832	650 г, 385 мм	24/1
-------	---------------	------

## Молотки рихтовочные

**Spanta**

- Деревянная рукоятка
- Комбинированная голова
- Бойки 35 мм

108305		60/6
--------	--	------

**matrix**

- Фиброгласовая 2К-рукоятка
- 3 молотка, 4 наковальни
- Упаковка: пластиковый кейс

10845		4/1
-------	--	-----

## Кувалды

### Рукоятки деревянные для кувалды

- Сделано в России
- Шлифованная
- Материал: береза

10988	400 мм	25/1
-------	--------	------

**сибртех**

- Шлифованная
- Материал: бук

11000	400 мм	20/1
11002	500 мм	20/1
11004	600 мм	20/1
11006	700 мм	20/1

## Кувалды

**сибртех**

- Деревянная рукоятка

10951	2000 г, 380 мм	10/1
10953	3000 г, 380 мм	8/1
10957	4000 г, 380 мм	2/1
10959	5000 г, 650 мм	2/1
10963	6000 г, 650 мм	2/1
10965	7000 г, 750 мм	2/1
10969	8000 г, 750 мм	2/1

**Spanta**

- Деревянная рукоятка

10905	1000 г, 265 мм	24/6
10907	1500 г, 285 мм	12/6
10909	2000 г, 305 мм	12/6

**matrix**

- Рукоятка из твердых сортов древесины

10902	1000 г, рукоятка 380 мм	24/6
10903	1500 г, рукоятка 380 мм	12/6
10904	2000 г, рукоятка 380 мм	12/6

**matrix**

- Рукоятка из твердых сортов древесины

11029	3000 г, 700 мм	6/1
11031	4000 г, 700 мм	6/1
11032	5000 г, 700 мм	4/1
11036	6000 г, 900 мм	2/1
11037	7000 г, 900 мм	2/1
11038	8000 г, 900 мм	2/1

**DENZEL**

- Буковая рукоятка
- Защитная манжета

11018	1000 г, 265 мм	24/1
11019	1500 г, 283 мм	12/1
11021	2000 г, 305 мм	12/1

**Spanta**

- Фиброгласовая 2К-рукоятка

10913	1000 г, 263 мм	24/6
10915	1500 г, 285 мм	12/6
10917	2000 г, 290 мм	12/6

**сибртех**

- Фиброгласовая 2К-рукоятка

10914	1000 г, 260 мм	24/6
10916	1500 г, 260 мм	12/6
10918	2000 г, 280 мм	12/6

**сибртех**

**НОВИНКА**

- Фиброгласовая 2К-рукоятка

10894	3000 г, 890 мм	6/1
10895	4000 г, 890 мм	6/1
10896	5000 г, 890 мм	4/1
10897	6000 г, 890 мм	2/1
10898	7000 г, 890 мм	2/1
10899	8000 г, 890 мм	2/1
10900	9000 г, 890 мм	2/1
10901	10000 г, 890 мм	2/1

**matrix**

- Фиброгласовая 2К-рукоятка
- Серия Optimal

10950	1000 г, 285 мм	24/6
10952	1500 г, 285 мм	12/6
10956	2000 г, 285 мм	12/6



## Молоток каменщика, 600 г, буковая рукоятка, EFP

**код 10643**

- Высококачественная углеродистая сталь 45
- Твердость бойка 45-50 HRC
- Прочная и долговечная рукоятка из бука
- Противоскользящие насечки
- Изготовлено по экологическим стандартам «Лесной Эталон»





артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.





артикул характеристики упак. цена, руб.

**matrix**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

10919	1000 г, 265 мм	24/6
10920	1500 г, 300 мм	12/6
10921	2000 г, 305 мм	12/6

**matrix**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Удлиненная рукоятка

10974	2000 г, 380 мм	12/6
-------	----------------	------

**matrix**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка

10975	3000 г, 600 мм	6/1
10976	4000 г, 600 мм	4/1
10977	5000 г, 600 мм	4/1

**matrix**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Посадка «на протяг»
- Защитная манжета

10922	3000 г, 900 мм	6/1
10923	4000 г, 900 мм	4/1
10924	5000 г, 900 мм	4/1
10925	6000 г, 900 мм	4/1
10928	7000 г, 900 мм	2/1
10962	8000 г, 900 мм	2/1
10964	9000 г, 900 мм	2/1
10968	10000 г, 900 мм	2/1

**DENZEL**  

- 2К-рукоятка
- Цельнометаллическая

11011	1000 г, 275 мм	24/1
11012	1500 г, 280 мм	12/1
11013	2000 г, 285 мм	12/1

**DENZEL**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка


11022	3000 г, 880 мм	4/1
11023	4000 г, 880 мм	2/1
11024	5000 г, 880 мм	2/1

**DENZEL**  

- Фибергласовая 3К-рукоятка
- Увеличенная площадь бойка
- Клиновидный боек
- Усиленное крепление бойка к рукоятке

11015	1350 г, 265 мм	8/4
11016	1800 г, 400 мм	4/1
11017	3600 г, 900 мм	2/1

**Кувалды безынерционные**

**matrix**  

- Обрезиненная
- Для гашения отдачи и отскока
- Маслбензостойкий корпус из ПВХ

10986	675 г	24/6
-------	-------	------

**Киянки**

**Киянки деревянные**

**сибртех**  

- Материал: береза

11121	бок - 150x45x65 мм, длина - 350 мм	10/1
-------	------------------------------------	------

**Киянки резиновые**

**Spana**  

- Деревянная рукоятка
- Черная резина
- Насадка «на протяг»

111305	225 г	60/12
111405	340 г	48/12
111505	450 г	36/6
111555	680 г	24/6
111605	910 г	24/6
11161	1130 г	18/6

**Spana**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Черная резина

11125	225 г	48/6
11126	450 г	36/6
11127	680 г	24/6

**Spana**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Белая резина

11128	225 г	48/6
11129	450 г	36/6
11130	680 г	24/6

**сибртех**  



- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Черная резина

11163	225 г	36/6
11164	450 г	24/6
11165	680 г	24/6

**сибртех**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Белая резина

11166	225 г	36/6
11167	450 г	24/6
11168	680 г	24/6

**matrix**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Черная резина

11175	225 г	36/6
11185	450 г	24/6
11193	680 г	24/6
11194	910 г	24/6

артикул характеристики упак. цена, руб.

**matrix**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Белая резина

11195	225 г	36/6
11196	450 г	24/6
11197	680 г	24/6
11198	910 г	24/6

**matrix**  



- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Черно-белая резина

11170	225 г	36/6
11171	450 г	24/6
11172	680 г	24/6
11173	910 г	24/6

**DENZEL**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Черно-белая резина

11101	225 г	36/6
11102	450 г	24/6
11103	680 г	24/6



**DENZEL**  

- Фибергласовая 2К-рукоятка
- Черная резина

11143	225 г	36/6
11144	450 г	24/6
11145	680 г	24/6

**Ключи имбусовые**

**Ключи имбусовые**

**сибртех**  

- Профиль: HEX
- Материал: сталь 45X (закаленная)
- Покрытие: никель
- Упаковка: пластиковый подвес

12328	4 мм	250/1
12330	5 мм	250/1
12333	6 мм	250/1
12334	7 мм	150/1
12340	8 мм	100/1
12342	9 мм	100/1
12343	10 мм	75/1
12344	12 мм	40/1
12346	14 мм	40/1
12347	16 мм	20/1
12348	17 мм	20/1
12349	18 мм	20/1
12350	19 мм	20/1
12351	20 мм	20/1
12352	22 мм	12/1
12353	24 мм	12/1
12354	27 мм	8/1



**Кувалда с клиновидным бойком 1,8 кг, фибергласовая рукоятка с TPR**

**код 11016**

- Эксклюзивный дизайн 3К-рукоятки
- Среднеуглеродистая сталь 45
- Твердость бойка 50-55 HRC
- Увеличенная площадь бойка
- Клиновидный боек
- Утолщение рукоятки к бойку



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

**Стамески, долота-стамески**



- Долота-стамески
- Закаленная углеродистая сталь
- Деревянная рукоятка
- Упаковка: пластиковый пакет

242405 6-12-18-24 мм 40/1



- Стамески плоские
- Углеродистая сталь
- Пластиковая рукоятка
- Упаковка: пластиковый пакет

243965 6-12-18-24 мм 40/1



- Стамески плоские
- Закаленная углеродистая сталь
- Пластиковая рукоятка

244055	6 мм	120/1
244075	10 мм	120/1
244105	12 мм	120/1
244155	14 мм	120/1
244175	16 мм	120/1
244205	18 мм	60/1
244235	20 мм	60/1
244255	24 мм	60/1
244305	30 мм	60/1
244355	32 мм	60/1
244405	38 мм	60/1



- Долота-стамески
- Углеродистая сталь
- Пластиковая рукоятка
- Металлический затыльник
- Упаковка: пластиковый пакет

243975 6-12-18-24 мм 40/1



- Долота-стамески
- Сталь: У12
- 2К-рукоятка
- Металлический затыльник
- Упаковка: пластиковая подвесная карта

24475	10 мм	72/12
24477	12 мм	72/12
24479	14 мм	72/12
24481	16 мм	72/12
24483	18 мм	72/12
24485	20 мм	72/12
24487	22 мм	72/12
24489	24 мм	72/12
24491	26 мм	72/12
24493	28 мм	72/12
24495	30 мм	72/12
24497	32 мм	72/12
24499	38 мм	72/12




- Долота-стамески
- Серия «Тигровый глаз»
- Материал: сталь CrV
- 2К-рукоятка
- Металлический затыльник
- Упаковка: пластиковая подвесная карта

24501	6 мм	50/1
24503	8 мм	50/1
24505	10 мм	50/1
24507	12 мм	50/1
24509	14 мм	50/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

24511	16 мм	50/1
24513	18 мм	50/1
24515	20 мм	50/1
24516	22 мм	50/1
24517	24 мм	50/1
24518	26 мм	50/1
24520	28 мм	50/1
24519	30 мм	50/1
24521	32 мм	50/1
24525	38 мм	50/1



- Долота-стамески
- Серия «Тигровый глаз»
- Материал: сталь CrV
- 2К-рукоятка
- Металлический затыльник
- Упаковка: пластиковая подвесная карта

24431	8-16-22 мм	20/5
24432	6-12-18-24 мм	16/4

**Резцы по дереву**



- Деревянная рукоятка
- Набор 6 шт.
- Упаковка: блистер

246065 100/10



- Металлические рукоятки
- Набор: 13 шт.
- Пластиковый пенал
- Упаковка: блистер

246165 72/12

**Ломы, гвоздодеры**

**Ломы строительные круглые**



Материал: сталь 45

938185	D 25 мм, L 1250 мм	1/1
253285	D 25 мм, L 1500 мм	1/1
253295	D 28 мм, L 1800 мм	1/1
253245	D 30 мм, L 1250 мм	1/1
253255	D 30 мм, L 1500 мм	1/1
253265	D 30 мм, L 1800 мм	1/1

**Ломы-гвоздодеры**



- Материал: углеродистая сталь
- Закаленные концы
- Шестигранный профиль
- Окрашен

252225	300 мм	24/1
252265	600 мм	12/1
252285	900 мм	12/1



- Материал: сталь 65
- Закаленные концы
- Шестигранный профиль
- Окрашен
- Защитные колпачки рабочих частей

25202	450x16 мм	10/1
25203	600x16 мм	10/1
25204	900x19 мм	10/1
25205	1200x19 мм	6/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Материал: сталь 65Mn
- Закаленные концы
- Окрашен
- Овальный профиль
- Защитные колпачки рабочих частей
- Упаковка: пластиковая подвесная карта

25244	300x22x12 мм	12/1
25241	450x22x12 мм	12/1
25243	600x25x12 мм	10/1
25245	900x25x12 мм	10/1



- Материал: сталь 65Mn
- Закаленные концы
- Усиленный
- Окрашен
- Овальный профиль
- Защитные колпачки рабочих частей

25229	300x25x12 мм	12/1
25231	450x25x12 мм	12/1
25233	600x29x15 мм	10/1
25235	900x29x15 мм	6/1
25247	1200x29x15 мм	6/1



- Материал: сталь 65Mn
- Закаленные концы
- Усиленный двутавровый профиль
- Окрашен
- Защитные колпачки рабочих частей

25236	450x29x16 мм	10/1
25237	600x30x17 мм	10/1
25239	900x30x17 мм	6/1
25240	1200x30x17 мм	6/1



- Материал: углеродистая сталь
- Закаленные концы
- Мультифитил: 3 в 1
- Выступ для утопленного гвоздя
- Порошковая окраска
- Упаковка: пластиковая подвесная карта

25251 250x21x9 мм 36/6



- Материал: углеродистая сталь
- Закаленные концы
- Мультифункциональный: 3 вида гвоздодера
- Обрезиненный профиль
- Порошковая окраска
- Упаковка: пластиковая подвесная карта

25253 300x22x14 мм 36/6



- Материал: углеродистая сталь
- Закаленные концы
- Мультифункциональный: 3 вида гвоздодера
- Плоскопрофильный
- Порошковая окраска
- Упаковка: пластиковая подвесная карта

25255 380x35x8 мм 24/6

**Рабочая мебель**

**Верстаки**



- Складной с тисками
- Разводная станина с отверстиями для упоров
- Встроенная линейка и транспортир
- Комплект прижимов
- Упаковка: картонная коробка

257065 605x635x750 мм 2/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.