Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005
Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,
ИНН/КПП 3327819890./ 332801001
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов

№ 2499 от 14.05.2019 г.

Экспертное заключение № 1496

1. **Наименование продукции:** Изделия одноразовые санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения т.з. «A.D.M.», «Komfi»: перчатки нитриловые, перчатки латексные, в том числе опудренные.
2. **Организация-изготовитель:** TOP GLOVE SDN. BHD. (ТОП ГЛАВ СДН. БХД.). Адрес: Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia (Лот 4969, Ялан Тератай, Бату 6, Оф Ялан Меру, 41050 Келанг, Селангор Д.Е., Малайзия).
3. **Получатель заключения**: TOP GLOVE SDN. BHD. (ТОП ГЛАВ СДН. БХД.).
4. Адрес: Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia (Лот 4969, Ялан Тератай, Бату 6, Оф Ялан Меру, 41050 Келанг, Селангор Д.Е., Малайзия).
5. **Представленные материалы:**
   - Технологическая документация изготовителя;
   - Протоколы лабораторных испытаний Испытательного лабораторного центра Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №04/77-202/ПР-19 от 26 апреля 2019 г. и №04/78-203/ПР-19 от 26 апреля 2019 г.
6. **Область применения продукции:** для использования на производствах, в пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в продовольственной торговле для соблюдения санитарно-гигиенических норм и защиты продукции в процессе обработки, а так же в комплексе со средствами индивидуальной защиты для достижения дополнительного результата при соблюдении санитарно-гигиенических норм производства продукции, для выполнения хозяйственно-бытовых работ (при обработке и приготовлении пищи, уборке жилых помещений, при уходе за домашними животными), садовых работ, при выполнении косметологических процедур в домашних условиях.
7. **Цель экспертизы:** раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми

продуктами и средами» и раздела 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

8. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы**: заявление (входящий № 470 от 14.05.2019 г.).
9. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
10. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» и раздела 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

11. **Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**

Перчатки нитриловые неопудренные т.з. «A.D.M.».
Состав: синтетический нитрильный латекс.

Исследования по 16 разделу:

- Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами: Запах, балл – отсутствует; Привкус – отсутствует; Муть – отсутствует; Осадок – отсутствует;
- Санитарно – химические миграционные показатели. *(Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). 3% раствор молочной кислоты, 96% раствор этилового спирта, 2% раствор лимонной кислоты. Время экспозиции – 2 часа. Температура заливочного раствора 40^{0}С),* мг/л, не более:

  Ацетальдегид - 0,2; Ацетон - 0,1; Стирол - 0,01; Бутадиен - 0,05; Метиловый спирт - 0,2; Формальдегид – 0,1; Акрилонитрил – 0,02; Ксилолы (смесь изомеров) - 0,05; Бутиловый спирт - 0,5;

- Органолептические показатели для воздушной вытяжек из материалов и изделий, с влажностью до 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами: Запах, балл – отсутствует; Вкус – отсутствует; Цвет – отсутствует;
- Санитарно – химические миграционные показатели *(Модельная среда – воздушная среда. Время экспозиции – 48 часа. Температура в камере 24^{0}С. Соотношение площади поверхности образца к объему камеры – 1м^2/1м^3),* мг/л, не более:

  Ацетальдегид - 0,01; Ацетон - 0,35; Стирол - 0,002; Бутадиен - 1; Метиловый спирт - 0,5; Формальдегид – 0,003; Акрилонитрил – 0,03; Ксилолы (смесь изомеров) - 0,2; Бутиловый спирт - 0,1;

Исследования по 10 разделу:

- Интенсивность запаха образца изделия в естественных условиях, балл – не более 2;
- **Санитарно-химические показатели** *(Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры, Время экспозиции – 48 час. Температура – 24°С, Относительная влажность 45%)*, мг/м^3, не более:

  Акрилонитрил – 0,03; Диметилформамид – 0,03; Формальдегид – 0,003;
- **Санитарно-химические показатели** *(Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции – 48 часов. Температура заливочного раствора 24^{0}С)*, мг/м^3, не более:

  Акрилонитрил – 2,0; Диметилформамид – 10,0;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля поверхности изделий, кВ/м – не более 15.

Перчатки латексные опудренные т.з. «Komfi».
Состав: натуральный латекс, кукурузный крахмал.

Исследования по 16 разделу:

- Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами: Запах, балл – отсутствует; Привкус – отсутствует; Муть – отсутствует; Осадок – отсутствует;
- Санитарно – химические миграционные показатели. *(Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). 3% раствор молочной кислоты, 96% раствор этилового спирта, 2% раствор лимонной кислоты. Время экспозиции – 2 часа. Температура заливочного раствора 40^{0}С),* мг/л, не более:

  Ацетальдегид - 0,2; Ацетон - 0,1; Стирол - 0,01; Бутадиен - 0,05; Метиловый спирт - 0,2; Формальдегид – 0,1; Акрилонитрил – 0,02; Ксилолы (смесь изомеров) - 0,05; Бутиловый спирт - 0,5;

- Органолептические показатели для воздушной вытяжек из материалов и изделий, с влажностью до 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами: Запах, балл – отсутствует; Вкус – отсутствует; Цвет – отсутствует;
- Санитарно – химические миграционные показатели *(Модельная среда – воздушная среда. Время экспозиции – 48 часа. Температура в камере 24^{0}С. Соотношение площади поверхности образца к объему камеры – 1м^2/1м^3),* мг/л, не более:

  Ацетальдегид - 0,01; Ацетон - 0,35; Стирол - 0,002; Бутадиен - 1; Метиловый спирт - 0,5; Формальдегид – 0,003; Акрилонитрил – 0,03; Ксилолы (смесь изомеров) - 0,2; Бутиловый спирт - 0,1;

Исследования по 10 разделу:

- Интенсивность запаха образца изделия в естественных условиях, балл – не более 2;
- **Санитарно-химические показатели** *(Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры, Время экспозиции – 48 час. Температура – 24°С, Относительная влажность 45%)*, мг/м^3, не более:

  Акрилонитрил – 0,03; Диметилформамид – 0,03; Формальдегид – 0,003;

- **Санитарно-химические показатели** *(Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции – 48 часов. Температура заливочного раствора 24^{0}С)*, мг/м^3, не более:

  Акрилонитрил – 2,0; Диметилформамид – 10,0;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля поверхности изделий, кВ/м – не более 15.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, Изделия одноразовые санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения т.з. «A.D.M.», «Komfi»: перчатки нитриловые, перчатки латексные, в том числе опудренные, предназначенные для использования на производствах, в пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в продовольственной торговле для соблюдения санитарно-гигиенических норм и защиты продукции в процессе обработки, а так же в комплексе со средствами индивидуальной защиты для достижения дополнительного результата при соблюдении санитарно-гигиенических норм производства продукции, для выполнения хозяйственно-бытовых работ (при обработке и приготовлении пищи, уборке жилых помещений, при уходе за домашними животными), садовых работ, при выполнении косметологических процедур в домашних условиях, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (разделы 16 и 10).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области» А.А. Брыченков

Технический директор органа инспекции С.Е. Воробьева