




## Оптические кроссы 19"



Все типы оптических шнуров для коммутации



Широкий выбор адаптеров для подключения



Удобные защитные заглушки для незадействованных портов

### Аксессуары для оптических кроссов

	Наименование	Применение	Артикул
	Панель для восьми оптических адаптеров (FC или ST в 19" кросс)	Для FC или ST адаптеров в 19" кросс	FOBX-P8-FX
	Панель для восьми оптических адаптеров SC или LC (Duplex) в 19" кросс	Для SC (Simplex) или LC (Duplex) адаптеров в 19" кросс	FOBX-P8-SC
	Панель для четырех оптических адаптеров SC (Duplex) в 19" кросс	Для SC (Duplex) адаптеров в 19" кросс	FOBX-P8-SCDX
	Заглушка в 19" оптический распределительный кросс	Неиспользуемые отверстия кроссов закрываются заглушками	FOBX-P8-Z
	Заглушка FC или ST пластик (черный)	Заглушка используется для закрывания неиспользуемых отверстий в панелях	FOBX-Z-FC
	Заглушка SC или LC (Duplex) пластик (черный)		FOBX-Z-SC
	Заглушка SC (Duplex) пластик (черный)		FOBX-Z-SCDX
	Сплайс-кассета на 32 КДЗС	Предназначена для укладки запасов оптического волокна	FOSK-32
	Крышка для сплайс-кассеты	Сплайс-кассет может быть установлено несколько, но крышку требуется устанавливать только одну	FOSK-K
	Комплект для защиты сварки, 40 мм	Предназначен для защиты соединений при сварке оптического волокна	FOKDZS-40
	Комплект для защиты сварки, 60 мм	Предназначен для защиты соединений при сварке оптического волокна	FOKDZS-60

## Оптические кроссы 19"



### Преимущества



Удобство монтажа и надежность в эксплуатации



Соответствие международным стандартам



Большой выбор монтажа



Современное покрытие корпуса с увеличенным сроком эксплуатации

### Технические характеристики

- Высота, U 1, 2
- Ширина, см 41 (с кронштейнами – 48)
- Глубина, см 22,5 (с кронштейнами – 27,5)
- Кол-во портов до 24, 48
- Тип монтажа на 19" профиль
- Материал корпуса листовая сталь 1,2 мм
- Цвет серый (RAL 7035)

### Ассортимент

Наименование	Высота, U	Количество портов	Артикул
1 U Оптический распределительный кросс до 24 портов (без планок, под 8 п. – 3 шт.)	1	До 24	FOBХ24-1U-000
2 U Оптический распределительный кросс до 48 портов (без планок, под 8 п. – 6 шт.)	2	До 48	FOBХ48-2U-000


## Укомплектованные оптические кроссы и боксы

Для удобства оптические кроссы выпускаются в комплекте со всеми необходимыми компонентами.

В комплекте: оптические адаптеры, планки для установки оптических адаптеров, заглушки для свободных слотов в планках и кроссе, сплайс-кассеты, необходимое количество пигтейлов, комплект для маркировки пигтейлов и комплект для защиты сварки.

В комплекте имеется весь необходимый крепеж, в оптических боксах, устанавливаемых в 19-дюймовые шкафы и стойки.

В комплект входят «ушки» для крепления, в настенных оптических боксах в комплекте дополнительно присутствуют замок и ключи для запирания кросса. Также в комплект кросса входят наклейки – «Осторожно лазер» и «Заземление».



### Ассортимент укомплектованных кроссов для монтажа в 19” стойку с адаптерами SC

Наименование	SC	Тип волокна пигтейла	Кол-во пигтейлов	Кол-во сплайс-кассет	КЗДС	Артикул
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 4 шт.; (OS2)	4	OS2	8	1	8	FOBХ24-1U-4SCUD09
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 8 шт.; (OS2)	8	OS2	16	1	16	FOBХ24-1U-8SCUD09
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 12 шт.; (OS2)	12	OS2	24	1	24	FOBХ24-1U-12SCUD09
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 4 шт.; (OS2)	4	OS2	4	1	4	FOBХ24-1U-4SCUS09
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 6 шт.; (OS2)	6	OS2	6	1	6	FOBХ24-1U-6SCUS09
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 8 шт.; (OS2)	8	OS2	8	1	8	FOBХ24-1U-8SCUS09
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 12 шт.; (OS2)	12	OS2	12	1	12	FOBХ24-1U-12SCUS09
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 16 шт.; (OS2)	16	OS2	16	1	16	FOBХ24-1U-16SCUS09
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 20 шт.; (OS2)	20	OS2	20	1	20	FOBХ24-1U-20SCUS09
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 24 шт.; (OS2)	24	OS2	24	1	24	FOBХ24-1U-24SCUS09
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 4 шт.; (OM2)	4	OM2	8	1	8	FOBХ24-1U-4SCUD50
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 8 шт.; (OM2)	8	OM2	16	1	16	FOBХ24-1U-8SCUD50
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 12 шт.; (OM2)	12	OM2	24	1	24	FOBХ24-1U-12SCUD50
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 4 шт.; (OM2)	4	OM2	4	1	4	FOBХ24-1U-4SCUS50
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 6 шт.; (OM2)	6	OM2	6	1	6	FOBХ24-1U-6SCUS50
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 8 шт.; (OM2)	8	OM2	8	1	8	FOBХ24-1U-8SCUS50
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 12 шт.; (OM2)	12	OM2	12	1	12	FOBХ24-1U-12SCUS50
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 16 шт.; (OM2)	16	OM2	16	1	16	FOBХ24-1U-16SCUS50
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 20 шт.; (OM2)	20	OM2	20	1	20	FOBХ24-1U-20SCUS50
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 24 шт.; (OM2)	24	OM2	24	1	24	FOBХ24-1U-24SCUS50
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 4 шт.; (OM3)	4	OM3	8	1	8	FOBХ24-1U-4SCUD03
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 8 шт.; (OM3)	8	OM3	16	1	16	FOBХ24-1U-8SCUD03
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 12 шт.; (OM3)	12	OM3	24	1	24	FOBХ24-1U-12SCUD03
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 4 шт.; (OM3)	4	OM3	4	1	4	FOBХ24-1U-4SCUS03
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 6 шт.; (OM3)	6	OM3	6	1	6	FOBХ24-1U-6SCUS03
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 8 шт.; (OM3)	8	OM3	8	1	8	FOBХ24-1U-8SCUS03
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 12 шт.; (OM3)	12	OM3	12	1	12	FOBХ24-1U-12SCUS03
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 16 шт.; (OM3)	16	OM3	16	1	16	FOBХ24-1U-16SCUS03
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 20 шт.; (OM3)	20	OM3	20	1	20	FOBХ24-1U-20SCUS03

Наименование	SC	Тип волокна пигтейла	Кол-во пигтейлов	Кол-во сплайс-кассет	КЗДС	Артикул
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 24 шт.; (OM3)	24	OM3	24	1	24	FOBХ24-1U-24SCUS03
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 4 шт.; (OM4)	4	OM4	8	1	8	FOBХ24-1U-4SCUD04
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 8 шт.; (OM4)	8	OM4	16	1	16	FOBХ24-1U-8SCUD04
1 U кросс укомплектованный: SC (Duplex) 12 шт.; (OM4)	12	OM4	24	1	24	FOBХ24-1U-12SCUD04
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 4 шт.; (OM4)	4	OM4	4	1	4	FOBХ24-1U-4SCUS04
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 6 шт.; (OM4)	6	OM4	6	1	6	FOBХ24-1U-6SCUS04
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 8 шт.; (OM4)	8	OM4	8	1	8	FOBХ24-1U-8SCUS04
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 12 шт.; (OM4)	12	OM4	12	1	12	FOBХ24-1U-12SCUS04
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 16 шт.; (OM4)	16	OM4	16	1	16	FOBХ24-1U-16SCUS04
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 20 шт.; (OM4)	20	OM4	20	1	20	FOBХ24-1U-20SCUS04
1 U кросс укомплектованный: SC (Simplex) 24 шт.; (OM4)	24	OM4	24	1	24	FOBХ24-1U-24SCUS04

### Ассортимент укомплектованных кроссов для монтажа в 19" стойку с адаптерами LC

Наименование	LC	Тип волокна пигтейла	Кол-во пигтейлов	Кол-во сплайс-кассет	КЗДС	Артикул
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 4 шт.; (OS2)	4	OS2	8	1	8	FOBХ24-1U-4LCUD09
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6 шт.; (OS2)	6	OS2	12	1	12	FOBХ24-1U-6LCUD09
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8 шт.; (OS2)	8	OS2	16	1	16	FOBХ24-1U-8LCUD09
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 12 шт.; (OS2)	12	OS2	24	1	24	FOBХ24-1U-12LCUD09
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 16 шт.; (OS2)	16	OS2	32	1	32	FOBХ24-1U-16LCUD09
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 20 шт.; (OS2)	20	OS2	40	2	40	FOBХ24-1U-20LCUD09
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 24 шт.; (OS2)	24	OS2	48	2	48	FOBХ24-1U-24LCUD09
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 4 шт.; (OM2)	4	OM2	8	1	8	FOBХ24-1U-4LCUD50
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6 шт.; (OM2)	6	OM2	12	1	12	FOBХ24-1U-6LCUD50
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8 шт.; (OM2)	8	OM2	16	1	16	FOBХ24-1U-8LCUD50
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 12 шт.; (OM2)	12	OM2	24	1	24	FOBХ24-1U-12LCUD50
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 16 шт.; (OM2)	16	OM2	32	1	32	FOBХ24-1U-16LCUD50
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 20 шт.; (OM2)	20	OM2	40	2	40	FOBХ24-1U-20LCUD50
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 24 шт.; (OM2)	24	OM2	48	2	48	FOBХ24-1U-24LCUD50
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 4 шт.; (OM3)	4	OM3	8	1	8	FOBХ24-1U-4LCUD03
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6 шт.; (OM3)	6	OM3	12	1	12	FOBХ24-1U-6LCUD03
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8 шт.; (OM3)	8	OM3	16	1	16	FOBХ24-1U-8LCUD03
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 12 шт.; (OM3)	12	OM3	24	1	24	FOBХ24-1U-12LCUD03
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 16 шт.; (OM3)	16	OM3	32	1	32	FOBХ24-1U-16LCUD03
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 20 шт.; (OM3)	20	OM3	40	2	40	FOBХ24-1U-20LCUD03
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 24 шт.; (OM3)	24	OM3	48	2	48	FOBХ24-1U-24LCUD03
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 4 шт.; (OM4)	4	OM4	8	1	8	FOBХ24-1U-4LCUD04
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 6 шт.; (OM4)	6	OM4	12	1	12	FOBХ24-1U-6LCUD04
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8 шт.; (OM4)	8	OM4	16	1	16	FOBХ24-1U-8LCUD04
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 12 шт.; (OM4)	12	OM4	24	1	24	FOBХ24-1U-12LCUD04
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 16 шт.; (OM4)	16	OM4	32	1	32	FOBХ24-1U-16LCUD04
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 20 шт.; (OM4)	20	OM4	40	2	40	FOBХ24-1U-20LCUD04
1 U кросс укомплектованный: LC (Duplex) 24 шт.; (OM4)	24	OM4	48	2	48	FOBХ24-1U-24LCUD04