



E-Detector

- Бесконтактный индикатор напряжения с фонариком.
- Для переменного напряжения
- С датчиком поля для бесконтактного определения переменного напряжения с оптической индикацией (красный светодиод). Диапазон напряжения 90-1000 В, например, для кабельных соединений, розеток, колодок, предохранителей и многих других элементов.
- Интегрированный фонарик для освещения точки измерения.
- Кнопка включения и выключения, с самопроверкой и оптическим индикатором готовности (белый светодиод).
- Прибор соответствует норме EN61010-1
- Категория безопасности CAT III/300В
- Совместим со всеми плоскогубцами с SoftGripp ручками.
- С ушком для крепления к ленте с зажимом.
- Корпус из пластика
- Аккумуляторы входят в объем поставки.
- Перед первым использованием прочитать инструкцию по эксплуатации.

SKU: 819-4

Примечания по безопасности



Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электричеством и дополнительные национальные правила техники безопасности при работе или вблизи электрических деталей.

Перед каждым использованием инструментов защитная изоляция должна быть проверена на наличие повреждений, а неисправные инструменты должны быть отсортированы. При работе с электричеством, особенно в небольших рабочих помещениях, важно обращать внимание на использование защитной

одежды и защитных средств (таких как защитные перчатки, шторы).
Электрические работы (работы с электрическими системами и оборудованием) должны выполняться и проверяться квалифицированным электриком или под его надзором и контролем.










Общая информация









Безопасность есть безопасность

Электрик каждый день вверяет свое здоровье инструментам. Там, где идет ток, всегда есть риск. Режется ли кабель, устанавливаются ли розетки или распределительные щиты – везде нужен инструмент, на который можно положиться. Например, если электрик пользуется набором инструментов VDE от «NWS», то найдет в нем качественный инструмент, прошедший строгий контроль, практически для любого использования электротехники. Как раз это имеет значение, когда речь идет о профессиональной работе и здоровье.

Скачиваний

	NWS_819-4_Bedi enungsanleitung. pdf		819-4.jpg		detail_819-4_171 2041501.jpg
	detail_819-4_171 2041511.jpg		detail_819-4_171 2071611.jpg		detail_819-4_171 2121650.jpg
	detail_819-4_171 2181528.jpg		detail_819-4_180 1311024.jpg		detail_819-4_180 1311025.jpg

	detail_819-4_180 1311034.jpg		detail_819-4_180 1311035.jpg		detail_819-4_180 1311010.jpg
	detail_819-4_180 1311011.jpg		detail_819-4_180 1311056.jpg		detail_819-4_180 1311057.jpg

Технические данные

819-4		
↔	Длина - mm	55
↔	Длина - in	2 1/4
⚡	Тестовая зона - V	90 - 100
⚖	Вес - g	10
↔	Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	126
↔	Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	68
↔	Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm	25
↔	Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g	30
📦	Единица упаковки	1
▮	Штрих-код	40 03758 81904 3