


# РЕСАНТА

# СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ РС-330/1С

**Новинка!**



[www.resanta.ru](http://www.resanta.ru) | [vk.com/resanta.official](https://vk.com/resanta.official) | 2025

# РЕСАНТА

# РС-330/1С

## ОСОБЕННОСТИ



Номинальная  
мощность  
двигателя




Частота  
вращения  
рабочего вала



Скорость  
автоматической  
подачи



2 ножа  
на рабочем  
валу



**6-160 ММ**

Толщина  
заготовки



**330 ММ**

Макс. ширина  
заготовки



**3 ММ**

Макс. глубина  
строгания  
за один проход

### Модель

Номинальная мощность

Тип электродвигателя

Передача

Частота вращения рабочего вала

Подача заготовок

Скорость автоматической подачи

Максимальная толщина обрабатываемой заготовки

Минимальная толщина обрабатываемой заготовки

Максимальная ширина обрабатываемой заготовки

Максимальная глубина строгания за один проход

Количество ножей на рабочем валу

### РС-330/1С

2000 Вт

Коллекторный

Ременная

8000 об/мин

Автоматическая

8 м/мин


160 мм

6 мм

330 мм

3 мм

2 шт



# РЕСАНТА

# РС-330/1С

## ОСОБЕННОСТИ




Ролики для возврата заготовки при необходимости повторного строгания




Автоматическая защита от перегрузки




Электромагнитный выключатель




Удлинитель рабочего стола




Рукоятка регулировки глубины строгания




Удобные рукоятки для переноски



Измерительная шкала



Быстрая замена щёток



Резиновые опоры не допускают скольжения по поверхности рабочего стола