

Орган по сертификации продукции ООО «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05

Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1, телефон: +79256361225,
e-mail: os-tvcetex@yandex.ru

№ 02/090919/AM05
от 09.09.2019 года

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«КРАФТУЛ»
Барсуковой Ларисе Михайловне
127247, РОССИЯ, Москва, улица 800-летия
Москвы, дом 18, комната 5

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что
действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты» **НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ** на следующую
продукцию:

перчатки латексные торговой марки STAYER, Перчатки латексные торговой
марки STAYER, модели: 1120-S, 1120-M, 1120-L, 1120-XL (защита от воды и
нетоксичных соединений),
код ТН ВЭД 4015190000

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в соответствующие
официальные документы Правительства РФ и Евразийского экономического союза.

Руководитель ОС ООО «Центр
сертификации и экспертизы «Тверьэкс»



Белянин А.А.