



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Gloss**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК




ОБОД, СОЗДАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ ЛЬДА,
КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ
И СВЕРКАЮЩИЙ

РАССЕИВАТЕЛЬ
С ЭФФЕКТОМ
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



Серия Gloss представлена моделями диаметром 495×70 мм 84W с пультом и без пульта. Применяется для освещения помещений до 30м², компактная высота светильников позволяет их использовать для помещений с низкими потолками

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070196	SPB-6 Gloss 84W-3К-6,5К без ДУ	84	3000-6500К	регулировка выключателем	495*495*70	белый
Б0070186	SPB-6 Gloss 84W-3К-6,5К-RC с ДУ			ДУ		



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Bella**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



МАТОВЫЙ
БЕЛЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБОД С
ТРЕНДОВЫМ РЕЛЬЕФОМ
И КОМБИНИРОВАННЫМ
ОКРАШИВАНИЕМ (БЕЛЫЙ +
ШАМПАНЬ / ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО)

Стильные потолочные светильники серии Sunny – идеальное решение для вашего интерьера

Матовый белый рассеиватель обеспечивает мягкое и равномерное освещение, создавая уютную атмосферу. Металлический обод с модным рельефом и изысканным комбинированным окрашиванием (выберите между нежным белым и шампань или стильным черным и золотом) добавит изюминку в любой интерьер.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070194	SPB-6 Bella 48W-3К-6,5К ВК без ДУ	48	3000-6500К	регулировка выключателем	400*400*70	черный+золотой



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Muze**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура


IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



ВНЕШНИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
ФАКТУРНЫЙ ПЛАФОН,
ВНУТРЕННИЙ МАТОВЫЙ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. С
ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ 84W



Создайте идеальную атмосферу с серией светильников Muze, которые станут украшением вашего интерьера. Уникальный плафон – это сочетание прозрачного фактурного стекла снаружи, которое придает изысканность, и матового стекла внутри, обеспечивающего мягкое, приятное для глаз свечение

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070190	SPB-6 Muze 84W-3К-6,5К WH+CH без ДУ	84	3000-6500К	регулировка выключателем	490*490*85	прозрачный+хром



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Chester**

НОВИНКА



регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



ВНЕШНИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
ФАКТУРНЫЙ ПЛАФОН,
ВНУТРЕННИЙ МАТОВЫЙ

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. С
ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ 84W



Представьте себе пространство, где свет не просто освещает, а создает атмосферу, подчеркивает детали и дарит комфорт. С потолочными светильниками серии Chester это становится реальностью. Мы предлагаем вам два уникальных решения – 84W и 48W – которые идеально впишутся в любой интерьер, от современного минимализма до классической элегантности.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070191	SPB-6 Chester 48W-5K WH+GD без ДУ	48	5000K	-	380*380*92	прозрачный+золото
Б0070192	SPB-6 Chester 84W-3К-6,5К WH+GD без ДУ	84	3000-6500K	регулировка выключателем	490*490*92	прозрачный+золото

БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Verona**

6500
РЕГУЛИРОВКА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
3000

регулируемая
цветовая
температура

IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



РАССЕИВАТЕЛЬ С
ЭФФЕКТОМ ЗВЕЗДНОЕ
НЕБО



Серия Verona представлена моделями диаметром 395×75 мм и 495×75 мм с мощностью 48W и 84W с пультом и без пульта. Применяется для освещения помещений от 15 до 30м², компактная высота светильников позволяет их использовать для помещений с низкими потолками.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070188	SPB-6 Verona 48W-5К без ДУ	48	5000К	-	395*395*75	белый
Б0070189	SPB-6 Verona 84W-3К-6,5К без ДУ	84	3000-6500К	регулировка выключателем	495*495*75	белый





БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Jane**

НОВИНКА


РЕГУЛИРУЕМАЯ ЯРКОСТЬ

6500 3000
регулируемая цветовая температура

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ЗАПОМИНАНИЕ НАСТРОЕК

IP20



Представляем вашему вниманию светодиодный светильник Jane. Элегантный дизайн с изюминкой: Многослойный обод, пропускающий свет, придает светильнику Jane утонченный и современный вид. Регулируемая цветовая температура: От теплого до холодного света – подстраивайте освещение под свое настроение и нужды. Удобство использования: Интуитивно понятный пульт дистанционного управления делает настройку света максимально простой.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070184	SPB-6 Jane 86W-3К-6,5К-RC WH+GR с ДУ	ЭРА	86	3000-6500К	ДУ	460*460*65



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Slim Mystery**

НОВИНКА




IP20

ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК




МАТОВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

РЕЛЬЕФНЫЙ ОБОД,
НАПОМИНАЮЩИЙ
КРИСТАЛЛЫ С ОГРАНКОЙ



УДОБНОЕ
ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



Представляем вам новую серию светильников Slim Mystery – идеальное сочетание элегантности и функциональности. В серии представлены модели мощностью 24W, 36W, 45W и 70W, все с приятным нейтральным светом 5000K, который создает комфортную и естественную атмосферу.


Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0069766	SPB-6 Slim Mystery 24W-5K	24	5000K	-	260*58	белый+прозрачный
Б0069767	SPB-6 Slim Mystery 36W-5K	36	5000K	-	300*58	белый+прозрачный
Б0069768	SPB-6 Slim Mystery 45W-5K	45	5000K	-	370*58	белый+прозрачный
Б0069769	SPB-6 Slim Mystery 70W-5K	70	5000K	-	460*65	белый+прозрачный



БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SPB-6 Sunny**

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЯРКОСТЬ



регулируемая цветовая температура

IP20

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ НАСТРОЕК



АКРИЛОВЫЙ ОБОД С ЭФФЕКТОМ ХРУСТАЛЯ

ГЛЯНЦЕВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



УДОБНОЕ ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Светодиодный светильник Sunny с пультом. Диаметр 460×65 мм 86W. Имеет глянцевый рассеиватель, элегантный акриловый обод с эффектом хрусталя. Применяется для освещения помещений до 30м2, компактная высота светильников позволяет их использовать для помещений с низкими потолками.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0070185	SPB-6 Sunny 86W-3К-6,5К-RC WH+GR с ДУ	86	3000-6500K	ДУ	460*460*65	белый, серый