

КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ККП-1-ССД

Номенклатурный номер: 110104-00041



Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей, в качестве смотрового устройства кабельной канализации с размещением технологического запаса кабеля и малогабаритных кабельных муфт, а также различного пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах, тротуарах и на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.

Состоит из крышки и цельнолитого корпуса. Корпус колодца имеет рёбра жесткости, которые дополнительно придают ему прочность. Фиксация крышки с корпусом происходит за счет резьбового соединения. За счет высококачественного исполнения резьбового соединения достигается высокая степень плотности прилегания крышки к корпусу колодца и легкость хода при закручивании. Герметичность соединяемых элементов обеспечивается силиконовым уплотнительным шнуром, расположенным в горловине корпуса. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ (приобретается дополнительно). Это позволяет зафиксировать крышку с дополнительным усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа, предотвращая несанкционированное проникновение в камеру колодца. На переходе края верхней поверхности в боковую, с двух противоположных сторон, расположены удобные зацепы, для легкости извлечения крышки из корпуса колодца.

Характеристики

Материал	Полиэтилен низкого давления
Кол-во и размер площадок для ввода трубы, шт/мм.	8/200x320
Диаметр корпуса, мм	500
Размер основания, мм	600x600
Высота, мм	500
Диаметр отверстия корпуса, мм	365
Диаметр анкерного отверстия, мм	30
Температура монтажа, °С	-40...+60
Температура эксплуатации, °С	-40...+60
Масса, кг	9

Комплектация

Корпус с уплотнительным шнуром	1 шт.
Крышка	1 шт.

Логистические параметры


Объем, м3:	0,204000
Вес, кг.:	9

Маркировка

ККП	—	Колодец кабельный полимерный
1	—	типоразмер

В качестве вводимых в камеру каналов могут использоваться полиэтиленовые трубы – ССД-Пайп (ТПЖГС), спиральные, гладкие или гофрированные, а также труба ЗПТ ТС.

Для идентификации завода-производителя на одной из площадок корпуса, а также крышке колодца расположена контактная информация и логотип компании ССД.



Номенклатурный номер: 110104-00041

**КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ ККП-1-ССД**

8280,00 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru