

## Источники света

### Серия STANDART



Светодиодные лампы серии STANDART сочетают в себе надёжность, долговечность и передовые технологии. Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для любых задач, а увеличенная гарантия качества подтверждает качество продукта. Лампы стабильно работают при напряжении от 170 до 265В, не боятся перепадов напряжения и обеспечивают комфортное освещение без пульсаций, защищая глаза от усталости. В числе преимуществ ламп высокий индекс цветопередачи RA>80. Совместимость с выключателями с подсветкой расширяет диапазон применения ЭРА STANDART. Благодаря рабочему диапазону температур от -25°C до +50°C, лампы сохраняют эффективность даже в сложных условиях эксплуатации.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0029819	LED A60-7W-827-E27	560	60
Б0029820	LED A60-7W-840-E27	560	60
Б0044087	LED A60-7W-860-E27	560	60
Б0032246	LED A60-9W-827-E27	720	80
Б0032247	LED A60-9W-840-E27	720	80
Б0032248	LED A60-9W-860-E27	720	80
Б0030910	LED A60-11W-827-E27	880	100
Б0029821	LED A60-11W-840-E27	880	100
Б0031394	LED A60-11W-860-E27	880	100
Б0020536	LED A60-13W-827-E27	1040	110
Б0020537	LED A60-13W-840-E27	1040	110
Б0031395	LED A60-13W-860-E27	1040	110
Б0020592	LED A60-15W-827-E27	1200	130
Б0033183	LED A60-15W-840-E27	1200	130
Б0031396	LED A60-15W-860-E27	1200	130
Б0031699	LED A60-17W-827-E27	1360	145
Б0031700	LED A60-17W-840-E27	1360	145
Б0031701	LED A60-17W-860-E27	1360	145
Б0031702	LED A65-19W-827-E27	1520	160
Б0031703	LED A65-19W-840-E27	1520	160
Б0031704	LED A65-19W-860-E27	1520	160
Б0035331	LED A65-21W-827-E27	1680	175
Б0035332	LED A65-21W-840-E27	1680	175
Б0035333	LED A65-21W-860-E27	1680	175
Б0035334	LED A65-25W-827-E27	2000	200
Б0035335	LED A65-25W-840-E27	2000	200
Б0035336	LED A65-25W-860-E27	2000	200
Б0048015	LED A65-30W-827-E27	2400	230
Б0048016	LED A65-30W-840-E27	2400	230
Б0048017	LED A65-30W-860-E27	2400	230



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0020539	LED B35-7W-840-E14	560	60
Б0031400	LED B35-7W-860-E14	560	60
Б0028479	LED B35-7W-827-E27	560	60
Б0020540	LED B35-7W-840-E27	560	60
Б0031413	LED B35-7W-860-E27	560	60
Б0027969	LED B35-9W-827-E14	720	80
Б0027970	LED B35-9W-840-E14	720	80
Б0031403	LED B35-9W-860-E14	720	80
Б0027971	LED B35-9W-827-E27	720	80
Б0027972	LED B35-9W-840-E27	720	80
Б0031410	LED B35-9W-860-E27	720	80
Б0032980	LED B35-11W-827-E14	880	100
Б0032981	LED B35-11W-827-E27	880	100
Б0032982	LED B35-11W-840-E14	880	100
Б0032983	LED B35-11W-840-E27	880	100
Б0032984	LED B35-11W-860-E14	880	100
Б0032985	LED B35-11W-860-E27	880	100
Б0028482	LED BXS-7W-827-E14	560	60
Б0028483	LED BXS-7W-840-E14	560	60
Б0027973	LED BXS-9W-827-E14	720	80
Б0027974	LED BXS-9W-840-E14	720	80
Б0032992	LED BXS-11W-827-E14	880	100
Б0032993	LED BXS-11W-840-E14	880	100
Б0032994	LED BXS-11W-860-E14	880	100

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0049077	LED G95-15W-2700K-E27	1200	130
Б0049080	LED G120-20W-2700K-E27	1600	150
Б0049081	LED G120-20W-4000K-E27	1600	150
Б0049082	LED G120-20W-6000K-E27	1600	150
Б0049078	LED G95-15W-4000K-E27	1200	130
Б0049079	LED G95-15W-6000K-E27	1200	130

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0017897	LED MR16-4W-827-GU5.3	320	35
Б0017747	LED MR16-4W-840-GU5.3	320	35
Б0049068	LED MR16-4W-860-GU5.3	320	35
Б0020542	LED MR16-6W-827-GU5.3	480	50
Б0020545	LED MR16-6W-840-GU5.3	480	50
Б0049069	LED MR16-6W-860-GU5.3	480	50
Б0020543	LED MR16-6W-827-GU10	480	50
Б0020544	LED MR16-6W-840-GU10	480	50
Б0049070	LED MR16-6W-860-GU10	480	50
Б0020546	LED MR16-8W-827-GU5.3	640	70
Б0020547	LED MR16-8W-840-GU5.3	640	70
Б0049071	LED MR16-8W-860-GU5.3	640	70
Б0036728	LED MR16-8W-827-GU10	640	70

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0020538	LED B35-7W-827-E14	560	60



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0036729	LED MR16-8W-840-GU10	640	70
Б0049072	LED MR16-8W-860-GU10	640	70
Б0032995	LED MR16-10W-827-GU5.3	800	90
Б0032996	LED MR16-10W-840-GU5.3	800	90
Б0049073	LED MR16-10W-860-GU5.3	800	90
Б0032997	LED MR16-10W-827-GU10	800	90
Б0032998	LED MR16-10W-840-GU10	800	90
Б0049074	LED MR16-10W-860-GU10	800	90
Б0040887	LED MR16-12W-827-GU5.3	960	110
Б0040888	LED MR16-12W-840-GU5.3	960	110
Б0049075	LED MR16-12W-860-GU5.3	960	110
Б0040889	LED MR16-12W-827-GU10	960	110
Б0040890	LED MR16-12W-840-GU10	960	110
Б0049076	LED MR16-12W-860-GU10	960	110



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0028485	LED P45-5W-827-E14	400	40
Б0028487	LED P45-5W-840-E14	400	40
Б0028486	LED P45-5W-827-E27	400	40
Б0028488	LED P45-5W-840-E27	400	40
Б0020548	LED P45-7W-827-E14	560	60
Б0020551	LED P45-7W-840-E14	560	60
Б0031401	LED P45-7W-860-E14	560	60
Б0020550	LED P45-7W-827-E27	560	60
Б0020554	LED P45-7W-840-E27	560	60
Б0031402	LED P45-7W-860-E27	560	60
Б0029043	LED P45-9W-827-E27	720	80
Б0029044	LED P45-9W-840-E27	720	80
Б0031412	LED P45-9W-860-E27	720	80
Б0029041	LED P45-9W-827-E14	720	80
Б0029042	LED P45-9W-840-E14	720	80
Б0031411	LED P45-9W-860-E14	720	80
Б0032986	LED P45-11W-827-E14	880	100
Б0032987	LED P45-11W-827-E27	880	100
Б0032988	LED P45-11W-840-E14	880	100
Б0032989	LED P45-11W-840-E27	880	100
Б0032990	LED P45-11W-860-E14	880	100
Б0032991	LED P45-11W-860-E27	880	100



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0017225	LED R39-4W-827-E14	320	35
Б0020555	LED R39-4W-840-E14	320	35
Б0048022	LED R39-4W-860-E14	320	35
Б0028489	LED R50-6W-827-E14	480	50
Б0020556	LED R50-6W-840-E14	480	50
Б0048023	LED R50-6W-860-E14	480	50
Б0020557	LED R63-8W-827-E27	640	70

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0028490	LED R63-8W-840-E27	640	70
Б0048024	LED R63-8W-860-E27	640	70

## Серия LED Lense



Светодиодные лампы ЭРА Led Lense применяются в акцентной подсветке и трековом освещении. Отличаются узконаправленным световым пучком 38°. Идеальны для использования в трековых и точечных светильниках. Цоколи — GU5.3 и GU10.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0054941	LED Lense MR16-8W-827-GU10	650	70
Б0054938	LED Lense MR16-8W-827-GU5.3	650	70
Б0054942	LED Lense MR16-8W-840-GU10	650	70
Б0054939	LED Lense MR16-8W-840-GU5.3	650	70
Б0054943	LED Lense MR16-8W-860-GU10	650	70
Б0054940	LED Lense MR16-8W-860-GU5.3	650	70

## Лампы GX53



Компактные лампы GX53 STANDART используются для встраиваемых и накладных светильников. Это удачный вариант для общего освещения помещений с подвесными и натяжными потолками, а также для локальной интерьерной подсветки, различных видов мебели, витрин и ниш. Лампы GX53 активно применяются для организации освещения как в жилых домах и квартирах, так и в общественных пространствах.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0017231	LED GX-7W-827-GX53	560	60
Б0017232	LED GX-7W-840-GX53	560	60
Б0048018	LED GX-7W-860-GX53	560	60
Б0020594	LED GX-9W-827-GX53	720	80
Б0020595	LED GX-9W-840-GX53	720	80
Б0048019	LED GX-9W-860-GX53	720	80
Б0020596	LED GX-12W-827-GX53	960	110
Б0020597	LED GX-12W-840-GX53	960	110
Б0048020	LED GX-12W-860-GX53	960	110
Б0036551	LED GX-15W-827-GX53	1200	130
Б0036552	LED GX-15W-840-GX53	1200	130
Б0048021	LED GX-15W-860-GX53	1200	130

## Лампы капсульные (S)


**170-265 В**

Капсульные лампы ЭРА STANDART отличаются компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Лампы оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника — галогенной лампы. Капсульные светодиоды не только экономят электроэнергию, но и светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Напряжение, В	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0027855	LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4	170-265	280	30
Б0027856	LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4	170-265	280	30
Б0027857	LED JC-5W-220V-CER-827-G4	170-265	400	40
Б0027858	LED JC-5W-220V-CER-840-G4	170-265	400	40
Б0027859	LED JC-7W-220V-CER-827-G4	170-265	560	60
Б0027860	LED JC-7W-220V-CER-840-G4	170-265	560	60
Б0027861	LED JCD-3,5W-CER-827-G9	170-265	280	30
Б0027862	LED JCD-3,5W-CER-840-G9	170-265	280	30
Б0027863	LED JCD-5W-CER-827-G9	170-265	400	40
Б0027864	LED JCD-5W-CER-840-G9	170-265	400	40
Б0027865	LED JCD-7W-CER-827-G9	170-265	560	60
Б0027866	LED JCD-7W-CER-840-G9	170-265	560	60
Б0033185	LED JCD-9W-CER-827-G9	170-265	720	70
Б0033186	LED JCD-9W-CER-840-G9	170-265	720	70
Б0049083	LED JCD-3,5W-GL-827-G9	170-265	280	30
Б0049084	LED JCD-3,5W-GL-840-G9	170-265	280	30
Б0049085	LED JCD-6W-GL-827-G9	170-265	480	50
Б0049086	LED JCD-6W-GL-840-G9	170-265	480	50
Б0033191	LED JC-2,5W-12V-827-G4	12	200	20
Б0033192	LED JC-2,5W-12V-840-G4	12	200	20
Б0033193	LED JC-3W-12V-827-G4	12	240	25
Б0033194	LED JC-3W-12V-840-G4	12	240	25
Б0033195	LED JC-3,5W-12V-827-G4	12	280	30
Б0033196	LED JC-3,5W-12V-840-G4	12	280	30
Б0049087	LED JC-5W-12V-CER-827-G4	12	400	40
Б0049088	LED JC-5W-12V-CER-840-G4	12	400	40
Б0049089	LED-JC-2,5W-12V-SLC-827-G4	12	200	20
Б0049090	LED-JC-2,5W-12V-SLC-840-G4	12	200	20
Б0049091	LED-JC-2,5W-220V-SLC-827-G4	170-265	200	20
Б0049092	LED-JC-2,5W-220V-SLC-840-G4	170-265	200	20

## Лампы T25



Светодиодные лампы для бытовой техники T25 STANDART. Применяются для организации подсветки в холодильниках, швейных машинах.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0033030	LED T25-5W-CORN-827-E14	400	40
Б0033031	LED T25-5W-CORN-840-E14	400	40

## Низковольтные лампы



Лампы низковольтные STANDART для низковольтных систем освещения (12-48В и 127В).

ЭРА STANDART 127В устанавливаются на взрывоопасных объектах: АЭС, АЗС, шахты, нефтяные, газовые, химические предприятия.

ЭРА STANDART 12 – 48В применяются в помещениях с высокой влажностью: ванны, сауны, бассейны, а также в низковольтных системах резервного освещения.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0049093	LED MR16-8W-12V-827-GU5.3	640	50
Б0049094	LED MR16-8W-12V-840-GU5.3	640	50
Б0049095	LED MR16-8W-12V-860-GU5.3	640	50

## Лампы T8 NTB

надежная упаковка –  
**пенорукав**  
NTB – неповоротный цоколь


**170-265 В**

Светодиодные энергосберегающие лампы ЭРА Серии Red Line общего освещения повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм
Б0056904	LED T8-10W-840-G13-600mm NTB	1000
Б0056905	LED T8-10W-865-G13-600mm NTB	1000
Б0056906	LED T8-20W-840-G13-1200mm NTB	2000
Б0056907	LED T8-20W-865-G13-1200mm NTB	2000
Б0056908	LED T8-24W-840-G13-1500mm NTB	2400
Б0056909	LED T8-24W-865-G13-1500mm NTB	2400

## Лампы T8 STD

надежная упаковка –  
**пенорукав**  
поворотный цоколь



170-  
265 В

Лампы T8 STANDART — инновационный технологичный источник света. Имеют поворотный двусторонний цоколь, что позволяет расширить угол свечения до 360°. Успешно используются в бытовых, офисных, жилых, производственных, технических условиях. Световой поток ЭРА T8 STANDART не уменьшается по истечении времени по сравнению с люминесцентными лампами. Работают без пускорегулирующей аппаратуры и не нуждаются в специальной утилизации.

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм
Б0032999	LED T8-10W-840-G13-600mm	1000
Б0033000	LED T8-10W-865-G13-600mm	1000
Б0033004	LED T8-20W-840-G13-1200mm	2000
Б0049349	LED T8-20W-865-G13-1200mm	2000

## Серия RED LINE



ЭРА Red Line — современный, качественный и доступный источник света. Позволяет экономить до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания с аналогичным световым потоком. Светит тёплым белым светом, который максимально приближен к естественному дневному. Идеальна для ежедневного применения в быту. Мгновенное включение. Ровное освещение. Можно использовать как с люстрами, так и со светильниками, в том числе настольными и бра.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0052659	LED A55-8W-827-E27 R	640	55
Б0052382	LED A55-8W-840-E27 R	640	55
Б0045323	LED A60-8W-865-E27 R	640	55
Б0049634	LED A60-10W-827-E27 R	800	70
Б0049635	LED A60-10W-840-E27 R	800	70
Б0045324	LED A60-10W-865-E27 R	800	70
Б0050197	LED A60-12W-827-E27 R	960	90
Б0049636	LED A60-12W-840-E27 R	960	90
Б0045325	LED A60-12W-865-E27 R	960	90
Б0046355	LED A60-15W-827-E27 R	1200	110
Б0046356	LED A60-15W-840-E27 R	1200	110
Б0046357	LED A60-15W-865-E27 R	1200	110
Б0051850	LED A65-18W-827-E27 R	1440	135
Б0052381	LED A65-18W-840-E27 R	1440	135
Б0050687	LED A65-20W-827-E27 R	1600	150
Б0049637	LED A65-20W-840-E27 R	1600	150
Б0045326	LED A65-20W-865-E27 R	1600	150
Б0048009	LED A65-25W-827-E27 R	2000	200
Б0048010	LED A65-25W-840-E27 R	2000	200
Б0048011	LED A65-25W-865-E27 R	2000	200



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0052383	LED B35-6W-827-E14 R	480	40
Б0051057	LED B35-6W-840-E14 R	480	40
Б0045339	LED B35-6W-865-E14 R	480	40
Б0050694	LED B35-8W-827-E14 R	640	55
Б0050200	LED B35-8W-840-E14 R	640	55
Б0045341	LED B35-8W-865-E14 R	640	55
Б0050695	LED B35-8W-840-E27 R	640	55
Б0045342	LED B35-8W-865-E27 R	640	55
Б0049641	LED B35-10W-827-E14 R	800	70
Б0049642	LED B35-10W-840-E14 R	800	70
Б0045337	LED B35-10W-865-E14 R	800	70
Б0052377	LED B35-10W-827-E27 R	800	70
Б0050696	LED B35-10W-840-E27 R	800	70
Б0045338	LED B35-10W-865-E27 R	800	70
Б0051848	LED BXS-8W-840-E14 R	640	55
Б0045345	LED BXS-8W-865-E14 R	640	55
Б0051854	LED BXS-10W-827-E14 R	800	70
Б0051849	LED BXS-10W-840-E14 R	800	70
Б0045343	LED BXS-10W-865-E14 R	800	70



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0050230	LED MR16-5W-827-GU5.3 R	400	35
Б0049639	LED MR16-5W-840-GU5.3 R	400	35
Б0045349	LED MR16-5W-865-GU5.3 R	400	35
Б0051852	LED MR16-5W-827-GU10 R	400	35
Б0050689	LED MR16-5W-840-GU10 R	400	35
Б0045348	LED MR16-5W-865-GU10 R	400	35
Б0050231	LED MR16-7W-827-GU5.3 R	560	50
Б0050690	LED MR16-7W-840-GU5.3 R	560	50
Б0045351	LED MR16-7W-865-GU5.3 R	560	50
Б0050198	LED MR16-7W-827-GU10 R	560	50
Б0049640	LED MR16-7W-840-GU10 R	560	50
Б0045350	LED MR16-7W-865-GU10 R	560	50
Б0054239	LED MR16-9W-827-GU5.3 R	720	65
Б0050199	LED MR16-9W-840-GU5.3 R	720	65
Б0045353	LED MR16-9W-865-GU5.3 R	720	65
Б0050691	LED MR16-9W-827-GU10 R	720	65
Б0050692	LED MR16-9W-840-GU10 R	720	65
Б0045352	LED MR16-9W-865-GU10 R	720	65
Б0056064	LED MR16-11W-827-GU5.3 R	880	85
Б0052441	LED MR16-11W-840-GU5.3 R	880	85
Б0045347	LED MR16-11W-865-GU5.3 R	880	85
Б0056065	LED MR16-11W-827-GU10 R	880	85
Б0050693	LED MR16-11W-840-GU10 R	880	85
Б0045346	LED MR16-11W-865-GU10 R	880	85



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0051058	LED P45-6W-827-E14 R	480	40
Б0052443	LED P45-6W-840-E14 R	480	40
Б0045356	LED P45-6W-865-E14 R	480	40
Б0049643	LED P45-6W-827-E27 R	480	40
Б0049644	LED P45-6W-840-E27 R	480	40
Б0045357	LED P45-6W-865-E27 R	480	40
Б0050697	LED P45-8W-827-E14 R	640	55
Б0052440	LED P45-8W-840-E14 R	640	55
Б0045358	LED P45-8W-865-E14 R	640	55
Б0053028	LED P45-8W-827-E27 R	640	55
Б0049645	LED P45-8W-840-E27 R	640	55
Б0045359	LED P45-8W-865-E27 R	640	55
Б0052378	LED P45-10W-827-E14 R	800	70
Б0050233	LED P45-10W-840-E14 R	800	70
Б0045354	LED P45-10W-865-E14 R	800	70
Б0050698	LED P45-10W-827-E27 R	800	70
Б0050234	LED P45-10W-840-E27 R	800	70
Б0045355	LED P45-10W-865-E27 R	800	70



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0050699	LED R50-6W-827-E14 R	480	40
Б0050700	LED R50-6W-840-E14 R	480	40
Б0045335	LED R50-6W-865-E14 R	480	40
Б0050701	LED R63-8W-827-E27 R	640	55
Б0052379	LED R63-8W-840-E27 R	640	55
Б0045336	LED R63-8W-865-E27 R	640	55



## Лампы GX53 Red Line



Бытовые светодиодные лампы ЭРА Red Line и ECO создают яркое ровное освещение и экономят до 90% электроэнергии по сравнению с лампами накаливания с аналогичным световым потоком. Светят тёплым светом с жёлтым оттенком — такая цветовая температура эффективна для отдыха и уютной атмосферы в доме. Используются в потолочных, настенных, настольных светильниках, в люстрах и бра. Мгновенно включаются и не нагреваются.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0054242	LED GX-6W-827-GX53 R	480	40
Б0054243	LED GX-6W-840-GX53 R	480	40
Б0045331	LED GX-6W-865-GX53 R	480	40
Б0050604	LED GX-8W-827-GX53 R	640	55
Б0052657	LED GX-8W-840-GX53 R	640	55
Б0045333	LED GX-8W-865-GX53 R	640	55
Б0054244	LED GX-10W-827-GX53 R	800	70
Б0050605	LED GX-10W-840-GX53 R	800	70

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0045328	LED GX-10W-865-GX53 R	800	70
Б0048012	LED GX-12W-827-GX53 R	960	110
Б0048013	LED GX-12W-840-GX53 R	960	110
Б0048014	LED GX-12W-865-GX53 R	960	110
Б0050606	LED GX-8W-827-GX53 R (10-ПАК)	640	55
Б0050607	LED GX-8W-840-GX53 R (10-ПАК)	640	55
Б0045332	LED GX-8W-865-GX53 R (10-ПАК)	640	55
Б0054246	LED GX-10W-827-GX53 R (10-ПАК)	800	70
Б0050608	LED GX-10W-840-GX53 R (10-ПАК)	800	70
Б0045327	LED GX-10W-865-GX53 R (10-ПАК)	800	70
Б0036545	ECO LED GX-6W-827-GX53 (10-ПАК)	480	40
Б0052658	LED GX-6W-840-GX53 R (10-ПАК)	480	40
Б0045330	LED GX-6W-865-GX53 R (10-ПАК)	480	40

## Лампы Power (S)



LED-лампы Power STANDART для освещения производственных, торговых и подсобных помещений. Отличаются высокой мощностью (до 150 Вт), продуманной системой охлаждения и широким выбором цветовых температур: от холодного дневного света до тёплого белого.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0027000	LED POWER T80-20W-2700-E27	1600	160
Б0027001	LED POWER T80-20W-4000-E27	1600	160
Б0027011	LED POWER T80-20W-6500-E27	1600	160
Б0027002	LED POWER T100-30W-2700-E27	2400	240
Б0027003	LED POWER T100-30W-4000-E27	2400	240
Б0027004	LED POWER T100-30W-6500-E27	2400	240
Б0027005	LED POWER T120-40W-4000-E27	3200	320
Б0027006	LED POWER T120-40W-6500-E27	3200	320
Б0027923	LED POWER T140-65W-4000-E27/E40	5200	520
Б0027924	LED POWER T140-65W-6500-E27/E40	5200	520
Б0032087	LED POWER T140-85W-4000-E27/E40	6800	650
Б0032088	LED POWER T140-85W-6500-E27/E40	6800	650
Б0032089	LED POWER T160-100W-4000-E27/E40	8000	750
Б0032090	LED POWER T160-100W-6500-E27/E40	8000	750

## Серия F-LED



Светодиодная лампа F-LED премиального сегмента. Стилизована под ретро-лампу накаливания, активно применяется в дизайнерских интерьерах. Угол рассеивания светового потока — 360°. Совместима с выключателями с подсветкой.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0043433	F-LED A60-9W-827-E27	1170	120
Б0043434	F-LED A60-9W-840-E27	1170	120
Б0035025	F-LED A60-11W-827-E27	1430	140
Б0035026	F-LED A60-11W-840-E27	1430	140
Б0035027	F-LED A60-13W-827-E27	1690	160
Б0035028	F-LED A60-13W-840-E27	1690	160
Б0046981	F-LED A60-15W-827-E27	1950	180
Б0046983	F-LED A60-15W-840-E27	1950	180



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0027942	F-LED B35-7W-827-E14	910	90
Б0027943	F-LED B35-7W-840-E14	910	90
Б0027950	F-LED B35-7W-827-E27	910	90
Б0027951	F-LED B35-7W-840-E27	910	90
Б0046991	F-LED B35-9w-827-E14	1170	120
Б0046995	F-LED B35-9w-840-E14	1170	120
Б0046993	F-LED B35-9w-827-E27	1170	120
Б0046997	F-LED B35-9w-840-E27	1170	120
Б0046985	F-LED B35-11w-827-E14	1430	140
Б0046987	F-LED B35-11w-840-E14	1430	140
Б0046986	F-LED B35-11w-827-E27	1430	140
Б0046988	F-LED B35-11w-840-E27	1430	140
Б0027944	F-LED BXS-7W-827-E14	910	90
Б0027945	F-LED BXS-7W-840-E14	910	90
Б0047005	F-LED BXS-9W-840-E14	1170	120
Б0047003	F-LED BXS-9W-827-E14	1170	120
Б0047001	F-LED BXS-11W-827-E14	1430	140
Б0047002	F-LED BXS-11W-840-E14	1430	140



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0027946	F-LED P45-7W-827-E14	910	90
Б0027947	F-LED P45-7W-840-E14	910	90
Б0027948	F-LED P45-7W-827-E27	910	90
Б0027949	F-LED P45-7W-840-E27	910	90
Б0047020	F-LED P45-9w-827-E14	1170	120
Б0047026	F-LED P45-9w-840-E14	1170	120
Б0047023	F-LED P45-9w-827-E27	1170	120

## Лампы filament декоративные



Светодиодная лампа F-LED премиального сегмента. Стилизована под ретро-лампу накаливания, активно применяется в дизайнерских интерьерах. Угол рассеивания светового потока — 360°. Совместима с выключателями с подсветкой.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания	Тип колбы
Б0047662	F-LED G95-7W-824-E27 gold	840	80	Золотая колба
Б0047663	F-LED G95-7W-824-E27 spiral gold	840	80	Золотая колба
Б0047664	F-LED ST64-7W-824-E27 gold	840	80	Золотая колба
Б0047665	F-LED ST64-7W-824-E27 spiral gold	840	80	Золотая колба

## Лампы для Белт-лайт



Цветные светодиодные лампы для гирлянд Белт-лайт помогают ярко оформить пространство, создавая запоминающиеся световые эффекты. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф гирлянды. Гирлянды с LED-лампами Белт-лайт нашли широкое применение в различных сферах благодаря своим преимуществам: высокая яркость источников света, разноцветное исполнение, низкое энергопотребление, устойчивость к перепадам температуры и функциональность при её пороговых значениях, удобство монтажа. В ассортименте ЭРА представлены лампы Белт-лайт диаметром 45 и 50 мм.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Цвет	Световой поток, лм
Б0049572	ERAWL45-E27	○	45
Б0049573	ERABL45-E27	●	10
Б0049574	ERAGL45-E27	●	10
Б0049575	ERARL45-E27	●	10
Б0049576	ERAYL45-E27	●	10
Б0049577	ERAW45-E27	○	45
Б0049578	ERABL50-E27	●	30
Б0049579	ERAGL50-E27	●	30
Б0049580	ERARL50-E27	●	30
Б0049581	ERAYL50-E27	●	30
Б0049582	ERAW50-E27	○	135

## Галогенные лампы



## КОДАК



Галогенные лампы широко используются в светильниках, где применение обычных ламп невозможно из-за особенностей конструкции — в дизайнерских люстрах, бра и торшерах, в точечной подсветке, в ограниченном пространстве (освещение холодильников, багажников, бардачков автомобилей). Разнообразие форм, размеров и способов крепления галогенных ламп ЭРА позволяет подобрать любую комбинацию для самых неординарных решений по освещению интерьера.

KODAK — высококачественные энергосберегающие лампы. В ассортименте представлены востребованные модели ламп в трёх вариантах цветовых температур: 3000 К — тёплый белый свет; 4000 К — нейтральный белый свет; 6500 К — холодный белый свет. Это позволяет подобрать лампы как для уютного домашнего освещения, так и для подсветки рабочих зон в офисе. Лампы KODAK отличает стабильная работа в сети 170-265 В; диапазон рабочих температур: от -25°C до 50°C. Преимущества: мгновенное включение, не нагреваются до высоких температур, могут использоваться в любых светильниках. Не следует использовать лампы серии KODAK в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, при наружном освещении в открытых светильниках.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Напряжение, В	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
C0027367	G4-JC-10W-12V	12	140	15
C0027369	G4-JC-20W-12V	12	280	30
C0027363	GU5.3-JCDR (MR16) -35W-230V-CL	170-265	525	60
C0027365	GU5.3-JCDR (MR16) -50W-230V-CL	170-265	800	85
C0027366	GU5.3-JCDR (MR16) -75W-230V-CL	170-265	1275	130
C0027385	GU10-JCDR (MR16) -35W-230V	170-265	525	60
C0027386	GU10-JCDR (MR16) -50W-230V	170-265	800	85
C0039280	G4-JCD-40W-230V-CL	170-265	600	65
C0027371	GY6.35-JC-35W-12V	12	525	60
C0027372	GY6.35-JC-50W-12V	12	800	85
C0027373	GY6.35-JCD-35W-230V	230	525	60
C0027374	GY6.35-JCD-50W-230V	230	800	85
C0027376	G9-JCD-25-230V-CL	230	350	35
C0027378	G9-JCD-40-230V-CL	170-265	600	65
C0027368	G9-JCD-40-230V-FR	170-265	600	65
C0027370	G9-JCD-60-230V-CL	230	960	100
C0027364	G9-JCD-60-230V-FR	230	960	100
B0048495	J118-500W-R7s-230V	170-265	7200	500



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
B0057605	LED KODAK A60-11W-830-E27	990	100
B0057606	LED KODAK A60-11W-840-E27	990	100
B0057607	LED KODAK A60-11W-865-E27	990	100
B0057608	LED KODAK A60-15W-830-E27	1350	130
B0057609	LED KODAK A60-15W-840-E27	1350	130
B0057610	LED KODAK A60-15W-865-E27	1350	130
B0057602	LED KODAK A60-9W-830-E27	810	80
B0057603	LED KODAK A60-9W-840-E27	810	80
B0057604	LED KODAK A60-9W-865-E27	810	80



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
B0057629	LED KODAK B35-11W-830-E14	990	100
B0057632	LED KODAK B35-11W-830-E27	990	100
B0057630	LED KODAK B35-11W-840-E14	990	100
B0057633	LED KODAK B35-11W-840-E27	990	100
B0057631	LED KODAK B35-11W-865-E14	990	100
B0057634	LED KODAK B35-11W-865-E27	990	100
B0057623	LED KODAK B35-7W-830-E14	630	60
B0057626	LED KODAK B35-7W-830-E27	630	60
B0057624	LED KODAK B35-7W-840-E14	630	60
B0057627	LED KODAK B35-7W-840-E27	630	60
B0057625	LED KODAK B35-7W-865-E14	630	60
B0057628	LED KODAK B35-7W-865-E27	630	60
B0057635	LED KODAK BXS-11W-830-E14	990	100
B0057636	LED KODAK BXS-11W-840-E14	990	100
B0057637	LED KODAK BXS-11W-865-E14	990	100



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Напряжение, В	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
C0027355	GU5.3-MR16-35W-12V-CL	12	525	50
C0027358	GU5.3-MR16-50W-12V-CL	12	800	85
C0027361	GU4-MR11-20W-12V-30CL	12	280	30
C0027362	GU4-MR11-35W-12V-30CL	12	525	60



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
B0057647	LED KODAK MR16-11W-830-GU10	990	100
B0057644	LED KODAK MR16-11W-830-GU5.3	990	100
B0057648	LED KODAK MR16-11W-840-GU10	990	100
B0057645	LED KODAK MR16-11W-840-GU5.3	990	100



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0057649	LED KODAK MR16-11W-865-GU10	990	100
Б0057646	LED KODAK MR16-11W-865-GU5.3	990	100
Б0057641	LED KODAK MR16-7W-830-GU10	630	60
Б0057638	LED KODAK MR16-7W-830-GU5.3	630	60
Б0057642	LED KODAK MR16-7W-840-GU10	630	60
Б0057639	LED KODAK MR16-7W-840-GU5.3	630	60
Б0057643	LED KODAK MR16-7W-865-GU10	630	60
Б0057640	LED KODAK MR16-7W-865-GU5.3	630	60



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0057617	LED KODAK P45-11W-830-E14	990	100
Б0057620	LED KODAK P45-11W-830-E27	990	100
Б0057618	LED KODAK P45-11W-840-E14	990	100
Б0057621	LED KODAK P45-11W-840-E27	990	100
Б0057619	LED KODAK P45-11W-865-E14	990	100
Б0057622	LED KODAK P45-11W-865-E27	990	100
Б0057611	LED KODAK P45-7W-830-E14	630	60
Б0057614	LED KODAK P45-7W-830-E27	630	60
Б0057612	LED KODAK P45-7W-840-E14	630	60
Б0057615	LED KODAK P45-7W-840-E27	630	60
Б0057613	LED KODAK P45-7W-865-E14	630	60
Б0057616	LED KODAK P45-7W-865-E27	630	60

## Лампы Power (R)



Популярное решение для промышленных предприятий и складских помещений, а также для бытовых пространств большой площади — лампы ЭРА серии POWER с высокой мощностью. Выпускаются в безопасном корпусе из алюминия и термостойчивого пластика. Обеспечены эффективным отводом тепла от светодиодного модуля. Некоторые модели имеют в комплекте универсальный переходник для использования с разными цоколями: E27/E40.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0063852	LED POWER T100-40W-4000-E27/E40 R	310	3900
Б0063844	LED POWER T100-40W-6500-E27/E40 R	310	3900
Б0063830	LED POWER T100-50W-4000-E27/E40 R	390	4900
Б0063829	LED POWER T100-50W-6500-E27/E40 R	390	4900
Б0063841	LED POWER T120-60W-4000-E27/E40 R	460	5800
Б0063850	LED POWER T120-60W-6500-E27/E40 R	460	5800
Б0063880	LED POWER T140-100W-4000-E27/E40 R	780	9800
Б0063872	LED POWER T140-100W-6500-E27/E40 R	780	9800
Б0063865	LED POWER T140-80W-4000-E27/E40 R	620	7800
Б0063884	LED POWER T140-80W-6500-E27/E40 R	620	7800
Б0063851	LED POWER T70-25W-4000-E27 R	200	2500
Б0063838	LED POWER T70-25W-6500-E27 R	200	2500

## Лампы GX70 Red Line



Светодиодная лампа GX70 ЭРА Red Line используется со встраиваемыми светильниками, которые устанавливаются в натяжных потолках и подвесных системах. Бережёт электроэнергию, ярко светит, имеет долгий срок службы. Этот современный источник света создаёт комфортное и безопасное для глаз освещение.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0063849	LED POWER T80-30W-4000-E27 R	230	2900
Б0063866	LED POWER T80-30W-6500-E27 R	230	2900

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0065459	LED GX-10W-830-GX70 R	480	110
Б0065501	LED GX-10W-840-GX70 R	480	110
Б0065474	LED GX-10W-865-GX70 R	480	110
Б0065487	LED GX-15W-830-GX70 R	720	160
Б0065470	LED GX-15W-840-GX70 R	720	160
Б0065456	LED GX-15W-865-GX70 R	720	160
Б0065504	LED GX-20W-830-GX70 R	960	210
Б0065503	LED GX-20W-840-GX70 R	960	210
Б0065556	LED GX-20W-865-GX70 R	960	210

## Green Line


**НОВИНКА**


Новинка! Светодиодные лампы ЭРА серии Green Line разработаны с акцентом на энергоэффективность, долговечность и доступную цену, что делает их идеальным выбором для широкого круга потребителей. Подходят для использования как в домашних, так и офисных и торговых помещениях.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067105	LED A60-8W-830-E27 GL	800	80
Б0067139	LED A60-8W-840-E27 GL	800	80
Б0067142	LED A60-8W-865-E27 GL	800	80
Б0067118	LED A60-10W-830-E27 GL	1000	100
Б0067135	LED A60-10W-840-E27 GL	1000	100
Б0067090	LED A60-10W-865-E27 GL	1000	100
Б0067110	LED A60-12W-830-E27 GL	1200	120
Б0067107	LED A60-12W-840-E27 GL	1200	120
Б0067129	LED A60-12W-865-E27 GL	1200	120
Б0067112	LED A60-15W-830-E27 GL	1500	150
Б0067128	LED A60-15W-840-E27 GL	1500	150
Б0067098	LED A60-15W-865-E27 GL	1500	150

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067106	LED A60-20W-830-E27 GL	2000	200
Б0067116	LED A60-20W-840-E27 GL	2000	200
Б0067102	LED A60-20W-865-E27 GL	2000	200
Б0067087	LED A60-25W-830-E27 GL	2500	250
Б0067117	LED A60-25W-840-E27 GL	2500	250
Б0067111	LED A60-25W-865-E27 GL	2500	250
Б0067143	LED A65-30W-830-E27 GL	3000	300
Б0067144	LED A65-30W-840-E27 GL	3000	300
Б0067145	LED A65-30W-865-E27 GL	3000	300



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067134	LED BXS-10W-865-E14 GL	1000	100

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067075	LED MR16-6W-830-GU10 GL	600	60
Б0067076	LED MR16-6W-830-GU5.3 GL	600	60
Б0067077	LED MR16-6W-840-GU10 GL	600	60
Б0067078	LED MR16-6W-840-GU5.3 GL	600	60
Б0067079	LED MR16-6W-865-GU10 GL	600	60
Б0067080	LED MR16-6W-865-GU5.3 GL	600	60
Б0067081	LED MR16-8W-830-GU10 GL	800	80
Б0067082	LED MR16-8W-830-GU5.3 GL	800	80
Б0067083	LED MR16-8W-840-GU10 GL	800	80
Б0067084	LED MR16-8W-840-GU5.3 GL	800	80
Б0067085	LED MR16-8W-865-GU10 GL	800	80
Б0067086	LED MR16-8W-865-GU5.3 GL	800	80
Б0067006	LED MR16-10W-830-GU10 GL	1000	100
Б0066983	LED MR16-10W-830-GU5.3 GL	1000	100
Б0066993	LED MR16-10W-840-GU10 GL	1000	100
Б0067064	LED MR16-10W-840-GU5.3 GL	1000	100
Б0066981	LED MR16-10W-865-GU10 GL	1000	100
Б0066997	LED MR16-10W-865-GU5.3 GL	1000	100
Б0067058	LED MR16-12W-830-GU10 GL	1200	120
Б0066978	LED MR16-12W-830-GU5.3 GL	1200	120
Б0066994	LED MR16-12W-840-GU10 GL	1200	120
Б0066989	LED MR16-12W-840-GU5.3 GL	1200	120
Б0067074	LED MR16-12W-865-GU10 GL	1200	120
Б0067062	LED MR16-12W-865-GU5.3 GL	1200	120

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067122	LED B35-6W-830-E14 GL	600	60
Б0067126	LED B35-6W-830-E27 GL	600	60
Б0067109	LED B35-6W-840-E14 GL	600	60
Б0067132	LED B35-6W-840-E27 GL	600	60
Б0067124	LED B35-6W-865-E14 GL	600	60
Б0067123	LED B35-6W-865-E27 GL	600	60
Б0067133	LED B35-8W-830-E14 GL	800	80
Б0067088	LED B35-8W-830-E27 GL	800	80
Б0067100	LED B35-8W-840-E14 GL	800	80
Б0067104	LED B35-8W-840-E27 GL	800	80
Б0067101	LED B35-8W-865-E14 GL	800	80
Б0067136	LED B35-8W-865-E27 GL	800	80
Б0067108	LED B35-10W-830-E14 GL	1000	100
Б0067097	LED B35-10W-830-E27 GL	1000	100
Б0067093	LED B35-10W-840-E14 GL	1000	100
Б0067096	LED B35-10W-840-E27 GL	1000	100
Б0067095	LED B35-10W-865-E14 GL	1000	100
Б0067125	LED B35-10W-865-E27 GL	1000	100
Б0067089	LED B35-12W-830-E14 GL	1200	120
Б0067137	LED B35-12W-830-E27 GL	1200	120
Б0067140	LED B35-12W-840-E14 GL	1200	120
Б0067141	LED B35-12W-840-E27 GL	1200	120
Б0067092	LED B35-12W-865-E14 GL	1200	120
Б0067127	LED B35-12W-865-E27 GL	1200	120
Б0067130	LED B35-15W-830-E14 GL	1500	150
Б0067121	LED B35-15W-840-E14 GL	1500	150
Б0067115	LED B35-15W-840-E27 GL	1500	150
Б0067091	LED B35-15W-865-E14 GL	1500	150
Б0067094	LED B35-15W-865-E27 GL	1500	150
Б0067119	LED BXS-6W-830-E14 GL	600	60
Б0067131	LED BXS-6W-840-E14 GL	600	60
Б0067113	LED BXS-6W-865-E14 GL	600	60
Б0067103	LED BXS-8W-830-E14 GL	800	80
Б0067114	LED BXS-8W-840-E14 GL	800	80
Б0067138	LED BXS-8W-865-E14 GL	800	80
Б0067120	LED BXS-10W-830-E14 GL	1000	100
Б0067099	LED BXS-10W-840-E14 GL	1000	100



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067056	LED P45-6W-830-E14 GL	600	60
Б0067053	LED P45-6W-830-E27 GL	600	60
Б0067028	LED P45-6W-840-E14 GL	600	60
Б0067067	LED P45-6W-840-E27 GL	600	60
Б0067069	LED P45-6W-865-E14 GL	600	60
Б0067059	LED P45-6W-865-E27 GL	600	60
Б0067007	LED P45-8W-830-E14 GL	800	80
Б0067023	LED P45-8W-830-E27 GL	800	80
Б0067063	LED P45-8W-840-E14 GL	800	80
Б0067073	LED P45-8W-840-E27 GL	800	80
Б0067060	LED P45-8W-865-E14 GL	800	80
Б0067022	LED P45-8W-865-E27 GL	800	80
Б0067065	LED P45-10W-830-E14 GL	1000	100
Б0066977	LED P45-10W-830-E27 GL	1000	100
Б0067021	LED P45-10W-840-E14 GL	1000	100
Б0067040	LED P45-10W-840-E27 GL	1000	100
Б0067033	LED P45-10W-865-E14 GL	1000	100
Б0067039	LED P45-10W-865-E27 GL	1000	100

Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067042	LED P45-12W-830-E14 GL	1200	120
Б0067015	LED P45-12W-830-E27 GL	1200	120
Б0067049	LED P45-12W-840-E14 GL	1200	120
Б0067050	LED P45-12W-840-E27 GL	1200	120
Б0067071	LED P45-12W-865-E14 GL	1200	120
Б0067052	LED P45-12W-865-E27 GL	1200	120
Б0066982	LED P45-15W-830-E14 GL	1500	150
Б0067038	LED P45-15W-830-E27 GL	1500	150
Б0067045	LED P45-15W-840-E14 GL	1500	150
Б0066996	LED P45-15W-840-E27 GL	1500	150
Б0067054	LED P45-15W-865-E14 GL	1500	150
Б0067051	LED P45-15W-865-E27 GL	1500	150

## Лампы капсульные Green Line

**НОВИНКА**


Капсульные лампы ЭРА GREEN LINE отличаются компактными размерами. Применяются в общих осветительных системах, акцентной подсветке и декоративном освещении. Оснащены штырьковым цоколем G4-G9, который создан для прямой замены предшественника — галогенной лампы. Капсульные светодиоды экономят электроэнергию, светят ярче аналогов, моментально выходят на полный режим свечения и практически не нагреваются при работе. В ассортименте представлены также лампы для работы в низковольтных сетях (12В).



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Напряжение, В	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067192	LED G4-JC-3W-830-12V GL	12	300	30
Б0067166	LED G4-JC-3W-830-220V GL	220-240	300	30
Б0067177	LED G4-JC-3W-840-12V GL	12	300	30
Б0067153	LED G4-JC-3W-840-220V GL	220-240	300	30
Б0067154	LED G4-JC-3W-865-12V GL	12	300	30
Б0067172	LED G4-JC-3W-865-220V GL	220-240	300	30
Б0067190	LED G4-JC-5W-830-12V GL	12	500	50
Б0067187	LED G4-JC-5W-830-220V GL	220-240	500	50
Б0067173	LED G4-JC-5W-840-12V GL	12	500	50
Б0067152	LED G4-JC-5W-840-220V GL	220-240	500	50
Б0067146	LED G4-JC-5W-865-12V GL	12	500	50
Б0067196	LED G4-JC-5W-865-220V GL	220-240	500	50
Б0067181	LED G4-JC-7W-830-12V GL	12	700	70
Б0067168	LED G4-JC-7W-830-220V GL	220-240	700	70
Б0067148	LED G4-JC-7W-840-12V GL	12	700	70
Б0067161	LED G4-JC-7W-840-220V GL	220-240	700	70
Б0067194	LED G4-JC-7W-865-12V GL	12	700	70
Б0067183	LED G4-JC-7W-865-220V GL	220-240	700	70
Б0067159	LED G9-JCD-10W-830-220V GL	220-240	1000	100
Б0067160	LED G9-JCD-10W-840-220V GL	220-240	1000	100
Б0067179	LED G9-JCD-10W-865-220V GL	220-240	1000	100
Б0067193	LED G9-JCD-3W-830-220V GL	220-240	300	30
Б0067170	LED G9-JCD-3W-840-220V GL	220-240	300	30
Б0067182	LED G9-JCD-5W-830-220V GL	220-240	500	50
Б0067171	LED G9-JCD-5W-840-220V GL	220-240	500	50
Б0067198	LED G9-JCD-5W-865-220V GL	220-240	500	50
Б0067149	LED G9-JCD-7W-830-220V GL	220-240	700	70
Б0067199	LED G9-JCD-7W-840-220V GL	220-240	700	70
Б0067178	LED G9-JCD-7W-865-220V GL	220-240	700	70

## Лампы GX53 Green Line

**НОВИНКА**


Светодиодная лампа GX53 ЭРА Green Line для использования со встраиваемыми светильниками GX53, которые устанавливаются в натяжных потолках и подвесных системах. Бережёт электроэнергию, ярко светит, имеет долгий срок службы. Этот современный источник света создаёт комфортное и безопасное для глаз освещение.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
Б0067024	LED GX-6W-830-GX53 GL	600	60
Б0066999	LED GX-6W-840-GX53 GL	600	60
Б0067020	LED GX-6W-865-GX53 GL	600	60
Б0067012	LED GX-8W-830-GX53 GL	800	80
Б0067047	LED GX-8W-840-GX53 GL	800	80
Б0067002	LED GX-8W-865-GX53 GL	800	80
Б0066979	LED GX-10W-830-GX53 GL	1000	100
Б0066985	LED GX-10W-840-GX53 GL	1000	100
Б0067029	LED GX-10W-865-GX53 GL	1000	100
Б0067041	LED GX-12W-830-GX53 GL	1200	120
Б0067046	LED GX-12W-840-GX53 GL	1200	120
Б0066992	LED GX-12W-865-GX53 GL	1200	120
Б0067057	LED GX-15W-830-GX53 GL	1500	150
Б0067016	LED GX-15W-840-GX53 GL	1500	150
Б0067030	LED GX-15W-865-GX53 GL	1500	150

## Лампы Power Green Line

**НОВИНКА**


Лампа ЭРА GREEN LINE LED POWER имеет высокую мощность и обеспечивает достаточное освещение даже в больших комнатах. Благодаря применению современной LED-технологии обладает длительным сроком службы и экономичным энергопотреблением. Универсальный цоколь E27/E40 позволяет легко установить лампу во все популярные патроны. Световой поток и цветовая температура лампы соответствуют стандартам качественного освещения, создавая комфортную атмосферу в помещении. Благодаря отсутствию аллергенов и резких запахов, лампа подходит для людей с чувствительной кожей или аллергиями.



Код товара	Артикул (Тип лампы-Мощность-Цветовая температура-Цоколь)	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания
50067068	LED POWER T70-30W-840-E27 GL	3000	300
50067061	LED POWER T70-30W-865-E27 GL	3000	300
50067027	LED POWER T80-40W-840-E27/E40 GL	4000	400
50067048	LED POWER T80-40W-865-E27/E40 GL	4000	400
50067034	LED POWER T100-50W-840-E27/E40 GL	5000	500
50067036	LED POWER T100-50W-865-E27/E40 GL	5000	500
50067072	LED POWER T100-60W-840-E27/E40 GL	6000	600
50066980	LED POWER T100-60W-865-E27/E40 GL	6000	600
50066998	LED POWER T120-80W-840-E27/E40 GL	8000	800
50067066	LED POWER T120-80W-865-E27/E40 GL	8000	800
50067037	LED POWER T140-100W-840-E27/E40 GL	10000	1000
50067055	LED POWER T140-100W-865-E27/E40 GL	10000	1000



## Лампы накаливания

Традиционные лампы накаливания производятся уже более 100 лет и, несмотря на появление целого ряда новинок, по-прежнему пользуются популярностью у многих потребителей. Эти источники света отличает универсальность применения, невысокая стоимость, разнообразие типов, хорошая цветопередача и удобство в эксплуатации. Лампы для бытового и аналогичного общего освещения. Предназначены для использования в светильниках внутреннего и наружного освещения в сетях переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц.



Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0039117	A50 40Вт-E27-230В	A50	E27	40	230
Б0039118	A50 60Вт-E27-230В	A50	E27	60	230
Б0039119	A50 75Вт-E27-230В	A50	E27	75	230
Б0039120	A50 95Вт-E27-230В	A50	E27	95	230



Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0039125	B36 40Вт-E14-230В	B36	E14	40	230
Б0039126	B36 60Вт-E14-230В	B36	E14	60	230



Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0039132	P45 40Вт-E14-230В	P45	E14	40	230
Б0039133	P45 40Вт-E27-230В	P45	E27	40	230
Б0039134	P45 60Вт-E14-230В	P45	E14	60	230
Б0039135	P45 60Вт-E27-230В	P45	E27	60	230



Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0039122	A50 60Вт-E27-230В	A50	E27	60	230
Б0039123	A50 75Вт-E27-230В	A50	E27	75	230
Б0039124	A50 95Вт-E27-230В	A50	E27	95	230



Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0066378	B-40-E14-230-FR	B36	E14	40	230
Б0066509	B-40-E14-230-CL	B36	E14	40	230
Б0066400	B-40-E27-230-FR	B36	E27	40	230
Б0066505	B-40-E27-230-CL	B36	E27	40	230
Б0066376	B-60-E14-230-FR	B36	E14	60	230
Б0066551	B-60-E14-230-CL	B36	E14	60	230
Б0066409	B-60-E27-230-FR	B36	E27	60	230
Б0066524	B-60-E27-230-CL	B36	E27	60	230



Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0066411	P-40-E14-230-FR	P45	E14	40	230
Б0066547	P-40-E14-230-CL	P45	E14	40	230
Б0066392	P-40-E27-230-FR	P45	E27	40	230
Б0066568	P-40-E27-230-CL	P45	E27	40	230
Б0066373	P-60-E14-230-FR	P45	E14	60	230
Б0066522	P-60-E14-230-CL	P45	E14	60	230
Б0066371	P-60-E27-230-FR	P45	E27	60	230
Б0066558	P-60-E27-230-CL	P45	E27	60	230



Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0066515	R50-40-E14-230	R50	E14	40	230
Б0066507	R50-60-E14-230	R50	E14	60	230
Б0066550	R63-40-E27-230	R63	E27	40	230
Б0066536	R63-60-E27-230	R63	E27	60	230





Код товара	Модель	Форма колбы	Цо-коль	Мощность, Вт	Напряжение, В
Б0066391	T25-15-E14-230	T25	E14	15	230
Б0066403	T26-15-E14-230	T26	E14	15	230
Б0066404	T26-25-E14-230	T26	E14	25	230



## Патроны и переходники

Код товара	Модель	Цоколь	Напряжение, В
	Б0043686 PTR/KOL-E14-BAK-BL	E14	250
	Б0044081 PTR/P-E14-BAK-BL	E14	250
	Б0044084 PTR/KOL-E27-BAK-BL	E27	250
	Б0044085 PTR/P-E27-BAK-BL	E27	250
	Б0044082 PTR/UGL-E27-BAK-BL	E27	250
	Б0044083 PTR/POT-E27-BAK-BL	E27	250
	Б0043693 PTR/P-E14-CER-WH	E14	250
	Б0043694 PTR/P-E27-CER-WH	E27	250
	Б0043695 PTR/P-E40-CER-WH	E40	750
	Б0027982 PTR/P-GU10-CER-WH	GU10	250
	Б0027983 PTR/P-GU5.3-CER-WH	GU5.3	250
	Б0043747 PTR/P-E14-PLA-WH	E14	250
	Б0043746 PTR/KOL-E14-PLA-WH	E14	250
	Б0043749 PTR/P-E27-PLA-WH	E27	250
	Б0043676 PTR/P-E27-PLA-WH-CAB_K	E27	250
	Б0043677 PTR/P-E27-PLA-BL-CAB_K	E27	250
	Б0043748 PTR/KOL-E27-PLA-WH	E27	250
	Б0048038 PTR/P-E27-PLA-WH-CAB	E27	250
	Б0048039 PTR/P-E27-PLA-BL-CAB	E27	250

Код товара	Модель	Цоколь	Напряжение, В
	Б0043743 PRH-E14/E27-PLA-WH	E14-E27	250
	Б0027979 PRH-E14/GU10-PLA-WH	E14-GU10	250
	Б0043745 PRH-E27/E14-PLA-WH	E27-E14	250
	Б0027978 PRH-E27/E40-PLA-WH	E27-E40	250
	Б0027980 PRH-E27/GU10-PLA-WH	E27-GU10	250
	Б0027981 PRH-E27/S-PLA-WH	E27-S	250
	Б0043742 PRH-E40/E27-PLA-WH	E40-E27	250

Код товара	Модель	Цоколь
	Б0043678 KLC-E14-PLA-BL	E14
	Б0043679 KLC-E14-PLA-WH	E14
	Б0043680 KLC-E27-PLA-BL	E27
	Б0043681 KLC-E27-PLA-WH	E27

