

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Серия «Мята»
- Армированный, ПВХ
- 4-слойный
- Ø¼"- 30 бар
- Упаковка: пластиковый пакет



| | | |
|-------|------------|-----|
| 67660 | 1/2", 15 м | 1/1 |
| 67661 | 1/2", 25 м | 1/1 |
| 67663 | 1/2", 50 м | 1/1 |
| 67664 | 3/4", 15 м | 1/1 |
| 67665 | 3/4", 25 м | 1/1 |
| 67667 | 3/4", 50 м | 1/1 |



- Серия Асuario
- Армированный, ПВХ
- 4-слойный
- Ø½"- 30 бар; ø¼"- 30 бар
- Упаковка: пластиковый пакет



| | | |
|-------|------------|-----|
| 67600 | 1/2", 15 м | 1/1 |
| 67601 | 1/2", 25 м | 1/1 |
| 67602 | 1/2", 50 м | 1/1 |
| 67603 | 3/4", 15 м | 1/1 |
| 67604 | 3/4", 25 м | 1/1 |
| 67605 | 3/4", 50 м | 1/1 |



- Серия «Голубой»
- Армированный, ПВХ
- 4-слойный
- Ø½"- 28 бар; ø¼"- 25 бар
- Упаковка: пластиковый пакет



| | | |
|-------|------------|-----|
| 67635 | 1/2", 15 м | 1/1 |
| 67636 | 1/2", 25 м | 1/1 |
| 67637 | 1/2", 50 м | 1/1 |
| 67638 | 3/4", 15 м | 1/1 |
| 67639 | 3/4", 25 м | 1/1 |
| 67640 | 3/4", 50 м | 1/1 |



- Серия «Лазурный»
- Армированный, ТЭП
- 3-слойный
- Ø½"- 6 бар; ø¼"- 6 бар
- Упаковка: пластиковый пакет



| | | |
|-------|------------|-----|
| 67106 | 1/2", 20 м | 1/1 |
| 67107 | 1/2", 35 м | 1/1 |
| 67108 | 3/4", 20 м | 1/1 |
| 67109 | 3/4", 35 м | 1/1 |

GROSS

Перчатки универсальные комбинированные STYLISH код 90327



Перчатки комбинированные см. стр. 244

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Серия «Аграрный»
- Армированный, ТЭП
- 3-слойный
- Ø½"- 8 бар; ø¼"- 8 бар
- Упаковка: пластиковый пакет



| | | |
|-------|------------|-----|
| 67110 | 1/2", 20 м | 1/1 |
| 67111 | 1/2", 35 м | 1/1 |
| 67112 | 3/4", 20 м | 1/1 |
| 67113 | 3/4", 35 м | 1/1 |



- Сделано в России
- Кордовый резиновый
- 3-слойный
- 8 бар



| | | |
|-------|-------------|-----|
| 67554 | 16 мм, 50 м | 1/1 |
| 67555 | 18 мм, 50 м | 1/1 |
| 67556 | 20 мм, 50 м | 1/1 |
| 67557 | 25 мм, 50 м | 1/1 |

Шланги для капельного полива растений



- Диаметр 1/2"



| | | |
|--------|------|-----|
| 674965 | 8 м | 8/1 |
| 674975 | 15 м | 8/1 |



- 3-рукавный
- Упаковка: пластиковый пакет



| | | |
|-------|-------|------|
| 67498 | 7,5 м | 20/1 |
| 67499 | 15 м | 20/1 |

Емкости для воды

Автополивы для цветов



- Пластиковый



| | | |
|-------|-------|------|
| 67522 | 0,4 л | 30/1 |
|-------|-------|------|

Лейки садовые



- Сделано в России
- Пластмассовая



| | | |
|-------|------------------|------|
| 67500 | 1,3 л | 15/1 |
| 67505 | 2 л | 15/1 |
| 67510 | 5 л | 5/1 |
| 67515 | 8 л, с насадкой | 5/1 |
| 67520 | 10 л, с насадкой | 5/1 |



- Пластмассовая
- С горловиной



| | | |
|-------|------|-----|
| 67521 | 10 л | 6/1 |
|-------|------|-----|



- Полипропиленовая
- С насадкой



| | | |
|--------|------|------|
| 675214 | 10 л | 10/1 |
|--------|------|------|

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Оцинкованная
- С насадкой



| | | |
|-------|------|-----|
| 67525 | 10 л | 4/1 |
|-------|------|-----|

Умывальники



- Сделано в России
- Оцинкованный
- С краном и крышкой



| | | |
|-------|------|-----|
| 67551 | 20 л | 2/1 |
|-------|------|-----|



- Сделано в России
- Пластмассовый
- С краном и крышкой




| | | |
|-------|-----|------|
| 67561 | 5 л | 12/1 |
|-------|-----|------|

Тележки, тачки и аксессуары

Тележки ручные



- Грузоподъемность 120 кг
- Колеса ø 200 мм



| | | |
|-------|------------------------|-----|
| 69300 | платформа 350 x 200 мм | 1/1 |
|-------|------------------------|-----|



- Грузоподъемность 150 кг
- Колеса ø 260 мм



| | | |
|-------|------------------------|-----|
| 69301 | платформа 430 x 355 мм | 1/1 |
|-------|------------------------|-----|



- Грузоподъемность 250 кг
- Колеса ø 260 мм



| | | |
|-------|------------------------|-----|
| 69302 | платформа 530 x 400 мм | 1/1 |
|-------|------------------------|-----|



- Грузоподъемность 130 кг
- Колеса ø 200 мм



| | | |
|--------|----------------------|-----|
| 68949 | платформа 355x230 мм | 1/1 |
| 689493 | платформа 350x200 мм | 1/1 |



- Грузоподъемность 150 кг
- Колеса ø 260 мм



| | | |
|-------|----------------------|------|
| 68931 | платформа 350x235 мм | 10/1 |
|-------|----------------------|------|

артикул характеристики упак. цена, руб.



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КОЛЕС И ТАЧЕК



ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

3.25/3.00-8

| Артикул | Колеса, шт. | Грузоподъемность, кг | Объем, л | Ширина ступицы, мм | Диаметр оси, мм | Колеса, соответствующие штатным | Подходящие колеса из ассортимента |
|---------|-------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 689643 | 2 | 230 | 90 | 90 | 20 | | 68972, 68948, 689485, 69081, 68976, 68977, 689765, 689775 |
| 689633 | 1 | 170 | 90 | 90 | 12 | | 68947, 689475, 69080, 68978, 689785 |

4.80/4.00-8

| Артикул | Колеса, шт. | Грузоподъемность, кг | Объем, л | Ширина ступицы, мм | Диаметр оси, мм | Колеса, соответствующие штатным | Подходящие колеса из ассортимента |
|---------|-------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 689183 | 1 | 200 | 90 | 90 | 12 | 68947, 689475 | 68952, 68978, 689785 |
| 689233 | 2 | 320 | 100 | 90 | 20 | 68948, 689485 | 69081, 68976, 68977, 689765, 689775 |
| 68968 | 1 | 180 | 90 | 90 | 12 | 68978, 689785 | 68947, 689475, 69080 |

15/6.00-6

| Артикул | Колеса, шт. | Грузоподъемность, кг | Объем, л | Ширина ступицы, мм | Диаметр оси, мм | Колеса, соответствующие штатным | Подходящие колеса из ассортимента |
|---------|-------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 68999 | 1 | 230 | 140 | 103 | 16 | 68998 | |
| 69000 | 2 | 250 | 140 | 103 | 16 | 68998 | |



ТАЧКА САДОВАЯ

3.00-8

| Артикул | Колеса, шт. | Грузоподъемность, кг | Объем, л | Ширина ступицы, мм | Диаметр оси, мм | Колеса, соответствующие штатным | Подходящие колеса из ассортимента |
|---------|-------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 689615 | 1 | | 65 | 92 | 16 | 68940 | 68971, 68973, 68975, 689755 |
| 689125 | 1 | 100 | 65 | 90 | 16 | 68971 | 68973, 68975, 689755 |
| 689223 | 2 | 170 | 78 | 90 | 16 | 68971 | 68973, 68975, 689755 |

3.25/3.00-8

| Артикул | Колеса, шт. | Грузоподъемность, кг | Объем, л | Ширина ступицы, мм | Диаметр оси, мм | Колеса, соответствующие штатным | Подходящие колеса из ассортимента |
|---------|-------------|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 689695 | 1 | 160 | 78 | 90 | 16 | 68973 | 68971, 68975, 689755 |
| 689155 | 1 | 160 | 78 | 90 | 16 | 68973 | 68971, 68975, 689755 |
| 689225 | 2 | 170 | 78 | 90 | 16 | 68973 | 68971, 68975, 689755 |
| 689614 | 1 | 90 | 65 | 92 | 16 | 68943 | 68940, 68971, 68973, 68975, 689755 |

артикул характеристики упак. цена, руб.

сибртех



- Грузоподъемность 190 кг
- Колеса 260 мм



68944 платформа 580x290 мм 10/1

Тележки хозяйственные

matrix



- Стальная рама
- Телескопическая
- Складная платформа
- Грузоподъемность 40 кг
- Резинка для фиксации



98205 платформа 230 x 250 мм 10/1

matrix



- Алюминиевая рама
- Телескопическая
- Складная платформа
- Грузоподъемность 80 кг
- Резинка для фиксации
- Складные колеса



98206 платформа 385 x 280 мм 6/1

matrix



- Стальная рама
- Телескопическая
- Складная платформа
- Грузоподъемность 80 кг
- Резинка для фиксации
- Складные колеса



98207 платформа 388 x 270 мм 6/1

matrix



- Стальная рама
- Телескопическая
- Складная платформа
- Грузоподъемность 150 кг
- Резинка для фиксации
- Складные колеса



98208 платформа 485 x 350 мм 4/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

matrix



- Алюминиевая рама и платформа
- Телескопическая рукоятка и платформа
- Складная платформа
- Грузоподъемность 150 кг



98210 ширина платформы 445 мм 1/1

matrix



- Складная
- Стальная рама
- Противоскользящее покрытие
- Грузоподъемность 150 кг



98211 платформа 730 x 475 мм 1/1

Тачки

сибртех



- Садовая
- Облегченная



689615 65 л 1/1

сибртех



- Садовая
- Грузоподъемность 120 кг



689135 65 л 1/1

сибртех



- Садово-строительная
- Грузоподъемность 170 кг



689633 90 л 1/1

сибртех



- Садово-строительная
- Грузоподъемность 180 кг
- PU-колесо



68968 90 л 1/1

сибртех



- Садово-строительная
- Грузоподъемность 230 кг



689643 90 л 1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

PALISAD



- Садовая
- Грузоподъемность 100 кг



689125 65 л 1/1

PALISAD



- Садовая
- Грузоподъемность 160 кг



689155 78 л 1/1

PALISAD



- Садово-строительная
- Грузоподъемность 200 кг



689183 90 л 50/1

PALISAD



- Садовая
- Грузоподъемность 170 кг



689225 78 л 1/1

PALISAD



- Садово-строительная
- Грузоподъемность 320 кг



689233 100 л 50/1

DENZEL



- Строительная усиленная
- Грузоподъемность 220 кг



689355 120 л 50/1

DENZEL



- Строительная усиленная
- Грузоподъемность 350 кг
- Бескамерное колесо



689365 120 л 50/1

DENZEL



- Строительная усиленная
- Грузоподъемность 230 кг
- Бескамерные колеса



689965 130 л 1/1

DENZEL



- Строительная усиленная
- Грузоподъемность 230 кг



68999 140 л 1/1

DENZEL



- Строительная усиленная
- Грузоподъемность 250 кг



69000 140 л 1/1

Кузова для тачек

PALISAD



- Оцинкованный



68900 90 л 1/1

Тачка строительная, усиленная, 220 кг, колесо 16x4.00-8

DENZEL

- Увеличенный объем кузова 120 л
- Усиленная рама

код 689355



- Бескамерное колесо
- Двухкомпонентная рукоятка

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.


артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Колеса пневматические для тележек



- 4.1/3.5-4, Ø260 мм
- Несимметричная ступица
- Ось 50 мм, ø 20 мм




68970 для арт. 68931, 68944 10/1

Колеса пневматические для тачек



- Стальной подшипник



68971 3.00-8, ось 90 мм, ø16 мм 6/1
 68972 3.00-8, ось 90 мм, ø20 мм 6/1
 68973 3.25/3-8, ось 90 мм, ø16 мм 6/1
 68974 3.25/3-8, ось 65 мм, ø20 мм 6/1



- Стальной подшипник



68938 4.00-6, ø 325 мм, ось 100 мм, ø 16 мм 10/1
 68940 3.00-8, ø 360 мм, ось 92 мм, ø 16 мм 6/1
 68943 3.25/3-8, ø 360 мм, ось 94 мм, ø 16 мм 6/1
 68946 4.8/4-8, ø 380 мм, ось 80 мм, ø 12 мм 5/1
 68947 4.8/4-8, ø 380 мм, ось 90 мм, ø 12 мм 5/1
 68948 4.8/4-8, ø 380 мм, ось 90 мм, ø 20 мм 5/1
 68957 4.8/4-8, ø 390 мм, ось 80 мм, ø 20 мм 6/1



- 4.80/4.00-8, ø 380 мм
- Стальной подшипник



689465 ось 80 мм, ø12 мм 1/5
 689475 ось 90 мм, ø12 мм 1/5
 689485 ось 90 мм, ø20 мм 1/5
 689575 ось 80 мм, ø20 мм 1/5



- 4.00-8, ø 400 мм
- Стальной подшипник



69080 ось 90 мм, ø12 мм 1/5
 69081 ось 90 мм, ø20 мм 1/5



- 15/6-6, ø 370 мм
- Стальной подшипник



68998 ось 100 мм, ø 16 мм 5/1



- 4.00-8, ø 410 мм
- Стальной подшипник
- Бескамерное



689525 ось 104 мм, ø 12 мм 6/1
 689535 ось 104 мм, ø 20 мм 6/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Колеса полиуретановые для тачек



- 3.00-8, ø350 мм
- Стальной подшипник



689755 ось 90 мм, ø16 мм 1/6
 689765 ось 90 мм, ø20 мм 1/6
 689795 ось 80 мм, ø20 мм 1/6



- 3.00-8
- Стальной подшипник



68975 ось 90 мм, ø16 мм 5/1
 68976 ось 90 мм, ø20 мм 5/1



- 4.80/4-8
- Стальной подшипник



68977 ось 90 мм, ø20 мм 5/1
 68978 ось 90 мм, ø12 мм 5/1



- 4.80/4.00-8, ø390 мм
- Стальной подшипник



689785 ось 90 мм, ø12 мм 1/5
 689775 ось 90 мм, ø20 мм 1/5
 689805 ось 80 мм, ø20 мм 1/5

Камеры для колес пневматических



68955 для колеса 3.25/8, ø360 мм, для колес 68940, 68943, 68971, 68972, 68973, 68974 100/1
 68956 для колеса 4.80/4.00-8, ø380 мм, для колес 68946, 68947, 68948 100/1



- Для колеса 15/6.00-6, D 345 мм
- Для колеса арт. 68998



68959 100/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

Колеса промышленные



- Полипропилен



68701 (1) ø50 мм, ось ø8 мм 450/1
 68702 (1) ø75 мм, ось ø8 мм 240/1
 68703 (1) ø100 мм, ось ø10 мм 100/1
 68707 (2) ø50 мм, ось ø8 мм 180/1
 68708 (2) ø75 мм, ось ø8 мм 80/1
 68709 (2) ø100 мм, ось ø10 мм 50/1



- Полипропилен



68713 (1) ø50 мм, ось ø8 мм 180/1
 68714 (1) ø75 мм, ось ø8 мм 80/1
 68715 (1) ø100 мм, ось ø10 мм 50/1
 68719 (2) ø50 мм, ось ø8 мм, тормоз 150/1
 68720 (2) ø75 мм, ось ø8 мм, тормоз 80/1
 68721 (2) ø100 мм, ось ø10 мм, тормоз 50/1



- Резина



68704 (1) ø125 мм, ось ø15 мм 50/1
 687055 (1) ø160 мм, ось ø20 мм 20/1
 68706 (1) ø200 мм, ось ø20 мм 13/1
 687105 (2) ø125 мм, ось ø15 мм 30/1
 68711 (2) ø160 мм, ось ø20 мм 12/1
 68712 (2) ø200 мм, ось ø20 мм 8/1



- Резина



68716 (1) ø125 мм, ось ø15 мм 30/1
 68717 (1) ø160 мм, ось ø20 мм 12/1
 68718 (1) ø200 мм, ось ø20 мм 8/1
 68722 (2) ø125 мм, ось ø15 мм, тормоз 30/1
 68723 (2) ø160 мм, ось ø20 мм, тормоз 12/1
 68724 (2) ø200 мм, ось ø20 мм, тормоз 8/1



- Полиуретан



68731 (1) ø35 мм, ось ø7 мм 1/120
 68732 (1) ø50 мм, ось ø7 мм 1/120
 68736 (2) ø35 мм, ось ø7 мм, тормоз 1/120

Колесо пневматическое бескамерное 16×4.00-8



код 689525

- Увеличенная толщина резины
- Стальной подшипник
- ø 410 мм, ось 12 × 104 мм
- Легкая ремонтпригодность*



*можно легко устранить прокол с помощью базового автомобильного набора инструментов

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.