

Клещи для стопорных колец

- Для монтажа внутренних стопорных колец в отверстиях
- С изогнутыми на 90° губками
- Предотвращающие скольжение изогнутые прецизионные наконечники
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из хром-ванадиевой стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 178-62-I31

Общая информация

Клещи для стопорных колец

Изготовленные из хром-ванадиевой стали, наши клещи для стопорных колец с прокованными и обточенными прецизионными наконечниками имеют защищенный от поломки и соскальзывания профиль, гарантирующий высокий уровень безопасности.

Исполнение 62





Простой дизайн исполнения 62 сразу же обращает внимание на самые важные характеристики. Ручки с пластиковым покрытием, нанесенным методом погружения, обеспечивают оптимальную фиксацию и комфортабельное использование даже при длительных нагрузках. Клещи выполнены из инструментальной, специальной инструментальной или хром-ванадиевой стали методом штампованной поковки и закалены в масле. Кроме того, они отшлифованы с высочайшей точностью и дополнительно прошли индуктивную закалку, что гарантирует наилучшие результаты.












Качество для любой работы


В автомастерской всегда что-то происходит. И с каждым автомобилем или отдельной деталью, которую мы обслуживаем, проверяем или обрабатываем, автомеханику необходим правильный инструмент для каждого вида работ. Многочисленные инструменты при этом очень быстро выливаются в серьезные вложения. И это хорошая причина для того, чтобы сделать ставку на широкий и высококачественный ассортимент от «NWS». Потому что в этом случае мастерская получит все необходимое из одних рук: инструменты различного назначения, которые продуктивно прослужат годы.

Скачиваний

	178-62-I21.jpg		detail_178-62-I21_1706271525.jpg		detail_178-62-I21_1706271520.jpg
	detail_178-62-I21_1706271521.jpg				

Технические данные

178-62-I31		
	Длина - mm	200
	Длина - in	7 3/4
	Тип стопорного кольца	
	Стопорное кольцо - Ø mm	40 - 100
	Наконечник - Ø mm	2,3
	Угол головки инструмента	90°
	Стандарты DIN — национальные, европейские и международные	DIN 5256 D
	Вес - g	240

 Единица упаковки	6
 Штрих-код	40 03758 17888 1