

PANEL COMFORT

Встраиваемый светильник с выбором мощности и высокой эффективностью



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Экструдированная алюминиевая рама
- Полистироновый рассеиватель
- 5-полюсный блок подключения, макс. сечение кабеля 5x2.5 мм² (для версий 36 Вт)
- Доступны IoT-совместимые светильники с драйвером DALI-2
- Срок службы (L70/B50): до 100 000 ч (при 25 °C)
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая эффективность 130 лм/вт
- Вариации светильников с ВКЛ/ВЫКЛ и драйвером DALI-2
- Низкая слепимость (UGR < 19)
- Высокая насыщенность цвета SDCM 3
- Возможно сквозное подключение через блок подключения в комплекте


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильникам с люминесцентными лампами
- Офисы, конференц-залы
- Зоны отдыха, фойе, коридоры, лифты, школы, общественные здания


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний драйвер с выбором мощности
- 5-полюсный блок подключения


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



PL CMFT 600 P 28W U19 PS



PL CMFT 600 P 30W U19 PS








PL CMFT 600 P 33W U19 PS

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 PS

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- ЧЕТИ	W	lm	lm/W	K	L80	°	CRI	IP	⌚	👤	Д × Ш × В [мм]	Ø × В [мм]	💡 No.
NEW PL CMFT 600 P 28 W 830 PS	■	4099854014192		4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	110	80	20/40	—	1700	595 × 595 × 32	1
NEW PL CMFT 600 P 28 W 840 PS	■	4099854014215		4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	110	80	20/40	—	1700	595 × 595 × 32	1
NEW PL CMFT 600 P 33 W 830 PS	■	4099854014864		4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	110	80	20/40	—	1700	595 × 595 × 32	1
NEW PL CMFT 600 P 33 W 840 PS	■	4099854014888		4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	110	80	20/40	—	1700	595 × 595 × 32	1
NEW PL CMFT 600 P 33 W 865 PS	■	4099854014901		4 × 18 W FL	33	4320	130	6500	70000	110	80	20/40	—	1700	595 × 595 × 32	1
NEW PL CMFT 625 P 28 W 830 PS	■	4099854014253		4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	110	80	20/40	—	2000	620 × 620 × 32	2
NEW PL CMFT 625 P 28 W 840 PS	■	4099854014277		4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	110	80	20/40	—	2000	620 × 620 × 32	2
NEW PL CMFT 625 P 33 W 830 PS	■	4099854014642		4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	110	80	20/40	—	2100	620 × 620 × 32	2
NEW PL CMFT 625 P 33 W 840 PS	■	4099854014666		4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	110	80	20/40	—	2100	620 × 620 × 32	2
NEW PL CMFT 1200 P 33 W 830 PS	■	4099854002731		2 × 36 W FL	33	4320	130	3000	70000	110	80	20/40	—	2800	1195 × 295 × 11	3
NEW PL CMFT 1200 P 33 W 840 PS	■	4099854003981		2 × 36 W FL	33	4320	130	4000	70000	110	80	20/40	—	2800	1195 × 295 × 11	3

¹ t [°C]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°C]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 UGR < 19 PS

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	СЭМЭ HRET	W	lm	lm/W	K	L80 ¹	°C
NEW PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	■	4099854014604	4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	■	4099854014628	4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	■	4099854015090	4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	■	4099854015113	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	■	4099854015137	4 × 18 W FL	33	4320	130	6500	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	■	4099854014376	4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	■	4099854014413	4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	■	4099854014529	4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	■	4099854014543	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS	■	4099854014567	4 × 18 W FL	33	4320	130	6500	70000	90
NEW PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	■	4099854004087	2 × 36 W FL	33	4320	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	■	4099854004100	2 × 36 W FL	33	4320	130	4000	70000	90

Наименование продукта	CRI	IP	°	g	Д × Ш × В [мм]	Ø × В [мм]	№
NEW PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	80	20/40	—	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	80	20/40	—	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	80	20/40	—	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	80	20/40	—	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	80	20/40	—	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	80	20/40	—	2100	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	80	20/40	—	2100	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	80	20/40	—	2200	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	80	20/40	—	2200	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS	80	20/40	—	2200	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	80	20/40	—	2900	1195 × 295 × 11		3
NEW PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	80	20/40	—	2900	1195 × 295 × 11		3

PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 DALI

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	СЭМЭ HRET	W	lm	lm/W	K	L80 ¹	°C
NEW PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	■	4099854014352	4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	110
NEW PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	■	4099854014505	4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	110
NEW PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	■	4099854014925	4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	110
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	■	4099854015342	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	110
NEW PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	■	4099854015410	4 × 18 W FL	33	4320	130	6500	70000	110
NEW PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	■	4099854014291	4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	110
NEW PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	■	4099854014314	4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	110
NEW PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	■	4099854014338	4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	110
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	■	4099854014390	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	110
NEW PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	■	4099854004001	2 × 36 W FL	33	4320	130	3000	70000	110
NEW PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	■	4099854004049	2 × 36 W FL	33	4320	130	4000	70000	110

Наименование продукта	CRI	IP	°	g	Д × Ш × В [мм]	Ø × В [мм]	№
NEW PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1700	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1700	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2000	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2000	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2100	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2100	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	3000	1195 × 295 × 11		3
NEW PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	3000	1195 × 295 × 11		3

PANEL COMFORT 600 / 625 / 1200 UGR < 19 DALI

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕЧЕНИЕ	W	Im	lm/W	K	L80 ¹	°
NEW PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	■	4099854014703	4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	■	4099854014789	4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	■	4099854015304	4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	■	4099854015229	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	■	4099854015243	4 × 18 W FL	33	4320	130	6500	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	■	4099854014437	4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	■	4099854014482	4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	■	4099854014581	4 × 18 W FL	33	4320	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	■	4099854014680	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	90
NEW PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR	■	4099854014727	4 × 18 W FL	33	4320	130	6500	70000	90
NEW PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	■	4099854004124	2 × 36 W FL	33	4320	130	3000	70000	90
NEW PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	■	4099854004162	2 × 36 W FL	33	4320	130	4000	70000	90

Наименование продукта	CRI	IP	°	g	Д × Ш × В [мм]	Ø × В [мм]	No.
NEW PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1900	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1900	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1900	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1900	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	1900	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2100	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2100	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2200	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2200	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	2200	620 × 620 × 32		2
NEW PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	3100	1195 × 295 × 11		3
NEW PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	80	20/40	DALI-2/loT	3100	1195 × 295 × 11		3

PANEL COMFORT 600 / 625 ZIGBEE

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕЧЕНИЕ	W	Im	lm/W	K	L80 ¹	°
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	■	4099854015076	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	110
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 ZBVR	■	4099854014468	4 × 18 W FL	33	4320	130	4000	70000	110

Наименование продукта	CRI	IP	°	g	Д × Ш × В [мм]	Ø × В [мм]	No.
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	80	20/40	Zigbee 3.0	1800	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 ZBVR	80	20/40	Zigbee 3.0	2000	620 × 620 × 32		2

PANEL COMFORT 600 / 625 UGR < 19 ZIGBEE

Встраиваемый светильник

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕЧЕНИЕ	W	Im	lm/W	K	L80 ¹	°
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR	■	4099854014352	4 × 18 W FL	28	3640	130	3000	70000	110
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 U19 ZBVR	■	4099854014505	4 × 18 W FL	28	3640	130	4000	70000	110

Наименование продукта	CRI	IP	°	g	Д × Ш × В [мм]	Ø × В [мм]	No.
NEW PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR	80	20/40	DALI-2/loT	1900	595 × 595 × 32		1
NEW PL CMFT 625 P 33W 840 U19 ZBVR	80	20/40	DALI-2/loT	2100	595 × 595 × 32		1